

GUIA DE SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO

2- Nº Guia no Prestador 91173528

1 - Registro ANS 343269	Guia Atribuído pela Operac	lora								
4 - Data da Autorização 15/05/2023	Senha							6 - Data de Valid	dade da Sen	ha
Dados do Beneficiário										
7 - Número da Carteira 000500000002431362					8 - Validade d 15/05/2023	la Carteira			9-Atendim	ento a RN
10 - Nome AUGUSTO CESAR GARCIA BE	RTONI					11 - Ca	rtão Nacional de	Saúde		
Dados do Contratado Solicita	nte								3431	
12 - Código na Operadora			e do Contratado S RIBEIRO MEN	EGAZZO						
14 - Nome do Profissional Solicitant VINICIUS RIBEIRO MENEGAZZ			15 - Consel 6	ho Profissional	16 - Número no 32298	Conselho			17 - UF Pr	18 - Código CBO 225270
Dados do Hospital / Local Sol	citado / Dados da Inte	rnação		8888			11111			
19 - Código na Operadora / CNPJ 01			20 - Nome do Hos HOSPITAL ARA	spital / Local S UCARIA DE	olicitado LONDRINA				21 - Data 24/05/20	sugerida para internação 023
22 - Caráter do atendimento 2	23 - Tipo de Internação 2	24 - Regime	de Internação	25 - Qtde. D	Diárias Solicitadas	26 S	- Previsão de us	o de OPME	27 - Pre	visão de uso de quimioterápico
				7		7		<u> </u>		
29 - CID 10 Principal 30 S860 0	- CID 10 (2)	31 - CID 1 0	10 (3)	32 - CID	10 (4)	33 - In 9	ndicação de Acid	ente (acidente ou	u doença rel	acionada)
Procedimentos Solicitados	Free case is disable		DENEZ	4414		19.5	15069			
1 - 22 30731160 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 9			ica em outras re	giões				37 - Qtde.	Solic	38 - Qtde. Aut 1
Dados da Autorização										
39 - Data Provável da Admissão Hos	pitalar 40 - Qtde.	Diarias Autor	rizadas	41 - Tipo o	da Acomodação Aut	torizada				
42 - Código na Operadora / CNPJ au 0	torizado	7	43 - Nome do Hos	pital / Local Au	utorizado		44 - Código C 9855718	NES		
45 - Observação / Justificativa		7								
	Dr. Vi		eiro Menegazi Irawinia Solikian R 32298							



Atendimento 46728

Data: 10/05/2023

Paciente AUGUSTO CESAR GARCIA BERTONI

Solicitante JULIO CESAR BORIN

Idade: 31

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA PERNA ETORNOZELO DIREITOS

TÉCNICA DO EXAME: Exame de ressonância magnética da perna e tornozelo direitos, sendo obtidas imagens nas seguintes sequências: SAG STIR, SAG SE T1 AXIAL STIR, AXIAL SE T1, COR STIR.

ASPECTOS OBSERVADOS:

Extensa rotura do tendão calcâneo na junção mio-tendíena até inserção no calcâneo, com "GAP" medindo cerca de 6,7 cm, com algumas poucas fibras remanescentes e líquido que disseca os planos miofasciais do gastrocnêmio medial, lateral e sóleo.

Músculo sóleo com alteração de sinal intrassubstancial em seu terço médio/distal, aspecto de distensão muscular.

As estruturas ósseas estudadas mantém morfologia e contornos normais, estando os espaços articulares preservados.

Seio do tarso livre.

Não foram observados áreas de alteração de sinal nos espaços medulares dos ossos focalizados, estando as corticais íntegras.

Demais estruturas teno-ligamentares de morfologia, dimensão e orientação normais, não se detectando sinais sugestivos de ruptura ou processo inflamatório.

Restante da musculatura e tecido celular subcutâneo sem alterações.

Luciana Lopes dos Santos CRM: 22519 - PR Médica Radiologista

Revisor

Henrique de Castro - Médico Radiologista CRM: 30676 - PR Médico Radiologista

Laudador

62 Total de OPME (R\$) 62 Total de Medicamentos (R\$) 64 Total de Gases Medicinais (R\$) 65 Total Geral (R\$) 66 Total Geral (R\$) 67 - Assinatura do Beneficiário ou Responsável 68 - Assinatura do Contratado	66 - Assinatura do Responsável pela Autorização
66 - Referencia 668020	58-Observação / Justificativa (Justificativa) (Septembro (RS) 60, Total de Tropo (Septembro (RS) 60, Total de Tropo (Septembro (Septembro (RS) 60, Total de Tropo (Septembro
Beneficiário ou Responsável	1-
51-Nome do Profissional 52-Conselho 53-Número no Conselho 54-UF 55-Código CBO	48-Seq.Ref 49-Grau Part. 50-Código na Operadora/CPF
38-Hora Final 39-Tabela 40-Codigo do Procedimento 41-Descrição 42-Otde. 43-Via 44-Tec. 45-Fator Red/Acresc. 45-Valor Unitário (RS) 47-Valor Total (RS)	36-Data 37-Hora inicial 38-Hora Fina 1
30 - Nome do Contratado 31 - Código CNES 31 - Código CNES 31 - Código CNES 42 - Código CNES 43 - Tipo de Consulta 35 - Motivo de Encerramento do Atendimento 31 - Regime de atendimento 32 - Saúde Ocupacional	dicação de Acidente (acidente o
23. Indicação Clínica 14. NOVARÍO DE SOIC. 28-CINE. AL. 27. CINE. SOIC. 28-CINE. AL. 28. CINE. AL. 28. CINE	21 - Carater do Atendimento 22 - Data da Solicitação 23 - Indi Atendimento 24-Tabela 25-Codigo do Procedimento 25- Desprição ou Item Assistancial 2- Desprição ou Item Assistanc
14 - Nome do Contratado 16 - Conselho 17 - Número no Conselho Profissional Profissional 1	Opbradora I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
de da Carteira	None Se do Solicitante
GUIA DE SERVIÇO PROFISSIONAL / SERVIÇO AUXILIAR DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA - SP/SADT 6-Data de Validade da Senha 7-Número da Guia Atribuído pela Operadora 7-Número da Guia Atribuído pela Operadora	1-Registro ANS 3 4 3 2 6 9



Solicitações

Paciente: AUGUSTO CESAR GARCIA BERTONI

Solicito: Curativo Incisional PICO 10x20cm

À unimed

O paciente Augusto Cesar Garcia Bertoni será submetido à tenorrafia do tendão calcâneo direito, gravemente rompido. Será realizada incisão na região posterior da perna e a dissecção de planos profundos é essencial para visualização de todo o tendão. É esperado grande trauma de partes moles, pois nessa região há pequena camada de subcutâneo e a vascularização é bastante delicada e escassa. O uso de TPN incisional controla o edema, que no pé e tornozelo aumenta a complicação da ferida causandodeiscências, infecções e potenciais catástrofes como necrose de toda a pele posterior, remoção de material de síntese com perda de redução da tenorrafia e prejuízo funcional e estética. Em últimos casos o paciente pode evoluir com perda de todo o mecanismo flexor e de partes moles posteriores da perna e infecção gravíssima.

Para evitar esse tipo de complicação estou pedindo a liberação de um curativo incisional de TPN: Prevena ouPICO. Qualquer um dos dois curativos tem o grande potencial de controlar a ferida e impedir desfechos ruins egraves.

Muito obrigado

Dr. Vinicius Ribeiro Menegazzo

CRM 32298 Pr

Dr. Vinicius Ribeiro Menegazzo Ortopedia e Traumatologia CRM-PR 32298

1AVEN 23 Ayrton Senna da Silva, 900, Gleba Palhano, CEP 86050-460 | Londrina - PR | Telefones: (43) 3336-1017 | (43) 3328-8000

SOLICITAÇÃO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA

1/4	aleysto (esar yar	i Que Nº. do	cartão:
Médico Assistente:		R. Minec		CRM: 31,198
- QUESTIONÁRIO	<u> </u>	70. 10 0 100	737	
Doença atual do paciente	:		on the first one # world was also with contribution	
PUPTURA TEN		quite (D)		
empo e o tipo de tratame	ento que está	sendo realizado n	o paciente:	
SERG NETLY ZY	NOA NO	NONJAAFI	r presin.	
lotivo (s) da ausência de	resposta ade	guada, no período	o de tratamento sem	hinerhárica:
Prenia Com				Tiperbanda.
1	V - 18 / V / - / 1	erzn r	VIONOS -	
audo (se neces ¡ário) d	a arteriografi	a do membro afe	etado: (anexar)	
rata do último tra amento				
ipo de procedimento ope				
po de procedim into ope	ratorio realiza	do:		

e naciente com em nós-r	adioterania a	localização de lo		
e paciente com em pós-r	adioterapia, a	localização da le	são neoplásica:	
e paciente com em pós-r	adioterapia, a	localização da le	são neoplásica:	
				TY SCORE)
	ADE (UNIVER	SITY OF SÃO PA	AULO / USP SEVERI	ma sociale abaines
- ESCALA DE GRAVIDA	ADE (UNIVER	SITY OF SÃO PA		me escala abaixo: Pr. Vinidus Ribeiro Menegaz
	ADE (UNIVER	SITY OF SÃO PA	AULO / USP SEVERI	me escala abaixo: Dr. Vinicius Ribeiro Menegaz Ortopedia e Traumatologia
- ESCALA DE GRAVIDA	ADE (UNIVER	SITY OF SÃO PA	AULO / USP SEVERI	me escala abaixo: Dr. Vinicius Ribeiro Menegaz Ortopedia e\Traumatologia CRM-PR 32298
- ESCALA DE GRAVIDA	* Favor assi	SITY OF SÃO PA	AULO / USP SEVERI	me escala abaixo: Dr. Vinicius Ribeiro Menegaz Ortopedia e Traumatologia
- ESCALA DE GRAVIDA ITENS Idade Tabagismo	* Favor assi	PONTOS 2 pontos 26 a 50 anos	AULO / USP SEVERI	me escala abaixo: Dr. Viniclus Ribeiro Menegaz Ortopedia e Traumatologia CRM-PR 32298 Médico Assistente
- ESCALA DE GRAVIDA ITENS Idade Tabagismo Diabetes	* Favor assi	PONTOS 2 pontos 26 a 50 anos Leve / moderado Sim	AULO / USP SEVERI	me escala abaixo: Dr. Vinicus Ribeiro Menegaz Ortopedia e\Traumatologia CRM-PR 32298
- ESCALA DE GRAVIDA ITENS Idade Tabagismo	* Favor assi	PONTOS 2 pontos 26 a 50 anos Leve / moderado Sim Sim	AULO / USP SEVERI ntes no paciente confor 3 pontos > 50 anos Intenso	me escala abaixo: Dr. Viniclus Ribeiro Menegaz Ortopedia e Traumatologia CRM-PR 32298 Médico Assistente
- ESCALA DE GRAVIDA ITENS Idade Tabagismo Diabetes	* Favor assi	PONTOS 2 pontos 26 a 50 anos Leve / moderado Sim Sim < 30% da superfície	AULO / USP SEVERI ntes no paciente confor 3 pontos > 50 anos Intenso >30% da superfície	me escala abaixo: Dr. Viniclus Ribeiro Menegaz Ortopedia e\Traumatologia CRM-PR 32298 Médico Assistente Carimbo e Assinatura
- ESCALA DE GRAVIDA ITENS Idade Tabagismo Diabetes Hipertensão Art. Siet. Queimadura	* Favor assi	PONTOS 2 pontos 26 a 50 anos Leve / moderado Sim Sim < 30% da	AULO / USP SEVERI ntes no paciente confor 3 pontos > 50 anos Intenso >30% da superficie corporal	me escala abaixo: Dr. Viniclus Ribeiro Menegaz Ortopedia e Traumatologia CRM-PR 32298 Médico Assistente
- ESCALA DE GRAVIDA ITENS Idade Tabagismo Diabetes Hipertensão Art. Siet. Queimadura Osteomielite	* Favor assi	PONTOS 2 pontos 26 a 50 anos Leve / moderado Sim Sim < 30% da superficie corporal Sim	AULO / USP SEVERI ntes no paciente confon 3 pontos > 50 anos Intenso >30% da superficie corporal c/ exposição óssea	me escala abaixo: Dr. Viniclus Ribeiro Menegaz Ortopedia e Traumatologia CRM-PR 32298 Médico Assistente Carimbo e Assinatura
- ESCALA DE GRAVIDA ITENS Idade Tabagismo Diabetes Hipertensão Art. Sist. Queimadura Osteomielite Toxemía	* Favor assi	PONTOS 2 pontos 26 a 50 anos Leve / moderado Sim Sim < 30% da superfície corporal Sim Moderada	AULO / USP SEVERI ntes no paciente confon 3 pontos > 50 anos Intenso >30% da superfície corporal c/ exposição óssea Intensa	me escala abaixo: Dr. Viniclus Ribeiro Menegaz Ortopedia e\Traumatologia CRM-PR 32298 Médico Assistente Carimbo e Assinatura
- ESCALA DE GRAVIDA ITENS Idade Tabagismo Diabetes Hipertensão Art. Sist. Queimadura Osteomielite Toxemia Choque	* Favor assistance * Toponto < 25 anos	PONTOS 2 pontos 26 a 50 anos Leve / moderado Sim Sim < 30% da superfície corporal Sim Moderada Estabilizado	AULO / USP SEVERI ntes no paciente confor 3 pontos > 50 anos Intenso >30% da superfície corporal c/ exposição óssea Intensa Instável	me escala abaixo: Dr. Viniclus Ribeiro Menegaz Ortopedia e\Traumatologia CRM-PR 32298 Médico Assistente Carimbo e Assinatura
- ESCALA DE GRAVIDA ITENS Idade Tabagismo Diabetes Hipertensão Art. Sist. Queimadura Osteomielite Toxemia Choque Infecção / Secreção	* Favor assistance * Favor assistance 1 ponto < 25 anos Pouca	PONTOS 2 pontos 26 a 50 anos Leve / moderado Sim Sim < 30% da superfície corporal Sim Moderada Estabilizado Moderada	AULO / USP SEVERI ntes no paciente confon 3 pontos > 50 anos Intenso >30% da superficie corporal c/ exposição óssea Intensa Instável Acentuada	me escala abaixo: Dr. Viniclus Ribeiro Menegaz Ortopedia e\Traumatologia CRM-PR 32298 Médico Assistente Carimbo e Assinatura
- ESCALA DE GRAVIDA ITENS Idade Tabagismo Diabetes Hipertensão Art. Sist. Queimadura Osteomielite Toxemia Choque Infecção / Secreção Diâmetro DA > Lesão	* Favor assistance * Favor assistance 1 ponto < 25 anos Pouca < 5 cm	PONTOS 2 pontos 26 a 50 anos Leve / moderado Sim Sim < 30% da superfície corporal Sim Moderada Estabilizado Moderada 5 a 10 cm	AULO / USP SEVERI ntes no paciente confon 3 pontos > 50 anos Intenso >30% da superfície corporal c/ exposição óssea Intensa Instável Acentuada > 10 cm	me escala abaixo: Dr. Viniclus Ribeiro Menegaz Ortopedia e\Traumatologia CRM-PR 32298 Médico Assistente Carimbo e Assinatura
- ESCALA DE GRAVIDA ITENS Idade Tabagismo Diabetes Hipertensão Art. Siet. Queimadura Osteomielite Toxemia Choque Infecção / Secreção Diâmetro DA > Lesão Crepitação Subcutânea	* Favor assistance * Favor assistance 1 ponto < 25 anos Pouca < 5 cm < 2 cm	PONTOS 2 pontos 26 a 50 anos Leve / moderado Sim Sim < 30% da superfície corporal Sim Moderada Estabilizado Moderada 5 a 10 cm 2 a 6 cm	AULO / USP SEVERI ntes no paciente confon 3 pontos > 50 anos Intenso >30% da superfície corporal c/ exposição óssea Intensa Instável Acentuada > 10 cm > 6 cm	me escala abaixo: Dr. Viniclus Ribeiro Menegaz Ortopedia e\Traumatologia CRM-PR 32298 Médico Assistente Carimbo e Assinatura
ITENS Idade Tabagismo Diabetes Hipertensão Art. Siet. Queimadura Osteomielite Toxemia Choque Infecção / Secreção Diâmetro DA > Lesão Crepitação Subcutânea Celulite	* Favor assistance * Favor assistance 1 ponto < 25 anos Pouca < 5 cm	PONTOS 2 pontos 26 a 50 anos Leve / moderado Sim Sim < 30% da superfície corporal Sim Moderada Estabilizado Moderada 5 a 10 cm 2 a 6 cm 5 a 10 cm	AULO / USP SEVERI ntes no paciente confon 3 pontos > 50 anos Intenso >30% da superfície corporal c/ exposição óssea Intensa Instável Acentuada > 10 cm	me escala abaixo: Dr. Viniclus Ribeiro Menegaz Ortopedia e\Traumatologia CRM-PR 32298 Médico Assistente Carimbo e Assinatura
ITENS Idade Tabagismo Diabetes Hipertensão Art. Siet. Queimadura Osteomielite Toxemia Choque Infecção / Secreção Diâmetro DA > Lesão Crepitação Subcutânea Celulite Insuf. Arterial Aguda	* Favor assistance * Favor assistance 1 ponto < 25 anos Pouca < 5 cm < 2 cm	PONTOS 2 pontos 26 a 50 anos Leve / moderado Sim Sim < 30% da superfície corporal Sim Moderada Estabilizado Moderada 5 a 10 cm 2 a 6 cm	AULO / USP SEVERI ntes no paciente confon 3 pontos > 50 anos Intenso > 30% da superfície corporal c/ exposição óssea Intensa Instável Acentuada > 10 cm > 6 cm > 10 cm	me escala abaixo: Dr. Viniclus Ribeiro Menegaz Ortopedia e\Traumatologia CRM-PR 32298 Médico Assistente Carimbo e Assinatura
ITENS Idade Tabagismo Diabetes Hipertensão Art. Siet. Queimadura Osteomielite Toxemia Choque Infecção / Secreção Diâmetro DA > Lesão Crepitação Subcutânea Celulite Insuf. Arterial Aguda Insuf. Arterial Crônica	* Favor assistance * Favor assistance 1 ponto < 25 anos Pouca < 5 cm < 2 cm	PONTOS 2 pontos 26 a 50 anos Leve / moderado Sim Sim < 30% da superfície corporal Sim Moderada Estabilizado Moderada 5 a 10 cm 2 a 6 cm 5 a 10 cm	AULO / USP SEVERI ntes no paciente confon 3 pontos > 50 anos Intenso >30% da superfície corporal c/ exposição óssea Intensa Instável Acentuada > 10 cm > 6 cm	me escala abaixo: Dr. Viniclus Ribeiro Menegaz Ortopedia e\Traumatologia CRM-PR 32298 Médico Assistente Carimbo e Assinatura
- ESCALA DE GRAVIDA ITENS Idade Tabagismo Diabetes Hipertensão Art. Siet. Queimadura Osteomielite Toxemia Choque Infecção / Secreção Diâmetro DA > Lesão Crepitação Subcutânea Celulite Insuf. Arterial Aguda Insuf. Arterial Crônica Lesão Aguda Lesão Crônica	* Favor assistance * Favor assistance 1 ponto < 25 anos Pouca < 5 cm < 2 cm	PONTOS PONTOS 2 pontos 26 a 50 anos Leve / moderado Sim Sim < 30% da superfície corporal Sim Moderada Estabilizado Moderada Estabilizado Moderada 5 a 10 cm 2 a 6 cm 5 a 10 cm Sim	AULO / USP SEVERI ntes no paciente confon 3 pontos > 50 anos Intenso > 30% da superfície corporal c/ exposição óssea Intensa Instável Acentuada > 10 cm > 6 cm > 10 cm	me escala abaixo: Dr. Viniclus Ribeiro Menegaz Ortopedia e\Traumatologia CRM-PR 32298 Médico Assistente Carimbo e Assinatura
ITENS Idade Tabagismo Diabetes Hipertensão Art. Sist. Queimadura Osteomielite Toxemia Choque Infecção / Secreção Diâmetro DA > Lesão Crepitação Subcutânea Celulite Insuf. Arterial Aguda Insuf. Arterial Crônica Lesão Aguda Lesão Crônica FQ Alteração Linfática	* Favor assistance * Favor assistance 1 ponto < 25 anos Pouca < 5 cm < 2 cm	PONTOS PONTOS 2 pontos 26 a 50 anos Leve / moderado Sim Sim < 30% da superfície corporal Sim Moderada Estabilizado Moderada Estabilizado Moderada 5 a 10 cm 2 a 6 cm 5 a 10 cm Sim	AULO / USP SEVERI Intes no paciente confori 3 pontos > 50 anos Intenso > 30% da superfície corporal c/ exposição óssea Intensa Instável Acentuada > 10 cm > 6 cm > 10 cm	me escala abaixo: Dr. Viniclus Ribeiro Menegaz Ortopedia e\Traumatologia CRM-PR 32298 Médico Assistente Carimbo e Assinatura
ITENS Idade Tabagismo Diabetes Hipertensão Art. Sist. Queimadura Osteomielite Toxemia Choque Infecção / Secreção Diâmetro DA > Lesão Crepitação Subcutânea Celulite Insuf. Arterial Aguda Insuf. Arterial Crônica Lesão Aguda Lesão Aguda Lesão Crônica FQ Alteração Linfática Amputação / Desbridamento	* Favor assistance * Favor assistance 1 ponto < 25 anos Pouca < 5 cm < 2 cm	PONTOS 2 pontos 26 a 50 anos Leve / moderado Sim Sim < 30% da superfície corporal Sim Moderada Estabilizado Moderada 5 a 10 cm 2 a 6 cm 5 a 10 cm Sim Sim Sim Anderada Sin Sim Moderada Sim Sim Moderada Sim Sim Anderada Sim Sim Sim Anderada Sim Sim Anderada Sim Sim Anderada Sim Sim Sim Sim Sim Sim	AULO / USP SEVERI Intes no paciente confori 3 pontos > 50 anos Intenso > 30% da superfície corporal c/ exposição óssea Intensa Instável Acentuada > 10 cm > 6 cm > 10 cm	me escala abaixo: Dr. Viniclus Ribeiro Menegaz Ortopedia e\Traumatologia CRM-PR 32298 Médico Assistente Carimbo e Assinatura
ITENS Idade Tabagismo Diabetes Hipertensão Art. Siet. Queimadura Osteomielite Toxemia Choque Infecção / Secreção Diâmetro DA > Lesão Crepitação Subcutânea Celulite Insuf. Arterial Aguda Insuf. Arterial Crônica Lesão Aguda Lesão Cguda Lesão Crônica FQ Alteração Linfática Amputação / Desbridamento Dreno de Tórax	* Favor assistance * Favor assistance 1 ponto < 25 anos Pouca < 5 cm < 2 cm < 5 cm	PONTOS 2 pontos 26 a 50 anos Leve / moderado Sim Sim < 30% da superfície corporal Sim Moderada Estabilizado Moderada 5 a 10 cm 2 a 6 cm 5 a 10 cm Sim Sim Sim Anderada Sin Sin Moderada Sin Sin Moderada Sin Sin Anderada Sin Sin Sin Moderada Sin Sin Anderada Sin Sin Sin Sin Sin Sin	AULO / USP SEVERI ntes no paciente confori 3 pontos > 50 anos Intenso >30% da superfície corporal c/ exposição óssea Intensa Instável Acentuada > 10 cm > 6 cm > 10 cm Sim	me escala abaixo: Dr. Viniclus Ribeiro Menegaz Ortopedia e\Traumatologia CRM-PR 32298 Médico Assistente Carimbo e Assinatura
Idade Tabagismo Diabetes Hipertensão Art. Siet. Queimadura Osteomielite Toxemia Choque Infecção / Secreção Diametro DA > Lesão Crepitação Subcutânea Celulite Insuf. Arterial Aguda Insuf. Arterial Crônica Lesão Aguda Lesão Crônica FQ Alteração Linfática Amputação / Desbridamento Dreno de Tórax Ventilação Mecânica	* Favor assistance * Favor assistance 1 ponto < 25 anos Pouca < 5 cm < 2 cm < 5 cm	PONTOS 2 pontos 26 a 50 anos Leve / moderado Sim Sim < 30% da superfície corporal Sim Moderada Estabilizado Moderada 5 a 10 cm 2 a 6 cm 5 a 10 cm Sim Sim Sim Anderada Sin Sim Moderada Sim Sim Moderada Sim Sim Anderada Sim Sim Sim Anderada Sim Sim Anderada Sim Sim Anderada Sim Sim Sim Sim Sim Sim	AULO / USP SEVERI ntes no paciente confon 3 pontos > 50 anos Intenso >30% da superfície corporal c/ exposição óssea Intensa Instável Acentuada > 10 cm > 6 cm > 10 cm Sim Sim Realizada	me escala abaixo: Dr. Viniclus Ribeiro Menegaz Ortopedia e Traumatologia CRM-PR 32298 Médico Assistente Carimbo e Assinatura
ITENS Idade Tabagismo Diabetes Hipertensão Art. Siet. Queimadura Osteomielite Toxemia Choque Infecção / Secreção Diâmetro DA > Lesão Crepitação Subcutânea Celulite Insuf. Arterial Aguda Insuf. Arterial Crônica Lesão Aguda Lesão Cguda Lesão Crônica FQ Alteração Linfática Amputação / Desbridamento Dreno de Tórax	* Favor assistance * Favor assistance 1 ponto < 25 anos Pouca < 5 cm < 2 cm < 5 cm	PONTOS 2 pontos 26 a 50 anos Leve / moderado Sim Sim < 30% da superfície corporal Sim Moderada Estabilizado Moderada 5 a 10 cm 2 a 6 cm 5 a 10 cm Sim Sim Sim Anderada Sin Sin Moderada Sin Sin Moderada Sin Sin Anderada Sin Sin Sin Moderada Sin Sin Anderada Sin Sin Sin Sin Sin Sin	AULO / USP SEVERI ntes no paciente confori 3 pontos > 50 anos Intenso >30% da superfície corporal c/ exposição óssea Intensa Instável Acentuada > 10 cm > 6 cm > 10 cm Sim	me escala abaixo: Dr. Viniclus Ribeiro Menegaz Ortopedia e Traumatologia CRM-PR 32298 Médico Assistente Carimbo e Assinatura

OBS: Este formulário deve ser totalmente preenchido (QUESTIONÁRIO E ESCALA USP) pelo médico assistente do paciente e encaminhado para autorização prévia.

G III 21 a 30 pontos;