GUIA DE SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO

2- Nº

	I MILINE				are to mortality	800000000000000000000000000000000000000
s do Beneficiário imero da Carteira		8 · P	lano	9 - Validade da Carteira	1.1	
				11 - Número do	Cartão Nacional de Saúde	
Nome UELI RIBEIRETE GARCIA						
ss do Contratado Solicitante	Water College	13 - Nome do Contratado			NO STATE OF THE PARTY OF THE PA	14 - Código CNE
Código na Operadora / CNPJ / CPF			HEI	sinnal 17 - Número no	Conselho 18 - UF	19 - Código CBC
Nome do Profissional Solicitante WALTER TAKI			16 - Conselho Profis CRM	18.000	PR	
os do Contratado Solicitado / Dados da Intern	nação	21 - Nome do Prestador		大利斯斯斯 斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯		
Código na Operadora / CNPJ		HOSPITAL			国际的最级基础等的	
Caráter da internação	23-Tipo de Intern	ação		Doiny drica		
E_ E - Eletiva U - Urgência/Emergê	encia [_2_ 1 - Cli	nica 2 - Cirúrgica 3 - Obstê	etrica 4 - Pediatrica 5	- Psiquiati loa		
- Regime de Internação	Dinitiar	25 - Qtde. Diarias Solicitadas				
1 1 - Hospitalar 2 - Hospital-dia 3	3 - Domiciliar				UDARTE DO DIA A DIA	
- Indicação Clínica ACIENTE APRESENTOU DORES EM QUA	ADRII EVOLUINDO	COM IMPOTENCIA FUNCIONA	AL E DIFICULDADE PAR	RA DEAMBULAR E FAZER AT	IVIDADES DO DIA A DIA.	
ACIENTE APRESENTOU DORES EM QUA	(Dine)					
				A REPORT MONEY	32 (3 May 2 May 2)	
póteses Diagnósticas	mpo de Doença Referida	pelo Paciente 29 -	Indicação de Acidente			
The second of the second of the second			1 0 - Acidente ou dos	ença relacionada ao Trabalho	1 - Transito 2 - Outro	
C Crônica III O	L1 LM A-Anor	s M-Meses D-Dias	AND THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.			
C A - Aguda C - Cicilio			法国建筑员公司			
Lojare	32 - CID 10	(3) 33 - CID 10 (4)				
30-CID 10 Principal 31 -CID 10 (2)	32 - CiD 10	(3) 53 · CID 10 (4)	1_1_1-			
30-CID 10 Principal 31 - CID 10 (2)	32 - CID 10	(3) 33 · CID 10 (4)	1-1-1			lict 38 - Qlde. Aut
30-CID 10 Principal 31 - CID 10 (2)	LITE		L L L DE CHADR		37 - Qtde. So	
30-CID 10 Principal 31 - CID 10 (2) M 1 9 9 9	36 - De		I TOTAL DE QUADR	IL		
20-CID 10 Principal	36 - De		IA TOTAL DE QUADR	IL		」
20-CID 10 Principal 21 - CID 10 (2) 21 - CID 10 (2) 22 23 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	36 - De		IA TOTAL DE QUADR	IL		اللا
20-CID 10 Principal	36 - De		TIA TOTAL DE QUADR	IL]
31 - CIO 10 (2)	36 - De		TIA TOTAL DE QUADR	IL		1 L-J-J -J L-J-J -J L-J-J
20-CID 10 Principal	36 - De]
20-CID 10 Principal	36-Di	arroplast	42-Qtde. 43-Fabric	ante 44-Valor Unitário] [_]] _] [_]_] _] [_]_] [_]_] [_]_]
30-CIO 10 Principal 31 - CIO 10 (2) M	36 - De	ARTROPLAST ARTROPLAST PM PROTESE TOTAL DE QUA	42-Qide: 41-Fabric	ante 44-Valor Unitário]
31 - CiO 10 (2)	36 - De 0 5 8 _ _ _ _ _ _ _	PM PROTESE TOTAL DE QUA	42-Qide: 41-Fabric DRIL HIBRIDA TO	ante 44-valor Unitário]
20-CID 10 Principal	36 - De 0 5 8 _ _ _ _ _ _ _	PM PROTESE TOTAL DE QUA	42-Qide: 41-Fabric DRIL HIBRIDA TO	ante 44-valor Unitário		
31 - CiO 10 (2)	36 - De O 5 8 _ _ _ _ _ _ _ _	PM PROTESE TOTAL DE QUA ACETABULO SEM CIMEN LINER POLIETILENO CRO	42-Qide. 43-Fabric DRIL HIBRIDA TTO	ante 44-volor Unitário		
20-CID 10 Principal	36 - De O 5 8 _ _ _ _ _ _ _ _	PM PROTESE TOTAL DE QUA ACETABULO SEM CIMEN LINER POLIETILENO CRO	42-Qide. 43-Fabric DRIL HIBRIDA TTO	ante 44-Volor Unitário		
20-CID 10 Principal	36 - De 0 5 8 _ _ _ _ _ _ _	PM PROTESE TOTAL DE QUA ACETABULO SEM CIMEN LINER POLIETILENO CRC CABEÇA CERAMICA 32 HASTE FEMORA CIMENT	42-Qtde. 43-Fabric DRIL HIBRIDA TTO DSSLINKED	ante 44-Volor Unitário 0 1 1		
20-CIO 10 Principal	36 - De 0 5 8 _ _ _ _ _ _ _	PM PROTESE TOTAL DE QUA ACETABULO SEM CIMEN LINER POLIETILENO CRO CABEÇA CERAMICA 32 HASTE FEMORA CIMENT CIMENTOS ORTOPEDICO	42-Qtde. 43-Fabric ADRIL HIBRIDA TO DSSLINKED TADA	ante 44-Valor Unitário		
30-CIO 10 Principal M	36 - De 0 5 8 _ _ _ _ _ _ _	PM PROTESE TOTAL DE QUA ACETABULO SEM CIMEN LINER POLIETILENO CRO CABEÇA CERAMICA 32 HASTE FEMORA CIMENT CIMENTOS ORTOPEDICO KIT DE CIMENTAÇÃO	42-Qtde. 43-Fabric ADRIL HIBRIDA TO DSSLINKED TADA	ante 44-Volor Unitário 0 1 1	RS	
20-CIO 10 Principal	36 - De 0 5 8 _ _ _ _ _ _ _	PM PROTESE TOTAL DE QUA ACETABULO SEM CIMEN LINER POLIETILENO CRC CABEÇA CERAMICA 32 HASTE FEMORA CIMENT CIMENTOS ORTOPEDICO KIT DE CIMENTAÇÃO OPSITE	42-Qide. 43-Fabric ADRIL HIBRIDA TTO DSSLINKED TADA	ante 44-Volor Unitário 0 1 1		
20-CIO 10 Principal	36 - De 0 5 8 _ _ _ _ _ _ _	PM PROTESE TOTAL DE QUA ACETABULO SEM CIMEN LINER POLIETILENO CRO CABEÇA CERAMICA 32 HASTE FEMORA CIMENT CIMENTOS ORTOPEDICO KIT DE CIMENTAÇÃO	42-Qide. 43-Fabric ADRIL HIBRIDA TTO DSSLINKED TADA	ante 44-Valor Unitário 0 1	RS	
20-CIO 10 Principal	36 - De 0 5 8 _ _ _ _ _ _ _	PM PROTESE TOTAL DE QUA ACETABULO SEM CIMEN LINER POLIETILENO CRC CABEÇA CERAMICA 32 HASTE FEMORA CIMENT CIMENTOS ORTOPEDICO KIT DE CIMENTAÇÃO OPSITE	42-Qtde. 43-Fabric ADRIL HIBRIDA TTO DSSLINKED TADA	ante 44-Valor Unitário 0 1	RS	
M 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9	36 - De 0 5 8 _ _ _ _ _ _ _	PM PROTESE TOTAL DE QUA ACETABULO SEM CIMEN LINER POLIETILENO CRO CABEÇA CERAMICA 32 HASTE FEMORA CIMENT CIMENTOS ORTOPEDICO KIT DE CIMENTAÇÃO OPSITE KIT LAVAGEM PULSATIL DES	42-Qide. 43-Fabric ADRIL HIBRIDA TTO DSSLINKED TADA DS CARTAVEL	ante 44-Valor Unitário [0]11] [0]11] [1]1] [1]1] [1]1] [1]1] [1]1] [1]1]	RS	
M 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9	36 - De O 5 8 _ _ _ _ _ _ _ _ _	PM PROTESE TOTAL DE QUA ACETABULO SEM CIMEN LINER POLIETILENO CRO CABEÇA CERAMICA 32 HASTE FEMORA CIMENT CIMENTOS ORTOPEDICO KIT DE CIMENTAÇÃO OPSITE KIT LAVAGEM PULSATIL DES	42-Qide. 43-Fabric ADRIL HIBRIDA TTO DSSLINKED TADA OS CARTAVEL 47 - Tipo da Acomodação A	ante 44-Valor Unitário [0]11] [0]11] [1]1] [1]1] [1]1] [1]1] [1]1] [1]1]	RS	
1 9 9 9 9 9 9 9 9 9	36 - De O 5 8 _ _ _ _ _ _ _ _ _	PM PROTESE TOTAL DE QUA ACETABULO SEM CIMEN LINER POLIETILENO CRO CABEÇA CERAMICA 32 HASTE FEMORA CIMENT CIMENTOS ORTOPEDICO KIT DE CIMENTAÇÃO OPSITE	42-Qide: 43-Fabric ADRIL HIBRIDA TTO DSSLINKED TADA DS CARTAVEL 47 - Tipo da Acomodação A	ante 44-Valor Unitário [0]11] [0]11] [1]1] [1]1] [1]1] [1]1] [1]1] [1]1]	RS	
20-CID 10 Principal	36 - De O 5 8 _ _ _ _ _ _ _ _ _	PM PROTESE TOTAL DE QUA ACETABULO SEM CIMEN LINER POLIETILENO CRO CABEÇA CERAMICA 32 HASTE FEMORA CIMENT CIMENTOS ORTOPEDICO KIT DE CIMENTAÇÃO OPSITE	42-Qide: 43-Fabric ADRIL HIBRIDA TTO DSSLINKED TADA DS CARTAVEL 47 - Tipo da Acomodação A	ante 44-Valor Unitário [0]11] [0]11] [1]1] [1]1] [1]1] [1]1] [1]1] [1]1]	RS	
20-CID 10 Principal	36 - De O 5 8 _ _ _ _ _ _ _ _ _	PM PROTESE TOTAL DE QUA ACETABULO SEM CIMEN LINER POLIETILENO CRO CABEÇA CERAMICA 32 HASTE FEMORA CIMENT CIMENTOS ORTOPEDICO KIT DE CIMENTAÇÃO OPSITE KIT LAVAGEM PULSATIL DES	42-Qide: 43-Fabric ADRIL HIBRIDA TTO DSSLINKED TADA DS CARTAVEL 47 - Tipo da Acomodação A	ante 44-Valor Unitário [0]11] [0]11] [1]1] [1]1] [1]1] [1]1] [1]1] [1]1]	RS	
30-CID 10 Principal M	36 - Dr 0 5 8 _ 1 1 41 - Descrição O 1 1	PM PROTESE TOTAL DE QUA ACETABULO SEM CIMEN LINER POLIETILENO CRO CABEÇA CERAMICA 32 HASTE FEMORA CIMENT CIMENTOS ORTOPEDICO KIT DE CIMENTAÇÃO OPSITE KIT LAVAGEM PULSATIL DES	42-Qide. 43-Fabric ADRIL HIBRIDA TTO DSSLINKED TADA TO CARTAVEL 47 - Tipo da Acomodação A L	ante 44-Valor Unitário	RS	
30-CID 10 Principal M	36 - Dr 0 5 8 _ 1 1 41 - Descrição O 1 1	PM PROTESE TOTAL DE QUA ACETABULO SEM CIMEN LINER POLIETILENO CRO CABEÇA CERAMICA 32 HASTE FEMORA CIMENT CIMENTOS ORTOPEDICO KIT DE CIMENTAÇÃO OPSITE KIT LAVAGEM PULSATIL DES	42-Qide. 43-Fabric ADRIL HIBRIDA TTO DSSLINKED TADA TO CARTAVEL 47 - Tipo da Acomodação A L	ante 44-Valor Unitário	RS	
30-CIO 10 Principal M	36 - Dr 0 5 8 _ 1 1 41 - Descrição O 1 1	PM PROTESE TOTAL DE QUA ACETABULO SEM CIMEN LINER POLIETILENO CRO CABEÇA CERAMICA 32 HASTE FEMORA CIMENT CIMENTOS ORTOPEDICO KIT DE CIMENTAÇÃO OPSITE KIT LAVAGEM PULSATIL DES	42-Qide. 43-Fabric ADRIL HIBRIDA TTO DSSLINKED TADA TO CARTAVEL 47 - Tipo da Acomodação A L	ante 44-Valor Unitário	RS	
30-CIO 10 Principal M	36 - Dr 0 5 8 _ 1 1 41 - Descrição O 1 1	PM PROTESE TOTAL DE QUA ACETABULO SEM CIMEN LINER POLIETILENO CRO CABEÇA CERAMICA 32 HASTE FEMORA CIMENT CIMENTOS ORTOPEDICO KIT DE CIMENTAÇÃO OPSITE KIT LAVAGEM PULSATIL DES	42-Qide. 43-Fabric ADRIL HIBRIDA TTO DSSLINKED TADA TO CARTAVEL 47 - Tipo da Acomodação A L	ante 44-Valor Unitário	RS	
30-CID 10 Principal M	36 - Dr 0 5 8 _ 1 1 41 - Descrição O 1 1	PM PROTESE TOTAL DE QUA ACETABULO SEM CIMEN LINER POLIETILENO CRO CABEÇA CERAMICA 32 HASTE FEMORA CIMENT CIMENTOS ORTOPEDICO KIT DE CIMENTAÇÃO OPSITE KIT LAVAGEM PULSATIL DES	42-Qide. 43-Fabric ADRIL HIBRIDA TTO DSSLINKED TADA TO CARTAVEL 47 - Tipo da Acomodação A L	ante 44-Valor Unitário	RS	
30-CIO 10 Principal M	36 - Dr 0 5 8 _ 1 1 41 - Descrição O 1 1	PM PROTESE TOTAL DE QUA ACETABULO SEM CIMEN LINER POLIETILENO CRO CABEÇA CERAMICA 32 HASTE FEMORA CIMENT CIMENTOS ORTOPEDICO KIT DE CIMENTAÇÃO OPSITE KIT LAVAGEM PULSATIL DES	42-Qide. 43-Fabric ADRIL HIBRIDA TTO DSSLINKED TADA TO CARTAVEL 47 - Tipo da Acomodação A L	ante 44-Valor Unitário	RS	
20-CID 10 Principal	36 - Dr 0 5 8 _ 1 1 41 - Descrição O 1 1	PM PROTESE TOTAL DE QUA ACETABULO SEM CIMEN LINER POLIETILENO CRO CABEÇA CERAMICA 32 HASTE FEMORA CIMENT CIMENTOS ORTOPEDICO KIT DE CIMENTAÇÃO OPSITE	42-Qide. 43-Fabric ADRIL HIBRIDA TTO DSSLINKED TADA TO CARTAVEL 47 - Tipo da Acomodação A L	ante 44-Valor Unitário	RS	J L J L J L J L J L J L J L J L J L J L