

GUIA DE SOLICITAÇÃO 2- Nº Guia no Prestador

Lonuma	DE INTERNAÇÃO 991 92-7336
A Devictor AND	
1 - Registro ANS 3 - Número 3 - 4 3 2 6 9	o da Guia Atribuído pela Operadora 99133-6556
4 - Data da Autorização	5 - Senha 6 - Data de Validade da Senha
Dados do Beneficiário	9 Validada da Cartaira
7 - Número da Carteira	8 - Validade da Carteira 9 - Atendimento a RN
10 - Nome	11 - Cartão Nacional de Saúde
Dados do Contratado Solicitante	
12 - Código na Operadora	13 - Nome do Contratado
14 - Nome do Profissional Solicitante	15 - Conselho 16 - Número no Conselho 17 - UF 18 - Código CBO
	Profissional
Dados do Hospital / Local Solicitado / 19- Código na Operadora / CNPJ	Dados da Internação 20 - Nome do Hospital / Local Solicitado 21 - Data sugerida para internação
13- Courgo na Operadora / CN1 3	
22 Carátar do Atandimento 22 Tino	o de Internação 24 - Regime de Internação 25 - Qtde. Diárias Solicitadas 26 - Previsão de uso de OPME 27 - Previsão de uso de quimioterápico
L	L_
28 - Indicação Clínica	
- RUPINA	DO MARQUINO OMPRO(P)
- ceno Cas	M Omoro (D)
- Ressect / smopsons seromoeller (0)	
29-CID 10 Principal (Opcional) 30 - C	CID 10 (2) (Opcional) 31 - CID 10 (3) (Opcional) 32 - CID 10 (4) (Opcional) 33 - Indicação de Acidente (acidente ou doença relacionada)
Procedimentos ou Itens Assistenciais	Solicitados
34 - Tabela 35 - Código do Proce	dimento ou 36 - Descrição 37 - Qtde Solic 38 - Qtde Aut
01-11 397350	19 79 PUPTUA DO MOLGUAD OMBRO (D)
02-1 1 3 O 7 3 SIC	24-14-16100 COBMO
03-1 1 3 97 3 5 0	B-4 DOMOCO ON CANCILO LATEROL
04-	
	1-1-1-2 Shough
04-	1 2 Shower
04-	1 2 sough De sous / Flelvel
04-	
04-	
04-	11 3 shows juggeknoot thelvel 11 11
04-	11 3 Shors juggik Not Flelvel III IIII
04-	11 3 Shors juggik Not Flelvel III IIII
04-	11 3 Shors juggik Not Flelvel III IIII
04-	1 1 3 Shows jurgykhot Helvel III IIII IIII IIII IIIII IIIII IIIII IIII
04-	Demon Jung Not Fellel
04-	italar 40 - Qtde. Diarias Autorizadas 41 - Tipo da Acomodação Autorizada BOSIO Dr. Bruno BOSIO Jorizado 43 - Nome do Hospital / Local Autorizado Ortopedia e Traumatologia Traumatologia Traumatologia
04-	oitalar 40 - Qtde. Diarias Autorizadas 41 - Tipo da Acomodação Autorizada Ortopedia e Traumatologia e Trauma
04-	Demon Jung Not Fellel



Atendimento: 000002881114

Paciente: VINICIUS IGLESIAS BARBARI DE

OLIVEIRA

BRUNO BOSIO DA SILVA Solicitante:

Idade:

37 anos

Data:

07/02/2023

13:09

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO OMBRO DIREITO

Técnica:

Exame realizado com sequências multiplanares FSE, ponderadas em T1, DP e T2, sem e com supressão de gordura.

Relatório:

Hipertrofia e edema de estruturas capsuloligamentares da articulação acrômioclavicular, de provável natureza mecânica, sem desalinhamento evidente. Observam-se ainda, irregularidades ósseas marginais e leve afilamento condral irregular com diminutos focos de edema ósseo subcondrais dos componentes. Acrômio curvilíneo, com acentuação da inclinação lateroinferior.

Discreta bursite subacrômiodeltoideana, caracterizada por derrame laminar subacromial e sinais inflamatórios de planos adiposos adjacentes.

Tendinopatia e peritendinite subescapular caracterizada por aumento de espessura e sinal intrassubstancial, com sinais inflamatórios peritendíneos, destacando-se rotura parcial extensa da face articular do aspecto insercional, ao nível da transição dos terços superior e médio, medindo 10 x 4,5 mm (LL x CC).

Discreta tendinopatia do tendão do cabo longo do bíceps no seu segmento intra-articular, caracterizada por aumento de sinal intrassubstancial, sem roturas, associada a líquido no interior da sua bainha sinovial.

Tendinopatia e peritendinite supraespinal caracterizada por aumento de espessura e sinal intrassubstancial, com sinais inflamatórios peritendíneos, destacando-se fissuras insercionais no terço anterior.

Tendinopatia e peritendinite infraespinal caracterizada por aumento de espessura e sinal intrassubstancial, com sinais inflamatórios peritendíneos, apresentando rotura parcial da face articular que acomete <50% da espessura tendínea, no aspecto insercional do terço superior, medindo 2 x 5 mm (LL x AP). Nota-se ainda, área de delaminação intrassubstancial de fibras do terço superior ao nível da junção miotendínea.

Hipersinal em PD e T2 observado no labio glenoidal no aspecto posterosuperior (10h), suspeita para rotura, com formação cística paralabral, medindo 7 x 4 x 5 mm.

Discreta condropatia glenoumeral caracterizada por heterogeneidade de sinais intrassubstanciais, sem alterações subcondrais evidentes.

Demais estruturas ósseas com aspectos anatômicos e relações articulares mantidas, e intensidade de sinal da medular óssea preservada em todas as següências utilizadas.

Complexo bíceps-labral preservado.

Ventres musculares ao redor do ombro com aspecto normal.

Impressão Diagnóstica:

Artropatia degenerativa acrômioclavicular incipiente, associada a hipertrofia e edema capsuloligamentar. Discreta bursite subacrômiodeltoideana

Esta empresa respeita o meio ambiente e incentiva o consumo consciente de papel. Caso necessário, acesse e imprima o laudo de seu exame através de nosso site: www.omegadiagnosticos.com.br

Dr. Fernando Lukenczuk CRM-PR: 35.657 RQE: 28.930