	GUIA	DE SC	DLICITAÇÃO 2 - Nº Guia no Presta	dor	
Unimed 👫	DE	INTE	RNAÇÃO		
Londrina			(UNGELINE		
A Parisha ANG			CICOSTIL		
1 - Registro ANS 3 - Número 3 - Número	o da Guia Atribuído pela Operadora	F 1			
4 - Data da Autorização	5 - Senha			– Data de Validade da	Senha
		1 1 1			2 24 6 3
Dados do Beneficiário					
7 - Número da Carteira	0 158 9513		8 - Validade da Carteira	9-Atendimento a RN	
50 - Nome Social	0			<u> </u>	
1/	IASSER Lord				
10 - Nome	Dela September 1				
	*				
Dados do Contratado Solicitante	A2 Norman de Contr	Sulfin			
12 – Código na Operadora	13 - Nome do Contr	ratado			
14 - Nome do Profissional Solicitante		Conselho	16 - Número no Conselho	47 415	40.0/11.222
Muss V	moul	Profission		17 - UF	18 - Código CBO
Dados do Hospital /Local Solicitado / D	7777				
19- Código na Operadora / CNPJ	20 - Nome do Ho	spital/Loc	al Solicitado	21 - Data sug	erida para internação
	lemo			W W 01 222	
22 - Caráter do Atendimento 23-Tipo	de Internação 24 - Regime de Internação	25 - Qtde	. Diárias Solicitadas 26 – Previsão de uso de 0	OPME 27 – Previsão o	de uso de quimioterápio
	L Ly		LQL S		<u></u>
28 - Indicação Clínica	[M]	V. 1.			
/10	1		1		
Ufor	maissal +	5	Escandral		
	maissal +		e e		
	per	6	K		*
	V				
29-CID 10 Principal (Opcional) 30 - CI	ID 10 (2) (Opcional) 31 - CID 10 (3) (Opci	ional) 3	2 - CID 10 (4) (Opcional) 33 - Indicação de Ac	idente (acidente ou do	ença relacionada)
M43					
Procedimentos ou Itens Assistenciais					The Contract of
34-Tabela 35 - Código do Procedi		1	1 -	37 - Qtde Solic	38 – Qtde Aut
OIL I DA BBEI	77, OVES GL	de	obsh		
02-1 1 1 1 1 1	<u> </u>	,			
03-1 50 13 39 5	+ misuca	DW	ч	27	
04-					
05-11-11-11-1-1-1-XX VIX					
06-					
07-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1					
08-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
09-					
10-[
11-				_	
12-					
39 - Data Provável da Admissão Hospita	alar 40 - Qtde. Diarias Autorizadas	41 - Tipo	da Acomodação Autorizada		
42 - Código na Operadora / CNPJ autorizado 43 - Nome do Hospital / Local Autorizado 44 - Código CNES					
45 – Observação / Justificativa Dr. Marcus V. Danieli					
Ortopedia e Cirurgia do Joelho					
erm/pr 18.734					
46-Data da Solicitação 47-Assinatura do Profissional Solicitante 48-Assinatura do Beneficiário ou Responsável 49-Assinatura do Responsável pela Autorização					
			auchonic.		k
	//		The flance		-

Instituto Maringá de Imagem

Paciente: 533667 - Paulo Nasser Jorge Sexo: Masculino

Dt. Nascimento: 25/12/1970 Dt. Exame: 13/06/2024 Atend / Prescr: 1678760 / 2127310

Solicitante: Dr(a) Gisele Petronilia Eredia Jorge

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE JOELHO ESQUERDO

Indicação Clínica:

investigação de dor, com antecedente cirúrgico prévio.

Metodologia:

Exame realizado em magneto de alto campo (1,5 Tesla), com sequências multiplanares ponderadas em T1 e DP, com e sem saturação de gordura.

Análise:

Lesão horizontal completa no corno posterior e corpo do menisco medial, com pequena imagem cística junto ao corno posterior, medindo 3,4 mm, sugestiva de cisto perimeniscal. Nota-se ainda imagem sugestiva de "flap" junto à raiz posterior, que se insinua para a incisura interconditiana.

Fissuras horizontais incompletas no corpo e nos cornos do menisco lateral.

Ligamentos colaterais medial e lateral espessados, sem francas descontinuidades, de aspecto cicatricial.

Ligamentos cruzados com sinal e continuidade preservados.

Irregularidades superficiais do revestimento condral do vértice e das facetas patelares, sem alteração óssea subcondral.

Área de delaminação condral na faceta troclear lateral, medindo 15 mm.

Erosões condrais profundas no côndilo femoral lateral, posteriormente, com exposição do osso subcondrai.

Demais superfícies condrais com espessura normal e de contornos regulares.

Estruturas ósseas com morfologia e sinal da medula normais.

Discreto derrame articular, evidenciado no recesso suprapatelar.

Espessamento e alteração de sinal da inserção do tendão quadricipital e da origem do tendão patelar, compatível com tendinopatia. Edema do coxim adiposo suprapatelar.

Tendões poplíteo e biciptal íntegros.

Edema adjacente aos tendões da "pata de ganso".

Edema da gordura interposta entre o trato iliotibial e o côndilo femoral lateral, sugerindo atrito local.

Distensão líquida da bursa do gastrocnêmio medial / semimembranoso, com formação de cisto poplíteo.

Varicosidades na face medial do joelho.

Instituto Maringá de Imagem

Paciente: 533667 - Paulo Nasser Jorge Sexo: Masculino

Dt. Nascimento: 25/12/1970 Dt. Exame: 13/06/2024 Atend / Prescr: 1678760 / 2127310

Solicitante: Dr(a) Gisele Petronilia Eredia Jorge

Conclusão:

Lesão dos meniscos medial e lateral.

Espessamento dos ligamentos colaterais, de aspecto cicatricial.

Condropatia das articulações femoropatelar e tibiofemoral.

Discreto derrame articular.

Tendinopatia insercional do quadríceps e da origem do patelar, associado à edema do coximadiposo suprapatelar. Este conjunto de achados está usualmente relacionado à sobrecarga do aparelho extensor.

Peritendinite anserina.

Sinais de atrito do trato iliotibial.

Cisto de Baker.

