## GUIA DE SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO

2- Nº

1 - Registro ANS	- Data da Autorização	/   4 - Sentia	6 - Data Validade da Senha	6 - Data de Emissão da	Quie	
Dedos do Beneficiário 7 - Número da Carteira	1. 1. 1. 1.		9 - Valida	da da Carteira	0250000	
CARLOS ALEXANDRE ALBERT	ΓINI			11 - Número do Cartão Nacion	al de Saúde	
Dindos do Contratado Solicitante 12 - Código na Operadora / CNPJ / CPF	Andrew Conselling	13 - Nome do Contratado	and the second s			14 - Código Ches
15 - Nome do Profissional Solicitante WALTER TAKI		- <b>!</b> ]	16 - Conselho Profissional CRM	17 - Número no Conselho 18.000	18 · UF PR	19 - Código CBO s
Dados do Contratado Solicitado / Dados da In	temação	21 - Nome do Prestador	JL			
20- Código na Operad <b>ora / C</b> NPJ		HOSPITAL				
22 - Caráter da internação	23-Tipo de Inter	nação				
E_  E - Eletiva U - Urgência/Emer	gência    _2  <b>1</b> - Cl	ínica 2 - Cirúrgica 3 - Obstétrica	4 - Pediátrica 5 - Psiquiátrica			
24 - Regime de Internação		25 - Qtde. Diarias Solicitadas				
L1 1 - Hospitalar 2 - Hospital-dia	3 - Domiciliar					
26 - Indicação Clínica	Section of Section 1999 (1994) and the Section 1999 (1994)	CONTRACTOR AND CONTRA	. New Arrange and A. New James St. Physiological Processing St. Co., 1875, 187			
PACIENTE APRESENTOU DORES EM QU	ADRIL , EVOLUINDO (	COM IMPOTENCIA FUNCIONAL E D	IFICULDADE PARA DEAMBULAR	E FAZER ATIVIDADES DO DIA	A DIA.	
· 3						
	Ç - 1 _ 2 - 1 W 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1			12 P		
dipóteses Diagnósticas  27-Tipo Doença  28-Te	mpo de Doença Referida p	elo Paciente 29 - Indicaçã	o de Acidente			
	_1_  -  _M   A-Anos		Acidente ou doença relacionada	ao Trabalho 1 - Trânsito 2	- Outros	
30-CID 10 Principal 31 - CID 10 (2)	32 - CID 10 (3)	AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT				
Procedimentos Solicitados						
34-Tabela 35 - Código do Procedimento	36 - Desc	5)			tde. Solict 38 - Qtd	e. Aut
1-      3   0   7   2   4	0   5   8	ARTROPLASTIA TOTA	L DE QUADRIL	l_	_0 _1_    _	_  _
2-						
4-1 1 1 1 1 1 1 1	-				 	
5-					_	
		uanto-stantinamento no aproprio de la composição de la composição de la composição de la composição de la comp	Andrew Committee of the	SETTING TO SET	mention of the ampairing	Indicate the second pulsars to the second
	41-Descrição OPM			or Unitario R\$		
GPM Solicitados 35- labela 40-Codigo do OPM	_ _ _ _ _PR	OTESE TOTAL DE QUADRIL HIB	RIDA	or Unitário R\$		in company to the control of the con
SPASSIICHMSSAIgo do OPM	_ _ _ _PR		RIDA _0_ _1_	or Unitário R\$		
SPASSIICHMSSAIgo do OPM	_ _ _ _ _PR _ _ _ _ _AC _ _ _ _ _LIN	OTESE TOTAL DE QUADRIL HIB ETABULO SEM CIMENTO IER POLIETILENO CROSSLINKE BEÇA CERAMICA 32	RIDA _0_ _1_	or Unitario R\$		
6/PA Schickladds 40/Codigo do OPM  1-	_	OTESE TOTAL DE QUADRIL HIB ETABULO SEM CIMENTO LIER POLIETILENO CROSSLINKE BEÇA CERAMICA 32 STE FEMORA CIMENTADA	RIDA	or Unitario R\$		
GPM Schicktades 49°C5digo do OPM  1-	PR	OTESE TOTAL DE QUADRIL HIB ETABULO SEM CIMENTO IER POLIETILENO CROSSLINKE BEÇA CERAMICA 32 STE FEMORA CIMENTADA MENTOS ORTOPEDICOS	RIDA	or Unitario R\$		
9PA Solicity Codigo do OPM  1-	PR ACC	OTESE TOTAL DE QUADRIL HIB ETABULO SEM CIMENTO IER POLIETILENO CROSSLINKE BEÇA CERAMICA 32 STE FEMORA CIMENTADA MENTOS ORTOPEDICOS DE CIMENTAÇÃO	RIDA	or Unitario R\$		
GPM Schickagdes 3º Taixela 40º Còdigo do OPM 1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 7-1 8	PR ACCEPTED TO THE PROPERTY OF	OTESE TOTAL DE QUADRIL HIB SETABULO SEM CIMENTO LIER POLIETILENO CROSSLINKE BEÇA CERAMICA 32 STE FEMORA CIMENTADA LIENTOS ORTOPEDICOS DE CIMENTAÇÃO SITE	RIDA	or Unitario R\$		
GPM Solicitados 39-Laicis 49/Código do OPM  1-	PR ACCEPTED TO THE PROPERTY OF	OTESE TOTAL DE QUADRIL HIB ETABULO SEM CIMENTO IER POLIETILENO CROSSLINKE BEÇA CERAMICA 32 STE FEMORA CIMENTADA MENTOS ORTOPEDICOS DE CIMENTAÇÃO	RIDA	or Unitario R\$	_ _ _  <sub>-</sub>   <sub>-</sub>   <sub>-</sub>   <sub>-</sub>	
GPM Schichados 40°Codigo do OPM  1-1	PR ACC	OTESE TOTAL DE QUADRIL HIB ETABULO SEM CIMENTO LIER POLIETILENO CROSSLINKE BEÇA CERAMICA 32 STE FEMORA CIMENTADA MENTOS ORTOPEDICOS DE CIMENTAÇÃO SITE LAVAGEM PULSATIL DESCARTAVEL	RIDA	or Unitario R\$	_ _ _  <sub>-</sub>   <sub>-</sub>   <sub>-</sub>   <sub>-</sub>	
GPM Schickados  3º Tabela 49°Código do OPM  1-1 2-1 3-1 5-1 5-1 5-1 6-1 7-1 1-1 8 9-1 Dados da Autoriza  45 - Data Provável da Admissão Hospitalar	PR ACCEPTED TO THE PROPERTY OF	OTESE TOTAL DE QUADRIL HIB ETABULO SEM CIMENTO LIER POLIETILENO CROSSLINKE BEÇA CERAMICA 32 STE FEMORA CIMENTADA MENTOS ORTOPEDICOS DE CIMENTAÇÃO SITE LAVAGEM PULSATIL DESCARTAVEL	RIDA	or Unitario R\$	_ _ _  <sub>-</sub>   <sub>-</sub>   <sub>-</sub>   <sub>-</sub>	
GPM Solicitados 19-Código do OPM  1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	PR ACC	OTESE TOTAL DE QUADRIL HIB ETABULO SEM CIMENTO LIER POLIETILENO CROSSLINKE BEÇA CERAMICA 32 STE FEMORA CIMENTADA MENTOS ORTOPEDICOS DE CIMENTAÇÃO SITE LAVAGEM PULSATIL DESCARTAVEL	RIDA	or Unitario R\$	_  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -	
GPM Schichados 3º Talcela 60º Codigo do OPM 1-1 2-1 3-1 3-1 5-1 5-1 6-1 7-1 1-1 8 9-1 9-1 Dados da Autoriza 45 - Data Provável da Admissão Hospitalar	PR ACC	OTESE TOTAL DE QUADRIL HIB ETABULO SEM CIMENTO LIER POLIETILENO CROSSLINKE BEÇA CERAMICA 32 STE FEMORA CIMENTADA MENTOS ORTOPEDICOS DE CIMENTAÇÃO SITE LAVAGEM PULSATIL DESCARTAVEL	RIDA	or Unitario R\$	_  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -	
GPM Solicitados de 19 de	PR	OTESE TOTAL DE QUADRIL HIB SETABULO SEM CIMENTO LIER POLIETILENO CROSSLINKE BEÇA CERAMICA 32 STE FEMORA CIMENTADA MENTOS ORTOPEDICOS DE CIMENTAÇÃO SITE LAVAGEM PULSATIL DESCARTAVEL  S Autorizadas  47 - Tipo da Ac	RIDA	or Unitario R\$	_  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -	
GPM Schickladdes 3º-Tabela 40º-Codigo do OPM 1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 6-1 7-1 8-1 9-1 9-1 9-1 14-1 15-1 16-1 17-1 18-1 18-1 18-1 18-1 18-1 18-1 18	PR	OTESE TOTAL DE QUADRIL HIB SETABULO SEM CIMENTO LIER POLIETILENO CROSSLINKE BEÇA CERAMICA 32 STE FEMORA CIMENTADA MENTOS ORTOPEDICOS DE CIMENTAÇÃO SITE LAVAGEM PULSATIL DESCARTAVEL  S Autorizadas  47 - Tipo da Ac	RIDA	or Unitario R\$	_  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -	
GPM Solicitados de 19 de	PR	OTESE TOTAL DE QUADRIL HIB SETABULO SEM CIMENTO LIER POLIETILENO CROSSLINKE BEÇA CERAMICA 32 STE FEMORA CIMENTADA MENTOS ORTOPEDICOS DE CIMENTAÇÃO SITE LAVAGEM PULSATIL DESCARTAVEL  S Autorizadas  47 - Tipo da Ac	RIDA	or Unitario R\$	_  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -	
GPM Solicitados de 19 de	PR	OTESE TOTAL DE QUADRIL HIB SETABULO SEM CIMENTO LIER POLIETILENO CROSSLINKE BEÇA CERAMICA 32 STE FEMORA CIMENTADA MENTOS ORTOPEDICOS DE CIMENTAÇÃO SITE LAVAGEM PULSATIL DESCARTAVEL  S Autorizadas  47 - Tipo da Ac	RIDA	or Unitario R\$	_  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -	
GPM Schickladdes 3º-Tabela 40º-Codigo do OPM 1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 6-1 7-1 8-1 9-1 9-1 9-1 14-1 15-1 16-1 17-1 18-1 18-1 18-1 18-1 18-1 18-1 18	PR	OTESE TOTAL DE QUADRIL HIB SETABULO SEM CIMENTO LIER POLIETILENO CROSSLINKE BEÇA CERAMICA 32 STE FEMORA CIMENTADA MENTOS ORTOPEDICOS DE CIMENTAÇÃO SITE LAVAGEM PULSATIL DESCARTAVEL  S Autorizadas  47 - Tipo da Ac	RIDA		_   _   _   _   _   _   _   _   _   _	idigo CNES
APA Scilititados de Codigo do OPM  1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	PR	OTESE TOTAL DE QUADRIL HIB SETABULO SEM CIMENTO LIER POLIETILENO CROSSLINKE BEÇA CERAMICA 32 STE FEMORA CIMENTADA MENTOS ORTOPEDICOS DE CIMENTAÇÃO SITE LAVAGEM PULSATIL DESCARTAVEL  S Autorizadas  47 - Tipo da Ac	RIDA	or Unitario R\$	_   _   _   _   _   _   _   _   _   _	idigo CNES
GPM Schickladdes 3º-Tabela 40º-Codigo do OPM 1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 6-1 7-1 8-1 9-1 9-1 9-1 14-1 15-1 16-1 17-1 18-1 18-1 18-1 18-1 18-1 18-1 18	PR	OTESE TOTAL DE QUADRIL HIB SETABULO SEM CIMENTO LIER POLIETILENO CROSSLINKE BEÇA CERAMICA 32 STE FEMORA CIMENTADA MENTOS ORTOPEDICOS DE CIMENTAÇÃO SITE LAVAGEM PULSATIL DESCARTAVEL  S Autorizadas  47 - Tipo da Ac	RIDA		_   _   _   _   _   _   _   _   _   _	idigo CNES
GPM Solicitados de 19 de	PR	OTESE TOTAL DE QUADRIL HIB ETABULO SEM CIMENTO LIER POLIETILENO CROSSLINKE BEÇA CERAMICA 32 STE FEMORA CIMENTADA MENTOS ORTOPEDICOS DE CIMENTAÇÃO SITE LAVAGEM PULSATIL DESCARTAVEL  A AUTORIZADAS  47 - Tipo da Ac	RIDA	54-Date e Assinatura do Respons	_   _   _   _   _   _   _   _   _   _	idigo CNES