#### **GUIA DE SOLICITAÇÃO** 2 - Nº Guia no Prestador DE INTERNAÇÃO Unimed A 3 - Número da Guia Atribuído pela Operadora 1 - Registro ANS 3,4,3,2,6,9 6 - Data de Validade da Senha 5 - Senha 4 - Data da Autorização Dados do Beneficiário 9-Atendimento a RN 8 - Validade da Carteira 7 - Número da Carteira 00000 206 169 7 50 - Nome Social 10 - Nome Dados do Contratado Solicitante 13 - Nome do Contratado 12 - Código na Operadora 17 - UF Dr Refael Beletato 14 - Nome do Profissional Solicitante 17 - Nome do Profissional Solicitante 18 - Código CBO 16 - Número no Conselho 15 - Conselho CRM-PR 28896 Dados do Hospital /Local Solicitado / Dados da Internação 21 - Data sugerida para internação 20 - Nome do Hospital/Local Solicitado 19- Código na Operadora / CNPJ nen to \_\_\_\_\_/\_\_\_\_/ 27 - Previsão de uso de quimioterápico 23-Tipo de Internação 24 - Regime de Internação 25 - Qtde. Diárias Solicitadas 26 - Previsão de uso de OPME 28 - Indicação Clínica Lenos Proco blanta ( sola pongos Z' dedo 33 - Indicação de Acidente (acidente ou doenca tela 31 - CID 10 (3) (Opcional) 32 - CID 10 (4) (Opcional) 30 - CID 10 (2) (Opcional) 29-CID 10 Principal (Opcional) Procedimentos ou Itens Assistenciais Solicitados - Qtde Au 36 - Descrição 35 - Código do Procedimento ou Item Assistencia IDAI I 15101 1 1 1 1 1 1 SNAP 50 I - I - I - I50 \_\_\_\_\_ 1 1 1 1 12-| | | | | | | | | Dados da Autorização 41 - Tipo da Acomodação Autorizada 40 - Qtde. Diarias Autorizadas 39 - Data Provável da Admissão Hospitalar \_\_\_//\_\_\_//\_\_\_\_ 44 - Código CNES 43 - Nome do Hospital / Local Autorizado 42 - Código na Operadora / CNPJ autorizado

49-Assinatura do Responsável pela Autorização

48-Assinatura do Beneficiário ou Responsável

ch Lorse

Dr Refael Beletato

Ortopedia e Traumatolos CRM-PR 28896

47-Assinatura do Profissional Solicitante

45 - Observação / Justificativa

46-Data da Solicitação



Medicina diagnóstica com other humano.

Paciente: OLINDA CONSTANCIO

ID: 20424

Idade: 68 anos

Sexo: Feminino

Data/Hora Exame: 17/03/2023 18h42

Data Nasc.: 15/11/1954

Dr.(a): RAFAEL MAURICIO BELETATO - CRM/PR 28806

### RAIOS-X DE PÉ DIREITO

### Relatório:

- Alterações degenerativas interfalangeanas distais em grau discreto.

- Entesófito no aspecto inferior do calcâneo, justo na origem da fáscia plantar.

- Tecidos moles preservados.

- Ausência de evidências de lesões líticas ou blásticas.

Dr. Eduardo Carlos da Silva CRM / PR 28474 ROE 23997

Responsável Técnico: Dr. Jefferson Luiz Padilha - CRM-PR 13482/RQE 9972- Serviços de Radiodiagnóstico: CRM-PR 2064



# Medicina diagnóstica com other humano.

Paciente: OLINDA CONSTANCIO

ID: 20424

Idade: 68 anos

Sexo: Feminino

Data/Hora Exame: 17/03/2023 18h42

Data Nasc.: 15/11/1954

Dr.(a): RAFAEL MAURICIO BELETATO - CRM/PR 28806

# RAIOS-X DE PÉ ESQUERDO

### Relatório:

- Alterações degenerativas interfalangeanas distais em grau discreto.


- Entesófito no aspecto inferior do calcâneo, justo na origem da fáscia plantar.

- Tecidos moles preservados.

- Ausência de evidências de lesões líticas ou blásticas.

Dr. Eduardo Carlos da Silva CRM / PR 28474 **RQE 23997** 

Responsável Técnico: Dr. Jefferson Luiz Padilha - CRM-PR 13482/RQE 9972- Serviços de Radiodiagnóstico: CRM-PR 2064



Paciente: OLINDA CONSTANCIO

Idade: 68 anos Sexo: Feminino

Data Nasc.: 15/11/1954

Dr.(a): RAFAEL MAURICIO BELETATO - CRM/PR 28806

# RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO PÉ ESQUERDO

ID: 20424

Data/Hora Exame: 17/03/2023 18

INFORMAÇÕES CLÍNICAS: dor.

TÉCNICA DE EXAME: exame realizado em aparelho de alto campo (1,5 Tesla) nos planos axial, coronal e sagital, ponderadas em T1, T2 e densidade de prótons, com e sem saturação de gordura.

### INTERPRETAÇÃO:

Discreto edema de partes moles envolvendo o tendão extensor do segundo dedo, que pode estar relacionado a tenossinovite.

Proliferações osteofitárias marginais incipientes na cabeça do primeiro do segundo metatarsianos.

Discreto desvio medial da falange proximal do segundo ao quinto dedos, inespecífico.

Estruturas ósseas apresentam corticais íntegras e intensidade de sinal medular usual. Cartilagens articulares com espessura preservada e intensidade de sinal homogênea.

Tendões flexores e extensores com intensidade normal e espessura preservada.

O ligamento de Lisfranc apresenta-se integro.

Não se observam modificações significativas nas regiões intermetatársicas distais.

Degeneração com rotura parcial da porção distal da placa plantar na metatarsofalângica do segundo

Demais placas plantares das articulações metatarsofalângicas mostram-se integras. Musculatura intrínseca do antepé com intensidade de sinal e trofismo preservados.

Não há evidência de derrame articular significativo.

## IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA:

Provável tenossinovite do extensor do segundo dedo.

Proliferações osteofitárias marginais incipientes na cabeça do primeiro do segundo metatarsianos.


Discreto desvio medial da falange proximal do segundo ao quinto dedos, inespecífico.

Degeneração com rotura parcial da porção distal da placa plantar na metatarsofalângica do segundo dedo.









Data Nasc.: 15/11/1954

Dr.(a): RAFAEL MAURICIO BELETATO - CRM/PR 28806

### RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO PÉ DIREITO

INFORMAÇÕES CLÍNICAS: dor.

TÉCNICA DE EXAME: exame realizado em aparelho de alto campo (1,5 Tesla) nos planos axial, coronal e sagital, ponderadas em T1, T2 e densidade de prótons, com e sem saturação de gordura.

### INTERPRETAÇÃO:

Discreto edema de partes moles envolvendo o tendão extensor do segundo dedo, que pode estar relacionado a tenossinovite.

Desvio medial da falange proximal do segundo ao quinto dedos, inespecífico.

Estruturas ósseas apresentam corticais íntegras e intensidade de sinal medular usual.

Cartilagens articulares com espessura preservada e intensidade de sinal homogênea.

Tendões flexores e extensores com intensidade normal e espessura preservada.

O ligamento de Lisfranc apresenta-se integro.

Não se observam modificações significativas nas regiões intermetatársicas distais.

Degeneração com rotura parcial da porção distal da placa plantar na metatarsofalângica do segundo dedo.

Demais placas plantares das articulações metatarsofalângicas mostram-se integras.

Musculatura intrínseca do antepé com intensidade de sinal e trofismo preservados.

Não há evidência de derrame articular significativo.

### IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA:

Provável tenossinovite do extensor do segundo dedo.

Desvio medial da falange proximal do segundo ao quinto dedos, inespecífico.

Degeneração com rotura parcial da porção distal da placa plantar na metatarsofalângica do segundo dedo.





