

Dr. Daniel F. F. Vieira
Ortopedia e Traumatologia
CRM/PR 19475 TEO 9918



Centro de Diagnósticos
Dr. Marcos Corpa

Paciente : DANIEL SILVA
Idade : 64 anos, 10 meses e 28 dias
Médico : DANIEL F. F. VIEIRA
Convênio : UNIMED
Exame : RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO OMBRO DIREITO
Protocolo: 26870620

Código : 1422687
Registro : 25150173
CRM : 19475
Data : 11/01/2024

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO OMBRO DIREITO

Técnica:

Ressonância magnética do ombro realizada com a técnica de fast spin-eco, em cortes multiplanares pesados em T1 e T2, sem o uso do contraste.

Indicação: Lesão do manguito rotador

Análise:

Artropatia degenerativa acromioclavicular caracterizada por afilamento condral, osteófitos marginais e diminutos cistos subcondrais, com edema ósseo subcondral, indicando sobrecarga, sem desvio. Acrômio curvo, com leve inclinação lateral inferior.

Irregularidades corticais no tubérculo maior umeral, com cisto/edema subcortical no bordo anterior, indicando entesopatia.

Fratura impactada na região posterior da cabeça umeral, medindo cerca de 2,5 x 2,2 cm, com afundamento da cortical óssea em cerca de 0,7 cm, compatível com Hill-Sachs crônica.

Impactação óssea anterior e anteroinferior da glenóide, com aspecto crônico (Bankart ósseo pregresso), com redução volumétrica de cerca de 10,9% (medidas do glenoid track abaixo). Há redução volumétrica com fissura na base do lábio anterior e anteroinferior, estendendo-se para anterossuperior.

| Medidas Glenoid track | Resultado em mm |
|------------------------------------|-----------------|
| Glenoide intacta: | 27,4 |
| Defeito ósseo estimado da glenoide | 3 |
| Glenoid Track | 19,742 |
| Hill-Sachs | 22,3 |
| Ponte óssea | 10,3 |
| Intervalo Hill-Sachs | 32,6 |
| Perda óssea | 10,95% |
| Padrão de lesão | OFF TRACK |

Leve artropatia degenerativa glenoumeral com afilamento condral e esboços osteofitários marginais, sem alterações ósseas subcondrais.

Afilamento capsuloligamentar glenoumeral inferior e anteroinferior, indicando rotura pregressa, sem edema ou coleção local.

Demais estruturas ósseas sem anormalidades significativas.

Tendinopatia leve do supraespinhal e do infraespinhal com alteração de sinal e pequenas fissuras intrasubstanciais justainsercionais, sem roturas.

Demais tendões do manguito rotador e cabo longo do bíceps de aspecto normal.

Ventres musculares de aspecto normal.

Discreta bursite subacromial-subdeltóidea.

Não há evidências de derrame articular glenoumeral.

Demais estruturas periarticulares sem anormalidades.

Opinião:

Alterações degenerativas e pós-traumáticas no ombro, com lesão de Hill-Sachs e Bankart ósseo, com padrão de lesão "off track", com achados pormenorizados no laudo acima.

Nota: Este exame, incluindo ao laudo e todas as imagens, está disponível no site www.cdmacoscorpa.com, mediante o número do protocolo disponibilizado para o paciente e acima informado no cabeçalho.

Laudado por Dr. Jan Stefan Lundberg CRM/SP 100712

Revisado por Dr. Marcos Antonio Ercoli Corpa Medico Radiologista / CRM-PR 28522 / RQE 2286



Marcos Antonio Ercoli Corpa
CRM 28522 / PR / RQE 2286

