

2 - Nº Guia no Prestador

Nome: DEJAIR FERREIRA CANDIDO
Data de nascimento: 16/11/1955

Exame: UNIMED - JOELHO + PT E
Data do exame: 29/09/2022 13h19

RADIOGRAFIA DO JOELHO ESQUERDO

Análise:

Leve redução do espaço articular e osteófitos marginais no compartimento femorotibial medial.

Osteófitos marginais no compartimento femorotibial lateral.

Osteófitos marginais retropatelar.

Tecidos moles preservados.

Ausência de sinais de fraturas desalinhadas.

RADIOGRAFIA DA PATELA ESQUERDA

Análise:

Osteófitos marginais retropatelar.

Eixo axial da patela preservado.



Dr. Rodrigo Massao Fujii
CRM / PR 33789

Nome: DEJAIR FERREIRA CANDIDO
Data de nascimento: 16/11/1955

Exame: JOELHO ESQUERDO
Data do exame: 29/09/2022 13h46

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE JOELHO ESQUERDO

Técnica utilizada:

Exame realizado com sequências FSE e STIR, ponderadas em T1, DP e T2, em aquisições multiplanares.

Relatório:

Ligamento cruzado anterior íntegro, visualizadas suas duas bandas.

Leve alteração de sinal intrassubstancial no terço proximal do ligamento cruzado posterior, de aspecto degenerativo, sem rupturas francas.

Ruptura horizontal oblíqua com componente radial incompleto no corpo/corno posterior do menisco medial.

Menisco lateral com morfologia, topografia, sinal e inserções preservadas.

Ligamentos colaterais medial e lateral preservados.

Tendão do quadríceps, tendão patelar e tendão do poplíteo sem anormalidades.

Discreto derrame articular. Corpo livre intra-articular no recesso posterior, localizado posteriormente ao ligamento cruzado posterior, medindo 0,4 cm.


Gordura de Hoffa preservada.

Edemas de partes moles pré-patelares.

Estruturas ósseas com intensidade de sinal habitual.

Alteração de sinal da cartilagem hialina de revestimento articular dos compartimentos articulares femorotibiais, com fissuras condrais, representando condropatia grau II/III.

Retináculos patelares preservados.



Dr. Gustavo Carniato Tápias
CRM / PR 19321
RQE 15042

Nome: DEJAIR FERREIRA CANDIDO
Data de nascimento: 16/11/1955

Exame: JOELHO ESQUERDO
Data do exame: 29/09/2022 13h46

Alteração de sinal da cartilagem hialina de revestimento articular da patela e da tróclea, com pequenas fissuras condrais, representando condropatia grau II/III.

Ausência de cisto poplíteo medial.

Opinião:

Leve alteração de sinal intrassubstancial no terço proximal do ligamento cruzado posterior, de aspecto degenerativo, sem rupturas francas.


Ruptura horizontal oblíqua com componente radial incompleto no corpo/corno posterior do menisco medial.

Discreto derrame articular. Corpo livre intra-articular no recesso posterior.

Edemas de partes moles pré-patelares.

Condropatia femorotibial grau II/III.

Condropatia patelofemoral grau II/III.



Dr. Gustavo Carniato Tápias
CRM / PR 19321
RQE 15042