## 89664893

(Via HOSPITAL)





1 - Registro ANS <b>343269</b>	3 - Número da Gu	ia Atribuído	pela Operadora 89664893							
4 - Data da Autorização	5 - Senha			6 - Data de V	alidade da Senha					
22/12/2022 10:	:21	89664893			20/02/2023					
Dados do Beneficiário			110 14 11 1 1 0 1 1		11 a a		_			
7 - Numero da Carteira 8 - Validade da Carteira 10/12/2023			t I		9 - Atendimento					
THIAGO AUGUSTO PINHEIRO CASTRO  11 - Cartão Nacional de Saúde 700801489108081										
Dados do Contratado Solicitante										
12 - Código na Operadora <b>04.762.301/0001-03</b>		11	13 - Nome do Contratado HOSPITAL DO CORACAO DE LONDRINA LTDA							
14 - Nome do Profissional Solid  DANILO CANESIN DA					15 - Conselho Pro	ofissional	16 - Númer <b>24619</b>	ro do Conselho	17 - UF <b>41</b>	18 - Código CBO <b>225270</b>
Dados do Hospital / Local Solic	itado / Dados da In	ernação								
19 - Código na Operadora / CN	- 11		Hospital / Local Solicitado					11	-	a Internação
04.762.301/0001-03			L DO CORACAO DE						022 00:0	
22 - Caráter de Atendimento 2	23 - Tipo de Inter	nação 24	1 - Regime de internação 1	25 - Qtde. diárias Solicitadas		26 - Previs	26 - Previsão de uso de OPME 27		27 - Previsão de uso de Quimioterápico <b>N</b>	
28 - Indicação Clínica RUPTURA DE MANGUITO	ROTADOR DU	PRAESPII	NHOSO LESAO SLAP	BURSITE						
29-CID10 Principal (opcional)	30-CID10(2)	(opcional)	31-CID10(3) (opcional)	32-CID10(4	32-CID10(4) (opcional) 33 - Indicação de Ad			Acidente (acidente ou doença relacionada)		
Procedimentos ou Itens Assiste	anciais Solicitados							9		
34 - Tabela   35 - Código do Procedimento   36 - Descrição   ACROMIOPLASTIA - PROCEDIMENTO VIDEOARTROSCOPICO DE OMBRO   1   1   2   2   2   30735068   RUPTURA DO MANGUITO ROTADOR - PROCEDIMENTO VIDEOARTROSCOPI   1   1   1   1   1   1   1   1   1										
46 - Data da Solicitação 47 - Assinatura do Profissional Solicitante 48 - Assinatura do Beneficiário ou Responsável 49 - Assinatura do Responsável pela Au							el pela Autorização			





## ANEXO DE SOLICITAÇÃO DE ÓRTESES, PRÓTESES E 2-Nº 89664893 MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

	R. Forces	1 - Registro ANS	3 - Numero Guia Referenciada	a	4 - Senha		5 - Data da Autorização	6 - Número da Guia atribuido pela Operadora	
17 - Norman   18 - Norman   19 - Norman	7-Notes of Scientific   19-Notes   19-Note	343269		89664893		89664893	22/12/2022 10:21		89664893
THAGO AUGUSTO PINHEIRO CASTRO     10 - Toketone     10 - Toketone     10 - Toketone       10 - Toketone	THIAGO AUGUSTO PINHEIRO CASTRO   THE AUGUSTO PINHEIRO PINH	Dados do Beneficiário							
10-Telefone   10-Telefone   11-E-mail	Commission   Com	7 - Numero da Carteira		8 - Nome					
10 - Telefone   11 - E-mail   12 - Empirical solicitation   12 - Indication   13 - Indication   13 - Indication   14 - Indication   15 -	10 - Teredoria   10 - Teredoria   10 - Teredoria   11 - Ermili   11 - Ermili   12 - Ermili   13 - Ermili   13 - Ermili   14 - Ermili   14 - Ermili   14 - Ermili   15 - Ermili   16 -	0050000036488200		THIAGO AUGUSTO PI	NHEIRO CASTRO				Ĭ
10 - Telefone   11 - E-mail   11 - E-mail   12 - E-mail   12 - E-mail   13 - E-mail   13 - E-mail   14 - E-mail   14 - E-mail   15 - E-mail   16 - E-mail   17 - E-mail   18 - E-mail	10-Terdotre    10-Terdotre    11-Erral    11-Erral	Dados do Profissional Solicitante							
2- Junifications Bioriza					10 - Telefone	11	1 - E-mail		
2- Junifications Bioriza	Commetion   Comm	DANILO CANESIN DA	L MOLIN			ii ii			İ
12. Justifications decrined   12. Justificative   12. Justificative   12. Justificative   13. Tacket   14. Cidigo do Item   15. Descrição	18- June   18- June   18- June   18- Decorption   18- D								
DPME Solicitudase	Committee   Comm								
DPME Solicitadas   15 - Descrição   15 - Descrição   15 - Descrição   15 - Descrição   16 - Opção 17 - Olde. Solicitada   18 - Valor Unitário Solicitado   19 - Olde. Autorizada 20 - Valor Unitário Autorizada 20 - Va	OFME Solicitades	1	ROTADOR + DUPRAESP	PINHOSO + LESAO SLAP + I	BURSITE				ľ
13 - Tabela   14 - Código do Item   15 - Descrição   15 - Descrição   16 - Opção 17 - Citde. Solicitado   18 - Valor Unitário Solicitado   19 - Citde. Autorizada 20 - Valor Unitário Autorizado   22 - Referência do material no fabricante   22 - Referência do material no fabricante   23 - Referência do material   18 - Valor Unitário Solicitado   19 - Citde. Autorização do Valor Unitário Autorização   20 - Valor Unitário Autorização do Funcionamento   23 - Referência do material   18 - Valor Unitário Solicitado   19 - Citde. Autorização do Funcionamento   23 - Referência do material no fabricante   23 - Referência do Material   18 - Valor Unitário Solicitado   29 - Valor Unitário Solicitado   20 - Valor Uni	13 - Telete   14 - Código do Item   22 - Redefencia do material no febricario   15 - Descrição   22 - Redefencia do material no febricario   16 - Opção 17 - Optios   23 - Nº Autorização de Funcionamento   15 - Descrição   15	RUPTURA DE MANGUITO	ROTADOR DUPRAESPII	NHOSO LESAO SLAP BUR	RSITE				
13 - Tabela   14 - Código do Item   15 - Descrição   15 - Descrição   16 - Opção 17 - Citde. Solicitado   18 - Valor Unitário Solicitado   19 - Citde. Autorizada 20 - Valor Unitário Autorizado   22 - Referência do material no fabricante   22 - Referência do material no fabricante   23 - Referência do material   18 - Valor Unitário Solicitado   19 - Citde. Autorização do Valor Unitário Autorização   20 - Valor Unitário Autorização do Funcionamento   23 - Referência do material   18 - Valor Unitário Solicitado   19 - Citde. Autorização do Funcionamento   23 - Referência do material no fabricante   23 - Referência do Material   18 - Valor Unitário Solicitado   29 - Valor Unitário Solicitado   20 - Valor Uni	13 - Telete   14 - Código do Item   22 - Redefencia do material no febricario   15 - Descrição   22 - Redefencia do material no febricario   16 - Opção 17 - Optios   23 - Nº Autorização de Funcionamento   15 - Descrição   15								
13 - Tabela   14 - Código do Item   15 - Descrição   15 - Descrição   16 - Opção 17 - Citde. Solicitado   18 - Valor Unitário Solicitado   19 - Citde. Autorizada 20 - Valor Unitário Autorizado   22 - Referência do material no fabricante   22 - Referência do material no fabricante   23 - Referência do material   18 - Valor Unitário Solicitado   19 - Citde. Autorização do Valor Unitário Autorização   20 - Valor Unitário Autorização do Funcionamento   23 - Referência do material   18 - Valor Unitário Solicitado   19 - Citde. Autorização do Funcionamento   23 - Referência do material no fabricante   23 - Referência do Material   18 - Valor Unitário Solicitado   29 - Valor Unitário Solicitado   20 - Valor Uni	13 - Telete   14 - Código do Item   22 - Redefencia do material no febricario   15 - Descrição   22 - Redefencia do material no febricario   16 - Opção 17 - Optios   23 - Nº Autorização de Funcionamento   15 - Descrição   15	•							ŀ
13 - Tabela   14 - Código do Item   15 - Descrição   15 - Descrição   16 - Opção 17 - Citde. Solicitado   18 - Valor Unitário Solicitado   19 - Citde. Autorizada 20 - Valor Unitário Autorizado   22 - Referência do material no fabricante   22 - Referência do material no fabricante   23 - Referência do material   18 - Valor Unitário Solicitado   19 - Citde. Autorização do Valor Unitário Autorização   20 - Valor Unitário Autorização do Funcionamento   23 - Referência do material   18 - Valor Unitário Solicitado   19 - Citde. Autorização do Funcionamento   23 - Referência do material no fabricante   23 - Referência do Material   18 - Valor Unitário Solicitado   29 - Valor Unitário Solicitado   20 - Valor Uni	13 - Toeleis 14 - Código do Hem   21 - Registro ANVISA do material   15 - Descrição   15 - Descrição   15 - Descrição   15 - Descrição   16 - Opglo 17 - Optic. Solicitado   18 - Valor Unitário Autoriza   23 - Ne Autorização de Funcionamento   23 - Ne Autorização   24 -	•							ł
13 - Tabela   14 - Código do Item   15 - Descrição   15 - Descrição   16 - Opção 17 - Citde. Solicitado   18 - Valor Unitário Solicitado   19 - Citde. Autorizada 20 - Valor Unitário Autorizado   22 - Referência do material no fabricante   22 - Referência do material no fabricante   23 - Referência do material   18 - Valor Unitário Solicitado   19 - Citde. Autorização do Valor Unitário Autorização   20 - Valor Unitário Autorização do Funcionamento   23 - Referência do material   18 - Valor Unitário Solicitado   19 - Citde. Autorização do Funcionamento   23 - Referência do material no fabricante   23 - Referência do Material   18 - Valor Unitário Solicitado   29 - Valor Unitário Solicitado   20 - Valor Uni	13 - Toeleis 14 - Código do Hem   21 - Registro ANVISA do material   15 - Descrição   15 - Descrição   15 - Descrição   15 - Descrição   16 - Opglo 17 - Optic. Solicitado   18 - Valor Unitário Autoriza   23 - Ne Autorização de Funcionamento   23 - Ne Autorização   24 -								į
13 - Tabela 14 - Código do Item 27 - Registro AIVISA do material 15 - Descrição 15 - Descrição 16 - Opção 17 - Otde. Solicitado 18 - Valor Unitário Solicitado 20 - Valor Unitário Autorizado 22 - Referência do material no fabricante 23 - Referência do material 18 - Valor Unitário Autorização de Fincionamento 22 - Referência do material 18 - Valor Unitário Solicitado 19 - Cite Autorização de Fincionamento 22 - Referência do material 18 - Valor Unitário Solicitado 19 - Cite Autorização de Fincionamento 22 - Referência do material 18 - Valor Unitário Solicitado 19 - Cite Autorização de Fincionamento 22 - Referência do material 18 - Valor Unitário Solicitado 19 - Cite Autorização de Fincionamento 22 - Referência do Nacionamento 22 - Referência do Nacionamento 23 - Referência de Fincionamento 22 - Referência de Fincionamento	13 - Tatelex   14 - Código do Item   22 - Redefencia do material o Taco-Propisión ANVISA do material o Tatelo Propisión ANCORA SELXIVEIS JUGGERKNOTTM - 912068 ANCORA FLEXIVEI JU   2								
13 - Tabela 14 - Código do Item 27 - Registro AIVISA do material 15 - Descrição 15 - Descrição 16 - Opção 17 - Otde. Solicitado 18 - Valor Unitário Solicitado 20 - Valor Unitário Autorizado 22 - Referência do material no fabricante 23 - Referência do material 18 - Valor Unitário Autorização de Fincionamento 22 - Referência do material 18 - Valor Unitário Solicitado 19 - Cite Autorização de Fincionamento 22 - Referência do material 18 - Valor Unitário Solicitado 19 - Cite Autorização de Fincionamento 22 - Referência do material 18 - Valor Unitário Solicitado 19 - Cite Autorização de Fincionamento 22 - Referência do material 18 - Valor Unitário Solicitado 19 - Cite Autorização de Fincionamento 22 - Referência do Nacionamento 22 - Referência do Nacionamento 23 - Referência de Fincionamento 22 - Referência de Fincionamento	13 - Tatelex   14 - Código do Item   22 - Redefencia do material o Taco-Propisión ANVISA do material o Tatelo Propisión ANCORA SELXIVEIS JUGGERKNOTTM - 912068 ANCORA FLEXIVEI JU   2								•
13 - Tabela 14 - Código do Item 27 - Registro AIVISA do material 15 - Descrição 15 - Descrição 16 - Opção 17 - Otde. Solicitado 18 - Valor Unitário Solicitado 20 - Valor Unitário Autorizado 22 - Referência do material no fabricante 23 - Referência do material 18 - Valor Unitário Autorização de Fincionamento 22 - Referência do material 18 - Valor Unitário Solicitado 19 - Cite Autorização de Fincionamento 22 - Referência do material 18 - Valor Unitário Solicitado 19 - Cite Autorização de Fincionamento 22 - Referência do material 18 - Valor Unitário Solicitado 19 - Cite Autorização de Fincionamento 22 - Referência do material 18 - Valor Unitário Solicitado 19 - Cite Autorização de Fincionamento 22 - Referência do Nacionamento 22 - Referência do Nacionamento 23 - Referência de Fincionamento 22 - Referência de Fincionamento	13 - Tatelex   14 - Código do Item   22 - Redefencia do material o Taco-Propisión ANVISA do material o Tatelo Propisión ANCORA SELXIVEIS JUGGERKNOTTM - 912068 ANCORA FLEXIVEI JU   2	OPME Solicitadas							
22 - Registro ANVISA do material   22 - Referência do material no labricante   23 - Nº Autorização de Funcionamento   1- 00   71502661   ANCORAS FLEXIVEIS JUGGERKNOTTM - 912068 ANCORA FLEXIVEL JU   2	21 - Replativo ANVISA do material   23 - Nº Auforização de Funcionamento   1 - 00   71502661   ANCORAS FLEXIVEIS JUGGERKNOTTM - 912068 ANCORA FLEXIVEL JU   2		em 15 -	Descrição		16 - Opção 17 - (	Qtde. Solicitada 18 - Valor Unitário So	licitado 19 - Qtde. Autorizada 20 - Valor Unitá	ario Autorizado
### ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTESORT	S0044680086			,	22 - Referência do material no fab				
2- 00 71876561 ANCORA COM SUTURA E APLICADOR DESCARTAVEL - 0112105-025 - A 3	2- 00 71876561 ANCORA COM SUTURA E APLICADOR DESCARTAVEL - 0112105-025 - A 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 00590045 ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTESORT 2 2 3 3 3 0 0 00590045 LAMINA PARA SHAVER SETORMED - 001030306 2 2 3 0 0 0116700 ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTESORT 3 0 0 0116700 CANETA ABLACAO RF STRIPED 90 GRAUS 200MM CAP ST 90 200 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1- 00 71502661	AN	<b>CORAS FLEXIVEIS JUG</b>	GERKNOTTM - 912068 ANCORA FLEXIVEL JU	2	,	_ _  2  _ _	ا اا_ارا
2- 00 71876561 ANCORA COM SUTURA E APLICADOR DESCARTAVEL - 0112105-025 - A	20 0 71876561 ANCORA COM SUTURA E APLICADOR DESCARTAVEL - 0112105-025 - A 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0150045 ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTESORT 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1	80044680086		ARTHROM COMER	CIO DE IMPLANTESORT		i i i i i i		الناتات
ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTESORT	80083650063		AN					3	
3- 00 00590045 LAMINA PARA SHAVER SETORMED - 001030306	3- 00 00590045					 	IIII		
80777280006 ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTESORT	### STYT7280006   ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTESORT		IΔ			 			
4- 00 00116700 CANETA ABLACAO RF STRIPED 90 GRAUS 200MM CAP ST 90 200	4- 00 00116700 CANETA ABLACAO RF STRIPED 90 GRAUS 200MM CAP ST 90 200 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		EA!			<del>-</del>	יו 		!'!!
80743230025 ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTESORT	80743230025		CA						/II
5- 00 70917540 CANULA PARA ARTROSCOPIA SETORMED - 009 12 90 85 CANULA COM	5- 00 70917540 CANULA PARA ARTROSCOPIA SETORMED - 009 12 90 85 CANULA COM		CA			'	<sub></sub>    <sub></sub>    <sub></sub>	'	!'
80777280003 ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTESORT	80777280003 ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTESORT 6- 00 00596221 GUIA FLEXIVEL PASSADOR SUTURA ESTERIL EXXOFLEX EP/ES I 226M		0.4			_ _ _			<i>!</i>
6- 00 00596221 GUIA FLEXIVEL PASSADOR SUTURA ESTERIL EXXOFLEX EP/ES I 226M	6- 00 00596221 GUIA FLEXIVEL PASSADOR SUTURA ESTERIL EXXOFLEX EP/ES I 226M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		CA			1	:		!:
80743230002 ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTESORT	80743230002 ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTESORT						l.	_ _ _ _	i_ _
24 - Especificação do material  25 - Observações / Justificativa	24 - Especificação do material  25 - Observações / Justificativa  Telefone Contratado: (43)3315-2000 / Emitido Por: 10815836902 em 22/12/2022 / Empresa / Titular: LABMED LABORATORIO MEDICO DE LONDRINA LTDA  26 - Data da Solicitação   27 - Assinatura do Profissional Solicitante   28 - Assinatura do Responsável pela Autorização		GU	IIA FLEXIVEL PASSADO	OR SUTURA ESTERIL EXXOFLEX EP/ES I 226M	1	,	_ _  1   _ _	,  _
25 - Observações / Justificativa	25 - Observações / Justificativa Telefone Contratado: (43)3315-2000 / Emitido Por: 10815836902 em 22/12/2022 / Empresa / Titular: LABMED LABORATORIO MEDICO DE LONDRINA LTDA  26 - Data da Solicitação   27 - Assinatura do Profissional Solicitante   28 - Assinatura do Responsável pela Autorização	80743230002		ARTHROM COMER	CIO DE IMPLANTESOR <u>IT                             </u>	_ _ _	l.	_ _ _ _	i_ _
	Telefone Contratado: (43)3315-2000 / Emitido Por: 10815836902 em 22/12/2022 / Empresa / Titular: LABMED LABORATORIO MEDICO DE LONDRINA LTDA  26 - Data da Solicitação   27 - Assinatura do Profissional Solicitante   28 - Assinatura do Responsável pela Autorização	24 - Especificação do material							
	Telefone Contratado: (43)3315-2000 / Emitido Por: 10815836902 em 22/12/2022 / Empresa / Titular: LABMED LABORATORIO MEDICO DE LONDRINA LTDA  26 - Data da Solicitação   27 - Assinatura do Profissional Solicitante   28 - Assinatura do Responsável pela Autorização								İ
	Telefone Contratado: (43)3315-2000 / Emitido Por: 10815836902 em 22/12/2022 / Empresa / Titular: LABMED LABORATORIO MEDICO DE LONDRINA LTDA  26 - Data da Solicitação   27 - Assinatura do Profissional Solicitante   28 - Assinatura do Responsável pela Autorização								
	Telefone Contratado: (43)3315-2000 / Emitido Por: 10815836902 em 22/12/2022 / Empresa / Titular: LABMED LABORATORIO MEDICO DE LONDRINA LTDA  26 - Data da Solicitação   27 - Assinatura do Profissional Solicitante   28 - Assinatura do Responsável pela Autorização								+
	Telefone Contratado: (43)3315-2000 / Emitido Por: 10815836902 em 22/12/2022 / Empresa / Titular: LABMED LABORATORIO MEDICO DE LONDRINA LTDA  26 - Data da Solicitação   27 - Assinatura do Profissional Solicitante   28 - Assinatura do Responsável pela Autorização	25 - Obsorvações / Justificativa							
	26 - Data da Solicitação 27 - Assinatura do Profissional Solicitante 28 - Assinatura do Responsável pela Autorização								
					1				
									I
26 - Data da Solicitação 27 - Assinatura do Profissional Solicitante 28 - Assinatura do Responsável pela Autorização	$_{ m II}$	26 - Data da Solicitação	27 - Assinatura do Pro	fissional Solicitante		28 - Assinatura do	Responsável pela Autorização		
		_ /  //							İ