

[illegible]



ANEXO DE SOLICITAÇÃO DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

2 - Nº

90051281

1 - Registro ANS 343269	3 - Numero Guia Referenciada 90051281	4 - Senha 90051281	5 - Data da Autorização 02/02/2023 17:39	6 - Número da Guia atribuído pela Operadora 90051281
-----------------------------------	---	------------------------------	--	--

Dados do Beneficiário

7 - Numero da Carteira 0050000035362483	8 - Nome WILMA ALVES
---	--------------------------------

Dados do Profissional Solicitante

9 - Nome do profissional solicitante JOSE EVERALDO PEDROLLO FILHO	10 - Telefone	11 - E-mail
---	---------------	-------------

Dados da cirurgia

12 - Justificativa técnica INDICAÇÃO CLINICA EM ANEXO INDICAÇÃO CLINICA EM ANEXO
--

OPME Solicitadas

13 - Tabela	14 - Código do Item	15 - Descrição	16 - Opção	17 - Qtde. Solicitada	18 - Valor Unitário Solicitado	19 - Qtde. Autorizada	20 - Valor Unitário Autorizado	21 - Registro ANVISA do material	22 - Referência do material no fabricante	23 - Nº Autorização de Funcionamento
1- 00	100591540	SISTEMA DE PLACAS VERSALOCK PARA TORNOZELO GMREIS - 314-09		1		1				
10247700147		ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTESORT								
2- 00	71876561	ANCORA COM SUTURA E APLICADOR DESCARTAVEL - 0112105-025 - A		1		1				
80083650063		ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTESORT								
3- 00	02958430	DISPOSITIVO FIXACAO LIGAMENTO ARTIFICIAL TOGGLELOC ZIPTIGHT		1		1				
80044680067		ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTESORT								
4-										
5-										
6-										

24 - Especificação do material

25 - Observações / Justificativa Telefone Contratado: (43)3378-1000 / Emitido Por: 84218860963 em 02/02/2023 / Empresa / Titular: ASSOC PARANAENSE DE ADMINISTRADORES ESCOLARES APA DE SUB SEDE LONDRINA

26 - Data da Solicitação _ _ / _ _ / _ _ _ _	27 - Assinatura do Profissional Solicitante	28 - Assinatura do Responsável pela Autorização
--	---	---