

# GUIA DE SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO

2 - Nº Guia no Prestador

1 - Registro ANS 3 - Número da Guia Atribuido pela Operadora
[3,4,3,2,6,9]
4 - Data da Autorização 5 - Senha
6 - Data de Validade da Senha
Dados do Beneficiário
7 - Número da Carteira  8 - Validade da Carteira  9-Atendimento a RN
50 - Nome Social
10-Nome Aquida Golfeto Componer
Dados do Contratado Solicitante
12 – Código na Operadora 13 - Nome do Contratado
14 - Nome do Profissional Solicitante
Use Everal do Recha lo Fe 15-Conselho Profissional 16-Número no Conselho CILM PR 23237
Dados do Hospital /Local Solicitado / Dados da Internação
19- Código na Operadora / CNPJ  20 - Nome do Hospital/Local Solicitado  21 - Data sugerida para internação
22 - Caráter do Atendimento 23-Tipo de Internação 24 - Regime de Internação 25 - Qtde. Diárias Solicitadas 26 - Previsão de uso de OPME 27 - Previsão de uso de guimioterá
28. Indicação Clínica Seguela de fratre de calcares, com obs latera
de la latera
and fank
Lors 1 ht les
Longer - Antine groll
29-CID 10 Principal (Opcional) 30 - CID 10 (2) (Opcional) 31 - CID 10 (3) (Opcional) 32 - CID 10 (4) (Opcional) 33 - Indicação de Acidente (acidente ou doença relacionada)
Procedimentos ou Itens Assistenciais Solicitados
34-Tabela 35 - Código do Procedimento ou 36 - Descrição
Item Assistencial 307 2904-1 Anthodose de Suffelon 37-Qtde Solic 38-Qtde Aut
02-
N-1
DAM - 1/2000 St. NOON -
Para from com/a old 70, OZ, Wollepor
8-11   en titanio
9-
0-  _
2-1
edos da Autorização 9 - Data Provável da Admissão Hospitalar 40 - Qtde. Diarias Autorizadas 41 - Tipo da Acomodação Autorizada
9 - Data Provável da Admissão Hospitalar 40 - Qtde. Diarias Autorizadas 41 - Tipo da Acomodação Autorizada
2 - Codigo na Operadora / CNPJ autorizado 43 - Nome do Hospital / Local Autorizado 44 - Código CNES
5 – Observação / Justificativa
O Substituta o 1 Substituta o s
1 Property of the second secon
-Data da Solicitação  47-Assinatura <b>OS É repus</b> de la Solicitante  48-Assinatura do Beneficiário ou Responsável  49-Assinatura do Responsável pela Autorização
orthopedists - Filho



CRM: 717

Paciente: AGUIDA GOLFETO CAMPANER

ID: 216374

Idade: 61 anos

Sexo: Feminino

Data/Hora Exame: 09/04/2024 10h58

Data Nasc.: 17/03/1963

Dr.(a): IVAN BLUME - CRM/PR 11400

## TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORNOZELO ESQUERDO

INFORMAÇÕES CLÍNICAS: Sequela de fratura do calcâneo esquerdo. Planejamento de tratamento.

**TÉCNICA DE EXAME:** Estudo realizado com cortes axiais de 0,6 mm de espessura, orientados por radiografia digital, sem prévia injeção endovenosa de meio de contraste, pela técnica espiral, em aquisição volumétrica multislice, sendo realizadas reconstruções multiplanares.


#### INTERPRETAÇÃO:

- Irregularidade de contornos do calcâneo, notando-se zonas laminares escleróticas no corpo e colo calcaneano.
- Irregularidade de contornos da cortical lateral do colo/corpo calcaneano, observando-se saliência óssea local, que pode determinar efeito compressivo sobre os tendões fibulares.
- Irregularidade de contornos da superfície articular calcaneana a nível da articulação calcânea cuboídea com esclerose óssea subcondral.
- Focos escleróticos localizados no corpo do calcâneo e no cuneiforme lateral (prováveis enostoses).
- Espaço articular tibio talar preservado.
- Redução do espaço articular subtalar posterior na porção lateral com esclerose óssea subcondral e osteófitos marginais.

Continua...

Dra. Susi Tagima RQE - 8629 CRM / PR 13389

Responsável Técnico: Dra. Luana Reinstein Oliveira CRM 34.916 | RQE 25972 - Ultrassonografia - CRM PR 1907







Paciente: AGUIDA GOLFETO CAMPANER

Idade: 61 anos

Sexo: Feminino

Data Nasc.: 17/03/1963

Dr.(a): IVAN BLUME - CRM/PR 11400

ID: 216374

Data/Hora Exame: 09/04/2024 10h58

# TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORNOZELO ESQUERDO

## IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA:


- Status pós cirúrgico.

- Sinais de artropatia crônica subtalar posterior.

- Deformidade do calcâneo devido a alterações pós traumático-cirúrgicas tardias.

- Irregularidade de contornos da cortical lateral do colo/corpo calcaneano com saliência óssea local, que pode determinar efeito compressivo sobre os tendões fibulares.

- Irregularidade de contornos da superfície articular calcaneana, a nível da articulação calcânea cuboídea com esclerose óssea subcondral.



Dra. Susi Tagima **RQE - 8629** CRM / PR 13389

Responsável Técnico: Dra. Luana Reinstein Oliveira CRM 34.916 | RQE 25972 - Ultrassonografia - CRM PR 1907