

89855980



ANEXO DE SOLICITAÇÃO DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

34328 \$8855980 \$98855980 \$1701/2023 11:27 \$89855980	1 - Registro ANS	3 - Numero Guia Referenciada		4 - Senha		5 - Data da Autorização	6 - Número da Guia atribuido pela Operadora	
3 - Norma 15 -	343269		89855980		89855980	17/01/2023 11:27	89855980	
DOSO00040044532 DOSE LUIS LEITE	Dados do Beneficiário							
To Tabletone RAFAEL LEITE DE PINHO TAVARES DISTRICTION DE SOLICIANO DE MANEXO FAVOR LIBERAR COM URGENCIA INDICARÁRO CLINICA EM ANEXO FAVOR LIBERAR COM URGENCIA INDICARÁRO MANEXO INDICARÁRO MANEXO FAVOR LIBERAR COM URGENCIA INDICARÁR COMPANIA DE LIBERAR COM URGENCIA INDICARÁR COMPANIA DE LIBERAR COM	7 - Numero da Carteira 8 - Nome							
9- Normo por politication to Politinion TAVARES 10 - Teledore 11 - E-mist	0050000040044532		JOSE LUIS LEITE					
RAFAEL LETTE DE PINHO TAVARES	Dados do Profissional Solicitante							
CPME Soficialists INDICASTAD CLINICA EM ANEXO FAVOR LIBERAR COM URGENCIA INDICASTAD CLINICA EM ANEXO FAVOR LIBERAR COM URGENCIA INDICASTAD CLINICA EM ANEXO FAVOR LIBERAR COM URGENCIA CPME Soficialists 15 - Descrição 20 - Referência on relateira for lacticante 21 - Region 17 - Cide. Soficialista 18 - Obt. Autorização de Princioramento 22 - Referência on relateira for lacticante 23 - Referência on relateira for lacticante 24 - Referência on relateira for lacticante 25 - Referência on relateira for lacticante 26 - Referência on relateira for lacticante 27 - Referência on relateira for lacticante 28 - Referência on relateira for lacticante 29 - Referência on relateira for lacticante 20 - Referência on relateira for lacticante 21 - Referência on relateira for lacticante 22 - Referência on relateira for lacticante 23 - Referência on relateira for lacticante 24 - Referência on relateira for lacticante 25 - Referência on relateira for lacticante 26 - Referência on relateira for lacticante 27 - Referência on relateira for lacticante 27 - Referência on relateira for lacticante 28 - Referência on relateira for lacticante 29 - Referência on relateira for lacticante 20 - Referência on relateira for lacticante 21 - Referência on relateira for lacticante 22 - Referência on relateira for lacticante 23 - Referência on relateira for lacticante 24 - Lacticante for lacticante 25 - Commanda for Porte for Referência de lacticante 26 - Referência on relateira for lacticante 27 - Referência on relateira for lacticante 28 - Referência on relateira for lactica	9 - Nome do profissional solicitante 10 - Telefone 11 - E-mail							
172 - Allericania decinical 187 - Allericania Microsco FAVOR LIBERAR COM URGENCIA	RAFAEL LEITE DE PIN	IHO TAVARES						
INDICAÁ2AO CLINICA EM ANEXO FAVOR LIBERAR COM URGENCIA INDICAÁ2AO CLINICA EM ANEXO FAVOR LIBERAR COM URGENCIA CPME Solicitaides GPME Solicitaides GPME Solicitaides GPME Solicitaides GPME Solicitaides GPME Solicitaides GPME Solicitaides 15 Discreção 22 Referência do material 15 Discreção 22 Referência do material 23 Registra ANVISA do material 24 REFERÊNCIA COMERCIO DE IMPLANTESORT 25 REGISTRA SOLICITA SOLICI	Dados da cirurgia							
15 - Descrição 15 - Descrição 15 - Descrição 16 - Opçação 17 - Otto: Solicitudo 18 - Valor Unitário Solicitudo 19 - Otto: Autorizado 23 - Ne Autorização 25 - Ne Autorização 25 - Ne Autorização 25 - Ne Autorização 26 - Funcionamento 1 - 00 72397888 CIMENTO OSSEO PARA ORTOPEDIA GI VISCOSIDADE STANDARD - G2	INDICAćAO CLINICA EM ANEXO - FAVOR LIBERAR COM URGENCIA							
15 - Descrição 15 - Descrição 15 - Descrição 16 - Opogra PT - Quido - Material 17 - Peserrição do material 18 - Valor Unitário Solicitado 19 - Valor Unitário Solicitado 29 - Nev Autorização de Funcionamento 20 - Nev Autorização de Funcionamento 21 - Nev Autorização de Funcionamento 23 - Nev Autorização de Funcionamento 24 - Nevirorização de Funcionamento 25 - Nev Autorização de Funcionamento 25 - Nev Autorização de Funcionamento 26 - Operações (Autorização de Funcionamento 26 - Operações (Autorização de Funcionamento 26 - Operações (Autorização de Funcionamento 27 - Nev Autorização de Funcionamento 28 - Nev Autorização de Funcionamento 29 - Nev Autorização de Funcionamento 20 - Nev Autorização de Funcionamento 25 - Nev Autorização de Funcionamento 26 - Operações / Justificativa 26 - Operações / Justificativa 27 - Assinatura do Profissional Solicitarito 27 - Assinatura do Profissional Solicitarito 28 - Assinatura do Responsável pola Autorização								
21 - Referência do material 22 - Referência do material no fabricame 23 - Nº Autorização de Funcionamento 10 72397888 CIMENTO OSSEO PARA ORTOPEDIA G1 VISCOSIDADE STANDARD - G2 3		a 4 <i>E</i>	Deserieña		16 0005017	Otala Calinitada 40 Valor I Initária Ca	40 Otdo Autorizado 20 Valor Haitária Autorizado	
1- 00 72397888 CIMENTO OSSEO PARA ORTOPEDIA G1 VISCOSIDADE STANDARD - G2			Descrição	22 - Referência do material no fa				
10243070062 ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTESORT	1- 00 72397888	CIN	MENTO OSSEO PARA (ORTOPEDIA G1 VISCOSIDADE STANDARD - G2	2 3	1 1 1 1 1	•	
2 00 73983683 ACETABULO POLIETILENO IMPACTADO NAO RESTRITO ZIMMER - 00-87		-			- <u> </u>	-		
80044680259 ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTESORT		AC		1-1-1-1-1-1-1-1	7 1			
3					· <u> </u>	 	·	
25 - Observações / Justificativa Telefone Contratado: (43)3378-1000 / Emitido Por: 84218860963 em 17/01/2023 / Empresa / Titular: REDE BRASILEIRA PARA O DESENVOLVIMENTO DA METROLOG IA TECNOLOGIA E QUALIDADE 26 - Data da Solicitação 27 - Assinatura do Profissional Solicitante 28 - Assinatura do Responsável pela Autorização	1		Alternation Come		 			
24 - Especificação do material 25 - Observações / Justificativa Telefone Contratado: (43)3378-1000 / Emitido Por: 84218860963 em 17/01/2023 / Empresa / Titular: REDE BRASILEIRA PARA O DESENVOLVIMENTO DA METROLOG IA TECNOLOGIA E QUALIDADE 26 - Data da Solicitação 27 - Assinatura do Profissional Solicitante 28 - Assinatura do Responsável pela Autorização		 	<u> </u>		-			
24 - Especificação do material 25 - Observações / Justificativa Telefone Contratado: (43)3378-1000 / Emitido Por: 84218860963 em 17/01/2023 / Empresa / Titular: REDE BRASILEIRA PARA O DESENVOLVIMENTO DA METROLOG IA TECNOLOGIA E QUALIDADE 26 - Data da Solicitação 27 - Assinatura do Profissional Solicitante 28 - Assinatura do Responsável pela Autorização	4-		1	IIIIIII	 	······································	 	
24 - Especificação do material 25 - Observações / Justificativa Telefone Contratado: (43)3378-1000 / Emitido Por: 84218860963 em 17/01/2023 / Empresa / Titular: REDE BRASILEIRA PARA O DESENVOLVIMENTO DA METROLOG IA TECNOLOGIA E QUALIDADE 26 - Data da Solicitação 27 - Assinatura do Profissional Solicitante 28 - Assinatura do Responsável pela Autorização		 			- II II I I I I I			
24 - Especificação do material 25 - Observações / Justificativa Telefone Contratado: (43)3378-1000 / Emitido Por: 84218860963 em 17/01/2023 / Empresa / Titular: REDE BRASILEIRA PARA O DESENVOLVIMENTO DA METROLOG IA TECNOLOGIA E QUALIDADE 26 - Data da Solicitação 27 - Assinatura do Profissional Solicitante 28 - Assinatura do Responsável pela Autorização		_ 	I	IIIIIII	 	·	 -	
24 - Especificação do material 25 - Observações / Justificativa Telefone Contratado: (43)3378-1000 / Emitido Por: 84218860963 em 17/01/2023 / Empresa / Titular: REDE BRASILEIRA PARA O DESENVOLVIMENTO DA METROLOG IA TECNOLOGIA E QUALIDADE 26 - Data da Solicitação 27 - Assinatura do Profissional Solicitante 28 - Assinatura do Responsável pela Autorização		 	 I		- II II I I I I I			
24 - Especificação do material 25 - Observações / Justificativa Telefone Contratado: (43)3378-1000 / Emitido Por: 84218860963 em 17/01/2023 / Empresa / Titular: REDE BRASILEIRA PARA O DESENVOLVIMENTO DA METROLOG IA TECNOLOGIA E QUALIDADE 26 - Data da Solicitação 27 - Assinatura do Profissional Solicitante 28 - Assinatura do Responsável pela Autorização		_ 	I	IIIIIII		·	 	
24 - Especificação do material 25 - Observações / Justificativa Telefone Contratado: (43)3378-1000 / Emitido Por: 84218860963 em 17/01/2023 / Empresa / Titular: REDE BRASILEIRA PARA O DESENVOLVIMENTO DA METROLOG IA TECNOLOGIA E QUALIDADE 26 - Data da Solicitação 27 - Assinatura do Profissional Solicitante 28 - Assinatura do Responsável pela Autorização			 I		_			
25 - Observações / Justificativa Telefone Contratado: (43)3378-1000 / Emitido Por: 84218860963 em 17/01/2023 / Empresa / Titular: REDE BRASILEIRA PARA O DESENVOLVIMENTO DA METROLOG IA TECNOLOGIA E QUALIDADE 26 - Data da Solicitação 27 - Assinatura do Profissional Solicitante 28 - Assinatura do Responsável pela Autorização		_				<u> </u>		
Telefone Contratado: (43)3378-1000 / Emitido Por: 84218860963 em 17/01/2023 / Empresa / Titular: REDE BRASILEIRA PARA O DESENVOLVIMENTO DA METROLOG IA TECNOLOGIA E QUALIDADE 26 - Data da Solicitação 27 - Assinatura do Profissional Solicitante 28 - Assinatura do Responsável pela Autorização	24 - Especificação do material							
Telefone Contratado: (43)3378-1000 / Emitido Por: 84218860963 em 17/01/2023 / Empresa / Titular: REDE BRASILEIRA PARA O DESENVOLVIMENTO DA METROLOG IA TECNOLOGIA E QUALIDADE 26 - Data da Solicitação 27 - Assinatura do Profissional Solicitante 28 - Assinatura do Responsável pela Autorização								
Telefone Contratado: (43)3378-1000 / Emitido Por: 84218860963 em 17/01/2023 / Empresa / Titular: REDE BRASILEIRA PARA O DESENVOLVIMENTO DA METROLOG IA TECNOLOGIA E QUALIDADE 26 - Data da Solicitação 27 - Assinatura do Profissional Solicitante 28 - Assinatura do Responsável pela Autorização								
Telefone Contratado: (43)3378-1000 / Emitido Por: 84218860963 em 17/01/2023 / Empresa / Titular: REDE BRASILEIRA PARA O DESENVOLVIMENTO DA METROLOG IA TECNOLOGIA E QUALIDADE 26 - Data da Solicitação 27 - Assinatura do Profissional Solicitante 28 - Assinatura do Responsável pela Autorização								
IA TECNOLOGIA E QUALIDADE 26 - Data da Solicitação 27 - Assinatura do Profissional Solicitante 28 - Assinatura do Responsável pela Autorização								
26 - Data da Solicitação 27 - Assinatura do Profissional Solicitante 28 - Assinatura do Responsável pela Autorização	IA TECNOLOGIA E QUALIDADE							
	26 - Data da Solicitação	27 - Assinatura do Pro	fissional Solicitante		28 - Assinatura do	Responsável pela Autorização		
		_						