

MAMOGRAFIA DIGITAL ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO

BIÓPSIA DE PRÓSTATA PUNÇÃO DE TIREOIDE

ID Paciente / Pedido: 147628 / 506803

Nome do Paciente: ROBERTO CASALI PAVAN

Solicitante: Dr(a) EDSON KENJI TAKAKI

Data do Exame: 12/06/2024

Sexo: M

Idade: 85a 6m 16d

ULTRASSONOGRAFIA DO PUNHO E MÃO DIREITOS

Relatório:

Foram caracterizados os tendões dos músculos extensor curto e abdutor longo do polegar (compartimento 1 - C1), extensores radiais curto e longo do carpo (C2), extensor longo do polegar (C3), extensor comum dos dedos (C4), extensor do dedo mínimo (C5) e extensor ulnar do carpo (C6), todos com espessura, ecogenicidade e padrão fibrilar preservados, exceto o 3º e 4º compartimentos que apresentam-se heterogêneos e com líquido no interior de suas bainhas.

Tendões flexores superficiais e profundos dos dedos sem alterações no punho.

Nervo mediano discretamente espessado, com área seccional estimada em 11 mm².

Ausência de cistos regionais.

Não há sinais de liquido livre intra-articular.

Pele e tecido subcutáneo sem alterações significativas.

Sinais de osteoartrose interfalangeana, principalmente no 2º e 4º dedos.

Rizartrose, observando-se dois focos hiperecogênicos, determinando sombra acústica posterior junto da articulação, compatíveis com parafusos de artrodese referidos pelo paciente.

Observam-se também espessamento e heterogenicidade textural do complexo articular metacarpofalangeano do polegar, de aspecto residual.

Nota-se ainda espessamento da polia flexora do 4º dedo na topografia do terço médio da falange proximal.

Continua...

Dr. DIEGO MARLON PISSINATI PESSOA CRM-PR 28173 / RQE 19255

DIE: CAMELA



MAMOGRAFIA DIGITAL ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO

BIÓPSIA DE PRÓSTATA PUNÇÃO DE TIREOIDE

ID Paciente / Pedido: 147628 / 506803

Nome do Paciente: ROBERTO CASALI PAVAN

Solicitante: Dr(a) EDSON KENJI TAKAKI

Data do Exame: 12/06/2024

Sexo: M

Idade: 85a 6m 16d

Continuação...

Sinais de tenossinovites dos flexores do 5º dedo.

Opinião:

- Tenossinovite do 3º e 4º compartimentos dorsais.
- Osteoartrose interfalangeana, principalmente do 2º e 4º dedos.
- Discreto espessamento do nervo mediano no túnel do carpo.
- Rizartrose com sinais de artrodese.
- Heterogeneidade e espessamento cápsulo-ligamentar metacarpofalangeano do polegar, residual.
- Espessamento da polia flexora do 4º dedo em região da falange proximal.
- Tenossinovite dos flexores do 5º dedo.

Dr. DIEGO MARLON PISSINATI PESSOA CRM-PR 28173 / RQE 19255

Dig.: CAMILA



ROBERTO CAZALI PAVAN UNIMED

HOSPITAL EVANGELICO

DATA DA CIRURGIA: 25/06/24

DIAGNOSTICO: RIZARTROSE DO POLEGAR ESQUERDO + NEUROPATIA DO

MEDIANO ESQUERDO

MEMBRO ACOMETIDO: PUNHO E MAO ESQUERDA

ANESTESIA: BLOQUEIO DO PLEXO BRAQUIAL

PROCEDIMENTO: 30737044 - OSTEOCONDROPLASTIA

31403360 - TTO MICROCIRURGICO DE NEUROPATIA COMPRESSIVA

TEMPO DE PROCEDIMENTO: 180 MINUTOS

MATERIAL ESPECIAL: MALHA CHINESA

SHAVER PARTES MOLES 2.0MM SHAVER PARTES OSSEAS 2.0MM

EQUIPAMENTO DE VIDEOARTROSCOPIA

EMPRESA BIONEURO

SISTEMA DE MINI ENDOBOTON GM REIS - MINI EXPERT -

EMPRESA ARTHROM

14/06/2024

- solicitor anchacció des anistenalogic + cagularios