## GUIA DE SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO

2- Nº

1 - Registro ANS 3 - Data da Autorização	4 - Senha	5 - Data Validade da Senha	6 - Data de Emissão da Guia	
Dados do Beneficiário				
7 - Número da Carteira	8 - Plan	9 - Validad	e da Carteira	
10 - Nome				× 11
JOSE CARLOS FERREIRA LOPES			11 - Número do Cartão Nacional de	Saude
Dados do Contratedo Solicitante				
12 - Código na Operadora / CNPJ / CPF	13 - Nome do Contratado			14 - Código CNES
15 - Nome do Profissional Solicitante		16 Carrellia D. C		
RAFAEL LEITE DE PINHO TAVARES		16 - Conselho Profissional CRM	17 - Número no Conselho 23.538	18 - UF PR
Dados do Contratado Solicitado / Dados da Internação 20- Código na Operadora / CNPJ	21 - Nome do Prestador			
	HOSPITAL			
22 - Caráter da Internação 23-Tipo de I	nternação			
_E_  E - Eletiva U - Urgência/Emergência    _2  1	- Clínica 2 - Cirúrgica 3 - Obstétrica	4 - Pediátrica 5 - Psiquiátrica		
24 - Regime de Internação	25 - Qtde. Diarias Solicitadas			
	_0_ 3_			
PACIENTE APRESENTOU DORES EM QUADRIL, EVOLUINE	OCCOM IMPOTENCIA FUNCIONAL E D	IFICULDADE PARA DEAMBULAR	E FAZER ATIVIDADES DO DIA A C	DIA.
Hipóteses Diagnósticas  27-Tipo Doença   28-Tempo de Doença Referi				100
LOLA .		io de Acidente		
30-CID 10 Principal 31 - CID 10 (2) 32 - CID 1		Acidente ou doença relacionada	ao Trabalho 1 - Trânsito 2 - O	utros
M_1_9_9_	33 - CID 10 (4)			
		_		
Procedimentos Solicitados		District the Australia State of the State of		
34-Tabeta 35 - Código do Procedimento 36 - C	les crição		37 - Qtde.	Solict 38 - Qtde. Aut
OF THE PERSON NAMED IN COLUMN	escriçãoARTROPLASTIA TOTAL [	DE QUADRIL	37 - Qtde.	Solict 38 - Qtde. Aut
34-Tabeta 35 - Código do Procedimento 36 - C		DE QUADRIL	37 - Qtde.	
34-Tabeta 35 - Código do Procedimento 36 - C		DE QUADRIL	37 - Qtde,	
34-Tabeta 35 - Código do Procedimento 36 - C		DE QUADRIL	37 - Qtde.	
34-Tabela 35 - Código do Procedimento 36 - C  1-          3   0   7   2   4   0   5   8        2-                               3-                           4-                           OPM Solicitados  39-Tabela 40-Código do OPM 41-Descrição C	ARTROPLASTIA TOTAL [	tde. 43-Fabricante 44-Va	37 - Qtde.	
34-Tabela 35 - Código do Procedimento 36 - C 1-        3   0   7   2   4   0   5   8       2-                          3-                        4-                        5-                        0PM Solicitados 39-Tabela 40-Código do OPM 41-Descrição C 1-	PM 42-Q PROTESE TOTAL DE QUADRIL HIE	tde. 43-Fabricante 44-Va 3RIDA   0   1		
34-Tabela 35 - Código do Procedimento 36 - C  1-          3   0   7   2   4   0   5   8     2-                               3-                           4-                           5-                         OPM Solicitados  39-Tabela 40-Código do OPM 41-Descrição C  1-                         2-	PM 42-Q PROTESE TOTAL DE QUADRIL HIE ACETABULO SEM CIMENTO EM N	tde. 43-Fabricante 44-Va 3RIDA   0   1   1ALHA DE TITÂNIO   0   1		
34-Tabela 35 - Código do Procedimento 36 - C 1-        3   0   7   2   4   0   5   8       2-                            3-                          3-                            3-                            3-                            5-                            5-                              5-                              5-                                5-                                    5-	PM 42-Q PROTESE TOTAL DE QUADRIL HIE ACETABULO SEM CIMENTO EM M LINER POLIETILENO CROSSLINKE CABEÇA CERAMICA 32	tde. 43-Fabricante 44-Va 3RIDA   0   1   1ALHA DE TITÂNIO   0   1   ED     1   1	lor Unitário R\$	
34-Tabela 35 - Código do Procedimento 36 - C 1-        3   0   7   2   4   0   5   8       2-                            3-                          3-                          3-                          3-                          3-                          3-                          3-                          3-                          3-                            3-                              3-                                3-                                3-	PM 42-Q PROTESE TOTAL DE QUADRIL HIE ACETABULO SEM CIMENTO EM N LINER POLIETILENO CROSSLINKE CABEÇA CERAMICA 32 HASTE FEMORAL CIMENTADA	tide. 43-Fabricante 44-Va 3RIDA _01_1  1ALHA DE TITÂNIO  _01_1  ED  _1_1	lor Unitário R\$	
34-Tabela 35 - Código do Procedimento 36 - C 1-        3   0   7   2   4   0   5   8       2-                            3-                          3-                          3-                          3-                          3-                          3-                          3-                          3-                          3-                            3-                              3-                                3-                                3-	PM 42-Q PROTESE TOTAL DE QUADRIL HIE ACETABULO SEM CIMENTO EM N LINER POLIETILENO CROSSLINKE CABEÇA CERAMICA 32 HASTE FEMORAL CIMENTADA CIMENTOS ORTOPEDICOS KIT DE CIMENTAÇÃO	tide. 43-Fabricante 44-Va 3RIDA _0_ _1_  MALHA DE TITÂNIO  _0_ _1_  ED  _1_    _1_1_	lor Unitário R\$	
34-Tabela 35 · Cédigo do Procedimento 36 · C 1-	PM 42-Q PROTESE TOTAL DE QUADRIL HIE ACETABULO SEM CIMENTO EM N LINER POLIETILENO CROSSLINKE CABEÇA CERAMICA 32 LHASTE FEMORAL CIMENTADA CIMENTOS ORTOPEDICOS KIT DE CIMENTAÇÃO OPSITE	ttde. 43-Fabricante 44-Va 3RIDA _0_ _1 _ MALHA DE TITÂNIO  _0_ _1_  ED _ _1_    _1_    _1_	lor Unitário R\$	
34-Tabela 35 · Cédigo do Procedimento 36 · C 1-	PM 42-Q PROTESE TOTAL DE QUADRIL HIE ACETABULO SEM CIMENTO EM N LINER POLIETILENO CROSSLINKE CABEÇA CERAMICA 32 HASTE FEMORAL CIMENTADA CIMENTOS ORTOPEDICOS KIT DE CIMENTAÇÃO	ttde. 43-Fabricante 44-Va 3RIDA _0_ _1 _ MALHA DE TITÂNIO  _0_ _1_  ED _ _1_    _1_    _1_	lor Unitário R\$	
34-Tabela 35 - Código do Procedimento 36 - C 1-          3   0   7   2   4   0   5   8       2-                            3-                            3-                              3-                              3-                              3-                            5-                                39-Tabela 40-Código do OPM 41-Descrição C 1-                              3-                                3-                                  3-                                      3-	PM 42-Q PROTESE TOTAL DE QUADRIL HIE ACETABULO SEM CIMENTO EM N LINER POLIETILENO CROSSLINKE CABEÇA CERAMICA 32 LHASTE FEMORAL CIMENTADA CIMENTOS ORTOPEDICOS KIT DE CIMENTAÇÃO OPSITE KIT DE LAVAGEM PULSÁTIL DESCARTÁVE	tde. 43-Fabricante 44-Va 3RIDA _0 _1   MALHA DE TITÂNIO  _0  _1   ED  _1     _1     _1     _1     _2     _1  1     _1   1	lor Unitário R\$	
34-Tabela 35 · Cédigo do Procedimento 36 · C 1-	PM 42-Q PROTESE TOTAL DE QUADRIL HIE ACETABULO SEM CIMENTO EM N LINER POLIETILENO CROSSLINKE CABEÇA CERAMICA 32 LHASTE FEMORAL CIMENTADA CIMENTOS ORTOPEDICOS KIT DE CIMENTAÇÃO OPSITE KIT DE LAVAGEM PULSÁTIL DESCARTÁVE	ttde. 43-Fabricante 44-Va 3RIDA _0_ _1 _ MALHA DE TITÂNIO  _0_ _1_  ED _ _1_    _1_    _1_	lor Unitário R\$	
34-Tabela 35 - Código do Procedimento 36 - Código do 7   2   4   0   5   8	PM 42-Q PROTESE TOTAL DE QUADRIL HIE ACETABULO SEM CIMENTO EM N LINER POLIETILENO CROSSLINKE CABEÇA CERAMICA 32 LHASTE FEMORAL CIMENTADA CIMENTOS ORTOPEDICOS KIT DE CIMENTAÇÃO OPSITE KIT DE LAVAGEM PULSÁTIL DESCARTÁVE	tde. 43-Fabricante 44-Va 3RIDA _0 _1   MALHA DE TITÂNIO  _0  _1   ED  _1     _1     _1     _1     _2     _1  1     _1   1	lor Unitário R\$	
34-Tabela 35 · Cédigo do Procedimento 36 · C 1-	PM 42-Q PROTESE TOTAL DE QUADRIL HIE ACETABULO SEM CIMENTO EM M LINER POLIETILENO CROSSLINKE CABEÇA CERAMICA 32 HASTE FEMORAL CIMENTADA CIMENTOS ORTOPEDICOS KIT DE CIMENTAÇÃO OPSITE KIT DE LAVAGEM PULSÁTIL DESCARTÁVE	tde. 43-Fabricante 44-Va 3RIDA _0 _1   MALHA DE TITÂNIO  _0  _1   ED  _1     _1     _1     _1     _2     _1  1     _1   1	lor Unitário R\$	
34-Tabela 35 · Cédigo do Procedimento 36 · C 1-	PM 42-Q PROTESE TOTAL DE QUADRIL HIE ACETABULO SEM CIMENTO EM M LINER POLIETILENO CROSSLINKE CABEÇA CERAMICA 32 HASTE FEMORAL CIMENTADA CIMENTOS ORTOPEDICOS KIT DE CIMENTAÇÃO OPSITE KIT DE LAVAGEM PULSÁTIL DESCARTÁVE	tde. 43-Fabricante 44-Va 3RIDA _0 _1   MALHA DE TITÂNIO  _0  _1   ED  _1     _1     _1     _1     _2     _1  1     _1   1	lor Unitário R\$	
34-Tabela 35 - Código do Procedimento 36 - Código do Procedimento 36 - Código do Procedimento 36 - Código do 7   2   4   0   5   8	PM 42-Q PROTESE TOTAL DE QUADRIL HIE ACETABULO SEM CIMENTO EM M LINER POLIETILENO CROSSLINKE CABEÇA CERAMICA 32 HASTE FEMORAL CIMENTADA CIMENTOS ORTOPEDICOS KIT DE CIMENTAÇÃO OPSITE KIT DE LAVAGEM PULSÁTIL DESCARTÁVE	tde. 43-Fabricante 44-Va 3RIDA _0 _1   MALHA DE TITÂNIO  _0  _1   ED  _1     _1     _1     _1     _2     _1  1     _1   1	lor Unitário R\$	
34-Tabela 35 - Código do Procedimento 36 - C 1-        3   0   7   2   4   0   5   8       2-                            3-                            3-                              3-                              3-                              3-                              3-                                3-                                3-                                      3-	PM 42-Q PROTESE TOTAL DE QUADRIL HIE ACETABULO SEM CIMENTO EM M LINER POLIETILENO CROSSLINKE CABEÇA CERAMICA 32 HASTE FEMORAL CIMENTADA CIMENTOS ORTOPEDICOS KIT DE CIMENTAÇÃO OPSITE KIT DE LAVAGEM PULSÁTIL DESCARTÁVE	tde. 43-Fabricante 44-Va 3RIDA _0 _1   MALHA DE TITÂNIO  _0  _1   ED  _1     _1     _1     _1     _2     _1  1     _1   1	lor Unitário R\$	
34-Tabela 35 - Código do Procadimento 36 - Cidigo do Procadimento 36 - Cidigo do Procadimento 36 - Cidigo do 7   2   4   0   5   8	PM 42-Q PROTESE TOTAL DE QUADRIL HIE ACETABULO SEM CIMENTO EM N LINER POLIETILENO CROSSLINKE CABEÇA CERAMICA 32 LHASTE FEMORAL CIMENTADA CIMENTOS ORTOPEDICOS KIT DE CIMENTAÇÃO OPSITE KIT DE LAVAGEM PULSÁTIL DESCARTÁVE iarias Autorizadas  47 - Tipo da Ac	ttde. 43-Fabricante 44-Va 3RIDA   0   1	lor Unitário R\$	
34-Tabela 35 - Código do Procedimento 36 - C  1-	PM 42-Q PROTESE TOTAL DE QUADRIL HIE ACETABULO SEM CIMENTO EM N LINER POLIETILENO CROSSLINKE CABEÇA CERAMICA 32 HASTE FEMORAL CIMENTADA CIMENTOS ORTOPEDICOS KIT DE CIMENTAÇÃO OPSITE KIT DE LAVAGEM PULSÁTIL DESCARTÁVE iarias Autorizadas  47 - Tipo da Ac LI 49 - Nome do Prestador Autorizado	ttde. 43-Fabricante 44-Va 3RIDA   0   1	lor Unitário R\$	0_1_
34-Tabela 35 - Código do Procedimento 36 - C  1-        3   0   7   2   4   0   5   8      2-                         3-                       3-                       3-                     3-                       5-                       5-                       3-                     3-                     41-Descrição 0  1-                       3-                       4-                       5-                         4-                         5-                         5-                         5-                           5-                           5-                           5-                             5-                           5-                           5-                           5-                             5-                             5-                             5-                             5-                             5-                               5-                                 5-                                 5-                                       5-	PM 42-Q PROTESE TOTAL DE QUADRIL HIE ACETABULO SEM CIMENTO EM N LINER POLIETILENO CROSSLINKE CABEÇA CERAMICA 32 LHASTE FEMORAL CIMENTADA CIMENTOS ORTOPEDICOS KIT DE CIMENTAÇÃO OPSITE KIT DE LAVAGEM PULSÁTIL DESCARTÁVE iarias Autorizadas  47 - Tipo da Ac	ttde. 43-Fabricante 44-Va 3RIDA   0   1	lor Unitário R\$	0_1_