

GUIA DE SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO

2 - Nº Guia no Prestador

99179-0941

14 Domintus ANC 2 Número de Cuie Atribuíde note Operadore
1 - Registro ANS 3 - Número da Guia Atribuído pela Operadora 3 4 3 2 6 9
4 - Data da Autorização 5 - Senha 6 - Data de Validade da Senha
Dados do Beneficiário
7 - Número da Carteira 8 - Validade da Carteira 9 - Atendimento a RN
10 - Nome MATEUS MATHAW DIVIZ QUARTILIDADINAL CONTROL OF THE SAUGE
Dados do Contratado Solicitante
12 - Código na Operadora 13 - Nome do Contratado
14 - Nome do Profissional Solicitante 15 - Conselho Profissional 16 - Número no Conselho 17 - UF
Dados do Hospital / Local Solicitado / Dados da Internação
19- Código na Operadora / CNPJ 20 - Nome do Hospital / Local Solicitado 21 - Data sugerida para internação
22 - Caráter do Atendimento 23 - Tipo de Internação 24 - Regime de Internação 25 - Qtde. Diárias Solicitadas 26 - Previsão de uso de OPME 27 - Previsão de uso de quimioterápico
28 - Indicação Clínica
- WXAGOT PRUDINATU DO OMBRO @
- Levot capsilolgaremen omero @
-5 mone sa Impreso susa-acomb enerolo
- to me llamor musicipal
29-CID 10 Principal (Opcional) 30 - CID 10 (2) (Opcional) 31 - CID 10 (3) (Opcional) 32 - CID 10 (4) (Opcional) 33 - Indicação de Acidente (acidente ou doença relacionada)
Procedimentos ou Itens Assistenciais Solicitados
34 - Tabela 35 - Código do Procedimento ou 36 - Descrição 37 - Qtde Solic 38 - Qtde Aut
01-1 13073 ASSISTENCIAL WXAED GLOWWING 111
02-1-1-1301731510141-11-1 Leva M3MC
03-111519731S1931311 ACOMNOPMY
03-11S197131S1931_1S
7,000
04-
04-
04-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
04-
04-1-1-1-1-1-3-2 Nam Juggena 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
04-
04-
04-
04-
Dados da Autorização 39 - Data Provável da Admissão Hospitalar 40 - Qtde. Diarias Autorizadas 41 - Tipo da Acomodação Autorizada
04-
04-
04-



Idade: 22 anos

Medicina diagnóstica com other humano,

Paciente: MATEUS NATHAN DINIZ SILVA

Sexo: Masculino

Data Nasc.: 31/05/2000

Dr.(a): BRUNO BOSIO - CRM/PR 32301

ID: 325218

Data/Hora Exame: 05/04/2023 11h34

ARTRO-RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO OMBRO DIREITO

INFORMAÇÕES CLÍNICAS:

Avaliação de instabilidade glenoumeral.

TÉCNICA DE EXAME:

Exame realizado em aparelho de alto campo, nos planos axial, coronal e sagital ponderadas em T1, T2 e densidade de prótons, com e sem saturação de gordura, após introdução intra-articular de solução contendo meio de contraste iodado, anestésico e meio de contraste paramagnético, guiada por radioscopia.

INTERPRETAÇÃO:

Lesão de Hill-Sachs, caracterizada por fratura/impactação na borda posterolateral da cabeça umeral, que mede cerca de 2,3 x 1,7 cm (CC x LL) e aproximadamente 0,6 cm de profundidade, associada a edema da medular óssea adjacente.

Lesão de Bankart caracterizada por rotura transfixante na base da porção anteroinferior do lábio da glenóide, associada a rotura/avulsão do periósteo adjacente.

Não há perda óssea significativa na glenoide.

A relação dos cálculos do intervalo da lesão de Hill-Sachs (anteroposterior) e do "track" da glenoide, configuram lesão unipolar no limite entre "on-track" e "off-track"¹,².

Articulação acromioclavicular alinhada.

Acrômio convexo, sem inclinação significativa.

Desfiladeiro miotendíneo do supraespinhal sem estreitamento significativo.

Bursa subacromial / subdeltoidea com espessura normal.

Os tendões do supraespinhal, infraespinal e do subescapular têm orientação, espessura e intensidade de sinal habituais.

Tendão da cabeça longa do bíceps tópico e íntegro no sulco intertubercular.

Ventres musculares do manguito rotador com trofismo preservado.

Não há erosões condrais profundas no compartimento glenoumeral.

Cápsula articular íntegra.

Nota-se isometria da cabeça umeral em relação à glenoide, na posição de abdução e rotação externa. Feixes neurovasculares sem alterações.

Não há evidência de formações expansivas no segmento analisado.

Dr. Jose Eduardo Colla CRM / PR 28194 Paciente: MATEUS NATHAN DINIZ SILVA

Idade: 22 anos Sexo: Masculino

Data Nasc.: 31/05/2000


Dr.(a): BRUNO BOSIO - CRM/PR 32301

ID: 325218


Data/Hora Exame: 05/04/2023 11h34

IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA:

- Lesões de Hill-Sachs e de Bankart, sem perda óssea significativa na glenoide. A relação dos cálculos do intervalo da lesão de Hill-Sachs (anteroposterior) e do "track" da glenoide, configuram lesão unipolar no limite entre "on-track" e "off-track"1,2.







¹-Giacomo GD, Itoi E, Burkhart SS. Evolving Concept of Bipolar Bone Loss and the Hill-Sachs Lesion: From "engaging/Non-Engaging" Lesion to "On-Track / Off-track" Lesion. The Journal of Arthroscopic and Related Surgery. 2014; 30(1):90-8.

²- Shaha JS, Cook JB, Rowles DJ, et al. Clinical Validation of the Gleno.

Dr. Jose Eduardo Colla CRM / PR 28194