



Nome: ALBERTO DA SILVA MENDES  
Data de nascimento: 24/08/1976

Exame: JOELHO DIREITO  
Data do exame: 29/11/2023 10h28

## **RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO DIREITO**

### **Técnica:**

Realizadas sequências multiplanares ponderadas em T1, T2 e DP.

### **Análise:**

Rotura complexa do menisco medial, caracterizada por fragmentação e moderada redução volumétrica do corpo, retificação da margem livre na transição entre o corpo e o corno anterior, e componente longitudinal oblíquo no corno posterior com extensão para a superfície articular inferior.

Pequenos osteófitos marginais no compartimento femorotibial medial.

Menisco lateral discoide parcial, com pequena retificação da margem livre no corpo.

Ligamentos cruzados e colaterais íntegros.

Moderada tendinopatia distal do patelar, associada a ossificações intrassubstanciais medindo 1,4 cm e 1,0 cm, e irregularidades corticais na tuberosidade da tíbia, denotando sequela de doença de Osgood-Schlatter.

Tendão quadríceps sem alterações.

Patela normoposicionada, sem sinais de subluxação/inclinação lateral.

Complexo retinacular medial da patela afilado na porção posterior.

Leve edema na porção superolateral da gordura infrapatelar profunda, denotando hipersolicitação do mecanismo extensor.

Não se observam lesões condrais profundas.



**Dr. Gustavo Andrade de Margalho**  
**CRM / PR 21467**

Av. Higienópolis, 2600 – Parque Guanabara  
Fones: 43 3372-0900 / 3377-0900 – Londrina – Paraná  
**[www.uniorTE.com.br](http://www.uniorTE.com.br)**

Nome: ALBERTO DA SILVA MENDES  
Data de nascimento: 24/08/1976

Exame: JOELHO DIREITO  
Data do exame: 29/11/2023 10h28

Pequeno derrame articular.

Estruturas que compõem o canto posterolateral íntegros.

Demais estruturas ligamentares e musculotendíneas de aspecto habitual.

Feixes neurovasculares sem alterações.

Não há evidência de formações expansivas no segmento analisado.

**Conclusão:**

Rotura complexa do menisco medial.

Pequenos osteófitos marginais no compartimento femorotibial medial.

Menisco lateral discoide parcial, com pequena retificação da margem livre no corpo.

Moderada tendinopatia distal do patelar, associada a ossificações intrassubstanciais, e irregularidades corticais na tuberosidade da tíbia, denotando sequela de doença de Osgood-Schlatter.

Complexo retinacular medial da patela afilado na porção posterior.

Leve edema na porção superolateral da gordura infrapatelar profunda, denotando hipersolicitação do mecanismo extensor.

Pequeno derrame articular.



**Dr. Gustavo Andrade de Margalho**  
**CRM / PR 21467**

Av. Higienópolis, 2600 – Parque Guanabara  
Fones: 43 3372-0900 / 3377-0900 – Londrina – Paraná  
[www.uniorte.com.br](http://www.uniorte.com.br)