Unimed 12 Londona C 3 - Numero d	Gl	UIA DE SOLICITAÇÃ DE INTERNAÇÃO	O 2 - Nº Guia no Prestad	dor	and a second district of the second s
3 4 3 3 4 0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	• 		- Data de Validade da Senha	
000 5000 00 53		8 - Validade		9-Atendimento a RN	
" MILTON VELEI DE AQUIN	OJUNIOR				
12 - Codige na Operadora		do Contratado			
No Norma de Professional Solicitante DANIEL FERREIRA FERNA		CRM Profissional	no Conselho	19475 PR7-UF 18-C	odigo CBO
Dedon do Hospital Recal Solicitado / Ded 19- Codigo na Operadora / CNPJ 22 - Carater do Atendimento 23-Tipo de	20 - Noi	me do Hospital/Local Solicitado		21 - Data sugerida para	
	Z4 - Regime de Int	ternação 25 - Qtde. Diárias Solicita	das 26 – Previsão de uso de	OPME 27 - Previsão de uso de	quimioterápico
Part tile til			•		- 11
25-CID 10 Principal (Opcional) 30 - CID	18 (2) (Opcional) 31 - CID 10	(3) (Opcional) 32 - CID 16 (4) (O	CÇÃO CLAVICULA pocional) 33 - Indicação de A	cidente (acidente ou doença rela	icionada)
25-CID 16 Principal (Opcional) 30 - CID	18 (2) (Opcional) 31 - CID 10 Library 10 (2) (Opcional) 31 - CID 10 Library 10 (2) (Opcional) 31 - CID 10	(3) (Opcional) 32 - CID 10 (4) (Opcional)	pcional) 33 - Indicação de A	37 - Qtde Solic 38 - 0	Itde Aut
29-C2D 16 Principal (Opcional) Prisco AA75 Lot bens Assistencials So 34-Tabela 35 - Código do Procedim Item Assistencial 95	30735068 RUPTUR 30735068 RUPTUR 30735033 ACROM 30735084 RESSECT ANCORA; PONTEIR RADIOR EQUIPO CANUL AGULH TOGGL	RA DO MANGUITO ROTA RA DO MANGUITO ROTA RIOPLASTIA ESE ÇÃO LATERAL CLAVICUE LUGGERA SHAVER (MOLE/OSSEA FREQUENCIA monopola O 4 viaS A ARTROSCOPICA IA FLEXIVEL PARA PASSA LELOC PE VIDEO LAdas A 1- Tipo da Acomodaçã L. L. L. L.	ADOR DE SUTURA	37 - Qtde Solic 38 - 0	Ride Aut L L L L L L L L L L L L L
25-C2D 16 Principal (Opcional) Principal A75-1 tens Assistencials So 34-Tabela 35 - Código do Procedim Item Assistencial 65	30735068 RUPTUR 30735068 RUPTUR 30735033 ACROM 30735084 RESSECT ANCORA; PONTEIR RADIOR EQUIPO CANUL AGULH TOGGL	RA DO MANGUITO ROTA TIOPLASTIA ESE ÇÃO LATERAL CLAVICUE RA SHAVER (MOLE/OSSEA FREQUENCIA monopola O 4 viaS A ARTROSCOPICA IA FLEXIVEL PARA PASSA ELOC DE VIDEO	ADOR DE SUTURA	37 - Qtde Solic 38 - (Ride Aut L L L L L L L L L L L L L
Price dA75 Le tens Assistencials So 34-Tabela 35 - Código do Procedim tem Assistencial 15	30735068 RUPTUR 30735068 RUPTUR 30735033 ACROM 30735084 RESSECT ANCORA; PONTEIR RADIOR EQUIPO CANUL AGULH TOGGL	RA DO MANGUITO ROTA RIOPLASTIA ESE ÇÃO LATERAL CLAVICUE REQUENCIA MONOPOTA FREQUENCIA MONOPOTA D 4 viaS A ARTROSCOPICA IA FLEXIVEL PARA PASSA ELOC DE VIDEO Ladas 41 - Tipo da Acomodaçã L. L. J. e do Hospital / Local Autorizado	ADOR DE SUTURA	37 - Qtde Solic 38 - 0	Ride Aut L L L L L L L L L L L L L



Atendimento: 000003959270

Paciente:

MILTON VELEI DE AQUINO

JUNIOR

Solicitante: BRUNO ZARPELON

Idade:

42 anos

Nasc.:

Data:

06/01/1982

20/03/2024

13:57

Credenciais de acesso aos laudos e imagens pelo site: Protocolo: 000003959270 Senha: 11543480

www.omegadiagnosticos.com.br

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO OMBRO ESQUERDO

Técnica:

Exame realizado com sequências multiplanares FSE, ponderadas em T1, DP e T2, sem e com supressão de gordura.

Relatório:

Acrômio tipo II.

Distância acromioumeral preservada.

Alterações osteodegenerativas na articulação acromioclavicular.

Espessamento e alteração de sinal intrassubstancial do tendão subescapular, com rupturas intersticiais e representando moderada tendinopatia.

Tendões do infraespinhal e redondo menor com morfologias e atividades de sinais preservados.

Alteração de sinal intrassubstancial do tendão do supraespinhal, com rupturas intersticiais e representando leve tendinopatia.

Discreta quantidade de líquido na bursa subacromial/subdeltoidea, representando discreta bursite subacromial/subdeltoidea.

Ruptura completa do tendão do cabo longo do bíceps na sua porção extra-articular, com retração do coto tendíneo e o mesmo estando 4,2 cm abaixo do teto da cabeça umeral, na sua topografia habitual. Moderada bursite subcoracóide.

Moderado derrame articular glenoumeral.

Superfícies condrais glenoumerais sem anormalidades.

Ventres musculares tróficos (Goutallier 0).

Impressão Diagnóstica:

Ruptura completa do tendão do cabo longo do bíceps na sua porção extra-articular, com retração do coto tendíneo e o mesmo estando 4,2 cm abaixo do teto da cabeça umeral, na sua topografia habitual.

Alterações osteodegenerativas na articulação acromioclavicular.

Moderada tendinopatia do subescapular.

Leve tendinopatia do supraespinhal.

Discreta bursite subacromial/subdeltoidea.

Moderada bursite subcoracóide.

Moderado derrame articular glenoumeral.

A Ômega Diagnósticos respeita o meio ambiente e incentiva o consumo consciente de papel. Em seu próximo exame, escolha o LAUDO DIGITAL e acesse os resultados e as imagens em nosso site: www.omegadiagnosticos.com.br

Dr. Gustavo Carniato Tápias

CRM: 19.321 RQE: 15.042

- Ressonância Magnética 1,5T

 Tomografia Computadorizada Multislice (com até 60% menos radiação)

- Mamografia Digita

- Ultrassonografia - Docoler - 30 e 40

- Ortrassonograna - I



Atendimento: 000003959270

Paciente:

MILTON VELEI DE AQUINO

JUNIOR

Solicitante: BRUNO ZARPELON

Idade:

42 anos

Nasc.:

06/01/1982

Data:

20/03/2024

14:38

Credenciais de acesso aos laudos e imagens pelo site:
Protocolo: 000003959270 Senha: 11543480
www.omegadiagnosticos.com.br

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO BRAÇO ESQUERDO

Técnica:

Exame realizado com sequências multiplanares FSE, ponderadas em T1, DP e T2, sem e com supressão de gordura.

Relatório:

Ruptura completa do tendão do cabo longo do bíceps na sua porção extra-articular, com retração do coto tendíneo e o mesmo estando 4,2 cm abaixo do teto da cabeça umeral, na sua topografia habitual. Moderado derrame articular glenoumeral.

Moderada bursite subcoracóide.

Pele e tecido celular subcutâneo de sinal preservados. Grupos musculares de morfologia e com sinal habitual.

Impressão Diagnóstica:

Ruptura completa do tendão do cabo longo do bíceps na sua porção extra-articular, com retração do coto tendíneo e o mesmo estando 4,2 cm abaixo do teto da cabeça umeral, na sua topografia habitual.

Moderado derrame articular glenoumeral.

Moderada bursite subcoracóide.

A Ômega Diagnósticos respeita o meio ambiente e incentiva o consumo consciente de papel. Em seu próximo exame, escolha o LAUDO DIGITAL e acesse os resultados e as imagens em nosso site: www.omegadiagnosticos.com.br Dr. Gustavo Carniato Tápias CRM: 19.321

RQE: 15.042

- Ressonância Mannética 15T

- Tomografia Computadorizada Multislice

(com até 60% menos radiaç

- Raios-X Digital

Ultrassonografia - Doppler - 30 e 40

- Ortrassonograna - I