

1 - Registro ANS 3.4.3.2.6.9		3 - Número da Guia Atribuído pela Operadora	
4 - Data da Autorização		5 - Senha	
6 - Data de Validade da Senha			
Dados do Beneficiário			
7 - Número da Carteira		8 - Validade da Carteira	
9 - Atendimento a RN			
10 - Nome <i>Thais M da Rocha</i>		11 - Cartão Nacional de Saúde	
Dados do Contratado Solicitante			
12 - Código na Operadora		13 - Nome do Contratado	
14 - Nome do Profissional Solicitante		15 - Conselho Profissional	
16 - Número no Conselho		17 - UF	
18 - Código CBO			
Dados do Hospital / Local Solicitado / Dados da Internação			
19 - Código na Operadora / CNPJ		20 - Nome do Hospital / Local Solicitado	
21 - Data sugerida para internação			
22 - Caráter do Atendimento		23 - Tipo de Internação	
24 - Regime de Internação		25 - Qtde. Diárias Solicitadas	
26 - Previsão de uso de OPME		27 - Previsão de uso de quimioterápico	
28 - Indicação Clínica <i>Lesão ligamentar tornozelo + instabilidade e corpo lúteo Molesta contínuo.</i>			
29 - CID 10 Principal (Opcional)		30 - CID 10 (2) (Opcional)	
31 - CID 10 (3) (Opcional)		32 - CID 10 (4) (Opcional)	
33 - Indicação de Acidente (acidente ou doença relacionada)			
Procedimentos ou Bens Assistenciais Solicitados			
34 - Tabela	35 - Código do Procedimento ou Item Assistencial	36 - Descrição	37 - Qtde Solic
01	30.99.40.52	Reabilitação ligamentar 26	
02	30.99.40.37	condicionamento físico 18	
03		- Sionon	
04		- 2 meses 30	
05		- 2 meses fisioterapia	
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			
Dados da Autorização			
39 - Data Provável de Admissão Hospitalar		40 - Qtde. Diárias Autorizadas	
41 - Tipo de Anominação Autorizada			
42 - Código na Operadora / CNPJ autorizado		43 - Nome do Hospital / Local Autorizado	
44 - Código CNES			

Diagnóstico: Lesão ligamentar tornozelo + instabilidade e corpo lúteo Molesta contínuo.

Paciente: THAIS MARIANI DA ROCHA**Idade: 32 anos****Sexo: Feminino****Data Nasc.: 18/12/1991****ID: 1010458****Data/Hora Exame: 23/03/2024 07h51****Dr.(a): Santiago Martins Junior - CRM/PR 25761****RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO TORNOZELO ESQUERDO****INFORMAÇÕES CLÍNICAS:**

Entorse.

TÉCNICA DE EXAME:


Exame realizado em aparelho de alto campo, nos planos axial, coronal e sagital, ponderadas em T1, T2 e densidade de prótons, com e sem saturação de gordura.
Colocado marcador no local da queixa clínica do paciente.

INTERPRETAÇÃO:

Osso trígono, com edemas ósseos e lâmina líquida na sincondrose, denotando alteração de natureza mecânica. Fragmento ósseo medindo até 9,1 mm inferior ao maléolo lateral, podendo estar relacionado a sequela de fratura / avulsão.
Demais estruturas ósseas com morfologia, intensidade de sinal e alinhamento preservados.
Tendinopatia e distensão líquida nas porções retro e inframaleolar da bainha sinovial dos fibulares, sem roturas.
Demais estruturas musculotendíneas de aspecto habitual.
Estiramento de alto grau dos ligamentos talofibular anterior e posterior, com edema periligamentar.
Estiramento de alto grau do ligamento calcaneofibular, com edema periligamentar.
Estiramento baixo grau do ligamento tibiotalar anterior, com alteração de sinal intrassubstancial e edema ósseo cortical no tálus, sem fraturas, por tração.
Demais estruturas ligamentares íntegras.
Sindesmose tibiofibular distal sem alterações.
Derrame articular tibiotalar e subtalar.
Não há caracterização de lesões osteocondrais.
Fáscia plantar apresentando espessura e sinal preservados.
Feixes neurovasculares sem alterações.
Não há evidência de formações expansivas sólidas no segmento analisado.
Extenso edema e delaminações líquidas dos planos subcutâneos da região perimaleolar lateral e dorsolateral do pé.

IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA:

- Osso trígono, com alteração de natureza mecânica.
- Fragmento ósseo inferior ao maléolo lateral, podendo estar relacionado a sequela de fratura / avulsão.
- Tendinopatia e tenossinovite difusa dos fibulares, sem roturas.
- Estiramento de alto grau dos ligamentos talofibular anterior e posterior, com edema periligamentar.
- Estiramento de alto grau do ligamento calcaneofibular, com edema periligamentar.
- Estiramento baixo grau do ligamento tibiotalar anterior, com alteração de sinal intrassubstancial e edema ósseo cortical no tálus, sem fraturas, por tração.
- Derrame articular tibiotalar e subtalar.
- Extenso edema e delaminações líquidas dos planos subcutâneos da região perimaleolar lateral e dorsolateral do pé.


Dr. Jose Eduardo Colla
CRM / PR 28194