

1 - Registro ANS 3 4 3 2 6 9		3 - Número da Guia Atribuído pela Operadora		6 - Data de Validade da Senha	
4 - Data da Autorização		5 - Senha			
Dados do Beneficiário					
7 - Número da Carteira 097 000 22 0069 30 778		8 - Validade da Carteira		9 - Atendimento a RN	
10 - Nome RAFAEL GRECO XAVIER		11 - Cartão Nacional de Saúde			
Dados do Contratado Solicitante					
12 - Código na Operadora		13 - Nome do Contratado			
14 - Nome do Profissional Solicitante DANIEL FERREIRA FERNANDES VIEIRA		15 - Conselho Profissional CRM		16 - Número no Conselho 19475 PR	
				17 - UF	
				18 - Código CBO	
Dados do Hospital / Local Solicitado / Dados da Internação					
19 - Código na Operadora / CNPJ		20 - Nome do Hospital / Local Solicitado		21 - Data sugerida para internação	
22 - Caráter do Atendimento E		23 - Tipo de Internação		24 - Regime de Internação 2	
				25 - Qtde. Diárias Solicitadas	
				26 - Previsão de uso de OPME	
				27 - Previsão de uso de quimioterápico	
28 - Indicação Clínica 2 1 LESAO LABRAL, LUXAÇÃO RECIDIVANTE DO OMBRO d NECESSIDADE DE ANCORA FLEXIVEL DEVIDO A TRATAR-SE DE PATOLOGIA COM INSTRUMENTAÇÃO INTRA-ARTICULAR, DEVENDO-SE EVITAR ANCORAS METALICAS SINDROME DO IMPACTO NECESSITANDO ACROMIOPLASTIA A 1 M					
29 - CID 10 Principal (Opcional) M24.4		30 - CID 10 (2) (Opcional)		31 - CID 10 (3) (Opcional)	
				32 - CID 10 (4) (Opcional)	
33 - Indicação de Acidente (acidente ou doença relacionada)					
Procedimentos ou Itens Assistenciais Solicitados					
34 - Tabela		35 - Código do Procedimento ou Item Assistencial		36 - Indicação	
		30735050 LUXAÇÃO		37 - Qtde Solic	
01 -		30735041 LESAO LABRAL		38 - Qtde Aut	
02 -		30735033 ACROMIOPLASTIA		1	
03 -					
04 -		TAXA DE VIDEO			
05 -					
06 -					
07 -		ANCORA juggerknot com 2 fios		3	
08 -		PONTEIRA SHAVER (MOLE/OSSEA)		2	
09 -		PONTEIRA RADIOFREQUENCIA		1	
10 -		EQUIPO 4 vias		1	
11 -		CANULA ARTROSCOPICA		2	
12 -		agulha flexivel para passador		1	
Dados da Autorização					
39 - Data Provável da Admissão Hospitalar		40 - Qtde. Diárias Autorizadas		41 - Tipo da Acomodação Autorizada	
42 - Código na Operadora / CNPJ autorizado		43 - Nome do Hospital / Local Autorizado		44 - Código CNES	
45 - Observação / Justificativa					
46 - Data de Solicitação					
47 - Assinatura do Profissional Solicitante Dr. Daniel F. F. Vieira CRM/PR 19475		48 - Assinatura do Beneficiário ou Responsável		49 - Assinatura do Responsável pela Autorização	

Paciente: RAFAEL GRECO XAVIER**ID: 1381212****Idade: 33 anos****Sexo: Masculino****Data/Hora Exame: 30/10/2023 14h01****Data Nasc.: 08/08/1990****Dr.(a): DANIEL FERREIRA FERNANDES VIEIRA - CRM/PR 19475****RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO OMBRO DIREITO****Indicação:** instabilidade.

Técnica: Exame realizado em aparelho de alto campo, com sequências FSE e cortes multiplanares, após a introdução intra-articular de solução contendo meio de contraste paramagnético, anestésico e soro fisiológico.

Análise:

Sequela de fratura de Hill-Sachs que mede 1,5 x 1,5 cm (craniocaudal e anteroposterior), com profundidade estimada de 0,3 cm.

Rotura na junção condrolabral do segmento anteroinferior do lábio da glenoide associada a levantamento periosteal da glenoide, com deslocamento medial do complexo labroligamentar da glenoide, assumindo aspecto enovelado, caracterizando lesão do tipo Alpsa (variante de Bankart).

Não há perda óssea na glenoide.

Aspecto afilado e redundante do ligamento glenoumeral inferior, notadamente da banda anterior.

Acrômio levemente encurvado, sem inclinação.

Entesófito subacromial.

Tendinopatia leve nas fibras transicionais do supraespinhal e do infraespinhal, sem roturas.

Tendinopatia incipiente do segmento intra-articular da cabeça longa do bíceps.

Articulação acromioclavicular preservada.

Não há distensão líquida da bursa subacromial-subdeltóidea.

Demais tendões do manguito rotador com morfologia e sinal normais.

Ventres musculares com trofismo preservado.

Superfícies condrais da articulação glenoumeral sem lesões.

Feixes neurovasculares sem alterações ao método.

Medida da largura da glenoide 'nativa' (D): 27 mm. Medida do defeito ósseo da glenoide (d): 0 mm.

Medida do "glenoide track" (GT): $(D \times 0.83) - d$: 22,4 mm.

Porcentagem de perda óssea da glenoide (d/D): 0.

Medida da lesão de Hill-Sachs (HS): 14,8 mm. Medida da ponte óssea (PO): 0 mm.

Medida do intervalo de Hill-Sachs (HS + PO): 14,8 mm.

A lesão é considerada "on-track".

Caio Barros Figueiredo
Dr. Caio Barros Figueiredo
CRM / PR 42256

Paciente: RAFAEL GRECO XAVIER

ID: 1381212

Idade: 33 anos

Sexo: Masculino

Data/Hora Exame: 30/10/2023 14h01

Data Nasc.: 08/08/1990

Dr.(a): DANIEL FERREIRA FERNANDES VIEIRA - CRM/PR 19475

Impressão:


Sequela de fratura de Hill-Sachs.

Rotura na junção condrolabral do segmento anteroinferior do lábio da glenoide.

Aspecto afilado e redundante do ligamento glenoumeral inferior, notadamente da banda anterior.

Tendinopatia leve nas fibras transicionais do supraespinhal e do infraespinhal, sem roturas.

Tendinopatia incipiente do segmento intra-articular da cabeça longa do bíceps.



Caio Barros Figueiredo
Dr. Caio Barros Figueiredo
CRM / PR 42256