

Sen. Souza Naves, 1922 Londrina - PR CEP 86015-430 Fone: (43)3315-1900

Empresa / Titular: RENATO FORTUNATO DE ALMEIDA 08531113911 Matrícula:

27 - Assinatura do Profissional Solicitante

26 - Data da Solicitação

05/04/2023

ANEXO DE SOLICITAÇÃO DE ÓRTESES, PRÓTESES E **MATERIAIS ESPECIAIS - OPME**

2-Nº 000007054605 Atend. 0000000-00

Pág.: 1 de 1

	PLANO	DE SAL	JDE
Н	osk	oita	ala

PLANO DE SAUDE									
Hospitalar	1 - Registro ANS 326755	3 - Número da Guia Referenciada 00007054605	4 - Senha 0000070	54605	5 - Data da Autorização 19/04/2023	6 - Número da Guia Atribuído pela Operadora 00007054605			
	020700	00007004000			13/04/2020	000070040			
Dados do Beneficiário 7 - Número da Carteira		O Nome							
507851 - Titular		8 - Nome RENATO FORTUNATO DE A	AI MEIDA						
		RENATO FORTONATO DE A							
Dados do Profissional Solicitante			1 40 716	[
9 - Nome do Profissional Solicitante ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE LONDRINA		10 - Telefone 11 - E-mail 11 - E-mail							
			(43) 3377-0900	7-0900 guillierinejinp@notinali.com;internacao@dniorte.com.br;inian_dniorte@notitea.com					
Dados da Cirurgia									
12 - Justificativa Técnica Material autorizado para AR	THROM								
·									
		iédicas (retrospectiva). OPME(s) r o a apresentação da(s) etiqueta(s)			e 2011				
	crito e riccessario	a apresentação da(s) etiqueta(s)	de l'astreabilidade como	me a RBe ii 14, de 3 de deiii a	2011.				
	5 " 1								
Dados da Execução / Procedimentos e Ex 13 - Tabela 14 - Código do Mate				16 - Opção 17 - Qtde. S	olicitada 18 - Valor Unitário Solicitado	19 - Otde. Autorizada	20 - Valor Unitário Autorizado		
21 - Registro ANVISA do Material		encia do material no fabricante		23 - Nº Autorização de F		17 - Qiue. Autorizada	20 - Valor Officario Autorizado		
19	LAMINA DE S			_	1 - - - - -	1	_ _ _ ,		
 - -		_ _ _ _ _ _					_ _ _ ,		
	- - -		_ _ _ _		<u> </u>	_ _ _			
	- -				_ _ _ ,	_ _ _	_ _ _ , _ -		
	-				____\	_ _ _	_ _ _ , _		
	_				_ _ _ _	_ _ _	_ _ _ ,		
	_ _ -		_ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ 	_ _ _ _	_ _ _	_ _ ,		
					_1_1_1				
24 - Especificação do Material									
2. Espesinoação do materia.									
25 - Observação / Justificativa					<u> </u>	<u> </u>			
		mitido Por: HOL / Material autorizado pa		s do alosa					
		(retrospectiva). OPME(s) não autorizado sentação da(s) etiqueta(s) de rastreabil							

28 - Assinatura do Responsável pela Autorização