

GUIA DE SOLICITAÇÃO 2- № Guia no Prestador DE INTERNAÇÃO

	100 000
99	102-9801
1 - Registro ANS 3 - Número da Guia Atribuído pela Operadora 3 4 3 2 6 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0001
4 - Data da Autorização 5 - Senha 6 - Da	ta de Validade da Senha
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	
Dados do Beneficiário	
7 - Número da Carteira 8 - Validade da Carteira 9 - A	Atendimento a RN
10 - Nome 11 - Cartão Nacional o	le Saúde
Donune Bosella pour	
Dados do Contratado Solicitante 12 - Código na Operadora 13 - Nome do Contratado	
14 - Nome do Profissional Solicitante 15 - Conselho 16 - Número no Conselho	17 - UF 18 - Código CBO
Profissional	
Dados do Hospital / Local Solicitado / Dados da Internação	
19- Código na Operadora / CNPJ 20 - Nome do Hospital / Local Solicitado	21 - Data sugerida para internação
22 - Caráter do Atendimento 23 - Tipo de Internação 24 - Regime de Internação 25 - Qtde. Diárias Solicitadas 26 - Previsão de uso de OPMI	27 - Previsão de uso de quimioterápico
28 - Indicação Clínica	
- LESTO TOMMITUS DO MAGUNO	Ongro (P)
- Annopomo Acomochander &	
-10m LABORAL DO OMBRO D	
Coro	
	nte (acidente ou doença relacionada)
29-CID 10 Principal (Opcional) 30 - CID 10 (2) (Opcional) 31 - CID 10 (3) (Opcional) 32 - CID 10 (4) (Opcional) 33 - Indicação de Acidel	nte (acidente ou doença relacionada)
29-CID 10 Principal (Opcional) 30 - CID 10 (2) (Opcional) 31 - CID 10 (3) (Opcional) 32 - CID 10 (4) (Opcional) 33 - Indicação de Acidei Procedimentos ou Itens Assistenciais Solicitados 34 - Tabela 35 - Código do Procedimento ou 36 - Descrição	nte (acidente ou doença relacionada) 37 - Qtde Solic 38 - Qtde Aut
29-CID 10 Principal (Opcional) 30 - CID 10 (2) (Opcional) 31 - CID 10 (3) (Opcional) 32 - CID 10 (4) (Opcional) 33 - Indicação de Acidel Procedimentos ou Itens Assistenciais Solicitados 34 - Tabela 35 - Código do Procedimento ou 36 - Descrição Item Assistencial	
29-CID 10 Principal (Opcional) 30 - CID 10 (2) (Opcional) 31 - CID 10 (3) (Opcional) 32 - CID 10 (4) (Opcional) 33 - Indicação de Acidei Procedimentos ou Itens Assistenciais Solicitados 34 - Tabela 35 - Código do Procedimento ou Item Assistencial 35 - Descrição 10 - 1	
29-CID 10 Principal (Opcional) 30 - CID 10 (2) (Opcional) 31 - CID 10 (3) (Opcional) 32 - CID 10 (4) (Opcional) 33 - Indicação de Acidel Procedimentos ou Itens Assistenciais Solicitados 34 - Tabela 35 - Código do Procedimento ou 36 - Descrição Item Assistencial	
29-CID 10 Principal (Opcional) 30 - CID 10 (2) (Opcional) 31 - CID 10 (3) (Opcional) 32 - CID 10 (4) (Opcional) 33 - Indicação de Acidei Procedimentos ou Itens Assistenciais Solicitados 34 - Tabela 35 - Código do Procedimento ou Item Assistencial 35 - Descrição 10 - 1	
29-CID 10 Principal (Opcional) 30 - CID 10 (2) (Opcional) 31 - CID 10 (3) (Opcional) 32 - CID 10 (4) (Opcional) 33 - Indicação de Acidei Procedimentos ou Itens Assistenciais Solicitados 34 - Tabela 35 - Código do Procedimento ou Item Assistencial 35 - Descrição 10 - 1	
29-CID 10 Principal (Opcional) 30 - CID 10 (2) (Opcional) 31 - CID 10 (3) (Opcional) 32 - CID 10 (4) (Opcional) 33 - Indicação de Acidei Procedimentos ou Itens Assistenciais Solicitados 34 - Tabela 35 - Código do Procedimento ou Item Assistencial 101- 11 30 77 35 0 44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
29-CID 10 Principal (Opcional) 30 - CID 10 (2) (Opcional) 31 - CID 10 (3) (Opcional) 32 - CID 10 (4) (Opcional) 33 - Indicação de Acidei Procedimentos ou Itens Assistenciais Solicitados 34 - Tabela 35 - Código do Procedimento ou Item Assistancial 01-	
29-CID 10 Principal (Opcional) 30 - CID 10 (2) (Opcional) 31 - CID 10 (3) (Opcional) 32 - CID 10 (4) (Opcional) 33 - Indicação de Acidei Procedimentos ou Itens Assistenciais Solicitados 34 - Tabela 35 - Código do Procedimento ou Item Assistencial 01- 30 7 35 9 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
29-CID 10 Principal (Opcional) 30 - CID 10 (2) (Opcional) 31 - CID 10 (3) (Opcional) 32 - CID 10 (4) (Opcional) 33 - Indicação de Acidei Procedimentos ou Itens Assistenciais Solicitados 34 - Tabela 35 - Código do Procedimento ou Item Assistencial 01-	
29-CID 10 Principal (Opcional) 30 - CID 10 (2) (Opcional) 31 - CID 10 (3) (Opcional) 32 - CID 10 (4) (Opcional) 33 - Indicação de Acide 34 - Tabela 35 - Código do Procedimento ou item Assistancial 01- 30 7 5 6 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9	
29-CID 10 Principal (Opcional) 30 - CID 10 (2) (Opcional) 31 - CID 10 (3) (Opcional) 32 - CID 10 (4) (Opcional) 33 - Indicação de Acidei Procedimentos ou Itens Assistencials Solicitados 34 - Tabela 35 - Código do Procedimento ou Item Assistencial 01-	
29-CID 10 Principal (Opcional) 30 - CID 10 (2) (Opcional) 31 - CID 10 (3) (Opcional) 32 - CID 10 (4) (Opcional) 33 - Indicação de Acide 34 - Tabela 35 - Código do Procedimento ou item Assistancial 01-	
29-CID 10 Principal (Opcional) 30 - CID 10 (2) (Opcional) 31 - CID 10 (3) (Opcional) 32 - CID 10 (4) (Opcional) 33 - Indicação de Acide Procedimentos ou Itens Assistenciais Solicitados 34 - Tabela 35 - Código do Procedimento ou Item Assistencial 01-	
29-CID 10 Principal (Opcional) 30 - CID 10 (2) (Opcional) 31 - CID 10 (3) (Opcional) 32 - CID 10 (4) (Opcional) 33 - Indicação de Acider 29-CID 10 (4) (Opcional) 33 - Indicação de Acider 34 - Tabela 35 - Código do Procedimento ou Item Assistancial 01-	
29-CID 10 Principal (Opcional) 30 - CID 10 (2) (Opcional) 31 - CID 10 (3) (Opcional) 32 - CID 10 (4) (Opcional) 33 - Indicação de Acide 34 - Tabela 35 - Código do Procedimento ou Item Assistancial 01-	
29-CID 10 Principal (Opcional) 30 - CID 10 (2) (Opcional) 31 - CID 10 (3) (Opcional) 32 - CID 10 (4) (Opcional) 33 - Indicação de Acidei 34 - Tipo da Acomodação Authrizadana 10 Cide 10 -	
29-CID 10 Principal (Opcional) 30 - CID 10 (2) (Opcional) 31 - CID 10 (3) (Opcional) 32 - CID 10 (4) (Opcional) 33 - Indicação de Acide 34 - Tabela 35 - Código de Procedimento ou litem Assistancial 01-	
29-CID 10 Principal (Opcional) 30 - CID 10 (2) (Opcional) 31 - CID 10 (3) (Opcional) 32 - CID 10 (4) (Opcional) 33 - Indicação de Acide 34 - Tabela 35 - Código de Procedimento ou litem Assistancial 01-	
29-CID 10 Principal (Opcional) 30 - CID 10 (2) (Opcional) 31 - CID 10 (3) (Opcional) 32 - CID 10 (4) (Opcional) 33 - Indicação de Acide 34 - Tabela 35 - Código do Procedimento ou litem Assistancial 01-	37 - Qtde Solic 38 - Qtde Aut



CRM: 717

Paciente: DORIVAL BOTELHO PEREZ

Idade: 62 anos

Sexo: Masculino

ID: 1332707

Data/Hora Exame: 24/02/2023 19h01

Data Nasc.: 25/03/1960

Dr.(a): TAIS BRUSANTIN DE OLIVA - CRM/PR 35382

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO OMBRO DIREITO

INFORMAÇÕES CLÍNICAS:

Luxação glenoumeral. Avaliação de lesão do manguito rotador.

TÉCNICA DE EXAME:

Exame realizado em aparelho de alto campo, nos planos axial, coronal e sagital ponderadas em T1, T2 e densidade de prótons, com e sem saturação de gordura.

Colocado marcador no local da queixa clínica do paciente.

INTERPRETAÇÃO:

Os acromiale com sinais de lesão da sincondrose, caracterizados por diastase medindo até 8,5 mm associado a irregularidades e escleroses nos componentes.

Artropatia degenerativa acromioclavicular com cistos e edemas subcondrais nos componentes.

Acrômio encurvado, sem inclinação significativa.

Subluxação cranial da cabeça umeral em relação à glenoide, determinando estreitamento do desfiladeiro miotendíneo do supraespinhal.

Irregularidades corticais com cistos e edema nas tuberosidades umerais, bem como na porção posterossuperior da glenoide.

Artropatia degenerativa glenoumeral caracterizado por reações osteofitárias marginais com af lamento e fissuras condrais nos componentes.

Roturas completas do supraespinhal e infraespinhal com retração medial dos cotos tendíneos em até 5,1 cm até ao nível proximal articulação glenoumeral.

Nota-se hipotrofia com lipossubstituição do ventre muscular do supraespinhal estimado em mais de 50% (Goutallier grau IV).

Estiramento de moderado grau do subescapular com edema intrassubstancial estendendo-se até ao ventre e origem muscular.

Tendão da cabeça longa do bíceps tópico e íntegro no sulco intertubercular.

Demais estruturas musculotendíneas com morfologia e intensidade de sinais habituais.

Degeneração com rotura nas porções superior, posterossuperior e posterior do lábio da glenoide.

Espessamento com alteração de sinal intrassubstancial de todo complexo capsuloligamentar glenoumeral, associado a edema pericapsular difuso.

Derrame articular glenoumeral com distensão da bursa subacromial / subdeltoidea.

Feixes neurovasculares sem alterações.

Não há evidência de formações expansivas no segmento analisado.

IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA:

- Os acromiale com sinais de lesão da sincondrose.
- Artropatia degenerativa glenoumeral e acromioclavicular.
- Subluxação cranial da cabeça umeral em relação à glenoide, determinando estreitamento do desfiladeiro miotendíneo do supraespinhal.
- Irregularidades corticais com cistos e edema nas tuberosidades umerais, bem como na porção posterossuperior da

Dr. Jose Eduardo Colla CRM / PR 28194



CRM: 717

Paciente: DORIVAL BOTELHO PEREZ

Idade: 62 anos

Sexo: Masculino

ID: 1332707

Data/Hora Exame: 24/02/2023 19h01

Data Nasc.: 25/03/1960

Dr.(a): TAIS BRUSANTIN DE OLIVA - CRM/PR 35382

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO OMBRO DIREITO

INFORMAÇÕES CLÍNICAS:

Luxação glenoumeral. Avaliação de lesão do manguito rotador.

TÉCNICA DE EXAME:

Exame realizado em aparelho de alto campo, nos planos axial, coronal e sagital ponderadas em T1, T2 e densidade de prótons, com e sem saturação de gordura.

Colocado marcador no local da queixa clínica do paciente.

INTERPRETAÇÃO:

Os acromiale com sinais de lesão da sincondrose, caracterizados por diastase medindo até 8,5 mm associado a irregularidades e escleroses nos componentes.

Artropatia degenerativa acromioclavicular com cistos e edemas subcondrais nos componentes.

Acrômio encurvado, sem inclinação significativa.

Subluxação cranial da cabeça umeral em relação à glenoide, determinando estreitamento do desfiladeiro miotendíneo do supraespinhal.

Irregularidades corticais com cistos e edema nas tuberosidades umerais, bem como na porção posterossuperior da glenoide.

Artropatia degenerativa glenoumeral caracterizado por reações osteofitárias marginais com afilamento e fissuras condrais nos componentes.

Roturas completas do supraespinhal e infraespinhal com retração medial dos cotos tendineos em até 5,1 cm até ao nível proximal articulação glenoumeral.

Nota-se hipotrofia com lipossubstituição do ventre muscular do supraespinhal estimado em mais de 50% (Goutallier grau IV).

Estiramento de moderado grau do subescapular com edema intrassubstancial estendendo-se até ao ventre e origem muscular.

Tendão da cabeça longa do bíceps tópico e íntegro no sulco intertubercular.

Demais estruturas musculotendíneas com morfologia e intensidade de sinais habituais.

Degeneração com rotura nas porções superior, posterossuperior e posterior do lábio da glenoide.

Espessamento com alteração de sinal intrassubstancial de todo complexo capsuloligamentar glenoumeral, associado a edema pericapsular difuso.

Derrame articular glenoumeral com distensão da bursa subacromial / subdeltoidea.

Feixes neurovasculares sem alterações.

Não há evidência de formações expansivas no segmento analisado.

IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA:

- Os acromiale com sinais de lesão da sincondrose.
- Artropatia degenerativa glenoumeral e acromioclavicular.
- Subluxação cranial da cabeça umeral em relação à glenoide, determinando estreitamento do desfiladeiro miotendíneo do supraespinhal.
- Irregularidades corticais com cistos e edema nas tuberosidades umerais, bem como na porção posterossuperior da

Dr. Jose Eduardo Colla CRM / PR 28194