## GUIA DE SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO

2- Nº

1 - Registro ANS 3 - Data da Autorização	4 - Senha	5 - Data Validade da Senha	6 - Data de Emissão da Guia	
Dados do Beneficiário  7 - Número da Carteira	8 - Plano	la ver		
<u> </u>	8-Plano		da Carteira	
10 - Nome  ELIS MARCOLINO  11 - Número do Cartão Nacional de Saúde				
Dados do Contratado Solicitante	Value of All Control of Control o			<u> </u>
12 - Código na Operadora / CNPJ / CPF	13 - Nome do Contratado			14 - Código CNES
15 - Nome do Profissional Solicitante  RAFAEL LEITE DE PINHO TAVARES		16 - Conselho Profissional CRM	17 - Número no Conselho 23.538 PR	19 - Código CBO S
Dados do Contratado Solicitado / Dados da Internação 20- Código na Operadora / CNPJ	21 - Nome do Prestador			
	HOSPITAL			
22 - Caráter da Internação 23-Tipo de Interna	INTO ANTHONYS .			
25 AC 000000000	ica 2 - Cirúrgica 3 - Obstétrica	4 Dodičtrina E Dojevištelov		
24 - Regime de Internação	25 - Qtde. Diarias Solicitadas	4 - Pediatrica 5 - Psiquiatrica		
_1  1 - Hospitalar 2 - Hospital-dia 3 - Domiciliar	L0 L3 L			
26 - Indicação Clínica				
PACIENTE APRESENTOU DORES EM QUADRIL , EVOLUINDO CO	OM IMPOTENCIA ELINCIONAL E DI	EICHI DADE DADA DEAMBHIAD	C FAZED ATMUDADES DO DIA A DI	
SOLTURA DE PRÓTESE ACETABULAR COM PERDA ÓSSEA GRAV TÂNTALO + REVISÃO DA HASTE FEMORAL COM TÉCNICA CIMER	ITO SOBRE CIMENTO + ENXERTO C	SSEO LIOFILIZADO SINTÉTICO NO	Y 2B) . NECESSITA DE REVISÃO ACETABI OCISTO DE TETO ACETABULAR	JLAR COM JUMBOCUP EM
Hipóteses Diagnósticas				
27-Tipo Doença 28-Tempo de Doença Referida pe	o Paciente 29 - Indicação	o de Acidente		
C   A - Aguda C - Crônica  0 _1_ M   A-Anos	M-Meses D-Dias	Acidente ou doença relacionada a	o Trabalho 1 - Trânsito 2 - Outros	
30-CID 10 Principal 31 - CID 10 (2) 32 - CID 10 (3)	33 - CID 10 (4)			<b>—</b> :
LM_1_1_9_9_1		1		
34-Tabela 15 - Gódigo do Procedimento 36 - Descrição 37 - Qtde. Solict 38 - Qtde. Aut  1-				
	×	TIA TOTAL DE QUADRIL		
1-	REVISÃO DE _ARTROPLAS			
1-	REVISÃO DE _ARTROPLAS	tide. 43-Fabricante 44-Val BLOCK 1X1X2 (3 UNIDADES)	Ior Unitário R\$	
1-	REVISÃO DE ARTROPLAS  CUNHA EM TÂNTALO_+ORTHOSS CETABULO SEM CIMENTO EM T NER POLIETILENO CROSSLINKE LBEÇA CERAMICA 32 LISTE FEMORAL CIMENTADA MENTOS ORTOPEDICOS DE CIMENTAÇÃO SITE DE LAVAGEM PULSÁTIL DESCARTÁVE	tide. 43-Fabricante 44-Val BLOCK 1X1X2 (3 UNIDADES)	Ior Unitário R\$	
1-	REVISÃO DE ARTROPLAS  CUNHA EM TÂNTALO_+ORTHOSS CETABULO SEM CIMENTO EM T NER POLIETILENO CROSSLINKE LBEÇA CERAMICA 32 LISTE FEMORAL CIMENTADA MENTOS ORTOPEDICOS DE CIMENTAÇÃO SITE DE LAVAGEM PULSÁTIL DESCARTÁVE	tide. 43-Fabricante 44-Val BLOCK 1X1X2 (3 UNIDADES)	Ior Unitário R\$	
1-	REVISÃO DE ARTROPLAS  CUNHA EM TÂNTALO_+ORTHOSS CETABULO SEM CIMENTO EM T NER POLIETILENO CROSSLINKE LBEÇA CERAMICA 32 LISTE FEMORAL CIMENTADA MENTOS ORTOPEDICOS DE CIMENTAÇÃO SITE DE LAVAGEM PULSÁTIL DESCARTÁVE	tide. 43-Fabricante 44-Val BLOCK 1X1X2 (3 UNIDADES)	Ior Unitário R\$	
1-	REVISÃO DE _ARTROPLAS  42-Q  EUNHA EM TÂNTALO_+ORTHOSS  ETABULO SEM CIMENTO EM T  NER POLIETILENO CROSSLINKE  BEÇA CERAMICA 32  STE FEMORAL CIMENTADA	tide. 43-Fabricante 44-Val BLOCK 1X1X2 (3 UNIDADES)	Ior Unitário R\$	
1-	REVISÃO DE _ARTROPLAS  42-Q  EUNHA EM TÂNTALO_+ORTHOSS  ETABULO SEM CIMENTO EM T  NER POLIETILENO CROSSLINKE  BEÇA CERAMICA 32  STE FEMORAL CIMENTADA	tide. 43-Fabricante 44-Val BLOCK 1X1X2 (3 UNIDADES)	Ior Unitário R\$	
1-	REVISÃO DE _ARTROPLAS  42-Q  EUNHA EM TÂNTALO_+ORTHOSS  ETABULO SEM CIMENTO EM T  NER POLIETILENO CROSSLINKE  BEÇA CERAMICA 32  STE FEMORAL CIMENTADA	tide. 43-Fabricante 44-Val BLOCK 1X1X2 (3 UNIDADES)	Ior Unitário R\$	
1-	REVISÃO DE _ARTROPLAS  42-Q  EUNHA EM TÂNTALO_+ORTHOSS  ETABULO SEM CIMENTO EM T  NER POLIETILENO CROSSLINKE  BEÇA CERAMICA 32  STE FEMORAL CIMENTADA	tde. 43-Fabricante 44-Val BLOCK 1X1X2 (3 UNIDADES)  ÂNTALO   0   1   =  D     1   1   =    1   1   =    1   1	Ior Unitário R\$	1_
1-	REVISÃO DE _ARTROPLAS  42-Q  CUNHA EM TÂNTALO_+ORTHOSS  ETABULO SEM CIMENTO EM T  NER POLIETILENO CROSSLINKE  BEÇA CERAMICA 32  STE FEMORAL CIMENTADA	tde. 43-Fabricante 44-Val BLOCK 1X1X2 (3 UNIDADES)  ÂNTALO   0   1   =  D     1   1   =    1   1   =    1   1	lor Unitário R\$	1_
1-	REVISÃO DE _ARTROPLAS  42-Q  CUNHA EM TÂNTALO_+ORTHOSS  ETABULO SEM CIMENTO EM T  NER POLIETILENO CROSSLINKE  BEÇA CERAMICA 32  STE FEMORAL CIMENTADA	tde. 43-Fabricante 44-Val BLOCK 1X1X2 (3 UNIDADES)  ÂNTALO   0   1   =  D     1   1   =    1   1   =    1   1	lor Unitário R\$	1_