

1 - Registro ANS  
005711

3 - Número da Guia Atribuído pela Operadora  
88673667

4 - Data da Autorização  
05/12/2022

5 - Senha  
38S2SU5

6 - Data de Validade da Senha

### Dados do Beneficiário

7 - Número da Carteira  
773897045438007

8 - Validade da Carteira

9 - Atendimento a RN  
Não

50 - Nome Social

10 - Nome  
ELIEL SOARES DOS REIS

### Dados do Contratado Solicitante

12 - Código na Operadora  
383619

13 - Nome do Contratado  
HOSP OTOCENTRO DE LONDRINA

14 - Nome do Profissional Solicitante  
Fernando Takao Cinagava

15 - Conselho Profissional  
CRM

16 - Número do Conselho  
19896

17 - UF  
PR

18 - Código CBO  
323 MEDICO

### Dados do Hospital / Local Solicitado / Dados da Internação

19 - Código na Operadora / CNPJ  
383619

20 - Nome do Hospital/ Local Solicitado  
HOSP OTOCENTRO DE LONDRINA

21 - Data Sugerida para Internação (Real)  
28/11/2022

22 - Caráter do Atendimento  
ELETIVO

23 - Tipo de Internação  
2

24 - Regime de Internação  
HOSPITALAR

25 - Qtde. Diárias Solicitadas  
1

26 - Previsão de uso de OPME

27 - Previsão de uso de Quimioterápico

### 28 - Indicação Clínica

DN: ; DC: ; DA: 02/11/2022; I: ; P: ; GR: ; A: ; UTI: N; RV: N; OBS: Rm ombro direito, artropatia degenerativa moderada acromioclavicular. Edema subcondral. Tendinopatia leve da porção intra articular da cabeça longa do biceps. Ruptura de 1c

29 - CID 10 Principal  
M751

30 - CID 10 (2)

31 - CID 10 (3)

32 - CID 10 (4)

33 - Indicação de Acidente (acidente ou doença relacionada)  
2

### Procedimentos ou Itens Assistenciais Adicionais Solicitados

34 - Tabela	35 - Código do Procedimento ou Item Assistencial	36 - Descrição	37 - Qtde. Solic.	38 - Qtde. Aut.
16	30735084	RESSECCAO LATERAL CLAVICULA - VIDEOARTROSCOP OMBRO	1	1
16	30735092	TENOTOMIA PORCAO LONGA BICEPS - VIDEOARTROSC OMBRO	1	1
16	30735033	ACROMIOPLASTIA - PROCED VIDEOARTROSCOPICO OMBRO	1	1
16	30735068	RUPTURA MANGUITO ROTADOR - PROC VIDEOARTR OMBRO	1	1

**Dados de Autorização**

39 - Data Provável da Admissão Hospitalar  
28/11/2022

40 - Qtde. Diárias Autorizadas  
1

41 - Tipo da Acomodação Autorizada  
ENFERMARIA

42 - Código na Operadora / CNPJ autorizado

43 - Nome do Hospital / Local Autorizado

44 - Código CNES

45 - Observação / Justificativa

- ADM(REDE NAC FLEX (102) - PL. EMPRESARIAL) MED( SOLICITAÇÃO AUTORIZADA. ) FIN(s/acomp)

46 - Data da Solicitação  
24/11/2022

47 - Assinatura do Profissional Solicitante

48 - Assinatura do Beneficiário ou Responsável

49 - Assinatura do Responsável pela Autorização

1 - Registro ANS  
005711

3 - Número da Guia Referenciada  
88673667

4 - Senha  
38S2SU5

5 - Data da Autorização  
05/12/2022

6 - Número da Guia Atribuído pela operadora  
88673667

Dados do Beneficiário

7 - Número da Carteira  
773897045438007

8 - Nome  
ELIEL SOARES DOS REIS

Dados do Profissional Solicitante

9 - Nome do Profissional Solicitante  
Fernando Takao Cinagava

10 - Telefone  
33735510

11 - E-mail  
kamilla.vieira@hospitalotocentro.com.br

Dados da Cirurgia

12 - Justificativa Técnica  
ARTROPATIA DEGENERATIVA, OSTEOFITOS INFERIORES, REDUZINDO A AMPLITUDE DO ARCO SUBACROMIAL.Edema subcondral na extremidade distal da clavícula .

OPME Solicitadas							
13 - Tabela	14 - Código do Material	15 - Descrição	16 - Opção Fabr.	17 - Qtde. Solicitada	18 - Valor Unitário Solicitado	19 - Qtde. Autorizada	20 - Valor Unitário Autorizado
21 - Registro ANVISA do Material		22 - Referência do material no fabricante		23 - Nº Autorização de Funcionamento			
29 - Especificação do Material							
SEM	0000000000	INSERTO DE ELETRODO DE VAPORIZAÇÃO	0	1	0	1	0
80044680442							
SEM	0000000000	guia flexível	0	1	0	1	0
80743230002							
SEM	0000000000	juggerknot soft	0	3	0	3	0
80044680279							
SEM	0000000000	canula com obturador para artroscopia	0	1	0	1	0
80777280101							

SEM	0000000000	canula de debridação	0	2	0	2	0
80777280105							
24 - Especificação do Conjunto de Materiais							
25 - Observação / Justificativa							
26 - Data da Solicitação 24/11/2022		27 - Assinatura do Profissional Solicitante			28 - Assinatura do Responsável pela Autorização		