



《鸿蒙北向应用开发基础》之

### DevEco Studio的使用

软通教育教学教研



### CONTENTS

- 1 PART ONE 下载 DevEco Studio
- PART TWO 安装 DevEco Studio
- PART THREE 配置DevEco Studio
- PART FOUR 注册华为开发者账号
- PART FIVE 实名认证





◆ 能够正确搭建HarmonyOS的开发环境;











## 下载 DevEco Studio



- HUAWEI DevEco Studio是鸿蒙生态应用、
  原子化服务开发配套的集成开发环境
- 提供工程管理、代码编辑、界面预览、编译 构建、代码调试等基础功能
- 同时还集成了性能调优工具、设备模拟工具、 命令行工具等







### 下载 DevEco Studio

务实创新 极致透明 🔳

下载地址: https://developer.harmonyos.com/cn/develop/deveco-studio#download

最新版本为3.1.1,下载示意图如下所示。

DevE	o Studio 3.1.1 R	elease	:	
platform	DevEco Studio Package	Size	SHA-256 checksum	Download
Windows(64	bit) devecatudio-wridows-3.1.0.501.rip	BA3.6M	tbe?9997017d642ee91b2471b36c3e22H3<186a0df36f3ae683 129cld445d9c	<u>4</u> ,
Mac(X86)	devecontuitio-mac-3.1.0.901 pp	942.94	1a385b8b4a172b0400af476b3bdcdff3ee2dab24977c00b72d2 0d9121db99f5b7	<u>4</u> .
Mec(Al(M)	deverontudio-mas-arm-31.0501.zgi	934,814	f3e77ba60e596c9e49cd5fc3ab67f38944efs235/2fa7b298b501 abcfc66904	4





#### DevEco Studio V3.1.1 Release版本兼容性配套关系如下表所示:

组件	版本要求	说明
HarmonyOS SDK/Toolchains	API 4至9	HarmonyOS SDK支持API 4至9。
OpenHarmony SDK/Toolchains	API 7至9	OpenHarmony SDK支持API 7至9。
JDK	17	在使用DevEco Studio进行编译构建的场景,DevEco Studio自带了JDK 17版本,无需单独安装;如果是使用流水线编译构建场景,需要配置JAVA_HOME为JDK 11或JDK 17。
Node.js	14.x到16.x	推荐开发者手动安装v14.19.1及v16之间的版本。
npm	6.14.16及以上版本	安装Node.js时,会自动安装npm。
hvigor	2.4.2	编译构建工具,适用于API 8和9的工程。
hvigor-ohos-plugin	2.4.2	编译构建插件,适用于API 8和9的工程。
Gradle	7.3	编译构建工具,适用于HarmonyOS API 4至7的工程。
com.huawei.ohos:hap	3.1.5.0	编译构建插件,适用于HarmonyOS API 4至7的工程。
decctest	1.2.7.20	API 4至7测试框架插件。
hypium	1.0.6	API 8和9测试框架插件。









## 12 安装 DevEco Studio





#### 下载后的软件需要先进行解压,得到里面的安装包,然后再进行安装。







①双击安装

②更改安装路径









③创建桌面快捷方式


④点击"Install "进行安装














⑤等待进度条走完,点击"Next"

⑥点击"Finish",结束安装









# **配置DevEco Studio**





安装完成的 DevEco Studio 后还不能使用,还需要安装和配置nodejs,并下载Harmony OS SDK。





①双击桌面上安装好的 DevEco Studio 图标

②点击"OK",进入配置界面








### 需要完成nodejs的配置, ohpm的配置、sdk的配置。

- 如果已经安装过nodejs,且版本合适(要求版本为v14.19.1及v16之间的版本),可以选择"Local",然后从中选择安装目录。
- 如果没有安装,可以使用在线版进行安装,选择 "Install" 即可进行在线安装。




③nodejs配置








Nodejs setup from 选择在线安装, Ohpm setup from 选择在线安装。






④ohpm的配置

⑤sdk的配置







Ratio Setup Basic Setup SDK Setup Gummary: SDK Setup 3.1.D(API 9) OpenHarmony(API 9)

⑥列出需要安装的内容,默认为最新版的sdk,点击 "Accept"然后进行下一步

⑦点击"Next"开始安装







⑧等待安装完成即可





## 134 注册华为开发者账号





### 注册华为开发者账号

在进行Harmony OS开发之前,先在Harmony OS 应用门户网站注册华为开发者账号,如果已经有华为开发者账号,可以跳过该步骤。

首先,打开 https://developer.harmonyos.com/进入华为开发者官网。



①点击"登录",进入账号登陆界面





### 注册华为开发者账号




②点击"注册"进入注册界面



③注册账号







④点击"同意"后回到开发者主页



⑤点击右上角的头像可以查看用户的信息。



# 05 实名认证





实名认证




①点击"实名认证"进行实名认证

②实名认证界面,以个人开发者为例





实名认证



③认证方式有三种:人脸识别认证、个人银行卡 认证和身份证人工审核认证。建议实验人脸识别 认证,即使完成认证。



④点击"人脸识别认证"后,会出现二维 码弹窗, 手机扫描完成身份认证。





<b>益性有</b> :	***		
份证号号:	30000000000	© EME	
<del>7=0</del>	2000000000		Ø EDE
<b>克人手们</b>	-80, Y 17	<b>⊘</b> B#€ <b>0</b>	
三人95回	***************************************	0	
NO ES	(42.22)	•	
H&-	XX2	<b>88</b> a	
E:	******		0
DEW	日 他演 日 他準 日 治版	1 日 沙走 日 开发者大器	其他
	機能人の存在		
Eÿ.	連絡入事件		
	关于华为开发者取至管理中心与 動 教品級與漢并經濟 共干%为开发等		
	华为开发者服务协议 ↓ ■ 第日经際波井南京 华为开发者服务		
	同意接收多为开发音歌姐发送闪营		

⑤填写完基本信息后,点击"下一步"。



⑥完成实名认证





软件下载、安装、环境配置过程请参考:实验手册01-HarmonyOS应用开发环境搭建





- ◆ 安装DevEco Studio并配置nodejs、ohpm、sdk。
- ◆ 注册华为开发者账号,需进行实名认证



