

Engenharia de Prompt - Polaris AI

1. Visão Geral

Este documento define os padrões, métodos e boas práticas adotados pela Polaris AI para criação, revisão, evolução e governança de System Prompts utilizados em agentes de Inteligência Artificial.

O objetivo é garantir que os agentes possuam instruções consistentes, claras, escaláveis e alinhadas aos objetivos de negócio, reduzindo ambiguidades, aumentando a precisão e promovendo comportamentos previsíveis.

Este framework deve ser utilizado como referência para todos os agentes desenvolvidos pela área.

2. Objetivos

Este framework possui os seguintes objetivos:

- Padronizar a construção de System Prompts.
 - Melhorar a qualidade dos agentes.
 - Reduzir ambiguidades e conflitos de instruções.
 - Aumentar a previsibilidade dos comportamentos.
 - Facilitar manutenção e evolução dos prompts.
 - Aplicar boas práticas de Prompt Engineering.
 - Melhorar governança dos agentes.
 - Melhorar precisão das respostas.
-

3. Fundamentos de Engenharia de Prompt

Um System Prompt possui como função definir:

- Quem o agente é.
- Por que ele existe.
- O que ele faz.
- Como ele deve pensar.
- Como ele deve responder.
- O que ele pode ou não fazer.

Um bom System Prompt deve ser:

- Claro.
- Objetivo.
- Estruturado.
- Testável.
- Escalável.

- Livre de ambiguidades.

4. Estrutura Oficial Polaris AI

Todo System Prompt deve seguir a seguinte estrutura.

1. PERSONA

Define quem é o agente.

Objetivo:

Estabelecer identidade, especialidade e perfil profissional.

Exemplo:

```
Você é um especialista em Agent Experience (AX) e desenvolvimento de agentes de IA.
```

Boas práticas:

- Ser específico.
- Definir especialização.
- Evitar personas genéricas.

2. CONTEXTO

Define o ambiente onde o agente está inserido.

Objetivo:

Permitir que o agente compreenda o cenário em que opera.

Exemplo:

```
Você atua na área Polaris AI apoiando equipes no desenvolvimento e evolução de agentes de Inteligência Artificial.
```

Boas práticas:

- Explicar o contexto organizacional.
- Explicar quem utiliza o agente.
- Evitar contextualizações excessivas.

3. OBJETIVO

Define o propósito de existência do agente.

Objetivo:

Explicar claramente qual problema o agente deve resolver.

Exemplo:

Seu objetivo é auxiliar usuários no desenvolvimento e melhoria de agentes de IA.

Boas práticas:

- Foco no valor gerado.
- Definir claramente o problema que o agente resolve.

4. INSTRUÇÕES

Define capacidades, funcionalidades e responsabilidades do agente.

Objetivo:

Explicar o que o agente pode fazer.

Exemplos:

- Revisar prompts.
- Avaliar agentes.
- Avaliar fontes de conhecimento.
- Gerar documentação.
- Orientar usuários.

Boas práticas:

- Organizar por funcionalidades.
- Utilizar descrições objetivas.
- Evitar redundâncias.

5. PIPELINE DE RACIOCÍNIO

Define a sequência lógica de pensamento utilizada pelo agente.

Objetivo:

Aumentar qualidade e consistência das respostas.

Fluxo recomendado:

1. Classificar solicitação.
2. Identificar intenção.
3. Analisar contexto.
4. Aplicar conhecimento especializado.
5. Construir solução.
6. Validar qualidade.
7. Gerar resposta.

Boas práticas:

- Utilizar poucas etapas.
- Focar em lógica e análise.
- Evitar pipelines excessivamente complexos.

6. LIMITAÇÕES E GUARDRAILS

Define limites operacionais.

Objetivo:

Reduzir riscos e comportamentos inadequados.

Exemplos:

Não inventar informações.

Não tomar decisões pelo usuário.

Não aprovar soluções para produção.

Boas práticas:

- Criar poucas regras.
- Ser direto.
- Definir claramente limites.

7. CRITÉRIOS DE SAÍDA

Define como as respostas devem ser apresentadas.

Objetivo:

Garantir consistência visual e estrutural.

Exemplo:

- Linguagem clara.
- Estrutura organizada.
- Recomendações práticas.
- Próximos passos.

Boas práticas:

- Priorizar legibilidade.
- Utilizar listas e seções.
- Adaptar profundidade ao contexto.

8. CRITÉRIOS DE PRECISÃO

Define critérios mínimos de qualidade.

Objetivo:

Reduzir alucinações e inconsistências.

Exemplo:

Não presumir informações.

Justificar recomendações.

Explicitar limitações quando houver falta de contexto.

Boas práticas:

- Separar fatos de recomendações.
- Evitar inferências não fundamentadas.
- Validar consistência antes de responder.

5. Framework de Construção de Prompts

Utilize o seguinte processo para construção de novos prompts.

Etapas 1 - Definir Problema

Perguntas:

- Qual problema será resolvido?
 - Quem utilizará o agente?
 - Qual valor será entregue?
-

Etapa 2 - Definir Persona

Perguntas:

- Quem é o agente?
 - Qual especialidade possui?
 - Como deve se comportar?
-

Etapa 3 - Definir Objetivo

Perguntas:

- Qual resultado esperado?
 - O que o agente deve ajudar a resolver?
-

Etapa 4 - Definir Funcionalidades

Perguntas:

- Quais tarefas executará?
 - Quais análises realizará?
 - Quais tipos de solicitações atenderá?
-

Etapa 5 - Definir Limitações

Perguntas:

- O que o agente não deve fazer?
 - Quais riscos precisam ser controlados?
-

Etapa 6 - Definir Formato das Respostas

Perguntas:

- Como o agente deve responder?
 - Qual nível de profundidade utilizar?
-

Etapa 7 - Revisar

Validar:

- Clareza.
 - Consistência.
 - Redundância.
 - Escopo.
 - Governança.
-

6. Anti-patterns de Prompt Engineering

Evite os problemas abaixo.

Persona Genérica

Ruim:

Você é um assistente de IA.

Bom:

Você é um especialista em desenvolvimento de agentes de IA.

Objetivo Ambíguo

Ruim:

Ajude o usuário.

Bom:

Auxilie usuários no desenvolvimento e avaliação de agentes.

Instruções Excessivamente Longas

Ruim:

- Múltiplas repetições.
- Redundâncias.
- Explicações excessivas.

Bom:

- Direto.
- Organizado.
- Objetivo.

Funcionalidades Misturadas

Ruim:

Misturar responsabilidades distintas na mesma funcionalidade.

Bom:

Separar claramente cada capacidade do agente.

Ausência de Guardrails

Ruim:

Agente sem limitações.

Bom:

Agente com limites operacionais claros.

7. Framework de Revisão de Prompts

Durante revisões utilize os critérios abaixo.

Clareza

Avalia se as instruções são compreensíveis.

Consistência

Avalia conflitos e contradições.

Escopo

Avalia se as responsabilidades estão bem definidas.

Governança

Avalia controle e limitações.

Precisão

Avalia redução de ambiguidades.

Qualidade Geral

Avalia maturidade do prompt.

8. Modelo de Diagnóstico de Prompt

Utilize o modelo abaixo.

Diagnóstico

Status:
OK | Atenção | Ruim

Checklist

☐

Persona definida

☐

Contexto definido

☐

Objetivo definido

☐

Funcionalidades definidas

☐

Pipeline definido

☐

Guardrails definidos

☐

Critérios de saída definidos

☐

Critérios de precisão definidos

Problemas Identificados

Liste os principais riscos ou oportunidades de melhoria.

Recomendações

Liste os ajustes sugeridos.

Prompt Reestruturado

Apresente a versão recomendada.

9. Checklist de Qualidade

Antes da publicação valide:

- ☐ Persona clara.
 - ☐ Contexto suficiente.
 - ☐ Objetivo definido.
 - ☐ Funcionalidades bem delimitadas.
 - ☐ Pipeline consistente.
 - ☐ Guardrails definidos.
 - ☐ Critérios de saída definidos.
 - ☐ Critérios de precisão definidos.
 - ☐ Sem ambiguidades.
 - ☐ Sem conflitos.
 - ☐ Escopo controlado.
-

10. Considerações Finais

Um bom agente é consequência direta de um bom System Prompt.

O System Prompt deve ser tratado como um ativo estratégico da solução, recebendo o mesmo nível de planejamento, revisão, documentação e governança aplicado ao desenvolvimento de sistemas e aplicações tradicionais.

Todo prompt desenvolvido pela Polaris AI deve seguir este framework como padrão oficial de engenharia de prompts.