Apache Tomcat : Basic Authentication

Partimos de un contenedor con Tomcat instalado

```
docker build -t mi-tomcat .
```

```
docker run -d --name tomcat -p 8081:8080 -p8080:80 -p 8082:8082 -v %cd%/web:/opt/tomcat/myapps mi-tomcat
```

Instalamos el editor Nano

```
apt update
```

```
apt install nano
```

Comentamos la válvula para que funcione nuestro ejemplo

```
cd /opt/tomcat/webapps/examples/META-INF
```


```
nano context.xml
```

```
cd /opt/tomcat/conf
```

```
nano tomcat-users.xml
```


<role rolename="emp_role"/>

<user username="emp_user" password="Password1" roles="emp_role"/>



```
cd /opt/tomcat/myapps/sample/WEB-INF
nano web.xml
```

```
<security-constraint>
    <web-resource-collection>
      <web-resource-name>test</web-resource-name>
      <url-pattern>/*</url-pattern>
    </web-resource-collection>
    <auth-constraint>
      <role-name>*</role-name>
    </auth-constraint>
  </security-constraint>
  <login-config>
    <auth-method>BASIC</auth-method>
  </login-config>
  <security-role>
    <role-name>*</role-name>
  </security-role>
```



Reiniciamos Tomcat y al entrar a nuestro ejemplo ya funciona la autenticación básica…

http://127.0.0.1:8081/sample/

