# RHIN\_CDR.TO()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
C1		VARCHAR2(400)	FALSE	FALSE	
C2		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
С3		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
C4		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C5		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C6		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C7		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C8		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
С9		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C10		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C11		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C12		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C13		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C14		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C15		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C16		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C17		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C18		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C19		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C20		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C21		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C22		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C23		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C24		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C25		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
C26		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C27		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C28		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C29		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C30		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C31		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C32		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C33		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
ID		VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	

# RHIN\_CDR.T1()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
C1		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C2		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C3		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C4		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C5		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C6		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C7		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C8		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C9		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C10		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C11		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C12		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C13		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C14		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C15		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C16		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
C17		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C18		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C19		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C20		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C21		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C22		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C23		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C24		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C25		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C26		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C27		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C28		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C29		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C30		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C31		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C32		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C33		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C99		BLOB(4000)	FALSE	FALSE	
ID		VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	
С		VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	

## RHIN\_CDR.T2()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
C1		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C2		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C3		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C4		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C5		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
C6		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C7		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C8		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C9		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C10		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C11		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C12		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C13		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C14		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C15		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C16		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C17		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C18		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C19		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C20		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C21		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C22		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C23		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C24		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C25		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C26		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C27		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C28		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C29		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C30		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C31		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C32		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C33		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID		VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	

# RHIN\_CDR.T3()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
C1		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C2		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
С3		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C4		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C5		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C6		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C7		VARCHAR2(550)	FALSE	FALSE	
C8		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
С9		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C10		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C11		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C12		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C13		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C14		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C15		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C16		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C17		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C18		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C19		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C20		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C21		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C22		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C23		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C24		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
C25		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C26		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C27		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C28		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C29		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C30		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C31		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C32		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C33		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
ID		VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	

## RHIN\_CDR.T4()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
C1		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C2		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C3		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
C4		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
C5		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C6		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C7		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C8		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C9		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C10		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C11		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C12		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C13		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C14		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C15		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
C16		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C17		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C18		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C19		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C20		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C21		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C22		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C23		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C24		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C25		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C26		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C27		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C28		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C29		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C30		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C31		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C32		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C33		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
ID		VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	

# RHIN\_CDR.T5()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
C1		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C2		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C3		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
C4		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C5		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C6		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释	
C7		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE		
C8		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE		
С9		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE		
C10		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE		
C11		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE		
C12		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE		
C13		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE		
C14		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE		
C15		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE		
C16		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE		
C17		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE		
C18		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE		
C19		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE		
C20		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE		
C21		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE		
C22		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE		
C23		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE		
C24		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE		
C25		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE		
C26		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE		
C27		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE		
C28		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE		
C29		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE		
C30		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE		
C31		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE		
C32		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE		
C33		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE		
ID		VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE		

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
DT		DATE	FALSE	FALSE	

## RHIN\_CDR.T8()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
C1		VARCHAR2(222)	FALSE	FALSE	
C2		VARCHAR2(222)	FALSE	FALSE	
C3		VARCHAR2(222)	FALSE	FALSE	
C4		VARCHAR2(222)	FALSE	FALSE	
ID		VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	

## RHIN\_CDR.T9()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
C1		VARCHAR2(400)	FALSE	FALSE	
C2		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
С3		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
C4		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C5		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C6		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C7		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C8		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C9		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C10		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C11		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C12		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C13		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C14		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C15		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C16		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
C17		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C18		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C19		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C20		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C21		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C22		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C23		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C24		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C25		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C26		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C27		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C28		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C29		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C30		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C31		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C32		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C33		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
ID		VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	

# RHIN\_CDR.TOO()

代码	名称	数据类型 强制 主要的		注释	
C1		VARCHAR2(400)	FALSE	FALSE	
C2		VARCHAR2(200) FALSE FALSE			
С3		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
C4		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C5		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C6		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C7		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
C8		VARCHAR2(200)	VARCHAR2(200) FALSE FA		
C9		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C10		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C11		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C12		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C13		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C14		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C15		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C16		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C17		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C18		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C19		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C20		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C21		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C22		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C23		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C24		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C25		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C26		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C27		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C28		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C29		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C30		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C31		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C32		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C33		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
ID		VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	

## RHIN\_CDR.T10()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CODE		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
NAME		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ID		VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	

#### RHIN\_CDR.T11()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CODE		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
NAME		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ID		VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	

#### RHIN\_CDR.TDICT()

代码	名称	数据类型	数据类型 强制 主要的		注释
C1		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C2		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C3		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C4		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C5		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C6		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
C7		VARCHAR2(550)	FALSE	FALSE	
C8		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C9		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C10		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C11		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C12		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C13		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C14		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
C15		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C16		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C17		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C18		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C19		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C20		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C21		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C22		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C23		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C24		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C25		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C26		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C27		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C28		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C29		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
C30		VARCHAR2(200)	200) FALSE FALSE		
C31		VARCHAR2(200)	FALSE FALSE		
C32		VARCHAR2(200) FALSE FALSE			
C33		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
ID		VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	

## RHIN\_CDR.TEMP\_FEE()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PRESCRIPTION_SN		VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
TOTALPRICE		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

## RHIN\_CDR.T\_CDR\_ICF(知情同意书)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PATIENT_SN	患者内部序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
SER_NUM	知情同意书流水号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
CARD_NUM	卡号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
CARD_TYPE	卡类型	VARCHAR2(16)	TRUE	FALSE	
TYPE_FLAG	门诊/住院标志,1门 诊,2住院,3家床	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
VSER_NUM	就诊流水号	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
IH_NUM	住院号	VARCHAR2(18)	TRUE	FALSE	
OUTP_NUM	门 (急) 诊号	VARCHAR2(18)	TRUE	FALSE	
ICF_NAME	知情同意书名称	VARCHAR2(200)	TRUE	FALSE	
DEPT_NAME	科室名称	VARCHAR2(128)	TRUE	FALSE	
DEPT_CODE	科室编码	VARCHAR2(15)	TRUE	FALSE	
WARD_NAME	病区名称	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
WARD_HNUM	病房号	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
SICKBED_NUM	病床号	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
DIAG_CODE	疾病诊断编码,ICD- 10	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DIAG_NAME	疾病诊断名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
ICF_CONTENT	知情同意内容	VARCHAR2(1000)	TRUE	FALSE	
INST_SUGGEST	医疗机构意见	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
PATIENT_SUGGEST	患者/法定代理人意 见	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
PATIENT_NAME	患者姓名	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
LEGAL_AGENT_NAME	法定代理人姓名	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
PATIENT_REL_CODE	法定代理人与患者 的关系代码	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
PATIENT_SIGN_DATE	患者/法定代理人签 名日期时间	DATE	FALSE	FALSE	
DR_NAME	医师姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
DR_NUM	医师工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
DR_SIGN_DATE	医师签名日期时间	DATE	TRUE	FALSE	
INST_CODE	社会信用代码	VARCHAR2(22)	TRUE	FALSE	
SEC_LEVEL	保密级别	VARCHAR2(16)	TRUE	FALSE	
UPDATE_FLAG	修改标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
SUPP_DATE	上传日期	DATE	TRUE	FALSE	
ETL_DATE	整合日期	DATE	FALSE	FALSE	
ERROR	错误	VARCHAR2(3000)	FALSE	FALSE	
LOCK_FLAG	锁定标志	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
ERROR_FIELD	错误字段	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATEBY	创建者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY	修改者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETEBY	删除者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ICF_NO	知情同意书编号	VARCHAR2(30)	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_CDR\_QPS(qps)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
COMPANY_NAME	厂商名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
START_TIME	开始时间	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
STEP_1	5s的访问量	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
COMPANY_CODE	厂商CODE	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
STEP_COUNT	所有厂商的访问量访问 量	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	_
IP	IP	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_DIC\_BED(床位字典)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID	床位记录主键	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
WARD_CODE	病区代码	VARCHAR2(16)	TRUE	FALSE	
BED_NO	床位	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
ROOM_NO	房间号	VARCHAR2(16)	TRUE	FALSE	
DEPT_CODE	科室代码	VARCHAR2(16)	TRUE	FALSE	
BED_APPROVED_TYPE	床位编制类别	VARCHAR2(3)	FALSE	FALSE	
BED_SEX_TYPE	床位性别	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
BED_CLASS	床位等级	CHAR(2)	FALSE	FALSE	
BED_STATUS	床位状态	VARCHAR2(3)	TRUE	FALSE	
BED_TYPE	入院类别	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
BED_LABEL	床位标记	VARCHAR2(16)	TRUE	FALSE	
HOSPITAL_NO	医院代码	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
LOCAL_BED_CODE	本地床位主键	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DISPLAY_ORDER	排序	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
DIC_VERSION	字典版本	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CREATE_BY	创建者	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
UPDATE_BY	更新者	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	
STATE	状态	CHAR(2)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_DIC\_ICD()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
DIAGNOSIS_CODE		VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
DIAGNOSIS_NAME		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_DIC\_LOG(字典变更日志表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
LOG_ID	日志主键	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
DIC_TYPE	字典类型	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
ITEM_CODE	字典编码	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
FTYPE	变更类型I(新增)U(更新)D(标 志删除)	VARCHAR2(12)	TRUE	FALSE	
CREATETIME	修改时间	DATE	TRUE	FALSE	
FLAG	标志0 未推送,1 已操作	VARCHAR2(12)	TRUE	FALSE	
DEL_FLAG		CHAR(1)	FALSE	FALSE	
REMARKS		VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
USER_NAME		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
OLD_NAME		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
ITEM_NAME		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
VERSION		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ITEM_ID	更新表的主键	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ITEM_DESC	描述	VARCHAR2(400)	FALSE	FALSE	

## RHIN\_CDR.T\_HIP\_MSG(通知消息表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
MSG_ID	消息ID	VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	
FTYPE	消息类别(HIP106)	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FCLASS	消息细分类	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
FCONTENT	消息内容	VARCHAR2(2000)	TRUE	FALSE	
CREATETIME	消息创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATEPSN	创建人	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
FDEPT	发送给科室的科室ID	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
FUSER	发送给用户的用户ID	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
IFTOP	是否置顶:0 否,1 是	VARCHAR2(1)	TRUE	FALSE	

## RHIN\_CDR.T\_IH\_MAIN()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
VISIT_SN	就诊流水号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
INFE_CODE	医院感染编码	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
INFE_NAME	医院感染名 称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
HOSP_INFE_RESULT	医院感染结 果	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
TRANS_DEPT1_CODE	转科科室1编 码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
TRANS_DEPT1_NAME	转科科室1名 称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
TRANS_DEPT1_TIME	转科科室1时 间	DATE	FALSE	FALSE	
TRANS_DEPT2_CODE	转科科室2编 码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
TRANS_DEPT2_NAME	转科科室2名 称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
TRANS_DEPT2_TIME	转科科室2时 间	DATE	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
TRANS_DEPT3_CODE	转科科室3编 码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
TRANS_DEPT3_NAME	转科科室3名 称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
TRANS_DEPT3_TIME	转科科室3时 间	DATE	FALSE	FALSE	
TRANS_WARDS	所转病区	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
RECORD_TOP_TYPE	病案首页类 型	VARCHAR2(2)	TRUE	FALSE	
TREATTYPE	治疗类别	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
SELF_CH_MED	自制中药制剂	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
OUTP_LH_CODE	诊断对照符 合情况代码 (门诊诊断与 出院诊断)	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
IH_LH_CODE	诊断对照符 合情况代码 (入院诊断与 出院诊断)	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
PREOP_POSTOP_CODE	诊断对照符 合情况代码 (术前诊断与 术后诊断)	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
RADI_POSTOP_CODE	诊断对照符 合情况代码 (放射诊断与 术后诊断)	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
LH_PATHO_CODE	诊断对照符 合情况代码 (出院诊断与 病理诊断)	CHAR(1)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
RADI_PATHO_CODE	诊断对照符 合情况代码 (放射诊断与 病理诊断)	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
CLINIC_AUTOPSY_CODE	诊断对照符 合情况代码 (临床诊断与 尸检诊断)	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
CLINIC_PATHO_CODE	诊断对照符 合情况代码 (临床诊断与 病理诊断)	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
TCM_CLNIC_LH	中医门诊与 出院诊断符 合情况	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
TCM_IH_LH	中医入院与 出院诊断符 合情况	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
INJURY_POISON_OFT	损伤和中毒 的外部因素	VARCHAR2(256)	FALSE	FALSE	
ALLERGEN	过敏源	VARCHAR2(256)	FALSE	FALSE	
ALLERGEN_DESC	过敏源说明	VARCHAR2(256)	FALSE	FALSE	
ALLERGY_DATE	过敏症状出 现日期	DATE	FALSE	FALSE	
HBSAG_RESULT	血清学 (hbsag)检查 结果	VARCHAR2(2)	FALSE	FALSE	
HCVAB_RESULT	血清学(hcv- ab)检查结果	VARCHAR2(2)	FALSE	FALSE	
HIVAB_RESULT	血清学(hiv- ab)检查结果	VARCHAR2(2)	FALSE	FALSE	
RESCUE_COUNTS	抢救次数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
RESCUE_SUC_COUNTS	抢救成功次 数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
RESCUE_METHOD	抢救方法	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
SEVERE_ACUTE_DIFF	住院是否出 现危重、急 症、疑难	VARCHAR2(3)	FALSE	FALSE	
FIRST_CASE	手术治疗检 查诊断是否 为本院第一 例	VARCHAR2(4)	TRUE	FALSE	
SCIEN_RESEARCH_CASE	是否为科研 病案	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
BD_TYPE	血型	VARCHAR2(2)	FALSE	FALSE	
BD_USE	有无输血	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
BD_USE_REDCELL	输血量-红细 胞	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
BD_USE_PLATELET	输血量-血小 板	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
BD_USE_PLASMA	输血量-血浆	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
BD_USE_WHOLEBD	输血量-全血	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
BD_USE_OTHERS	输血量-其他	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
BD_USE_REACTION	有否输血反 应	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
INFUSION_REACT	输液反应	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
HEREDITY_REPORT	有传染病报 告	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
TUMOR_REPORT	有肿瘤报告	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
NEWBORN_DEATH_REPORT	有新生儿死 亡报告	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
BIRTH_DEFECT	有出生缺陷 儿	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PUERPERA_DEATH	孕产妇死亡 报告	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
OTHER_REPORT	其它报告	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
FOLLOW_UP	是否随诊	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
FOLLOW_UP_TIME	随诊期限	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FOLLOW_UP_TIME_UNIT	随诊期限单 位	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
TEACH_CASE	是否示教病 例	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
AUTOPSY	是否尸检	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
PREG_SYPH_SCREE	是否妊娠梅 毒筛查	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
DEATH_CAUSE	死亡根本原 因	VARCHAR2(256)	FALSE	FALSE	
DEATH_TIME	死亡时间	DATE	FALSE	FALSE	
INTEN_CARE_TIME	特级护理时间	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
I_CARE_TIME	i级护理时间	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
II_CARE_TIME	ii级护理时间	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
III_CARE_TIME	iii级护理时 间	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
INTEN_MONI_TIME	重症监护时间	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
SPE_CARE_TIME	特殊护理时间	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
PATHO_DIAG	病理诊断	VARCHAR2(1024)	FALSE	FALSE	
PATHO_NUM	病理号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CROSS_CONSULT_COUNTS	院际会诊次 数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
LR_CONSULT_COUNTS	远程会诊次 数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
DEPT_DIRECTOR_NO	科主任工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
DEPT_DIRECTOR_NAME	科主任姓名	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
DIRECTOR_VICE_NO	主任(副主 任)医师工 号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
DIRECTOR_VICE_NAME	主任(副主 任)医师姓 名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CHIEF_DT_NO	主治医师工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
CHIEF_DT_NAME	主治医师姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
RESIDENT_NO	住院医师工 号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
RESIDENT_NAME	住院医师姓 名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
MATRON_NO	护士长工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
MATRON_NAME	护士长姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
FURTHER_EDU_DT_NO	进修医师工 号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
FURTHER_EDU_DT_NAME	进修医师姓 名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
GRADUATE_INTERN_NO	研究生实习 医师工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
GRADUATE_INTERN_NAME	研究生实习 医师姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
INTERN_NO	实习医师工 号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
INTERN_NAME	实习医师姓 名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称 数据类型		强制	主要的	注释
CODER_STAFF_NO	编码员工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
CODER_NAME	编码员姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
QC_DT_NO	质控医师工 号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
QC_DT_NAME	质控医师姓 名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
QC_NURSE_NO	质控护士工 号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
QC_NURSE_NAME	质控护士姓 名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
QC_DATE	质控日期	DATE	FALSE	FALSE	
RECORD_QUALITY	病案质量	VARCHAR2(2)	FALSE	FALSE	
INST_CODE	社会信用代 码	VARCHAR2(22)	TRUE	FALSE	
SEC_LEVEL	保密级别	VARCHAR2(16)	TRUE	FALSE	
UPDATE_FLAG	修改标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
SUPP_DATE	供应日期	DATE	TRUE	FALSE	
LOCK_FLAG	锁定标志	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
ERROR	错误	VARCHAR2(3000)	FALSE	FALSE	
PID	实际主键	VARCHAR2(300)	TRUE	TRUE	
DOC_ID	文档ID	VARCHAR2(300)	FALSE	FALSE	
ETL_DATE	整合日期	DATE	FALSE	FALSE	

## RHIN\_CDR.T\_SQL\_LOG()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID	主键-UUID	VARCHAR2(128)	TRUE	TRUE	
PROCESS_ID	sql执行过程id外键	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
PROCESS_LOG	sql执行过程完整log	CLOB(4000)	TRUE	FALSE	
CREATE_TIME	记录时间	DATE	FALSE	FALSE	

## RHIN\_CDR.NX\_PATIENT()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PATIENT_SN		VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
PATIENT_EID		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORG_CODE		VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ORG_NAME		VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
PATIENT_NAME		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
GENDER_CODE		VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
GENDER_NAME		VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
BIRTH_DATE		DATE	FALSE	FALSE	
MARRIAGE_STATUS		VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
MARRIAGE_STATUS_NAME		VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
NATION_CODE		VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
NATION_NAME		VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
BIRTH_PLACE		VARCHAR2(256)	FALSE	FALSE	
NATIONALITY_CODE		VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
NATIONALITY_NAME		VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
OCCUPATION_CODE		VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
OCCUPATION_NAME		VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
EDUCATION_DEGREE		VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
EDUCATION_DEGREE_NAME		VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
WORK_PLACE		VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
TELEPHONE		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
MOBILE		VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
EMAIL		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
BLOOD_ABO		VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
BLOOD_ABO_NAME		VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
BLOOD_RH		VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
BLOOD_RH_NAME		VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
VERSION_NO		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
BIRTHPLACE_DIST_CODE		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME		DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME		DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT		NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG		CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
CREATEBY		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETEBY		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_ID		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
WORK_PHONE		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
MEDICAL_INSURANCE		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
MEDICAL_INSURANCE_NAME		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CREATER_ID		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATE_ID		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORIGIN_EMPI_ID		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
BATCH_ID		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_SN_BAK		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

## RHIN\_CDR.T\_CDA\_GZHC(高值耗材)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PATIENT_NAME	病人名字	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
SEX_CODE		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
SEX_NAME	性别	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
AGE	年龄	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
ID_NUM	身份证	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
PATIENT_ID	病人ID				

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE			
IH_NUM	住院号	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
VISIT_COUNT	就诊次数	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
IH_DATE	入院时间	DATE	FALSE	FALSE	
WARD_CODE	病区	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
WARD_NAME		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
BED_CODE		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
BED_NUM	床号	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
IH_DR_CODE		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
IH_DR_NAME	入院医师	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
OUTP_DIAG_CODE		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
OUTP_DIAG	门诊诊断	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
IH_DIAG_CODE		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
IH_DIAG	入院诊断				
VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE			
OP_PRE_DIAG_CODE		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
OP_PRE_DIAG	术前诊断	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
IH_DIAG_DOC	入院诊断文本	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
COUNT	数量	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
UNIT	单位	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
METARIAL_NAME	材料名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
FACTORY	厂商	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
LOGISTICAL_NUM	物流编号	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
OPERATION_PERSON	操作者	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
APPLY_DATE		DATE	FALSE	FALSE	
ID		VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	

## RHIN\_CDR.T\_CDA\_JYSJ(校验数据)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
DATE1	文档机器生成时间				
DATE	FALSE	FALSE			
OUTP_NUM	门急诊号标识				
VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE			
IH_NUM	住院号标识				
VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE			
JYDBGH	检验报告单号标识				
VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE			
DZSQBH	电子申请单编号				
VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE			
JYBBBHBS	检验标本编号标识				
VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE			
HZLBDM	患者类别代码				
VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE			
HZLBMC	患者类别名称				
VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE			
HZMC	患者名字				
VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE			
HZSFZBS	患者身份证号标识				
VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE			
HZXBDM	患者性别代码				
VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE			
HZXB	患者性别				
VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE			
AGE	年龄				
VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE			
JYBGRQ	检验报告日期				
DATE	FALSE	FALSE			

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
JYBGYSDM	检验报告医师代码				
VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE			
JYBGYS	检验报告医师				
VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE			
SHYSDM	审核医师代码				
VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE			
SHYS	审核医师				
VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE			
JYJSDM	检验技师代码				
VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE			
JYJS	检验技师				
VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE			
JYYSDM	检验医师代码				
VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE			
JYYS	检验医师				
VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE			
JYKSDM	检验科室代码				
VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE			
JYKS	检验科室				
VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE			
JYSQJGDM	检验申请机构代码				
VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE			
JYSQJGMC	检验申请机构				
VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE			
BED	病床号				
VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE			
ROOM	病房号				
VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE			

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
KSDM	科室代码				
VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE			
KSMC	科室名称				
VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE			
BQDM	病区dm				
VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE			
BQMC	病区名称				
VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE			
ZDDM	诊断代码				
VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE			
ZD	诊断				
VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE			
JYFFMC	检验方法名称				
VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE			
JYLB	检验类别				
VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE			
JYSJ	检验时间				
DATE	FALSE	FALSE			
BBLB	标本类别				
VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE			
BBCJRQ	标本采样日期时间				
DATE	FALSE	FALSE			
JSBBSJ	接收标本日期时间				
DATE	FALSE	FALSE			
BBZT	标本状态				
VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE			
JYJGDM	检验结果代码				
VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE			

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
JYJGDMB	检验结果代码表				
VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE			
JYDLJG	检验定量结果				
VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE			
JYDLUNIT	结果计量单位				
VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE			
JYBGJG	检验报告结果				
VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE			
ID		VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	

# RHIN\_CDR.T\_CDA\_XYCH()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
NAME	病人名字	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
SOCIAL_CODE	身份证	VARCHAR2(100)	TRUE	TRUE	
P_ID	病人ID	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
TIMES	就诊次数	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
CFH	处方号	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
AGE	年龄	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
SEX	性别	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
SEX_CODE	性别编码	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
DEPT	就诊科室	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
DEPT_CODE	就诊科室编码	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
DOCTOR	医生	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
DOCTOR_CODE	医生编码	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
DATE1	就诊日期	DATE	FALSE	FALSE	
PY	配药医师	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
PY_CODE	配药医师编码	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
FY	发药医师	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FY_CODE	发药医师编码	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
DIAGNOSIS	诊断	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
DIAGNOSIS_CODE	诊断编码	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
YP	处方药品	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
USAGE_CODE	用药方式编码	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
USAGE_NAME	用药方式	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
YL	用药总量	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
UNIT	用量单位	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
SPECIFICATION	药物规格	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
DAYS	用药天数	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
TOTAL_PRICE	处方用药总价	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
PRINT_NAME	用药频率	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
PRINT_CODE	用药频率编码	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
TOTALDOSE	药物使用总剂量	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
DOSAGEFORMCODE	药物剂型代码	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
DOSAGEFORMNAME	药物剂型	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_CDA\_YDHL(移动护理视图数据)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FORM_ID	文档ID	VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	
PATIENT_ID	患者ID	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
SERIES	就诊次数	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
MRN	住院号	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
TABLE_NAME	所属表名	VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	
CREATED_DATE		VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDA\_ZYCF(中药处方)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
NAME	病人名字	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
SOCIAL_CODE	身份证	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
P_ID	病人ID	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
TIMES	就诊次数	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CFH	处方号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
AGE	年龄	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
SEX_CODE		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
SEX	性别	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DEPT	就诊科室	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DEPT_CODE		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DOCTOR	医生	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DATE1	就诊日期	DATE	FALSE	FALSE	
PY_CODE		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PY	配药医师	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
FY_CODE		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
FY	发药医师	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DIAGNOSIS_CODE		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DIAGNOSIS	诊断	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CHINA_CODE		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CHINA	中医诊断	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
YP	处方药品	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
USAGE_CODE		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
USAGE_NAME	给药方式(用法)	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
YL	用量	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UNIT	用量单位	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
SPECIFICATION	规格	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DAYS	执行天数	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
TOTAL_PRICE	药品总价(单个)	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PRINT_NAME_CODE	用药频率编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PRINT_NAME	用药频率	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
JZ_METHOD	煎药方式	VARCHAR2(140)	FALSE	FALSE	
DRUG_KIND		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DOCTOR_CODE	医生	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DOSAGE_FORM_CODE	药物剂型代码	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
DOSAGE_FORM_NAME	药物剂型	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
TOTALDOSE	药物使用总剂量	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
JZ_METHOD_CODE	煎药方式代码	VARCHAR2(140)	FALSE	FALSE	
PRESCRIPTION_CODE	处方类别代码	VARCHAR2(2)	FALSE	FALSE	
PRESCRIPTION_NAME	处方类别名称	VARCHAR2(22)	FALSE	FALSE	
ID		VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	

## RHIN\_CDR.T\_CDA\_ZYYZ()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PATIENT_NAME	病人名字 ()	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
PATIENT_ID	病人ID	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
IH_NUM	住院号	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
ID_NUM	身份证	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
VISIT_COUNT	就诊次数	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
SEX_CODE	性别代码	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
SEX_NAME	性别	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
BIRTHDAY	生日	DATE	FALSE	FALSE	
IH_DATE	入院时间	DATE	FALSE	FALSE	
WARD_CODE	病区代码	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
WARD_NAME	病区	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
BED_CODE	床号代码	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
BED_NUM	床号	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
ORDER_TEXT	医嘱	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
ORDER_STATUS_CODE	医嘱状态代码	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
ORDER_STATUS	医嘱状态	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
ORDER_START_DATE	开医嘱时间	DATE	FALSE	FALSE	
ORDER_END_DATE	停医嘱时间	DATE	FALSE	FALSE	
NURSE_DATE	护士执行时间	DATE	FALSE	FALSE	
OPEN_ORDER_DEPT_CODE	开医嘱科室代 码	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
OPEN_ORDER_DEPT	开医嘱科室	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
OPEN_DR_CODE	开嘱医生代码	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
OPEN_DR_NAME	开嘱医生	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
STOP_DR_CODE	停止医嘱医生 代码	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
STOP_DR_NAME	停止医嘱医生	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
CHECK_NURSE_CODE	开医嘱校对护 士代码	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
CHECK_NURSE_NAME	开医嘱校对护 士	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
STOP_NURSE_CODE	停医嘱校对护 士代码	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
STOP_NURSE_NAME	停医嘱校对护 士	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
TEMP_NAME	长临标志名称	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
TEMP_FLAG	长临标志 长嘱1 临嘱0	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
ORDER_TYPE_CODE	医嘱类型代码	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
ORDER_TYPE	医嘱类型	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
WEIGHT	体重	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CHECK_DATE	校对时间	DATE	FALSE	FALSE	
AGE	年龄	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
ID		VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	

# RHIN\_CDR.T\_DC\_TBAYB(1.现为深圳医保服务

2.原bayb数据. | 代码 | 名称 | 数据类型 | 强制 | 主要的 | 注释 | |FID|PK,自动增长|NUMBER(22)|TRUE|TRUE| | |FYLZH|医疗证号|VARCHAR2(80)|FALSE|FALSE|| |FRYDATE|入院日期|DATE|FALSE|FALSE| | |FCYDATE|出院日期|DATE|FALSE|FALSE|| |FFHGD|复核归核|VARCHAR2(80)|FALSE|FALSE|| |FNAME||VARCHAR2(120)|FALSE|FALSE||

#### RHIN\_CDR.T\_DC\_TZYJZ()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FID		NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
FZYH		VARCHAR2(800)	FALSE	FALSE	
FLSH		VARCHAR2(800)	FALSE	FALSE	
FDNH		VARCHAR2(800)	FALSE	FALSE	
FYLZH		VARCHAR2(800)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FXM		VARCHAR2(800)	FALSE	FALSE	
FJE		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FXJHJ		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FJZHJ		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FJZSJ		DATE	FALSE	FALSE	
FZFBZ		VARCHAR2(800)	FALSE	FALSE	
FCZYBM		VARCHAR2(800)	FALSE	FALSE	
FCZYXM		VARCHAR2(800)	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_DIC\_DEPT()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID		VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
DEPT_CODE	科室编码	VARCHAR2(20)	TRUE	FALSE	
DEPT_NAME	科室名称	VARCHAR2(200)	TRUE	FALSE	
DEPT_ENAME	英文名	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
SIMPLE_NAME	简称	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
DEPT_TYPE	科室类型(门) 诊住院)	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
REGDEPT_FLAG		VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
TATDEPT_FLAG		VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
DEPT_PRO		VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
VALID_STATE	状态	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
SORT_ID	排序	VARCHAR2(4)	FALSE	FALSE	
SPELL_CODE	拼音简码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
WB_CODE	五笔简码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
OPER_CODE	操作编码	VARCHAR2(6)	FALSE	FALSE	
OPER_DATE	操作时间	VARCHAR2(26)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
DEPT_ADDRESS	科室地址	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
CREATE_BY	创建人	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CREATE_DATE	创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_BY	更新人	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
UPDATE_DATE	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	
REMARKS	备注	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
DEL_FLAG	删除标志	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
SUPERIOR_DEPT	上级科室编码	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
OLD_CLINIC_DEPTCODE		VARCHAR2(4)	FALSE	FALSE	
OLD_CLINIC_DEPTNAME		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
OLD_REG_DEPTCODE		VARCHAR2(4)	FALSE	FALSE	
OLD_REG_DEPTNAME		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
SUPERIOR_DEPT_NAME	上级科室名称	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
TYPE_CODE	科室分类代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
TYPE_NAME	科室分类名称	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
ROLE_NAME	科室角色名称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
STATUS_CODE	科室角色状态 代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
EFFECT_TIME_START	科室角色有效 开始	DATE	FALSE	FALSE	
EFFECT_TIME_END	科室角色有效 结束	DATE	FALSE	FALSE	
TELECOM	科室联系方式	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ASSIGNED_ID	申请人ld	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ASSIGNED_NAME	申请人名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ASSIGNED_DEPT_ID	申请者医疗卫 生机构(科 室)标识ID	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ASSIGNED_DEPT_NAME	申请者医疗卫生机构(科室)标识名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
ASSIGNED_DEPT_CONTACT	申请者医疗卫生机构(科室)联系人	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DIC_VERSION	版本号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_DIC\_DRUG()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID	主键	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
DRUG_CODE	药品编码	VARCHAR2(12)	TRUE	FALSE	
TRADE_NAME	商品名称	VARCHAR2(100)	TRUE	FALSE	
CUSTOM_CODE	商品名自定义码	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
REGULAR_NAME	通用名	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
REGULAR_CUSTOM	通用名自定义码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
FORMAL_NAME	学名	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
FORMAL_CUSTOM	学名自定义码	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
OTHER_NAME	别名	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
OTHER_CUSTOM	别名自定义码	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
ENGLISH_REGULAR	英文通用名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ENGLISH_OTHER	英文别名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ENGLISH_NAME	英文名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
INTERNATIONAL_CODE	国际编码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
GB_CODE	国家编码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
SYS_CLASS	系统类别	VARCHAR2(3)	FALSE	FALSE	
FEE_CODE	最小费用代码	VARCHAR2(3)	FALSE	FALSE	
DRUG_TYPE	药品类型	VARCHAR2(4)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
DRUG_QUALITY	药品性质	VARCHAR2(2)	FALSE	FALSE	
SPECS	规格	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
RETAIL_PRICE	零售价	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
PURCHASE_PRICE	最小购入价	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
PACK_UNIT	包装单位	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
PACK_QTY	包装数	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
MIN_UNIT	最小单位	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
DOSE_MODEL_CODE	剂型编码	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
BASE_DOSE	基本剂型	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
DOSE_UNIT	剂量单位	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
USAGE_CODE	用法编码	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
FREQUENCY_CODE	频次编码	VARCHAR2(6)	FALSE	FALSE	
ONCE_DOSE	一次用量	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
CAUTION	注意事项	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
PHY_FUNCTION1	一级药理作用	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
PHY_FUNCTION2	二级药理作用	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
PHY_FUNCTION3	三级药理作用	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
VALID_STATE	有效性标志	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
SELF_FLAG	自制标志	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
OCT_FLAG	OCT标志	VARCHAR2(2)	FALSE	FALSE	
GMP_FLAG	GMP标志	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
TEST_FLAG	是否需要试敏	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
COMPANY_CODE	最新供药公司(在 入库时更新,用于 生成药品采购单)	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
PRODUCING_AREA	产地	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
PRODUCER_CODE	生产厂家	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
APPROVE_INFO	批文信息	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
INGREDIENT	有效成分	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
SPLIT_TYPE	临嘱拆分类型	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
RETAIL_PRICE2	参考零售价2	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
EXTEND3	扩展数据3	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
MARK	备注	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
SPELL_CODE	商品名拼音码	VARCHAR2(18)	FALSE	FALSE	
WB_CODE	商品名五笔码	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
REGULAR_SPELL	通用名拼音码	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
REGULAR_WB	通用名五笔码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
FORMAL_SPELL	学名拼音码	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
FORMAL_WB	学名五笔码	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
OTHER_SPELL	别名拼音码	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
OTHER_WB	别名五笔码	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
OPER_CODE	操作员	VARCHAR2(6)	FALSE	FALSE	
OPER_DATE	操作时间	VARCHAR2(26)	FALSE	FALSE	
SPECIAL_FLAG4	特殊标记4	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
SPECIAL_FLAG2	特殊标记2	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
SPECIAL_FLAG1	特殊标记1	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
ITEM_GRADE	项目等级	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
EXT_NUML	抗菌药品DDD值	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
EXTEND2	基药标准	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
CREATE_BY	创建人	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
CREATE_DATE	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_BY	更新人	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
UPDATE_DATE	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
REMARKS	备注	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
DEL_FLAG	删除标志	CHAR(1)	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_DIC\_ICD9()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CODE		VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
CODEADD		VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
NAME		VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
FID		VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	

#### RHIN\_CDR.T\_DIC\_ITEM(字典项目)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ITEM_ID	主键	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
TYPE_ID	类型id	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
ITEM_CODE	项目编号	VARCHAR2(200)	TRUE	FALSE	
ITEM_NAME	项目名称	VARCHAR2(300)	FALSE	FALSE	
ITEM_DESC	描述	VARCHAR2(400)	FALSE	FALSE	
SEQ	序号	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
PARENT_ID	项目父id	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
CREATE_BY	创建人	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CREATE_DATE	创建日期	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_BY	更新人	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
UPDATE_DATE	更新日期	DATE	FALSE	FALSE	
REMARKS	备注	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
DEL_FLAG	删除标志	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
CREATE_BY_ID	创建人ID	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATE_BY_ID	更新人ID	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
VERSION	版本号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_DIC\_TYPE(字典类型)

代码 名称 数据类型 强制 主要的	注释	主要的	「再告	数据类型		1 44-64	
-------------------	----	-----	-----	------	--	---------	--

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
TYPE_ID	主键	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
TYPE_KEY	类型编号	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
TYPE_NAME	类型名	VARCHAR2(200)	TRUE	FALSE	
TYPE_DESC	类型描述	VARCHAR2(400)	FALSE	FALSE	
TYPE_CATEGORY	类型类别	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
TYPE_LEVEL	类型等级	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
PARENT_ID	类型父id	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
SRC		VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
CAN_EDIT	是否可编辑	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
CREATE_BY	创建人	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CREATE_DATE	创建日期	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_BY	更新人	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
UPDATE_DATE	更新日期	DATE	FALSE	FALSE	
REMARKS	备注	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
DEL_FLAG	删除标志	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
TYPE_VERSION_CODE	类型版本代码	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
TYPE_VERSION_DESC	类型版本描述	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CREATE_BY_ID	创建人ID	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATE_BY_ID	更新人ID	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_RULE\_DRL(规则文件--存储规则)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID	ID	VARCHAR2(64)	TRUE	TRUE	
RULE_ID	关联T_RULE_RULES	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
RULE_DRL	规则	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
RULE_VERSION	版本号	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
SEQ	排序	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
REVISION	乐观锁	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
CREATED_BY	创建人	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CREATED_ID	创建人ID	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CREATED_TIME	创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATED_BY	更新人	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
UPDATED_ID	更新人ID	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
UPDATED_TIME	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	
DELETED_BY	删除人	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DELETED_ID	删除人ID	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DELETED_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
DELETED_FLAG	删除标识	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
ACTIVE	是否发布版本	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_RULE\_TAG(规则标签,用于标识规则所属类型和业务范围)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID	ID	VARCHAR2(64)	TRUE	TRUE	
TAG_CODE	标签编码	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
TAG_NAME	标签名称	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
TAG_REMARK	标签说明	VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
PARENT_ID	父标签	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
SEQ	排序	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
REVISION	乐观锁	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
CREATED_BY	创建人	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CREATED_ID	创建人ID	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CREATED_TIME	创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATED_BY	更新人	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
UPDATED_ID	更新人ID	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
UPDATED_TIME	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	
DELETED_BY	删除人	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DELETED_ID	删除人ID	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DELETED_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
DELETED_FLAG	删除标识	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	

## RHIN\_CDR.T\_TEMP\_CF3(门诊急诊处方临 时表1)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	泛来
COL1	固定值	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
COL2	固定值	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
P_ID	患者ID	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
AGE	年龄	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
COL3	籍贯编 码	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
COL4	籍贯名 称	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
TIMES	就诊次 数	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
COL5	就诊类 别代码	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
COL6	就诊类 别名称	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
COL7	医疗机 构代码	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
COL8	医疗机 构名称	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
DOCTOR_CODE	就诊医 生ID	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	泛果
DOC_NAME	就诊医 生名称	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
DOCTOR_CLINIC_RESPONCE	号别代码	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
REQNAME	号别名称	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
REQ_TYPE	号类代 码	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
REQ_TYPENAME	号类名	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
VISIT_FLAG	门诊状 态代码	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
FLAG_NAME	门诊状 态名称	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
COL9	紧急程 度代码	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
COL10	紧急程 度名称	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
COL11	费用类 别代码	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
COL12	费用类 别名称	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
SS_FEE	实收费 用	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
YS_FEE	应收费 用	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
COL13	发病日 期时间	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
VISITREASON	就诊原因	VARCHAR2(1800)	FALSE	FALSE	
AGE1	年龄 (岁)	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	泛采
COL14	年龄 (月)	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
COL15	患者去 向代码	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
PHYSICAL_EXAM	体征	VARCHAR2(1800)	FALSE	FALSE	
CHIEF_DESCR	主诉	VARCHAR2(1800)	FALSE	FALSE	
VISIT_DEPT_NAME	科室名称	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
VISIT_DEPT	科室编码	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
T1	门诊时间	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
PT	就诊流 水号	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
PAT_NAME	患者姓 名	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
AGE_UNIT	年龄单位	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
PRESCRIPTION_SN	处方号	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
COL34	处方类 别代码	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
COL35	处方类 别名称	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
COL16	处方类 型代码	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
COL17	处方类 型名称	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
ADDITION_PRICE	费用	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
T2	开方日 期	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	泛釆
CONFIRM_OPERA	审核人 ID	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
COMFIRM_NAME	审核人 姓名	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
Т3	审核时 间	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
ICD_INFO	诊断信息	VARCHAR2(2555)	FALSE	FALSE	
COL18	药观药 物代码	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
COL19	药观药 物名称	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
COL20	是否药 观标志	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
COL21	处方有 效天数	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
COL22	处方备 注信息	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
COL23	治则治法	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
ALLERGY_HISTORY	过敏史	VARCHAR2(2555)	FALSE	FALSE	
ICD_DEPT_CODE	西医诊 断科室 编码	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
ICD_DEPT_NAME	西医诊 断科室 名称	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
ICD_DOC_CODE	西医诊 断医生 ID	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	泛釆
ICD_DOC_NAME	西医诊 断医生 名称	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
T4	西医诊 断时间	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
COL24	西医诊 断顺位	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
COL25	西医诊 断类别 代码	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
COL26	西医诊 断类别 名称	診 劉 VARCHAR2(255)		FALSE	
ICD_CODE	西医疾 病代码	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
ICD_NAME	西医疾 病名称	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
COL27	西医诊 断依据 代码	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
COL28	西医诊 断依据	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
COL29	是否主 要诊断 (西 医)	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
COL30	是否待 查	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
COL31	是否传 染病 (西医)	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	泛彩
ICD_CODE1	其他西 医诊断 编码	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
COL32	其他医 学处置	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
COL33	中药使 用类别 代码	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
ZY_ZX	中医证 候代码	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
COL36	诊断标 识号	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
ZY_ZX_CODE	中医疾病代码	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
ZX_NAME	中医疾 病名称	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
YP_CODE	药品编 码	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
PRINT_NAME	药品名 称	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
DOSAGE	剂量	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
DOSAGE_UNIT_NAME	用药剂 量单位	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
DOSAGE_UNIT_NAME_TOTAL	用药 zong 剂量单 位	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
YY_TOTAL	药物使 用总剂 量	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
SPEC	药物规 格	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	泛采
FREQ_CODE		VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
FREQU_NAME	频率	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
SUPPLY_CODE	用法编 码	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
SUPPLY_NAME	用法名 称	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
DRUG_CLASS	药物类 型编码	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
DRUG_CLASS_NAME	药物类 型名称	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
DETAIL_SN	处方细 项 <del>号</del>	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
ZHONGYAOYINPIANCHUFANGMIAOSHU	中药饮 片处方 描述	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
JF_FF	中药饮 片煎煮 方法描述	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
ZHONGYAOYONGYAOFANGFA	中药用 药方法 的描述	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
DRS_FLAG	是否电 子处方	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
DRUG_MANUF	生产厂家	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
DRUG_GROUP	组号	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
PERSIST_DAYS	服药天 数	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
SKIN_TEST_FLAG	是否皮试	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	泛釆
CHARGES_RELATE	收费信 息关联 号	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
DISP_RELATE	与发药 信息关 联号	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
ORD_STATE	处方状 态	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
REF_DATE	记录更 新时间	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
PRESC_DOC	开药医 师工号	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
PRESC_SPEC	开药科 室编码	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
PRESC_SEQUENCE	处方序 号	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
FREQ	单日服 用次数	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
ID		VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	

### RHIN\_CDR.T\_TEMP\_FEE(总费用)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CFH		VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
FEE		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

## RHIN\_CDR.T\_CDA\_MJZBL()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
NAME	病人名字	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
SOCIAL_CODE	身份证	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
P_ID	病人ID	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
TIMES	就诊次数	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
CFH	处方号	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
AGE	年龄	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
SEX_CODE	性别代码	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
SEX	性别	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
DEPT	就诊科室	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
DOCTOR_CODE	医生代码	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
DOCTOR	医生	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
DATE1	就诊日期	DATE	FALSE	FALSE	
PY_CODE	配药医师代码	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
PY	配药医师	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
FY_CODE	发药医师代码	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
FY	发药医师	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
DIAGNOSIS_CODE	诊断代码	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
DIAGNOSIS	诊断	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
CHINA_CODE	中医诊断代码	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
CHINA	中医诊断	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
YP_CODE	药品代码	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
YP	处方药品	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
COMPLAINED	主述	VARCHAR2(1255)	FALSE	FALSE	
HISTORY	现病史	VARCHAR2(1255)	FALSE	FALSE	
OTHER_HISTORY	其他病史	VARCHAR2(1255)	FALSE	FALSE	
EXAMINATION	体检/体征	VARCHAR2(1055)	FALSE	FALSE	
BIRTHDAY	生日	DATE	FALSE	FALSE	
ID		VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	

## RHIN\_CDR.T\_CDR\_SHIFT(交接班记录)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
SHIFT_SN	交接班记录 内部序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
PATIENT_SN	患者内部序 列号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
VISIT_SN	就诊内部序 列号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
SER_NUM	交接班记录 流水号	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
CARD_NUM	卡号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
CARD_TYPE	卡类型	VARCHAR2(16)	TRUE	FALSE	
IH_SER_NUM	住院就诊流 水号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
IH_NUM	住院号	VARCHAR2(18)	TRUE	FALSE	
DEPT_NAME	科室名称	VARCHAR2(128)	TRUE	FALSE	
DEPT_CODE	科室编码	VARCHAR2(15)	TRUE	FALSE	
WARD_NAME	病区名称	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
WARD_HNUM	病房号	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
SICKBED_NUM	病床号	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
IH_DATE	入院日期时 间	DATE	TRUE	FALSE	
MAIN_SUIT	主诉	VARCHAR2(100)	TRUE	FALSE	
IH_SITUATION	入院情况	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
IHDIAG_WM_CODE	入院诊断-西 医诊断编码	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
IHDIAG_WM_NAME	入院诊断-西 医诊断名称	VARCHAR2(512)	TRUE	FALSE	
IHDIAG_TCMSICK_CODE	入院诊断-中 医病名代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
IHDIAG_TCMSICK_NAME	入院诊断-中 医病名名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
IHDIAG_TCMSYMP_CODE	入院诊断-中 医症候代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
IHDIAG_TCMSYMP_NAME	入院诊断-中 医症候名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
CURDIAG_WM_CODE	目前诊断-西 医诊断编码	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
CURDIAG_WM_NAME	目前诊断-西 医诊断名称	VARCHAR2(512)	TRUE	FALSE	
CURDIAG_TCMSICK_CODE	目前诊断-中 医病名代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CURDIAG_TCMSICK_NAME	目前诊断-中 医病名名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
CURDIAG_TCMSYMP_CODE	目前诊断-中 医症候代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CURDIAG_TCMSYMP_NAME	目前诊断-中 医症候名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
TCM_OBSERV_RESULT	中医"四诊" 观察结果	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
THERA_TREAT	治则治法	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
TREAT_DES	诊疗过程描 述	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
CUR_SITUATION	目前情况	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
CARE_EVENT	注意事项	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
SUCC_TREAT_PLAN	接班诊疗计 划	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
SHIFT_DATE	交班日期时 间	DATE	TRUE	FALSE	
SHIFT_NAME	交班者姓名	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
SHIFT_NUM	交班者工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
SUCC_DATE	接班日期时间	DATE	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
SUCC_NAME	接班者姓名	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
SUCC_NUM	接班者工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
AREA_ID	域内个人标 识号	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
PLAT_ID	平台个人标 识号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
INST_CODE	社会信用代 码	VARCHAR2(22)	TRUE	FALSE	
SEC_LEVEL	保密级别	VARCHAR2(16)	TRUE	FALSE	
UPDATE_FLAG	修改标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
SUPP_DATE	上传日期	DATE	TRUE	FALSE	
ETL_DATE	整合日期	DATE	FALSE	FALSE	
ERROR	错误	VARCHAR2(3000)	FALSE	FALSE	
LOCK_FLAG	锁定标志	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
DOC_CREATER	文档创建者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DOC_CREATER_NUM	文档创建者 工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
DOC_CREATER_DATE	文档创建时 间	DATE	FALSE	FALSE	
DOC_BODY	PDF文件	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
VISIT_COUNT	就诊次数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_DC\_TCHADD(1.老版的ba8表的资料。)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FID	PK,自动增长	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
FPRN	病案号	VARCHAR2(80)	TRUE	FALSE	
FTIMES	次数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FXXH	X线号	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FRYRESOURCEBH	入院途径编号	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FRYRESOURCE	入院途径	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FWYZDBH	入院前经外院诊断编号	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FWYZD	入院前经外院诊断	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FCYFSBH	出院方式编号	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FCYFS	出院方式	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FZLLBBH	治疗类别编号	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FZLLB	治疗类别	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FZZZYBH	自制中药制剂编号	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FZZZY	自制中药制剂	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FMZZDZBBH	中医门诊诊断(主病)编号	VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
FMZZDZB	中医门诊诊断(主病)名称	VARCHAR2(800)	FALSE	FALSE	
FMZZDZZBH	中医门诊诊断(主证)编号	VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
FMZZDZZ	中医门诊诊断(主证)名称	VARCHAR2(800)	FALSE	FALSE	
FRYZDZBBH	中医入院诊断(主病)编号	VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
FRYZDZB	中医入院诊断(主病)名称	VARCHAR2(800)	FALSE	FALSE	
FRYZDZZBH	中医入院诊断(主证)编号	VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
FRYZDZZ	中医入院诊断(主证)名称	VARCHAR2(800)	FALSE	FALSE	
FPHBH	病理号	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FMZCYBH	中医门诊与出院符合编号	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FMZCY	中医门诊与出院符合	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FRYCYBH	中医入院与出院符合编号	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FRYCY	中医入院与出院符合	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FQJFFBH	抢救方法编 <del>号</del>	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FQJFF	抢救方法	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FIFWZBH	住院期间是否出现危重编 号	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FIFWZ	住院期间是否出现危重	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FIFJZBH	住院期间是否出现急症编号	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FIFJZ	住院期间是否出现急症	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FIFYNBH	住院期间是否出现疑难编号	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FIFYN	住院期间是否出现疑难	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FSWYYBH	死亡根本原因编号	VARCHAR2(240)	FALSE	FALSE	
FSWYY	死亡根本原因	VARCHAR2(800)	FALSE	FALSE	
FSWDATE	死亡日期	DATE	FALSE	FALSE	
FSWHOUR	死亡时	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
FSWMINUTE	死亡分	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
FKYBLBH	是否属科研病历编号	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FKYBL	是否属科研病历	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FMZZYZDBH	门(急)诊中医诊断编码	VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
FMZZYZD	门 (急) 诊中医诊断	VARCHAR2(800)	FALSE	FALSE	
FSSLCLJBH	实施临床路径编号	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FSSLCLJ	实施临床路径	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FSYJGZJBH	使用医疗机构中药制剂编号	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FSYJGZJ	使用医疗机构中药制剂	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FSYZYSBBH	使用中医诊疗设备编号	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FSYZYSB	使用中医诊疗设备	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FSYZYJSBH	使用中医诊疗技术编号	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FSYZYJS	使用中医诊疗技术	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FBZSHBH	辨证施护编号	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FBZSH	辨证施护	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_DIC\_ICD10()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CODE		VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
CODE_ADD		VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
NAME		VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
FID		VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	

#### RHIN\_CDR.T\_LOG\_ADMIN()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID		NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
LOGINNAME		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
REALNAME		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
PASSWORD		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
CREATEAT		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
UPDATEAT		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

## RHIN\_CDR.T\_LOG\_GRADE()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID		VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
NAME		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
GRADE		VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
CONTENT		CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
CREATEAT		DATE	FALSE	FALSE	
UPDATEAT		DATE	FALSE	FALSE	

## RHIN\_CDR.T\_TEMP\_CYDJ(出院登记)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
INPATIENT_NO	住 院 号	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
JZCODE	就诊类别编码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
JZNAME	就诊类别名称	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
T2	出院时间	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ZY_DAYS	住院天数	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
PATIENT_ID	患 者 ID	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
SOCIAL_CODE	身份证号	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
PAT_NAME	患者姓名	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
DENGJIREN	登记人编码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
DENGJIREN_NAME	登 记 人	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ZHURENYISHIQIANMINGRIQI	主任医师签名日期	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
DEPT_DIRECTOR	主任医师编码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
E3NAME	主任医师	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ZHUZHIYISHIQIANMINGRIQI	主治医师签名日期	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ATTENDING_DOCTOR	主治医师编码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
E4NAME	主治医师	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ZHUYUANYISHIQIANMINGRIQI	住院医师签名日期	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
CONSULT_PHYSICIAN	住院医师编码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
E2NAME	住院医师	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
DEPT	科室编码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ORG_CODE	机构号	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
DEPTNAME	科室名称	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ORG_NAME	机构名称	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
WARD	病区编码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
WARD_NAME	病区	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ROOM	病房编码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ROOM_NAME	病房	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
BED_NO	床号编码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
BED_NO_NAME	床号	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ADMISS_DIAG_DATE	西医诊断日期	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ADMISS_DIAG	西医诊断编码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ADMISS_DIAG_STR	西医诊断文本	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ADMISS_DIAG_DATE_ZY	中医诊断日期	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ZY_ICD	中医诊断编码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ZY_ICD_NAME	中医诊断	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ZY_ZHENGHOU	中医症候编码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ZY_ZHENGHOU_NAME	中医症候	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
RUYUANZHENDUANSHUNWEI	入院诊断顺位	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
YANGXINGFUZHUJIANCHAJIEGUO	阳性辅助检查结果	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ZHONGYISIZHENGUANCHAJIEGUO	中医四诊观察结果	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ZHIZEZHIFA	治则治法	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
RUYUANQINGKUANG	入院情况	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ZHENLIAOGUOCHENGMIAOSHU	诊疗过程描述	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ZHONGYAOJIANZHUFANGFA	中药煎煮法	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ZHONGYAOYONGYAOFANGFA	中药用药方法	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
CHUYUANQINGKUANG	出院情况	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
DIS_DATE	出院诊断日期	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ICD_DOC	诊断医生编码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ICD_DOC_NAME	诊断医生	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ICD_DEPT	诊断科室编码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ICD_DEPT_NAME	诊断科室	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ICD_TYPE	诊断类别编码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ICD_TYPE_NAME	诊断类别	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ZHENDUANYIJU	诊断依据编码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ZHENDUANYIJU_NAME	诊断依据	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
SHIFOUZHUYAOZHENDUAN	是否主要诊断	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
SHIFOUDAICHA	是否待查	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
SHIFOUCHUANRANBING	是否传染病	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ZHENDUANBIAOZHIHAO	诊断标志号	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
DIS_DIAG	西医诊断编码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
DIS_DIAG_NAME	西医诊断	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
OTHER_ICD	其他西医诊断编码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
OTHER_ICD_NAME	其他西医诊断	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
CHUYUANZHENDUANSHUNWEI	出院诊断顺位	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
QITAYIXUECHUZHI	其他医学处置	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
CHUYUANZHENDUAN_ZHONGYITIAOMU	出院诊断中医条目	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
DIS_ICD_DATE	出院诊断日期	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ZHONGYAOSHIYONGLEIBIE1	中药使用类别代码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ZHONGYAOSHIYONGLEIBIE_NAME1	中药使用类别	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ZHONGYIBINGMING1	中医病名编码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ZHONGYIBINGMING_NAME1	中医病名	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ZHONGYIZHENGHOU1	中医症候编码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ZHONGYIZHENGHOU_NAME1	中医证候	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
CHUYUANZHENDUANSHUNWEI1	出院诊断顺位	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
CHUYUANZHENGZHUANGYUTIZHENG	出院症状与体征	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
CHUYUANYIZHU	出院医嘱	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
SEX	性别编码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
SEX_NAME	性别名称	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
IDENTITY_TYPE	证件类型	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	

代码	名 称	数据类型	强制	主要的	注释
ADMISS_TIMES	住院次	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
BATCH_ID	分 区 ID	VARCHAR2(8)	FALSE	FALSE	
FID		VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	

## RHIN\_CDR.T\_TEMP\_FYJL(发药记录)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ORG_CODE	机构码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ORG_NAME	机构名称	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
JZCODE	就诊类别编 码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
JZNAME	就诊类别	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
MZ_ID	门 (急) 诊 号	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
INPATIENT_NO	住院号	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ADMISS_TIMES	住院次	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
MZ_TIMES	门诊就诊次	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
PATIENT_ID	ID号	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
T1	发药/配药 人时间	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
YP_PAGE_NO	发药单号	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
CONFIRM_OPERATOR	发药/配药 人编码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
CONFIRM_OPERA_NAME	发药/配药 人名称	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ORDER_SN	医嘱ID	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	

代码	名称	名称 数据类型		主要的	注释
EXEC_UNIT	执行科室编 码	VARCHAR2(500)		FALSE	
EXEC_NAME	执行科室名 称	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
DETAIL_SN	处方编号	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ORDER_CODE	处方药物明 细编号	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
YP_CODE	药品代码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
PRINT_NAME	药品名称	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
SUPPLY_CODE	用法编码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
SUPPLY_NAME	用法名称	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
DRUG_OCC	单次用量	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
UNIT_NAME	单次用量单 位	VARCHAR2(500)		FALSE	
TOTAL	药物使用总 数量	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
UNIT_NAME_TOTAL	药物使用总 数量单位	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
FREQU_CODE	频次编码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
FREQU_NAME	频次名称	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
DOSAGE_TYPE	剂型类型	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
DOSEAGE_NAME	剂型类型名 称	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
DRUG_SPECIFICATION	药物规格	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
DRUG_TYPE	药物类型编 码	物类型编 VARCHAR2(500)		FALSE	
DRUG_NAME	药物类型名 称	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ZHONGYAOJIANZHUFA	中药煎煮法	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ZHONGYAOYONGYAOFANGFA	中药用药方法	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
FY_AMOUNT	发药量	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
FY_UNIT	发药单位	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
CHARGE_AMOUNT	领药量	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
LY_UNIT	领药单位	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
LICENSE_NO	批次号	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
FID		VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	

# RHIN\_CDR.T\_TEMP\_FYMX(费用明细临时表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
P_ID	患者ID	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
ORG_CODE	机构 <del>号</del>	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
ORG_NAME	机构名称	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
DETAIL_SN	费用号	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
PRINT_NAME	项目名称	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
CHARGE_CODE	细目号	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
ACCOUNT_SN	结算次	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
CHARGE_STATUS	费用状态编码	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
STATUS_NAME	费用状态	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
CHARGE_PRICE	单价	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
CHARGE_AMOUNT	数量	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
BACK_AMOUNT	退还数量	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
CHARGE_GROUP	收费项目分组代 码	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CHARGE_GROUP_NAME	收费项目分组名 称	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
YB_IN_PRICE	医保内金额	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
YB_OUT_PRICE	医保外金额	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
HERBAL_AMOUNT	草药副数	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
T1	项目发生时间	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
T2	录入时间	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
CHARGE_OPERA	录入员ID	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
CHARGE_OPERA_NAME	录入员	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
WIN_NO	窗口号	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
Т3	确认时间	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
CONFIRM_OPERA	确认人ID	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
CONFIRM_OPERA_NAME	确认人	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
CONFIRM_WIN_NO	确认窗口号	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
CONFIRM_FLAG	确认标志	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
INFANT_FLAG	婴儿标志	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
SEPARATE_FLAG	单列标志	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
VALUABLE_FLAG	贵重标志	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
POISON_FLAG	毒麻标志	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
RESCUE_FLAG	抢救标志	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
PROCEDUCE_FLAG	手术标志	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
EMERGENCY_FLAG	急诊标志	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
ADDITIONAL_FLAG	附加费标志	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
PREPAID_FLAG	预付费标志	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
TRANS_FLAG		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
TRANS_COUNT		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
TRANS_TIME		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
CHARGE_TYPE	项目类别代码	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	

代码	名称 数据类型		强制	主要的	注释
BILL_CODE	发票账单编码	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
ZY_DETAIL_SN	住院费用明细流 水号	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
BILLING_ITEM_LID	明细本地ID	VARCHAR2(100)	TRUE	FALSE	
SELF_FLAG	自费标志	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
RECEIVER_ID	收款人ID	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
RECEIVER_NAME	收款人	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
UNIT_NAME	单位	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
RECEIVER_WINDOW	收款窗口	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
RECEIVE_TIME	收款时间	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
ITEM_CODE	项目编码	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
BILL_NAME	项目类别名称	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
TIMES	就诊次	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
DELETE_DATETIME		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
DELETE_NAME		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
UPDATE_NAME		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
CHARGE_NAME		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
DELETE_FLAG		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIMES		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
UPDATE_DATETIME		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
CHARGE_DATETIME		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
FID		VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	

# RHIN\_CDR.T\_TEMP\_HLCZ(护理操作)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
创建时间	创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
审核日期时间	审核日期时间	DATE	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
审核者签名	审核者签名	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
审核者ID	审核者ID	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
患者本地ID	患者本地ID	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
护理人员姓名	护理人员姓名	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
护理人员ID	护理人员ID	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
效果评价	效果评价	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
医嘱执行状态编码	医嘱执行状态编码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
医嘱执行状态名称	医嘱执行状态名称	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
手术或分娩天数	手术或分娩天数	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
实际住院天数	实际住院天数	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
护理操作本地ID	护理操作本地ID	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
护理操作名称	护理操作名称	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
护理操作时间	护理操作时间	DATE	FALSE	FALSE	
护理操作项目类目	护理操作项目类目	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
护理操作项目类目名 称	护理操作项目类目名 称	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
护理操作结果描述	护理操作结果描述	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
医嘱号	医嘱号	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
医嘱类型代码	医嘱类型代码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
医嘱类型名称	医嘱类型名称	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
执行科室编码	执行科室编码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
执行科室名称	执行科室名称	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
护理等级代码	护理等级代码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
护理等级	护理等级	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
护理类型代码	护理类型代码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
护理类型	护理类型	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
导管护理描述	导管护理描述	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
气管护理代码	气管护理代码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
气管护理	气管护理	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
体位护理	体位护理	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
皮肤护理	皮肤护理	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
营养护理	营养护理	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
心理护理代码	心理护理代码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
心理护理	心理护理	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
安全护理代码	安全护理代码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
安全护理	安全护理	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
简要病情	简要病情	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
护理观察项目名称	护理观察项目名称	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
护理观察结果	护理观察结果	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
入院时间	入院时间	DATE	FALSE	FALSE	
PATIENT_UID	用于关联体格检查	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
BATCH_ID	分区ID	VARCHAR2(8)	FALSE	FALSE	
MRN	住院号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
SERIES	住院次数	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
FID		VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	

# RHIN\_CDR.T\_TEMP\_HZSQ(会诊申请)

代码	名称  数据类型		强制	主要的	注释
PATIENT_ID	患者ID	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
STATUS_NAME	状态名称	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ORDER_DOCTOR	开嘱医生 编码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ORDER_SN	医嘱ID	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
STATUS	状态编码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ORDER_DOCTOR_NAME	开嘱医生	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	

代码	名称	名称 数据类型		主要的	注释
DEPT_SN	开嘱科室 编码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
DEPT_NAME	开嘱科室	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
APPLY_HOSPITAL	申请医院	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
T1	开嘱时间	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
HUIZHEN_DOC	会诊医生 编码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
HUIZHEN_DOC_NAME	会诊医生 名称	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
HUIZHEN_TYPE	会诊类型	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
HUIZHEN_DEPT	会诊科室 编码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
HUIZHEN_DEPT_NAME	会诊科室 名称	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
HUIZHEN_ADDRESS	会诊地址	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
HUIZHEN_REASON	会诊原因	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
HUIZHEN_NEED	会诊要求	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ZHUSU	患者主诉	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
BEIZHU	备注	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
HUIZHENJINJICHENGDU	会诊紧急 程度编码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
HUIZHENJINJICHENGDU_NAME	会诊紧急 程度	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
INPATIENT_NO	住院号	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ORDER_TYPE	医嘱类型 编码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ORDER_TYPE_NAME	医嘱类型	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ADMISS_TIMES	住院次数	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
FID		VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	

### RHIN\_CDR.T\_TEMP\_JCYY(检查预约)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
JC_SN		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
JZCODE		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
JZNAME		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
T1		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
P_ID		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
PID		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
INPATIENT_NO		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
PT		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
TIMES		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
TIMES_UNIT		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
QUEUE_SN		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
PAT_NAME		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ORG_CODE		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ORG_NAME		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
APPLY_DEPT		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
APPLY_DEPT_NAME		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
DEVICE_CODE		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
DEVICE_NAME		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
YY_OPERA		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
YY_NAME		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
EXEC_DEPT		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
EXEC_DEPT_NAME		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
JC_APPLY_SN		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
FID		VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	

#### RHIN\_CDR.T\_TEMP\_MZFP()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
P_ID		VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
RECEIPT_SN		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
T1		VARCHAR2(14)	FALSE	FALSE	
CHARGE_OPERA		VARCHAR2(5)	FALSE	FALSE	
CHARGE_OPERA_NAME		VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
RECEIPT_NO		VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
CHARGE_STATUS		VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
STATUS_NAME		VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
T2		VARCHAR2(14)	FALSE	FALSE	
RESPONCE_TYPE_NAME		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
P_NAME		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CHARGE_DATETIME		VARCHAR2(14)	FALSE	FALSE	
UPDATE_DATETIME		CHAR(14)	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIMES		CHAR(1)	FALSE	FALSE	
DELETE_FLAG		CHAR(1)	FALSE	FALSE	
DELETE_DATETIME		CHAR(14)	FALSE	FALSE	
CHARGE_NAME		VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
UPDATE_NAME		CHAR(1)	FALSE	FALSE	
DELETE_NAME		CHAR(1)	FALSE	FALSE	
TIMES		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
ACCOUNT_SN		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
CHARGE		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
XIYAOFEI		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
ZHONGCHENGYAO		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
ZHONGCAOYAO		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
GUAHAOFEI		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
CHUANGWEIFEI		CHAR(4)	FALSE	FALSE	
ZHENCHAFEI		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
JIANCHAFEI		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
ZHILIAOFEI		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
CAILIAOFEI		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
HULIFEI		CHAR(4)	FALSE	FALSE	
SHOUSHUFEI		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
JIANYANFEI		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
SHUXUEFEI		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
MAZUIFEI		CHAR(4)	FALSE	FALSE	
FANGSHEFEI		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
SHUYANGFEI		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
JIESHENGFEI		CHAR(4)	FALSE	FALSE	
YINGERFEI		CHAR(4)	FALSE	FALSE	
PEICHUANGFEI		CHAR(4)	FALSE	FALSE	
TEXUFUWUFEI		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
QITA		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
CHARGE_TOTAL		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FID		VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	

#### RHIN\_CDR.T\_TEMP\_MZGH(门诊挂号1)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
COL1	固定值1	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
COL2	固定值	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
PID	就诊流水号标识	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
JZCODE	就诊类别代码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
JZNAME	就诊类别	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
VT	就诊日期时间	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
REASON	就诊原因	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
YBCODE	医疗保险类别代码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
YBNAME	医疗保险类别	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
PATIENTID	PatientID	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
IDCARD	患者身份证号	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
NAME	姓名	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
DOCCODE	医生的职工号	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
DOCNAME	责任医师姓名	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
DEPTCODE	科室编码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
DEPTNAME	科室名称	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
HOSPITALID	服务机构标志	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
OPERA	挂号医生编码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
OPERANAME	挂号医生名称	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
GHDEPT	挂号科室编码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
GHDEPTNAME	挂号科室名称	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
GHT	挂号日期	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
GHWAY	挂号方式代码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
WAYNAME	挂号方式名称	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
T1	所挂时段代码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
T1NAME	所挂时段名称	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
GHSEQUENCE	挂号序号	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
FID		VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	

## RHIN\_CDR.T\_TEMP\_SSSQ(手术申请)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
OP_ID	电子申请单编号	VARCHAR2(500)	TRUE	TRUE	
T1	申请日期	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
MAZUI_CODE	麻醉编码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
MAZUINAME	麻醉名称	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
OP_GRADE	手术性质编码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
OPSNAME	手术性质名称	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
APPLY_USER	申请医生编码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
APPLYUSER_NAME	申请医生名称	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
APPLY_DEPT	申请科室编码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
APPLYDEPT_NAME	申请科室名称	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
T2	审核日期	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
CONFIRM_USER	审核人ID	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
CONFIRM_NAME	审核人	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ICD9	手术ICD-9编码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
OP_NAME	手术名称	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
OP_GRADECODE	手术等级编码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
GRADE_NAME	手术等级名称	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
Т3	预定手术时间	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
OP_OPERATOR	手术医生编码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
OP_DOR_NAME	手术医生名称	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
EXEC_SN	执行科室编码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
EXEC_NAME	执行科室名称	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
COL1	注意事项	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ADMISS_TIMES	住院次	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
PT	就诊流水号	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
COL2	固定值OID	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
COL3	就诊类别编码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
COL4	就诊类别名称	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
T4	住院日期	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
COL5	域ID	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
PID	患者ID	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
PATIENT_ID	门诊号	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
INPATIENT_NO	住院号	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
SOCIAL_CODE	身份证号码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
COL6	医保卡号	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
NAME	患者姓名	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
HOME_TEL	患者电话	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
SEX	性别代码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
SEX_NAME	性别名称	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
T5	出生日期	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
COL7	年龄	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
HOME_STREET	地址	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
BED_NO	病床编码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
BEDNAME	病床号	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
COL8	病房编码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
COL9	病房号	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ADMISS_DEPT	科室编码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ADMISSDEPT_NAME	科室名称	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ADMISS_WARD	病区编码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
WARD_NAME	病区名称	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
COL10	诊断类别编码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
COL11	诊断类别名称	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
COL12	疾病编码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ADMISS_DIAG_STR	疾病名称	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
OP_STATUS		VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_TEMP\_TGJC(体格检查`)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PATIENT_ID		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
项目类型代码		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
项目类型		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
项目代码		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
项目结果1		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
项目结果2		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
项目结果单位		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
项目名称		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
高低压标识		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
正常参考值		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
提示		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
检查日期		DATE	FALSE	FALSE	
检查描述		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
入院时间		DATE	FALSE	FALSE	
MRN		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
SERIES		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
BATCH_ID	分区ID	VARCHAR2(8)	FALSE	FALSE	
FID		VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	

# RHIN\_CDR.T\_TEMP\_YYJL(用药记录临时表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ORG_CODE	医疗机构代码	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
ORG_NAME	医疗机构名	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
DEPT_SN	科室ID	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
DEPT_NAME	科室名称	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
BED_NO	床号	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
ROOM	病房号	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PATIENT_ID	患者ID	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
ORDER_SN	<u>医</u> 嘱ID	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
YP_CODE	药物编码	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PRINT_NAME	药物名称	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
DRUG_TYPE	药物类别编码	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
DRUG_TYPE_NAME	药物类别名称	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
DRUG_CLASS	药物类型编码	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
DRUG_CLASS_NAME	药物类型名称	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
SPEC_AMOUNT	药物规格数量	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
SPEC_UNIT_NAME	药物规格单位	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
DRUG_OCC	用药剂量单次	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
DOSEAGE_UNIT_NAME	用药剂量单位	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
DOSAGE_TYPE	剂型类型编码	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
DOSAGE_TYPE_NAME	剂型类型	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
SUPPLY_CODE	用法编码	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
SUPPLY_NAME	药物用法	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
TT	用药时间	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
FID		VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	

# RHIN\_CDR.T\_TEMP\_ZYJZ(住院就诊)

代码	名称	数据类型
INPATIENT_NO	住院号	VARCHAR2(50
JZCODE	就诊类别编码	VARCHAR2(50
JZNAME	就诊类别名称	VARCHAR2(50
T1	入院日期	VARCHAR2(50
REASON	就诊原因描述	VARCHAR2(50
RESPONCE_TYPE	医保代码	VARCHAR2(50
RESPONCE_TYPE_NAME	医保名称	VARCHAR2(50
ADMISS_TIMES	入院次	VARCHAR2(50
TIMES_UNIT	入院次单位	VARCHAR2(50

代码	名称	数据类型
PATIENT_ID	患者ID	VARCHAR2(50
SOCIAL_CODE	身份证号	VARCHAR2(50
PAT_NAME	患者姓名	VARCHAR2(50
REFER_PHYSICIAN	责任医生职工号	VARCHAR2(50
REFER_PHYSICIAN_NAME	责任医师姓名	VARCHAR2(50
REFER_PHYSICIAN1	接诊医生职工号	VARCHAR2(50
REFER_PHYSICIAN_NAME1	接诊医生姓名	VARCHAR2(50
DEPT_DIRECTOR	住院医生职工号	VARCHAR2(50
DEPT_DIRECTOR_NAME	住院医生	VARCHAR2(50
ATTENDING_DOCTOR	主治医生职工号	VARCHAR2(50
ATTENDING_DOCTOR_NAME	主治医生	VARCHAR2(50
BINGSHICHENSHUZHE	病史陈述者	VARCHAR2(50
CHENSHUZHE_REL	陈述者与患者关系代码	VARCHAR2(50
CHENSHUZHE_REL_NAME	'-' chenshuzhe_rel_name,- -陈述者与患者关系	
VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE
PAT_NAME1	病史陈述者姓名	VARCHAR2(50
ADMISS_DEPT	入院科室编码	VARCHAR2(50
ADMISS_DEPT_NAME	入院科室	VARCHAR2(50
ADMISS_WARD	入院病区编码	VARCHAR2(50
WARD_NAME	入院病区	VARCHAR2(50
ROOM	病房编码	VARCHAR2(50
ROOM_NAME	病房	VARCHAR2(50
BED_NO	病床	VARCHAR2(50
BED_NO_NAME	病床号	VARCHAR2(50
JZ_STATUS	就诊状态代码	VARCHAR2(50
JZ_STATUS_NAME	就诊状态	VARCHAR2(50

代码	名称	数据类型
ZHUSU	主诉	VARCHAR2(50
XIANBINGSHI	现病史	VARCHAR2(50
JIWANGSHI	既往史	VARCHAR2(50
YIBANJIANKANGZHUANGKUANG	一般健康状况	VARCHAR2(50
JIBINGSHI	疾病史	VARCHAR2(50
HUANZHECHUANRANXINGBIAOZHI	患者传染性标志	VARCHAR2(50
CHUANRANBINGSHI	传染病史	VARCHAR2(50
HUNYUSHI	婚育史	VARCHAR2(50
GUOMINSHI	过敏史	VARCHAR2(50
SHOUSHUSHI	手术史	VARCHAR2(50
YUFANGJIEZHONGSHI	预防接种史	VARCHAR2(50
SHUXUESHI	输血史	VARCHAR2(50
GERENSHI	个人史	VARCHAR2(50
YJHISTORY	月经史	VARCHAR2(50
JIAZUSHI	家族史	VARCHAR2(50
TIWEN	体温	VARCHAR2(50
TIWEN_UNIT	体温单位	VARCHAR2(50
MAILV	脉率	VARCHAR2(50
MAILV_UNIT	脉率单位	VARCHAR2(50
HUXIPINLV	呼吸频率	VARCHAR2(50
HUXIPINLV_UNIT	呼吸频率单位	VARCHAR2(50
SHOUSUOYA	收缩压	VARCHAR2(50
SHOUSUOYA_UNIT	收缩压单位	VARCHAR2(50
SHUZHANGYA	舒张压	VARCHAR2(50
SHUZHANGYA_UNIT	舒张压单位	VARCHAR2(50
SHENGAO	身高	VARCHAR2(50
SHENGAO_UNIT	身高单位	VARCHAR2(50

代码	名称	数据类型
TIZHONG	体重	VARCHAR2(50
TIZHONG_UNIT	体重单位	VARCHAR2(50
YIBANJIANCHAJIEGUO	一般检查结果	VARCHAR2(50
PIFUHENIANMOJIANCHJIEGUO	皮肤和黏膜检查结果	VARCHAR2(50
QUANSHENQIANBIAOLINBAJIEJIANCHAJIEGUO	全身浅表淋巴结检查结果	VARCHAR2(50
TOUBUJIQIQIGUANJIANCHAJIEGUO	头部及其器官检查结果	VARCHAR2(50
JINGBUJIECHAJIEGUO	颈部检查结果	VARCHAR2(50
XIONGBUJIANCHAJIEGUO	胸部检查结果	VARCHAR2(50
FUBUJIANCHAJIEGUO	腹部检查结果	VARCHAR2(50
GANGMENZHIJIANJIANCHAJIEGUO	肛门指检检查结果	VARCHAR2(50
WAISHENGZHIQIJIANCHAJIEGUO	外生殖器检查结果	VARCHAR2(50
JIZHUJIANCHAJIEGUO	脊柱检查结果	VARCHAR2(50
SIZHIJIANCHAJIEGUO	四肢检查结果	VARCHAR2(50
SHENJINGXITONGJIANCHAJIEGUO	神经系统检查结果	VARCHAR2(50
ZHUANKEQINGKUANG	专科情况	VARCHAR2(50
FUZHUJIANCHAZHANGJIE	辅助检查章节	VARCHAR2(50
FUZHUJIANCHAJIEGUO	辅助检查结果	VARCHAR2(50
ZHUYAOJIANKANGWENTIZHANGJIE	主要健康问题章节	VARCHAR2(50
CHENSHUNEIRONGKEKAOBIAOZHI	陈述内容可靠标志	VARCHAR2(50
ZHONGYISIZHENGUANCHAJIEGUO	中医四诊观察结果	VARCHAR2(50
CHUBUZHENDUAN_XIYITIAOMU	初步诊断-西医条目	VARCHAR2(50
CHUBUZHENDUANRIQI	初步诊断日期	VARCHAR2(50
ICD_DOC_CODE	诊断医生编码	VARCHAR2(50
ICD_DOC_NAME	诊断医生	VARCHAR2(50
ICD_DEPT_CODE	诊断科室编码	VARCHAR2(50
ICD_DEPT_NAME	诊断科室	VARCHAR2(50
ICD_TYPE	诊断类别编码	VARCHAR2(50

代码	名称	数据类型
ICD_TYPE_NAME	诊断类别	VARCHAR2(50
ZHENDUANYIJU	诊断依据编码	VARCHAR2(50
ZHENDUANYIJU_NAME	诊断依据	VARCHAR2(50
SHIFOUZHUYAOZHENDUAN	是否主要诊断	VARCHAR2(50
SHIFOUDAICHA	是否待查	VARCHAR2(50
SHIFOUCHUANRANBING	是否传染病	VARCHAR2(50
ZHENDUANBIAOZHIHAO	诊断标志号	VARCHAR2(50
ICD_CODE	西医诊断编码	VARCHAR2(50
ICD_NAME	西医诊断	VARCHAR2(50
OTHER_ICD_CODE	其他诊断编码	VARCHAR2(50
OTHER_ICD_NAME	其他诊断/诊断文本	VARCHAR2(50
RUYUANZHENDUANSHUNWEI	入院诊断顺位	VARCHAR2(50
QITAYIXUECHUZHI	其他医学处置	VARCHAR2(50
CHUBUZHENDUAN_ZHONGYITIAOMU	初步诊断-中医条目	VARCHAR2(50
CHUBUZHENDUANRIQI1	初步诊断日期	VARCHAR2(50
ZHONGYAOSHIYONGLEIBIE	中药使用类别编码	VARCHAR2(50
ZHONGYAOSHIYONGLEIBIE_NAME	中药使用类别	VARCHAR2(50
ZHONGYIBINGMING	中医病名编码	VARCHAR2(50
ZHONGYIBINGMING_NAME	中医病名	VARCHAR2(50
ZHONGYIZHENGHOU	中医证候编码	VARCHAR2(50
ZHONGYIZHENGHOU_NAME	中医证候	VARCHAR2(50
RUYUANZHENDUANSHUNWEI1	入院诊断顺位	VARCHAR2(50
XIUZHENGZHENDUAN_XIYITIAOMU	修正诊断-西医条目	VARCHAR2(50
XIUZHENGZHENDUANRIQI	修正诊断日期	VARCHAR2(50
ICD_DOC_CODE1	诊断医生编码	VARCHAR2(50
ICD_DOC_NAME1	诊断医生	VARCHAR2(50
ICD_DEPT_CODE1	诊断科室编码	VARCHAR2(50

代码	名称	数据类型
ICD_DEPT_NAME1	诊断科室	VARCHAR2(50
ICD_TYPE1	诊断类型编码	VARCHAR2(50
ICD_TYPE_NAME1	诊断类型	VARCHAR2(50
ZHENDUANYIJU1	诊断依据编码	VARCHAR2(50
ZHENDUANYIJU_NAME1	诊断依据	VARCHAR2(50
SHIFOUZHUYAOZHENDUAN1	是否主要诊断	VARCHAR2(50
SHIFOUDAICHA1	是否待查	VARCHAR2(50
SHIFOUCHUANRANBING1	是否传染病	VARCHAR2(50
ZHENDUANBIAOZHIHAO1	诊断标志号	VARCHAR2(50
XIYIZHENDUAN	西医诊断编码	VARCHAR2(50
XIYIZHENDUAN_NAME	西医诊断	VARCHAR2(50
OTHER_ICD_CODE1	其他诊断编码	VARCHAR2(50
OTHER_ICD_NAME1	其他诊断	VARCHAR2(50
RUYUANZHENDUANSHUNWEI2	入院诊断顺位	VARCHAR2(50
QITAYIXUECHUZHI1	其他医学处置	VARCHAR2(50
XIUZHENGZHENDUAN_ZHONGYITIAOMU	修正诊断-中医条目	VARCHAR2(50
XIUZHENGZHENDUANRIQI2	修正诊断日期	VARCHAR2(50
ZHONGYAOSHIYONGLEIBIE1	中药使用类别编码	VARCHAR2(50
ZHONGYAOSHIYONGLEIBIE_NAME1	中药使用类别	VARCHAR2(50
ZHONGYIBINGMING1	中医病名编码	VARCHAR2(50
ZHONGYIBINGMING_NAME1	中医病名	VARCHAR2(50
ZHONGYIZHENGHOU1	中医证候编码	VARCHAR2(50
ZHONGYIZHENGHOU_NAME1	中医证候	VARCHAR2(50
RUYUANZHENDUANSHUNWEI3	入院诊断顺位	VARCHAR2(50
QUEDINGZHENDUAN_XIYITIAOMU	确定诊断-西医条目	VARCHAR2(50
QUEDINGZHENDUANRIQI	确定诊断日期	VARCHAR2(50
ICD_DOC_CODE2	诊断医生编码	VARCHAR2(50

代码	名称	数据类型
ICD_DOC_NAME2	诊断医生	VARCHAR2(50
ICD_DEPT_CODE2	诊断科室编码	VARCHAR2(50
ICD_DEPT_NAME2	诊断科室	VARCHAR2(50
ZHENDUANLEIBIE	诊断类别编码	VARCHAR2(50
ZHENDUANLEIBIE_NAME	诊断类别	VARCHAR2(50
ZHENDUANYIJU3	诊断依据编码	VARCHAR2(50
ZHENDUANYIJU_NAME3	诊断依据	VARCHAR2(50
SHIFOUZHUYAOZHENDUAN2	是否主要诊断	VARCHAR2(50
SHIFOUDAICHA2	是否待查	VARCHAR2(50
SHIFOUCHUANRANBING2	是否传染病	VARCHAR2(50
ZHENDUANBIAOZHIHAO2	诊断标志号	VARCHAR2(50
ICD_CODE3	西医诊断编码	VARCHAR2(50
ICD_NAME3	西医诊断	VARCHAR2(50
OTHER_ICD_CODE3	其他诊断编码	VARCHAR2(50
OTHER_ICD_NAME3	其他诊断	VARCHAR2(50
RUYUANZHENDUANSHUNWEI4	入院诊断顺位	VARCHAR2(50
QITAYIXUECHUZHI4	其他医学处置	VARCHAR2(50
QUEDINGZHENDUAN_ZHONGYITIAOMU	确定诊断-中医条目	VARCHAR2(50
QUEDINGZHENDUANRIQI2	确定诊断日期	VARCHAR2(50
ZHONGYAOSHIYONGLEIBIE4	中药使用类别编码	VARCHAR2(50
ZHONGYAOSHIYONGLEIBIE_NAME4	中药使用类别	VARCHAR2(50
ZHONGYIBINGMING4	中医病名编码	VARCHAR2(50
ZHONGYIBINGMING_NAME4	中医病名	VARCHAR2(50
ZHONGYIZHENGHOU4	中医证候编码	VARCHAR2(50
ZHONGYIZHENGHOU_NAME4	中医证候	VARCHAR2(50
RUYUANZHENDUANSHUNWEI5	入院诊断顺位	VARCHAR2(50
BUCHONGZHENDUAN_XIYITIAOMU	补充诊断-西医条目	VARCHAR2(50

代码	名称	数据类型
BUCHONGZHENDUANRIQI	补充诊断日期	VARCHAR2(50
ICD_DOC_CODE5	诊断医生编码	VARCHAR2(50
ICD_DOC_NAME5	诊断医生	VARCHAR2(50
ICD_DEPT_CODE5	诊断科室编码	VARCHAR2(50
ICD_DEPT_NAME5	诊断科室	VARCHAR2(50
ZHENDUANLEIBIE5	诊断类别编码	VARCHAR2(50
ZHENDUANLEIBIE_NAME5	诊断类别	VARCHAR2(50
ZHENDUANYIJU5	诊断依据编码	VARCHAR2(50
ZHENDUANYIJU_NAME5	诊断依据	VARCHAR2(50
SHIFOUZHUYAOZHENDUAN5	是否主要诊断	VARCHAR2(50
SHIFOUDAICHA5	是否待查	VARCHAR2(50
SHIFOUCHUANRANBING5	是否传染病	VARCHAR2(50
ZHENDUANBIAOZHIHAO5	诊断标志号	VARCHAR2(50
ICD_CODE5	西医诊断编码	VARCHAR2(50
ICD_NAME5	西医诊断	VARCHAR2(50
OTHER_ICD_CODE5	其他诊断编码	VARCHAR2(50
OTHER_ICD_NAME5	其他诊断	VARCHAR2(50
RUYUANZHENDUANSHUNWEI6	入院诊断顺位	VARCHAR2(50
QITAYIXUECHUZHI6	其他医学处置	VARCHAR2(50
BUCHONGZHENDUAN_ZHONGYITIAOMU	补充诊断-中医条目	VARCHAR2(50
BUCHONGZHENDUANRIQI_ZY	补充中医诊断日期	VARCHAR2(50
ZHONGYAOSHIYONGLEIBIE6	中药使用类别编码	VARCHAR2(50
ZHONGYAOSHIYONGLEIBIE_NAME6	中药使用类别	VARCHAR2(50
ZHONGYIBINGMING6	中医病名编码	VARCHAR2(50
ZHONGYIBINGMING_NAME6	中医病名	VARCHAR2(50
ZHONGYIZHENGHOU6	中医证候编码	VARCHAR2(50
ZHONGYIZHENGHOU_NAME6	中医证候	VARCHAR2(50

代码	名称	数据类型
RUYUANZHENDUANSHUNWEI7	入院诊断顺位	VARCHAR2(50
GUOMINSHIBIAOZHI	过敏史标志	VARCHAR2(50
GUOMINSHI1	过敏史	VARCHAR2(50
ZHILIAOJIHUA	治疗计划	VARCHAR2(50
ZHIZEZHIFA	治则治法	VARCHAR2(50
IDENTITY_TYPE	卡类型	VARCHAR2(50
IDENTITY_NAME	卡类型名称	
VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE
AGE	年龄	VARCHAR2(50
ADMISS_STATUS	就诊状态	VARCHAR2(50
ADMISS_STATUS_NAME	就诊状态名称	VARCHAR2(50
BATCH_ID	分区ID	VARCHAR2(8)
FID		VARCHAR2(50

#### RHIN\_CDR.JHIP\_CDA\_XSL()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID		NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
XSL_NAME		VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
XSL_CONTENT		CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
D_CODE	文档类型代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
XML_CONTENT	文档模版	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.NX\_IH\_RECORD()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
IH_SN		VARCHAR2(42)	TRUE	FALSE	
VISIT_SN		VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
PATIENT_SN		VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
SER_NUM		VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
CARD_NUM		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CARD_TYPE		VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
WARD_NAME		VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
DEPT_NAME		VARCHAR2(128)	TRUE	FALSE	
DEPT_CODE		VARCHAR2(15)	TRUE	FALSE	
WARD_HNAME		VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
SICKBED_NUM		VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
IH_DATE		DATE	TRUE	FALSE	
HISTORY_REPRESENTOR		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
REPR_REL_CODE		CHAR(1)	FALSE	FALSE	
REPR_CT_RBILITY		CHAR(1)	FALSE	FALSE	
MAIN_SUIT		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
NOW_HISTORY		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
COM_HEALTH_CONDICTION		CHAR(1)	FALSE	FALSE	
DISEASE_HISTORY		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
PATIENT_INFE_FLAG		CHAR(1)	FALSE	FALSE	
INFE_HISTORY		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
VACC_HISTORY		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
OPS_HISTORY		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
BD_USE_HISTORY		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
ALLERGY_HISTORY		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PER_HISTORY		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
MARR_HISTORY		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
MENSES_HISTORY		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
FAM_HISTORY		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PE_TEMP		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
PE_PULSE_RATE		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PE_BREATH_RATE		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
PE_SYST_PRESSURE		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
PE_DIAST_PRESSURE		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
PE_HEIGHT		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
PE_WEIGHT		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
PE_NORMAL		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PE_SKIN		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PE_LYMP		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PE_HEAD		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PE_NECK		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PE_CHEST		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PE_BELLY		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PE_ANUS		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PE_GENITAL		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PE_SPINE		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PE_LIMBS		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PE_NERV_SYSTEM		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
SPECIAL_SUBJECT		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
ASSIST_CHECK_RESULT		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
WM_DIAG_CODE		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
WM_DIAG_NAME		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
TCM_SICK_CODE		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
TCM_SICK_NAME		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
TCM_SYMP_CODE		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
TCM_SYMP_NAME		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
FDIAG_DATE		DATE	FALSE	FALSE	
CORRWM_DIAG_CODE		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CORRWM_DIAG_NAME		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CORRTCM_SICK_CODE		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CORRTCM_SICK_NAME		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
CORRTCM_SYMP_CODE		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CORRTCM_SYMP_NAME		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
CORRECT_DIAG_DATE		DATE	FALSE	FALSE	
CONFWM_DIAG_CODE		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CONFWM_DIAG_NAME		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
CONFTCM_SICK_CODE		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CONFTCM_SICK_NAME		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
CONFTCM_SYMP_CODE		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CONFTCM_SYMP_NAME		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
CONFIRM_DIAG_DATE		DATE	FALSE	FALSE	
APPENDWM_DIAG_CODE		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
APPENDWM_DIAG_NAME		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
APPENDTCM_SICK_CODE		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
APPENDTCM_SICK_NAME		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
APPENDTCM_SYMP_CODE		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
APPENDTCM_SYMP_NAME		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
APPEND_DIAG_DATE		DATE	FALSE	FALSE	
DIAG_DR_NAME		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DIAG_DR_NUM		VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
IH_DR_NAME		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
IH_DR_NUM		VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
CHIEF_DR_NAME		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CHIEF_DR_NUM		VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
DIRECT_DR_NAME		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DIRECT_DR_NUM		VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
TCM_VIEW_RESULT		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PRINCIPAL		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
INST_CODE		VARCHAR2(22)	TRUE	FALSE	
SEC_LEVEL		VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
UPDATE_FLAG		CHAR(1)	FALSE	FALSE	
SUPP_DATE		DATE	FALSE	FALSE	
DIAGNOSIS_ORDER		VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
VISIT_TYPE_CODE		VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
VISIT_TYPE_NAME		VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
VISIT_REASON		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
MEDICAL_INSURANCE_CODE		VARCHAR2(2)	FALSE	FALSE	
IH_TIMES		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
VISIT_TIMES		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
PATIENT_ID		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_ID_NUM		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
PATIENT_NAME		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
DIAGNOSIS_SN		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DIAGNOSIS_NUM		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
IH_NUM		VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
PATIENT_DOMAIN		VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	
MEDICAL_INSURANCE_NAME		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
RESPONSE_DR_NUM		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
RESPONSE_DR_NAME		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
WARD_CODE		VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
WARD_HOUSE_NAME		VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
SICKBED_NAME		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
VISIT_STATUS_CODE		VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
VISIT_STATUS_NAME		VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
BATCH_ID		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

## RHIN\_CDR.NX\_LEFT\_HOSP()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PATIENT_SN		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
INST_CODE		VARCHAR2(22)	TRUE	FALSE	
IH_SER_NUM		VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
CARD_NUM		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CARD_TYPE		VARCHAR2(16)	TRUE	FALSE	
DEPT_NAME		VARCHAR2(128)	TRUE	FALSE	
DEPT_CODE		VARCHAR2(15)	TRUE	FALSE	
WARD_NAME		VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
WARD_HNUM		VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
SICKBED_NUM		VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
PATIENT_NAME		VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
GENDER		CHAR(1)	TRUE	FALSE	
AGE_YEAR		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
AGE_MONTH		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
IH_DATE		DATE	TRUE	FALSE	
IN_WM_DIAG_CODE		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
IN_WM_DIAG_NAME		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
IN_TCM_DISEASE_CODE		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
IN_TCM_DISEASE_NAME		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
IN_TCM_SYMP_CODE		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
IN_TCM_SYMP_NAME		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
INHOSP_CONDITION		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
ASSIST_CHECK		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
VIEW_RESULT		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
GIST_DESC		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
BOIL_METHOD		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
TCM_ROUTE_CODE		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
PROCESS_DESC		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
OUTHOSP_CONDICTION		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
OUT_WM_DIAG_CODE		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
OUT_WM_DIAG_NAME		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
OUT_TCM_DISEASE_CODE		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
OUT_TCM_DISEASE_NAME		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
OUT_TCM_SYMP_CODE		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
OUT_TCM_SYMP_NAME		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
LH_SIGN		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
LH_ORDER		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
RESIDENT_NAME		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
RESIDENT_NO		VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
CHIEF_DT_NAME		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CHIEF_DT_NO		VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
ARCHIATER_NAME		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ARCHIATER_NO		VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
RESIDENT_SIG_DATE		DATE	TRUE	FALSE	
RESIDEN_SIGN_DATE		DATE	TRUE	FALSE	
ARCHIATER_SIGN_DATE		DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_FLAG		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
SEC_LEVEL		VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
SUPP_DATE		DATE	FALSE	FALSE	
LH_DATE		DATE	FALSE	FALSE	
LH_SN		VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
SUM_SER_NUM		VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ETL_DATE		DATE	FALSE	FALSE	
LOCK_FLAG		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
ERROR_FIELD		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
VISIT_SN		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
VISIT_TYPECODE		VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
VISIT_TYPENAME		VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
HOS_DAYS		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
ASSIGNED_PERSONID		VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
ASSIGNED_PERSON		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_ID		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
IH_TIMES		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
RCPT_POLICY		VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
DISCHG_STATE		VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
WARD_CODE		VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
BATCH_ID		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.SYS\_TEMP\_FBT(无用表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
SCHEMA		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
OBJECT_NAME		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
OBJECT#		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
RID		UROWID(4000)	TRUE	TRUE	
ACTION		CHAR(1)	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_IH\_FEE(住院费用总表)

代码 名称 数据类型 强制 主要的 <b>程</b>
----------------------------

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
IH_FEE_SN	住院费用表序 列号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
IH_SN	住院序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
PATIENT_SN	患者内部序列 号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
PAYMENT_AMOUNT	付款金额	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
PAYMENT_WAY_CODE	付款方式代码	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
PAYMENT_WAY_NAME	付款方式名称	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
PAYMENT_STATU_CODE	付款状态代码	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
PAYMENT_STATU_NAME	付款状态名称	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
MEDICAL_INSURANCE_USE	是否使用医疗 保险	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
RECEIPT_AMOUNT	实收金额	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
PATIENT_NAME	患者姓名	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
PATIENT_AGE	患者年龄	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
DEPT_NAME	科室	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
DEPT_CODE	科室编码	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
PRE_PAYMENT	押金	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
PAYMENT_DATA	付款日期(结算结束时间)	DATE	FALSE	FALSE	
DELAY_PAYMENT	未结费用	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
BIGIN_TIME	结算开始时间	DATE	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_CDR\_OP\_ICF(手术同意书)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
SER_NUM	手术同意书流水 号	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
CARD_NUM	卡号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CARD_TYPE	卡类型	VARCHAR2(16)	TRUE	FALSE	
TYPE_FLAG	门诊/住院标志,1 门诊,2住院,3 家床	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
VSER_NUM	就诊流水号	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
IH_NUM	住院号	VARCHAR2(18)	TRUE	FALSE	
OUTP_NUM	门 (急) 诊号	VARCHAR2(18)	TRUE	FALSE	
DEPT_NAME	科室名称	VARCHAR2(128)	TRUE	FALSE	
DEPT_CODE	科室编码	VARCHAR2(15)	TRUE	FALSE	
WARD_NAME	病区名称	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
WARD_HNUM	病房号	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
SICKBED_NUM	病床号	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
PRE_DIAG_CODE	术前诊断编 码,ICD-10	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
OPERATE_CODE	拟实施手术及操 作编码,ICD-9- CM-3	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
OPERATE_DATE	拟实施手术及操 作日期时间	DATE	TRUE	FALSE	
OPERATE_IDICATIO	手术指征	VARCHAR2(500)	TRUE	FALSE	
OPERATE_TABOO	手术禁忌症	VARCHAR2(100)	TRUE	FALSE	
OPERATE_METHOD	手术方式	VARCHAR2(30)	TRUE	FALSE	
ANEST_METHOD_CODE	拟实施麻醉方法 代 码,CV06.00.103 麻醉方法代码表	VARCHAR2(20)	TRUE	FALSE	
PRE_PLAN	术前准备	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
IO_POSSIBLE_RISK	手术中可能出现 的意外及风险	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
LO_POSSIBLE_RISK	手术后可能出现 的意外及并发症	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
REPLACE_PLAN	替代方案	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
INST_SUGGEST	医疗机构意见	VARCHAR2(2000)	TRUE	FALSE	
PATIENT_SUGGEST	患者/法定代理人 意见	VARCHAR2(2000)	TRUE	FALSE	
PATIENT_NAME	患者姓名	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
LEGAL_AGENT_NAME	法定代理人姓名	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
PATIENT_REL_CODE	法定代理人与患 者的关系代 码,GB/T 4761- 2008	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
PATIENT_SIGN_DATE	患者/法定代理人 签名日期时间	DATE	TRUE	FALSE	
TREAT_DR_NAME	经治医师姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
TREAT_DR_NUM	经治医师工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
OPERATOR_NAME	手术者姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
OPERATOR_NUM	手术者工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
DR_SIGN_DATE	医师签名日期时 间	DATE	TRUE	FALSE	
PID	实际主键	VARCHAR2(300)	TRUE	TRUE	
AREA_ID	域内个人标识号	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
PLAT_ID	平台个人标识号	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
INST_CODE	社会信用代码	VARCHAR2(22)	TRUE	FALSE	
SEC_LEVEL	保密级别	VARCHAR2(16)	TRUE	FALSE	
UPDATE_FLAG	修改标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
SUPP_DATE	上传日期	DATE	TRUE	FALSE	
ETL_DATE	整合日期	DATE	FALSE	FALSE	
ERROR	错误	VARCHAR2(3000)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
LOCK_FLAG	锁定标志	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
ERROR_FIELD	错误字段	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_CDR\_RESCUE(抢救记录)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
RESCUE_SN	抢救记录内 部序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
PATIENT_SN	患者内部序 列号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
VISIT_SN	就诊内部序 列号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
SER_NUM	抢救记录流 水号	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
IH_SER_NUM	住院就诊流 水号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
IH_NUM	住院号	VARCHAR2(18)	TRUE	FALSE	
CARD_NUM	卡号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
CARD_TYPE	卡类型	VARCHAR2(16)	TRUE	FALSE	
DEPT_NAME	科室名称	VARCHAR2(128)	TRUE	FALSE	
DEPT_CODE	科室编码	VARCHAR2(15)	TRUE	FALSE	
WARD_NAME	病区名称	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
WARD_HNUM	病房号	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
SICKBED_NUM	病床号	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
SICK_DIAG_CODE	疾病诊断编 码	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
SICK_DIAG_NAME	疾病诊断名 称	VARCHAR2(512)	TRUE	FALSE	
SICK_CHANGE	病情变化情 况	VARCHAR2(1000)	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
RESCUE_WAY	抢救措施	VARCHAR2(1000)	TRUE	FALSE	
OP_CODE	手术及操作 编码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
OP_NAME	手术及操作 名称	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
OP_POSITION_NAME	手术及操作 目标部位名 称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
INTERVENTION_NAME	介入物名称	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
OPERATION_WAY	操作方法	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
OPERATION_TIMES	操作次数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
START_DATE	抢救开始日 期时间	DATE	TRUE	FALSE	
END_DATE	抢救结束日 期时间	DATE	TRUE	FALSE	
CHECK_NAME	检查/检验项 目名称	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
CHECK_RESULT	检查/检验结 果	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
CHECK_QUANTIFY_RESULT	检查/检验定 量结果	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
CHECK_RESULT_CODE	检查/检验结 果代码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
CARE_EVENT	注意事项	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
RESCUE_PERSON	参加抢救人 员名单	VARCHAR2(200)	TRUE	FALSE	
POSITION_TCODE	专业技术职 务类别代码	VARCHAR2(30)	TRUE	FALSE	
DR_NAME	医师姓名	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
DR_NUM	医师工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
SIGN_DATE	签名日期时 间	DATE	TRUE	FALSE	
AREA_ID	域内个人标 识号	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
PLAT_ID	平台个人标 识号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
INST_CODE	社会信用代 码	VARCHAR2(22)	TRUE	FALSE	
SEC_LEVEL	保密级别	VARCHAR2(16)	TRUE	FALSE	
UPDATE_FLAG	修改标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
SUPP_DATE	上传日期	DATE	TRUE	FALSE	
ETL_DATE	整合日期	DATE	FALSE	FALSE	
DOC_CREATER	文档创建者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DOC_CREATER_NUM	文档创建者 工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
DOC_CREATER_DATE	文档创建时 间	DATE	FALSE	FALSE	
DOC_BODY	PDF文件	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
VISIT_COUNT	就诊次数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATEBY	创建者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY	修改者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETEBY	删除者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
IH_DATE	入院日期	DATE	FALSE	FALSE	

## RHIN\_CDR.T\_CDR\_TIMING(定时任务获取时间表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID	ID	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
NAME	定时任务名称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
START_DATE	开始时间(long类型查询用)	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
END_DATE	结束时间(long类型查询用)	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
START_TIME	开始时间(标准时间格式)	DATE	FALSE	FALSE	
END_TIME	结束时间(标准时间格式)	DATE	FALSE	FALSE	

## RHIN\_CDR.T\_DC\_TKNUBHL(老版的ba10表的资料)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FID	PK,自动增长	NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
FPRN	病案号	VARCHAR2(80)	TRUE	FALSE	
FTIMES	次数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
FHLRQ1	化疗起始日期	DATE	FALSE	FALSE	
FHLRQ2	化疗终止日期	DATE	FALSE	FALSE	
FHLDRUG	化疗药物名称及剂量	VARCHAR2(800)	FALSE	FALSE	
FHLPROC	化疗疗程	VARCHAR2(160)	FALSE	FALSE	
FHLLXBH	疗效编号	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FHLLX	疗效	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FPX	排序	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_DIC\_GDICD9()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CODE		VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
NAME		VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FID		VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	

#### RHIN\_CDR.T\_RULE\_GROUP(目录分组)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID	主键	VARCHAR2(64)	TRUE	TRUE	
NAME	名称	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
PARENT_ID	父节点	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
GROUP_TYPE	如数据集目录dataset,规则 目录rule,服务目录service 等	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
REMARK	备注	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
REVISION	乐观锁	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
CREATED_BY	创建人	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CREATED_ID	创建人ID	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
CREATED_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATED_BY	更新人	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATED_ID	更新人ID	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
UPDATED_TIME	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	
DELETED_BY	删除人	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETED_ID	删除人ID	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DELETED_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
DELETED_FLAG	删除标识	VARCHAR2(1)	TRUE	FALSE	
SEQ	排序序号	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_RULE\_RULES(规则集合)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID	id	VARCHAR2(64)	TRUE	TRUE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CODE	编码	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
NAME	名称	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
TYPE	分类	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
SALIENCE	优先级	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
EFFECTIVE_TIME	生效日期	DATE	FALSE	FALSE	
EXPIRES_TIME	失效日期	DATE	FALSE	FALSE	
REMARK	备注	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
REVISION	乐观锁	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
CREATED_BY	创建人	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CREATED_ID	创建人ID	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
CREATED_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATED_BY	更新人	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATED_ID	更新人ID	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
UPDATED_TIME	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	
DELETED_BY	删除人	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETED_ID	删除人ID	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DELETED_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
DELETED_FLAG	删除标识	VARCHAR2(1)	TRUE	FALSE	
CATALOG	目录id	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
SEQ	排序序号	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
RULE_CONFIG	规则配置	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
STATUS	状态 (0未发布, 1已 修改, 2已发布)	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
DATA_QUALITY_TYPE	数据质量指标类型 类型代码(0,1,2,3,4),(不及时,一致性,准确性,完整性,重复性)	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
RESULT_FLAG	执行默认结果标志, 1成功0失败	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释	
RESULT_DESC	执行默认结果, 结果 描述	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE		

#### RHIN\_CDR.V\_DRUGSTATUS()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ITEM_NAME		VARCHAR2(300)	FALSE	FALSE	
STATUS		VARCHAR2(8)	TRUE	FALSE	
CNT		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.MZ\_ZD\_HAOMING()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CODE		VARCHAR2(2)	TRUE	TRUE	
NAME		VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
DELETED_FLAG		VARCHAR2(1)	TRUE	FALSE	
SORT_ORDER		NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
FCOMMENT		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
PY_CODE		VARCHAR2(8)	FALSE	FALSE	
WB_CODE		VARCHAR2(8)	FALSE	FALSE	
D_CODE		VARCHAR2(8)	FALSE	FALSE	
FIND_TYPE		VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
USE_ID_CODE		VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
CHARGE_CODE		VARCHAR2(6)	FALSE	FALSE	
VALID_PERIOD		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.NX\_CARE\_ORDER()

代码     名     数据类型     强制     主要的     择		名称	数据类型	[無生	王罗的	汪軽
--	--	----	------	-----	-----	----

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ORDER_SN		VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
VISIT_SN		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_SN		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_DOMAIN		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_LID		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORG_CODE		VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ORG_NAME		VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ORDER_LID		VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
ORDER_TYPE		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORDER_TYPE_NAME		VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
ORDER_CODE		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORDER_NAME		VARCHAR2(768)	FALSE	FALSE	
ORDER_STATUS		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORDER_STATUS_NAME		VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
ORDER_START_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
ORDER_END_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
FREQ		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
FREQ_NAME		VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
EXEC_DEPT		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
EXEC_DEPT_NAME		VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
WARDS_ID		VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
WARDS_NAME		VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
BED_NO		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
QUANTITY		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
QUANTITY_UNIT		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DESCRIPTION		VARCHAR2(768)	FALSE	FALSE	
COMMENTS		VARCHAR2(768)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PARENT_ORDER_SN		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
USAGE		VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
MUTEXES_ORDER_TYPE		VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
MUTEXES_ORDER_TYPE_NAME		VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
MUTEXES_ORDER_NO_TYPE		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
MUTEXES_ORDER_SN		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CHARGE_STATUS_CODE		VARCHAR2(2)	FALSE	FALSE	
CHARGE_STATUS_NAME		VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
DOCTOR_CONFIRM_PERSON		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DOCTOR_CONFIRM_PERSON_NAME		VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
DOCTOR_CONFIRM_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
NURSE_CONFIRM_PERSON		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
NURSE_CONFIRM_PERSON_NAME		VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
NURSE_CONFIRM_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
ORDER_DEPT		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORDER_DEPT_NAME		VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
ORDER_PERSON		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORDER_PERSON_NAME		VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
INPUT_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
CANCEL_PERSON		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CANCEL_PERSON_NAME		VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
CANCEL_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
STOP_PERSON		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
STOP_PERSON_NAME		VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
STOP_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
SKIN_TEST_FLAG		CHAR(1)	FALSE	FALSE	
ADAPTIVE_FLAG		CHAR(1)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
URGENT_FLAG		CHAR(1)	FALSE	FALSE	
MED_VIEW_FLAG		CHAR(1)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_COUNT		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
DELETE_FLAG		CHAR(1)	FALSE	FALSE	
DELETE_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
CREATEBY		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETEBY		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CARE_LEVEL		VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
CARE_TYPE		VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
FORMER_WARD		VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
FORMER_WARD_NAME		VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
FORMER_DEPT		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
FORMER_DEPT_NAME		VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
PAYMENT_TYPE		VARCHAR2(5)	FALSE	FALSE	
PAYMENT_TYPE_NAME		VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
HIS_EXECUTION_STATUS		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
HANDLE_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
ORDER_TIME_TYPE		VARCHAR2(5)	FALSE	FALSE	
ORDER_TIME_TYPE_NAME		VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
CLINICAL_PATHWAY_CODE		VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
CLINICAL_PATHWAY_NAME		VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
CLINICAL_PATHWAY_NUMBER		VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
ORDER_SEQNUM		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
ORDER_SET_CODE		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	

代码	名 称	数据类型	强制	主要的	注释
ORDER_DESCRIBE		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
IH_SN		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
IH_TIMES		VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
IH_NUM		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
REQUEST_SN		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
REQUEST_NO		VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
MUTEXES_ORDER_ID		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CANCEL_REASON		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_FIRSICK(首次病程记录)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
SER_NUM	住院就诊流水号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
IH_NUM	住院号	VARCHAR2(18)	TRUE	FALSE	
CARD_NUM	卡号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
CARD_TYPE	卡类型	VARCHAR2(16)	TRUE	FALSE	
DEPT_NAME	科室名称	VARCHAR2(128)	TRUE	FALSE	
DEPT_CODE	科室编码	VARCHAR2(15)	TRUE	FALSE	
WARD_NAME	病区名称	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
WARD_HNUM	病房号	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
SICKBED_NUM	病床号	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
MAIN_SUIT	主诉	VARCHAR2(100)	TRUE	FALSE	
CASE_CHARACTER	病例特点	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
DIAG_BASIS	诊断依据	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
TREAT_PLAN	诊疗计划	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
IH_DR_NAME	住院医师姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
IH_DR_NUM	住院医师工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
SUPERIOR_DR_NAME	上级医师姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
SUPERIOR_DR_NUM	上级医师工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
TCM_OBSERV_RESULT	中医"四诊"观察 结果	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
THERA_TREAT	治则治法	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
WM_DIAG_CODE	初步诊断-西医 诊断编码	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
WM_DIAG_NAME	初步诊断-西医 诊断名称	VARCHAR2(512)	TRUE	FALSE	
TCM_SICK_CODE	初步诊断-中医 病名代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
TCM_SICK_NAME	初步诊断-中医 病名名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
TCM_SYMP_CODE	初步诊断-中医 症候代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
TCM_SYMP_NAME	初步诊断-中医 症候名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
IDENTWM_DIAG_CODE	鉴别诊断-西医 诊断编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
IDENTWM_DIAG_NAME	鉴别诊断-西医 诊断名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
IDENTTCM_SICK_CODE	鉴别诊断-中医 病名代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
IDENTTCM_NAME	鉴别诊断-中医 病名名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
IDENTTCM_SYMP_CODE	鉴别诊断-中医 症候代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
IDENTTCM_SYMP_NAME	鉴别诊断-中医 症候名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
AREA_ID	域内个人标识号	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
PLAT_ID	平台个人标识号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
INST_CODE	社会信用代码	VARCHAR2(22)	TRUE	FALSE	
SEC_LEVEL	保密级别	VARCHAR2(16)	TRUE	FALSE	
UPDATE_FLAG	修改标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
SUPP_DATE	上传日期	DATE	TRUE	FALSE	
ETL_DATE	整合日期	DATE	FALSE	FALSE	
ERROR	错误	VARCHAR2(3000)	FALSE	FALSE	
LOCK_FLAG	锁定标志	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
DOC_CREATER	文档创建者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DOC_CREATER_NUM	文档创建者工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
DOC_CREATER_DATE	文档创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
DOC_BODY	PDF文件	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
VISIT_COUNT	就诊次数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FIRSICK_SN	首次病程记录内 部序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
VISIT_SN	就诊内部序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
PATIENT_SN	患者内部序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
IH_DATE	住院时间	DATE	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_INQUIRY(问诊)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
INQUIRY_SN	问诊内部序列 号	NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
DOCUMENT_SN	文档内部序列 号	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
INQUIRY_CATEGORY	问诊分类代码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
INQUIRY_CATEGORY_NAME	问诊分类名称	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
INQUIRY_ITEM	问诊项目代码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
INQUIRY_ITEM_NAME	问诊项目名称	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
INQUIRY_RESULT	问诊结果	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_MESSAGE(消息表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID	唯一标识	NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
VID	消息ID	VARCHAR2(16)	TRUE	FALSE	
DATETIME	日期时间	DATE	TRUE	FALSE	
STATE	消息状态	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
BATCH_ID	batch ID	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
SERVICE_ID	service ID	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
DOMAIN_ID	domain ID	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
EXEC_UNIT_ID	执行科室	VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
ORDER_DISPATCH_TYPE_CODE	医嘱小分 类	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
ORG_CODE	医疗机构 编码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
SOURCE_SYS_CD	消息源系 统编码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	
CONTENT	消息内容	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_CDR\_PATIENT(患者基本信息)

代码 名称	数据类型	强制	主要的	注释
-------	------	----	-----	----

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PATIENT_SN	患者内部序 列号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
PATIENT_EID	患者唯一标识	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ORG_CODE	医疗机构编 码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ORG_NAME	医疗机构名 称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
PATIENT_NAME	患者姓名	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
GENDER_CODE	性别代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
GENDER_NAME	性别名称	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
BIRTH_DATE	出生日期	DATE	FALSE	FALSE	
MARRIAGE_STATUS	婚姻状况代 码	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
MARRIAGE_STATUS_NAME	婚姻状况名 称	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
NATION_CODE	民族代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
NATION_NAME	民族名称	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
BIRTH_PLACE	出生地	VARCHAR2(256)	FALSE	FALSE	
NATIONALITY_CODE	国籍代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
NATIONALITY_NAME	国籍名称	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
OCCUPATION_CODE	职业代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
OCCUPATION_NAME	职业名称	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
EDUCATION_DEGREE	文化程度代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
EDUCATION_DEGREE_NAME	文化程度名 称	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
WORK_PLACE	工作单位名 称	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
TELEPHONE	家庭电话	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
MOBILE	移动电话	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
EMAIL	电子邮件地 址	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
BLOOD_ABO	ABO血型	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
BLOOD_ABO_NAME	ABO血型名 称	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
BLOOD_RH	RH血型代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
BLOOD_RH_NAME	RH血型名称	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
VERSION_NO	版本标识	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
BIRTHPLACE_DIST_CODE	出生地区县 码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	登记时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATEBY	创建者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY	修改者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETEBY	删除者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_ID	医院上传的 患者ID	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
WORK_PHONE	工作单位电话	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
MEDICAL_INSURANCE	医疗保险类 别代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
MEDICAL_INSURANCE_NAME	医疗保险类 别的中文	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CREATER_ID	创建者id	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATE_ID		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ORIGIN_EMPI_ID	源EMPI_ID 主要用于合 并	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
BATCH_ID		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_SN_BAK	患者内部序 列号(备份)	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
REGISTE_TIME	建档时间	DATE	FALSE	FALSE	
CDR_CREATE_TIME	创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
REGIST_SOURCE_TYPE	注册平台类型	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_SUMMARY(阶段小结)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
SUMMARY_SN	阶段小结内 部序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
PATIENT_SN	患者内部序 列号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
VISIT_SN	就诊内部序 列号	VARCHAR2(32)		FALSE	
SER_NUM	阶段小结流 水号	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
IH_SER_NUM	住院就诊流 水号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
IH_NUM	住院号	VARCHAR2(18)	TRUE	FALSE	
CARD_NUM	卡号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
CARD_TYPE	卡类型	VARCHAR2(16)	TRUE	FALSE	
DEPT_NAME	科室名称	VARCHAR2(128)	TRUE	FALSE	
DEPT_CODE	科室编码	VARCHAR2(15)	TRUE	FALSE	
WARD_NAME	病区名称	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
WARD_HNUM	病房号	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
SICKBED_NUM	病床号	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
IH_DATE	入院日期时 间	DATE	TRUE	FALSE	
SUMMARY_DATE	小结日期时 间	DATE	TRUE	FALSE	
MAIN_SUIT	主诉	VARCHAR2(100)	TRUE	FALSE	
IH_SITUATION	入院情况	VARCHAR2(2000)	TRUE	FALSE	
DR_ADVICE	医嘱内容	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
TREAT_DES	诊疗过程描 述	VARCHAR2(2000)	TRUE	FALSE	
CUR_SITUATION	目前情况	VARCHAR2(2000)	TRUE	FALSE	
TREAT_PLAN	今后治疗方 案	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
DR_NAME	医师姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DR_NUM	医师工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
SIGN_DATE	签名日期时 间	DATE	TRUE	FALSE	
IHDIAG_WM_CODE	入院诊断-西 医诊断编码	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
IHDIAG_WM_NAME	入院诊断-西 医诊断名称	VARCHAR2(512)	TRUE	FALSE	
IHDIAG_TCMSICK_CODE	入院诊断-中 医病名代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
IHDIAG_TCMSICK_NAME	入院诊断-中 医病名名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
IHDIAG_TCMSYMP_CODE	入院诊断-中 医症候代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
IHDIAG_TCMSYMP_NAME	入院诊断-中 医症候名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CURDIAG_WM_CODE	目前诊断-西 医诊断编码	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
CURDIAG_WM_NAME	目前诊断-西 医诊断名称	VARCHAR2(512)	TRUE	FALSE	
CURDIAG_TCMSICK_CODE	目前诊断-中 医病名代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CURDIAG_TCMSICK_NAME	目前诊断-中 医病名名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
CURDIAG_TCMSYMP_CODE	目前诊断-中 医症候代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CURDIAG_TCMSYMP_NAME	目前诊断-中 医症候名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
TCM_OBSERV_RESULT	中医"四诊" 观察结果	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
THERA_TREAT	治则治法	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
TCM_DECOCTION_WAY	中药煎煮方 法	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
TCM_UDRUG_WAY	中药用药方 法	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
AREA_ID	域内个人标 识号	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
PLAT_ID	平台个人标 识号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
INST_CODE	社会信用代 码	VARCHAR2(22)	TRUE	FALSE	
SEC_LEVEL	保密级别	VARCHAR2(16)	TRUE	FALSE	
UPDATE_FLAG	修改标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
SUPP_DATE	上传日期	DATE	TRUE	FALSE	
ETL_DATE	整合日期	DATE	FALSE	FALSE	
ERROR	错误	VARCHAR2(3000)	FALSE	FALSE	
LOCK_FLAG	锁定标志	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
DOC_CREATER	文档创建者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DOC_CREATER_NUM	文档创建者 工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
DOC_CREATER_DATE	文档创建时 间	DATE	FALSE	FALSE	
DOC_BODY	PDF文件	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
VISIT_COUNT	就诊次数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATEBY	创建者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY	修改者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETEBY	删除者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_DC\_DIC\_TICD()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FID		VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
FICDVERSION	版本	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
FICDM	ICD码	VARCHAR2(30)	TRUE	FALSE	
FTJM	统计码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
FJBNAME	疾病名称	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
FZJC	助记词	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
COUNTRYICD		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
FYSCODE	自定义的国家icd码	VARCHAR2(30)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_DC\_TPATIENT(说明:

- 1. 老版的ba1, 和ba2的一些综合整理的结果。 2. 是病人的基本资料。 | 代码 | 名称 | 数据类型 | 强制 | 主要的 | 注释 |
- -----|
- |FID|PK,自动增长|NUMBER(22)|TRUE|TRUE||
- |FPRN|病案号|VARCHAR2(80)|TRUE|FALSE||
- |FNAME|病人姓名|VARCHAR2(120)|TRUE|FALSE||
- |FSEXBH|性别编号|VARCHAR2(80)|FALSE|FALSE||

- |FBIRTHPLACE|出生地|VARCHAR2(400)|FALSE|FALSE||

- |FNATIONALITY|民族|VARCHAR2(200)|FALSE|FALSE||
- |FSTATUSBH|婚姻状况编号|VARCHAR2(80)|FALSE|FALSE| |

- |FDWADDR|单位地址|VARCHAR2(400)|FALSE|FALSE||

- |FHKPOST|| 中口邮编 | VARCHAR2(80) | FALSE | FALSE | |

- |FLXADDR|联系人地址|VARCHAR2(400)|FALSE|FALSE||

- |FFB||VARCHAR2(120)|FALSE|FALSE||
- |FASCARD1||VARCHAR2(400)|FALSE|FALSE||
- |FSOURCEBH||VARCHAR2(80)|FALSE|FALSE||
- |FSOURCE||VARCHAR2(400)|FALSE|FALSE||

- |FCURRPOST|现邮编|VARCHAR2(80)|FALSE|FALSE||
- |FJOBBH|职业编号|VARCHAR2(80)|FALSE|FALSE||

|FCURRADDRBH||VARCHAR2(200)|FALSE|FALSE| | |FDWADDRBH||VARCHAR2(200)|FALSE|FALSE| | |FHKADDRBH||VARCHAR2(200)|FALSE|FALSE| | |FLXADDRBH||VARCHAR2(200)|FALSE|FALSE| | |FBIRTHPLACEBH||VARCHAR2(200)|FALSE|FALSE| |

#### RHIN\_CDR.T\_DIC\_GDICD10()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CODE		VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
NAME		VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
FID		VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	

#### RHIN\_CDR.T\_HIP\_DBQUERY(数据库查询配 置表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FID	主键ID	VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	
FCODE	代码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
FTYPE	类别: pooldb poolsql poolparams	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
FNAME	名称	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
FDESC	描述	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
FCONFIG	配置: db 用json格式, sql 直接写 sql	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
VALID	1 有效,0 无效	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_LOG\_MONITOR()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID		NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
ORIGIN		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
IP		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
USERID		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
USERNAME		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
LOGINNAME		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
SESSIONID		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
METHOD		VARCHAR2(150)	FALSE	FALSE	
ARGUMENTS		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
STACKTRACE		CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
PROCESSTIME		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
STATUS		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
CREATEAT		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_RULE\_ACTION(动作操作表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID	ID	VARCHAR2(64)	TRUE	TRUE	
ACTION_NAME	动作	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
ACTION_TYPE	动作类型	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
ACTION_TEMPLATE	动作模板	VARCHAR2(4000)	FALSE	FALSE	
CATALOG	目录id	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
SEQ	排序	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
REVISION	乐观锁	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
CREATED_BY	创建人	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CREATED_ID	创建人ID	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CREATED_TIME	创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATED_BY	更新人	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
UPDATED_ID	更新人ID	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
UPDATED_TIME	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	
DELETED_BY	删除人	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
DELETED_ID	删除人ID	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DELETED_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
DELETED_FLAG	删除标识	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
RULE_IMPORT	动作依赖	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_RULE\_RESULT(规则执行结果)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID	ID	VARCHAR2(64)	TRUE	TRUE	
MSG_ID	消息ID	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
MSG_HEADER	消息请求信息	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
MSG_CONTENT	消息内容	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
SERVICE_CODE	服务id	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DATASET_ID	数据集id	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
START_TIME	开始时间	TIMESTAMP(6)(11)	TRUE	FALSE	
END_TIME	结束时间	TIMESTAMP(6)(11)	FALSE	FALSE	
DATASET	数据集	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
RULE_RESULT	执行结果	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
REVISION	乐观锁	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
CREATED_BY	创建人	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CREATED_ID	创建人ID	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CREATED_TIME	创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATED_BY	更新人	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
UPDATED_ID	更新人ID	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
UPDATED_TIME	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	
DELETED_BY	删除人	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DELETED_ID	删除人ID	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DELETED_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
DELETED_FLAG	删除标识	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
SUMMARY_RESULT	执行汇总结果	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
SUMMARY_FLAG	执行汇总结果标志	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_SQL\_PROCESS()

代码	名称	数据类型	强制
ID	自増主键	NUMBER(22)	TRUE
SQL_LABEL	SQL主体标签	VARCHAR2(64)	TRUE
DB_TYPE	数据库类型 (ORACLE\MYSQL\SQLSERVER)	VARCHAR2(16)	TRUE
STATUS	执行状态 (INIT\SUCC\FAIL\FINISH)	VARCHAR2(16)	TRUE
SQL_SUCC_LAST_SEQ_ID	主体最后执行成功的sql版本	NUMBER(22)	TRUE
ERROR_SQL	执行状态为FAIL时,所执行的sql代 码	CLOB(4000)	FALSE
ERROR_DESCRIPTION	执行失败的返回描述	CLOB(4000)	FALSE
IS_IGNORE	是否忽略检查,true:直接跳过 false:不挑过	NUMBER(22)	TRUE
LAST_UPDATE_TIME	最后时间	DATE	TRUE
FCOMMENT	备注	VARCHAR2(200)	FALSE

# RHIN\_CDR.T\_TEMP\_CSJCBG(超声检查报告)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID	报告ID	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
EXAMDATE	报告日期	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
EXAMTIME	报告时间	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
OUTPATIENTNO	门诊号	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
INPATIENTNO	住院号	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
BULLETINTYPE	病人类型	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
PHONENO	电话	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
NAME	姓名	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
SEX	性别	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
AGEUNIT	年龄单位	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
AGE	年龄	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
SUBMITTIME	登记时间	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
REPORT_DOCTOR	报告医生	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
FROMDEPT	送检科室	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
FROMDOCTOR	送检医生	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
SICKBEDNO	床号	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
EXAMMETHOD	检查方法	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
DIAGNOSIS	结论	VARCHAR2(4000)	FALSE	FALSE	
DESCRIBES	描述	VARCHAR2(4000)	FALSE	FALSE	
CLINICDIAGNOSIS	临床诊断	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
VISCERAS	检查部位	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
MODULENAME	超声UIS	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
KID	请忽略该字段	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
USERCODE	报告医生工号	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
IMGNAME	图像名称	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
URL	图像URL	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
CASEHISTORY	主诉	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
FID		VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	

# RHIN\_CDR.T\_TEMP\_JYBGJG(检验报告结果)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
RES_ID	结果id	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
COM_NAME	组合名称	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
COM_SEQ	组合序号	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
COM_ID	组合id	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
COM_SORT	类别	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
HIS_CODE	his代码	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
ITEM_ID	项目编码	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
ITEM_ECD	项目英文名称	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
ITEM_NAME	项目中文名称	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
RESULT	结果	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
RES_CAST_CHR	数值结果	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
RES_UNIT	单位	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
LOW_REF	低值	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
HIGH_REF	高值	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
REF_RANGE	范围	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
REF_FLAG	结果标志	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
RES_REF_FLAG_NAME		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
RES_REF_FLAG_NAME2		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
RES_REF_FLAG_NAME3		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
RES_REF_FLAG_NAME4		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
RES_REF_FLAG_DESCRIP		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
RES_REF_FLAG_DESCRIP2		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
METHOD	试验方法	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
MEANS		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
YZ_ID	医嘱ID	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
RES_DATE		DATE	FALSE	FALSE	
ватсн	数据导入专用 (分区)	VARCHAR2(8)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释	
FID		VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE		

### RHIN\_CDR.T\_TEMP\_JYKJYW(检验项目结果的抗菌药物)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COM_NAME		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COM_SEQ		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COM_ID		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
HIS_CODE		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PAT_DATE		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
ANR_BARNAME		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
ANR_ANTINAME		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
ANR_MIC		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
FID		VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	

# RHIN\_CDR.T\_TEMP\_ZYJYSQ(住院检验申请)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
JCSN	电子申请单编号	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
固定OID1	电子申请单编号OID	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
APPLY_DESCRIPTION	申请单描述内容	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
APPLY_STATUS	申请单状态	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
HIGHLIMIT	申请单有效日期上限	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
LOWLIMIT	申请单有效日期下限	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
FIRSTCODE	优先级别代码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FIRSTNAME	优先级别名称	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
固定OID2	标本ID固定OID	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
SAMPLE_ID	标本ID/条码ID	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
SAMPLE_CODE	标本类别代码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
SAMPLE_NAME	标本类别名称	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
T1	开单日期	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ORDER_DOCTOR	开立者ID	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ORDER_DOCNAME	开立者姓名	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
DEPT_SN	开立科室	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ORDER_DEPT_NAME	开立科室名称	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
Т3	审核日期	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
CONFIRM_OPERA	审核ID	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
CONFIRM_NAME	审核	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ORDERID	医嘱ID	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ORDER_CODE	项目编码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ORDER_NAME	项目名称	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
JYWAY_CODE	检验方法代码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
JYWAY_NAME	检验方法名称	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
T4	执行日期	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
EXEC_UNIT	执行科室代码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
EXEC_NAME	执行科室名称	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
REMARK	注意事项	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
固定OID3	就诊流水号OID	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
PT	就诊流水号	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
固定OID4	住院 <del>号</del> OID	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
INPATIENT_NO	住院 <del>号</del>	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
固定OID5	患者类型OID	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
JZTYPE	就诊类别	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
JZNAME	就诊类别名称	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ADMISS_TIMES	住院数	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ZYUNIT	住院数单位	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
PATIENT_ID	患者ID	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
固定OID6	患者身份证号OID	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
SOCIAL_CODE	患者身份证号	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
固定OID7	患者医保卡号OID	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
YBCARD	患者医保卡号	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
PAT_NAME	患者姓名	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
HOME_TEL	患者电话	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
固定性别OID	性别OID	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
SEX	性别代码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
SEX_NAME	性别名称	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
TT	生日	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
AGE	年龄	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
HOME_STREET	地址	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
BED_NO_CODE	病床编码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
固定OID8	病床OID	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
BED_NO	病床号	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ROOM	病房	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
固定OID9	病房OID	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ROOMNO	病房号	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ADMISS_DEPTCODE	科室编码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
固定OID10	科室OID	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ADMISS_DEPTNAME	科室名称	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ADMISS_WARD	病区编码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
固定OID11	病区OID	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
WARD_NAME	病区名称	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ICD_DATE	诊断日期	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ICD_DOCCODE	诊断医生编码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ICD_DOCNAME	诊断医生名称	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ADMISS_DEPT	诊断科室编码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ICD_DEPT_NAME	诊断科室名称	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ICD_TYPE	诊断类别	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ADMISS_TYPE	诊断类别名称	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ICD_BASE	诊断依据代码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ICD_BASE_NAME	诊断依据名称	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
MAIN_ICD	是否主要诊断	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
WAIT_CHECK	是否待查	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
INFECTION	是否传染病	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ICD_POINT	诊断标志号	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
固定OID12	ICD-10 OID	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ICD_CODE	西医诊断编码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ADMISS_DIAG_STR	西医诊断名称	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
OTHER_ICD_CODE	其他西医诊断编码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
OTHER_ICD_NAME	其他西医诊断名称	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ICD_QUEUE1	入院诊断顺位	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
OTHERS	其他医学处置	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
DIAG_DATE	诊断日期	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
CY_TYPE_CODE	中药使用类别代码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
CY_TYPE_NAME	中药使用类别名称	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
固定OID13	中医病证分类与代码 的 OID	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ZYICD	中医病名代码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ZYICD_NAME	中医病名名称	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ZH_CODE	中医症候编码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ZH_NAME	中医症候名称	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ICD_QUEUE2	入院诊断顺位	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
BATCH_ID	分区ID	VARCHAR2(8)	FALSE	FALSE	
FID		VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	

# RHIN\_CDR.T\_BASE\_DATASET(基本数据集)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
SET_SN	主键ID	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
SET_NAME	数据集名称	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
INNER_SYMBOL	内部标识符	VARCHAR2(30)	FALSE	FALSE	
META_SYMBOL	数据元标识符	VARCHAR2(30)	FALSE	FALSE	
META_NAME	数据元名称	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
META_DATA_TYPE	数据元数据类型	VARCHAR2(3)	FALSE	FALSE	
SHOW_PATTERN	表示格式	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
DEFINITION	定义	VARCHAR2(3000)	FALSE	FALSE	
META_ALLOW_VALUE	数据元允许值	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
STATUS	状态(1:默认; 0: 删 除)	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
SET_TYPE_SN	数据集类型SN	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PARENT_SN	父节点ID	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
SEQ	父节点排序标识	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
SET_CODE	数据集代号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_24\_DEATH(24h内入院 死亡记录)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
SER_NUM	住院死亡记录流 水号	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
IH_SER_NUM	住院就诊流水号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
IH_NUM	住院 <del>号</del>	VARCHAR2(18)	TRUE	FALSE	
HISTORY_REPRESENTOR	病史陈述者姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
REPR_REL_CODE	陈述者与患者的 关系代码	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
REPR_CT_RBILITY	陈述内容可靠标 志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
IH_DATE	入院日期时间	DATE	TRUE	FALSE	
DEAD_DATE	死亡日期时间	DATE	TRUE	FALSE	
IH_SITUATION	入院情况	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
TREAT_PROCESS_DESC	诊疗过程描述	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
DEAD_REASON	死亡原因	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
DIAG_DR_NAME	接诊医师姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DIAG_DR_NUM	接诊医师工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
IH_DR_NAME	住院医师姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
IH_DR_NUM	住院医师工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
CHIEF_DR_NAME	主治医师姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CHIEF_DR_NUM	主治医师工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
DIRECT_DR_NAME	主任医师姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DIRECT_DR_NUM	主任医师工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
IH_WM_DCODE	入院诊断-西医 诊断编码	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
IH_WM_DNAME	入院诊断-西医 诊断名称	VARCHAR2(512)	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
IH_TCM_SCODE	入院诊断-中医 病名代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
IH_TCM_SNAME	入院诊断-中医 病名名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
IH_TCM_SYCODE	入院诊断-中医 症候代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
IH_TCM_SYNAME	入院诊断-中医 症候名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
DEAD_WM_DCODE	死亡诊断-西医 诊断编码	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
DEAD_WM_DNAME	死亡诊断-西医 诊断名称	VARCHAR2(512)	TRUE	FALSE	
DEAD_TCM_SCODE	死亡诊断-中医 病名代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DEAD_TCM_SNAME	死亡诊断-中医 病名名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
DEAD_TCM_SYCODE	死亡诊断-中医 症候代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DEAD_TCM_SYNAME	死亡诊断-中医 症候名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
PID	实际主键	VARCHAR2(300)	TRUE	TRUE	
AREA_ID	域内个人标识号	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
PLAT_ID	平台个人标识号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
INST_CODE	社会信用代码	VARCHAR2(22)	TRUE	FALSE	
SEC_LEVEL	保密级别	VARCHAR2(16)	TRUE	FALSE	
UPDATE_FLAG	修改标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
SUPP_DATE	上传日期	DATE	TRUE	FALSE	
ETL_DATE	整合日期	DATE	FALSE	FALSE	
ERROR	错误	VARCHAR2(3000)	FALSE	FALSE	
LOCK_FLAG	锁定标志	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
DOC_CREATER	文档创建者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DOC_CREATER_NUM	文档创建者工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
DOC_CREATER_DATE	文档创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
DOC_BODY	PDF文件	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
VISIT_COUNT	就诊次数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
DEPT_NAME	科室名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
DEPT_CODE	科室编码	VARCHAR2(15)	FALSE	FALSE	
WARD_NAME	病区名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
WARD_HNUM	病房号	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
SICKBED_NUM	病床号	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
CARD_NUM	卡号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CARD_TYPE	卡类型	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
TCM_VIEW_RESULT	中医"四诊"观察 结果	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
PRINCIPAL	治则治法	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_CDR\_24\_IH\_LH(24h内入出院记录)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
SER_NUM	住院就诊流水号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
CARD_NUM	卡号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
CARD_TYPE	卡类型	VARCHAR2(16)	TRUE	FALSE	
IH_NUM	住院 <del>号</del>	VARCHAR2(18)	TRUE	FALSE	
HISTORY_REPRESENTOR	病史陈述者姓名	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
REPR_REL_CODE	陈述者与患者的 关系代码	CHAR(1)	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
REPR_CT_RBILITY	陈述内容可靠标 志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
IH_DATE	入院日期时间	DATE	TRUE	FALSE	
LH_DATE	出院日期时间	DATE	TRUE	FALSE	
MAIN_SUIT	主诉	VARCHAR2(1000)	TRUE	FALSE	
NOW_HISTORY	现病史	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
IH_SITUATION	入院情况	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
SYMPTOM_NAME	症状名称	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
SYMPTOM_DESC	症状描述	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
TREAT_PROCESS_DESC	诊疗过程描述	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
LH_SITUATION	出院情况	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
LH_DR_ADVICE	出院医嘱	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
LH_ADV_DR_NAME	出院医嘱开立人 姓名	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
LH_ADV_DR_DATE	出院医嘱开立日 期时间	DATE	TRUE	FALSE	
DIAG_DR_NAME	接诊医师姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DIAG_DR_NUM	接诊医师工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
IH_DR_NAME	住院医师姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
IH_DR_NUM	住院医师工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
CHIEF_DR_NAME	主治医师姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CHIEF_DR_NUM	主治医师工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
DIRECT_DR_NAME	主任医师姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DIRECT_DR_NUM	主任医师工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
TCM_VIEW_RESULT	中医"四诊"观察 结果	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PRINCIPAL	治则治法	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
IH_WM_DCODE	入院诊断-西医 诊断编码	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
IH_WM_DNAME	入院诊断-西医 诊断名称	VARCHAR2(512)	TRUE	FALSE	
IH_TCM_SCODE	入院诊断-中医 病名代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
IH_TCM_SNAME	入院诊断-中医 病名名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
IH_TCM_SYCODE	入院诊断-中医 症候代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
IH_TCM_SYNAME	入院诊断-中医 症候名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
LH_WM_DCODE	出院诊断-西医 诊断编码	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
LH_WM_DNAME	出院诊断-西医 诊断名称	VARCHAR2(512)	TRUE	FALSE	
LH_TCM_SCODE	出院诊断-中医 病名代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
LH_TCM_SNAME	出院诊断-中医 病名名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
LH_TCM_SYCODE	出院诊断-中医 症候代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
LH_TCM_SYNAME	出院诊断-中医 症候名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
PID	实际主键	VARCHAR2(300)	TRUE	TRUE	
AREA_ID	域内个人标识号	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
PLAT_ID	平台个人标识号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
INST_CODE	社会信用代码	VARCHAR2(22)	TRUE	FALSE	
SEC_LEVEL	保密级别	VARCHAR2(16)	TRUE	FALSE	
UPDATE_FLAG	修改标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
SUPP_DATE	上传日期	DATE	TRUE	FALSE	
ETL_DATE	整合日期	DATE	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ERROR	错误	VARCHAR2(3000)	FALSE	FALSE	
LOCK_FLAG	锁定标志	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
DOC_CREATER	文档创建者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DOC_CREATER_NUM	文档创建者工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
DOC_CREATER_DATE	文档创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
DOC_BODY	PDF文件	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
VISIT_COUNT	就诊次数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
DEPT_NAME	科室名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
DEPT_CODE	科室编码	VARCHAR2(15)	FALSE	FALSE	
WARD_NAME	病区名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
WARD_HNUM	病房号	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
SICKBED_NUM	病床号	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_BABY\_MSG()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PATIENT_ID	患者ID	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
VISIT_ID	住院次	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
PROGNOSIS_ID	转归情况ID	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
PROGNOSIS	转归情况 0死亡 1 转科 2出院	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
WEIGHT	体重	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
BABY_SEX	性别	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
BABY_NO	婴儿编号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
BABY_RESPIRA	呼吸情况 婴儿呼吸情况: (自然、I度窒息、II度窒息)	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
OUTPUT_STATUS	产出情况,分娩 结果 0活。1、死 产,2.死胎	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
MAIN_INFECTION_NAME	主要感染名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
EMER_TREAT_TIMES	抢救次数	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
ESC_EMER_TIMES	抢救成功次数	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME		DATE	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_CDR\_CALL\_120(120急救呼叫信息)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID	主键	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
ACCEPTANCE_TIME	呼救时间	DATE	FALSE	FALSE	
SERIAL_NUMBER	调度流水号	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
CALL_PEOPLE	呼救人姓名	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
CALL_PHONE	呼救电话	VARCHAR2(15)	FALSE	FALSE	
SEX	病人性别	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
SEX_CODE	病人性别代 码	VARCHAR2(2)	FALSE	FALSE	
AGE	病人年龄	VARCHAR2(5)	FALSE	FALSE	
CALL_THECAR_REASON	呼救原因	VARCHAR2(300)	FALSE	FALSE	
THE_INCIDENCE_ADDRESS	发病地址	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
CALL_AREA	呼叫区域	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注 释	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE		

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_CDA\_STAT(CDA统计)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CDA_STAT_ID	主键	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
FNAME	文档名称	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
DT	统计日期	DATE	FALSE	FALSE	
CNT	统计数量	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FREMARK	备注字段	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_CDR\_CODE\_ICD(国际疾病分类 (ICD) 字典)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CODE_ICD_ID	ICD ID	NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
CS_ID	编码ID	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
CODE	疾病代码	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
NAME	疾病名称	VARCHAR2(150)	FALSE	FALSE	
DISEASE_REASON	分类统计码	VARCHAR2(49)	FALSE	FALSE	
DEATH_REASON	死亡原因码	VARCHAR2(39)	FALSE	FALSE	
PY_CODE	拼音码	VARCHAR2(300)	FALSE	FALSE	
FLAG	级别	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
ADD_CODE	临床表现自添加标志	VARCHAR2(35)	FALSE	FALSE	
EXTRA_FLAG	额外标志	VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	
ICD_VER	ICD版本	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ICD_CODE	ICD编码	VARCHAR2(35)	FALSE	FALSE	
DEPT_NO	所属科室	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
SOURCE	来源	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
SEQ_NO	排序码	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
VERSION_NO	版本号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
STANDARD_FLG	编码类型	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_DIC\_AREA(地址字典)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ADDR_CODE	编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
PROVINCE	省	VARCHAR2(256)	FALSE	FALSE	
CITY	市	VARCHAR2(256)	FALSE	FALSE	
COUNTY	X	VARCHAR2(256)	FALSE	FALSE	
STREET	街道	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_DOCUMENT()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
MSG_ID	id-消息流水号	VARCHAR2(225)	TRUE	FALSE	
CREATION_TIME	消息创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
D_ID	文档流水号	VARCHAR2(225)	TRUE	FALSE	
D_CODE	文档类型代码	VARCHAR2(225)	TRUE	FALSE	
D_CODE_DISPLAYNAME	文档类型描述	VARCHAR2(225)	TRUE	FALSE	
D_EFFECTIVE_TIME	文档生成的日期 时间	DATE	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
D_C_CODE	文档保密级别代 码	VARCHAR2(225)	TRUE	FALSE	
D_C_CODE_DISPLAYNAME	文档保密级别描 述	VARCHAR2(225)	TRUE	FALSE	
VERSION_NUMBER	文档版本号	VARCHAR2(225)	FALSE	FALSE	
ORIGINAL_TEXT	经 base64 编码 的文档原始内容	VARCHAR2(225)	FALSE	FALSE	
PATIENT_ID	PatientID	VARCHAR2(225)	TRUE	FALSE	
H_ITEM	住院号标识 DE01.00.0014.00	VARCHAR2(225)	FALSE	FALSE	
DEPARTMENT_ITEM	门诊 <del>号标</del> 识 DE01.00.0010.00	VARCHAR2(225)	FALSE	FALSE	
PATIENT_EFECTIVE_TIME	患者就诊日期时 间 DE06.00.062.00	DATE	FALSE	FALSE	
IDENTITY_CARD_ID	患者身份证号 DE02.01.030.00	VARCHAR2(225)	FALSE	FALSE	
PATIENT_NAME	患者姓名	VARCHAR2(225)	TRUE	FALSE	
P_ORGANIZATION_ID	医院代码 DE08.10.052.00	VARCHAR2(225)	TRUE	FALSE	
P_ORGANIZATION_NAME	医院名称 DE08.10.013.00	VARCHAR2(225)	TRUE	FALSE	
O_CONTAINS_ID	科室代码 DE08.10.025.00	VARCHAR2(225)	FALSE	FALSE	
A_AUTHOR_ID	文档创建者标识	VARCHAR2(225)	TRUE	FALSE	
A_AUTHOR_NBAME	文档创建者姓名 DE02.01.039.00	VARCHAR2(225)	TRUE	FALSE	
R_ORGANIZATION_ID	文档保管单位代 码 DE08.10.052.00	VARCHAR2(225)	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
R_ORGANIZATION_NAME	文档保管单位名 称 DE08.10.013.00	VARCHAR2(225)	TRUE	FALSE	
ORIGINAL_TEXT_PATH	文档原始内容 fastdsf存储key	VARCHAR2(255)	TRUE	FALSE	
ID	主键	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
UPLOAD_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
DELETE_FLAG		CHAR(1)	TRUE	FALSE	
HEALTH_CARD_ID	居民健康卡号	VARCHAR2(225)	FALSE	FALSE	
VISIT_NUM	就诊号	VARCHAR2(225)	FALSE	FALSE	
DEPT_NAME	就诊科室名称	VARCHAR2(225)	FALSE	FALSE	
CLINIC_TYPE	就诊类型描述	VARCHAR2(225)	FALSE	FALSE	
DIAGNOSIS_TYPE	诊断结果类型描述	VARCHAR2(225)	FALSE	FALSE	
IN_TIME	入院日期时间	DATE	FALSE	FALSE	
OUT_TIME	出院日期时间	DATE	FALSE	FALSE	
DOC_TITLE	文档标题	VARCHAR2(225)	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_DRUGPAGE()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
OUTIH_SIGN_CODE	门诊还是住院 药单 0:门诊 1: 住院	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
OUTIH_SIGN_NAME		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DRUGPAGE_NO	药单号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
DRUGPAGETYPE_NAME	药单类型名称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DRUGPAGETYPE_CODE	药单类型代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
DRUGPAGE_STATUS	药单状态 药单 状态0:新申 请1:已发 药、已计费 2:已撤销	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DRUGPAGE_STATUS_NAME		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
APPLY_DEPT_CODE	申请科室代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
APPLY_DEPT_NAME	申请科室名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
APPLY_WARD_CODE	申请病区代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
APPLY_WARD_NAME	申请病区名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CONFIRM_OPERATOR_CODE	确认操作人	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CONFIRM_OPERATOR_NAME	确认操作人名 称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DRUGROOM_GROUP_NO	药房代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DRUGROOM_GROUP_NAME	药房名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
SEND_TIME	向药房发送药 单时间	DATE	FALSE	FALSE	
SEND_OPERATOR	发药操作人	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
SEND_OPERATOR_NAME	发药操作人名 称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
EXEC_DEPT_CODE	执行科室代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
EXEC_DEPT_NAME	执行科室名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
SUBMIT_TIME	提交时间	DATE	FALSE	FALSE	
DISPENSE_TIME	发药时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME		DATE	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_CDR\_HOSPITAL(组织机构信息表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
HOSPITAL_NO	统一社会信用代码	VARCHAR2(30)	TRUE	TRUE	
HOSPITAL_NAME	医院名称	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
LEGAL_PEOPLE	法人	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
ADDRESS	地址	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
FUNDS_SOURCE	经费来源	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
ORGANIZER	举办单位	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
START_FUNDS	开办资金	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
PURPOSE_BUSINESS	宗旨和业务范围	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
END_DATE	有效期结束	DATE	FALSE	FALSE	
START_DATE	有效期开始	DATE	FALSE	FALSE	
ORGCODE	组织机构编码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
HIERARCHY	等级	VARCHAR2(15)	FALSE	FALSE	
DISTINCTION	级别	VARCHAR2(15)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_MATERIAL(取材表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
MATERIAL_SN	取材内部序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
SPECIMEN_NO	标本条码号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
MATERIAL_LOCATION	取材部位	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
MATERIAL_NUM	取材数量	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
MATERIAL_UNIT	取材数量单位	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
SPECIMEN_SN	标本内部序列号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_OUTP\_FEE(门诊费用)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
OUTP_FEE_SN	门诊收费索引	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
OUTP_SN	门诊序列号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
REFUND_SIGN	退费标志; 0.正常 收费, 1退费, 对 收费记录ID相同的 一条收费记录的退 费记录	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
VSER_NUM	就诊流水号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CARD_NUM	卡号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CARD_TYPE	卡类型	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ID_TYPE	身份标识-类别代码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
ID_NUM	身份标识-号码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
NAME	姓名	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
PAY_METHOD	医疗付款方式	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
PAY_CERTIFI_NUM	医疗付款方式-证件 号码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
INVOICE_NUM	发票号码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
TOTAL_INVOICE_VALUE	发票总金额	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
DEDUCTIBLE	发票自付金额	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
INVOICE_DATE	发票时间	DATE	FALSE	FALSE	
LOAN_AMOUNT	借贷金额	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
TOTAL_FEE	总费用	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FREE_BILL_AMOUNT	医保/公医记账金额	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
WEST_MED_FEE	西药费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
CHP_MED_FEE	中成药费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
CHH_MED_FEE	中草药费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
REGIST_FEE	挂号费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
BED_FEE	床位费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
DIAG_FEE	诊察费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
INSPECT_FEE	检查费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
TREAT_FEE	治疗费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
OP_MATE_FEE	手术材料费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
NUR_FEE	护理费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
OP_FEE	手术费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
LABOR_FEE	化验费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
TRAN_FEE	输血费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
ANE_FEE	麻醉费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
RAD_THERAPY_FEE	放射费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
OXY_THERAPY_FEE	输氧费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
DEL_FEE	接生费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
INFANT_FEE	婴儿费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
ACCOMP_BED_FEE	陪床费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
DIAG_TREAT_FEE	诊疗费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
SPE_SER_FEE	特需服务费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
OTHER_FEE	其他费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
SETTLE_SIGN	结算标志	VARCHAR2(5)	FALSE	FALSE	
SETTLE_TIME	结算时间	DATE	FALSE	FALSE	
INST_CODE	社会信用代码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
SEC_LEVEL	保密级别	VARCHAR2(25)	FALSE	FALSE	
UPDATE_FLAG	修改标志	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
SUPP_DATE	供应日期	DATE	FALSE	FALSE	
LOCK_FLAG	锁定标志	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
ERROR	错误	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
ETL_DATE	整合日期	DATE	FALSE	FALSE	
PATTERN	医疗类型	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
REGION_CODE	地区代码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
REGION_NAME	地区名称	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
FILE_NUM	病人基本信息档案 号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
GENDER_NAME	性别名称	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
ID_TYPE_NAME	其他身份证件类别 名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
DEDUCT_FEE	个人承担费用金额 (元)	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
MED_SETTLE_TIME	医疗费用结算时间	DATE	FALSE	FALSE	
DETAIL_COUNT	明细数据记录数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
BIRTHDAY	出生日期	DATE	FALSE	FALSE	
SETTLE_MODE_CODE	医疗费用结算方式 代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CARD_TYPE_NAME	其他就医卡类型名 称	VARCHAR2(30)	FALSE	FALSE	
RURAL_BILL_AMOUT	农合记账金额	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
VTYPE_NAME	就诊类别名称	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
VTYPE_CODE	就诊类别代码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
OTHER_BILL_AMOUT	其他记账金额	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
PAY_METHOD_NAME	医疗保险类别名称	VARCHAR2(25)	FALSE	FALSE	
INST_NAME	社会信用名称	VARCHAR2(25)	FALSE	FALSE	
AGE	年龄	VARCHAR2(5)	FALSE	FALSE	
RESD_ID_NUM	居民身份证号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
HEALTH_CARD_NUM	健康卡号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
SETTLE_MODE_NAME	医疗费用结算方式 名称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
GENDER	性别代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
BATCH_NO	批次号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_PUERPERA(病案首页产 妇表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PATIENT_LID	患者 ID	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
IH_TIMES	住院次	VARCHAR2(5)	TRUE	TRUE	
CHILD_NO	子病 人标 识	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
CHILD_NAME	姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
BILLING_CATEGORY	计费 类别	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
CHILD_SEX	性别	VARCHAR2(3)	FALSE	FALSE	
LENGTH_BIRTH	出生 时身 长	VARCHAR2(8)	FALSE	FALSE	
WEIGHT_BIRTH	出生 时体 重	VARCHAR2(8)	FALSE	FALSE	
BLOOD_BIRTH	出生 时血 型	VARCHAR2(8)	FALSE	FALSE	
EMBRYO_NUMBER	胎数	VARCHAR2(3)	FALSE	FALSE	
DELIVERY_WAY	分娩 方式	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
BIRTH_OUTCOMES	分娩 结果	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DATE_BIRTH	出生 日期	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
NUMBER_BIRTH	出生证号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
HOSPITAL_WAY	出院 方式	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
BREATHE	呼吸	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
NOSOCOMIAL_INFECTIONS	医院 感染 次数	VARCHAR2(8)	FALSE	FALSE	
NAME_NOSOCOMIAL_INFECTIONS	主要 医院 感染 名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
ICD10_CODE	感染 ICD10 编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
SAVE_NUMBER	抢救 次数	VARCHAR2(6)	FALSE	FALSE	
RESCUE_SUCCESS_TIMES	抢救 成功 次数	VARCHAR2(8)	FALSE	FALSE	
TOTAL_FEE	总费 用	VARCHAR2(8)	FALSE	FALSE	
POCKET_EXPENSES	实付 费用	VARCHAR2(8)	FALSE	FALSE	
BAK	备注	VARCHAR2(1024)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建 时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新 时间	DATE	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_CDR\_SCHEDULE(号源排班表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
SCHEDULE_SN	排班实际主键	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
SCHEDULE_PERSON_NUM	排班者标识	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
SCHEDULE_PERSON_NAME	排班者姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
SCHEDULE_NUM	排班标识(业务 主键)	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
PROFESSION_CODE	亚专业代码(专 科代码)	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PROFESSION_NAME	亚专业名称(专 科名称)	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
RESOURCE_TOTAL_NUM	资源总数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DEPT_CODE	科室代码	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
DEPT_NAME	科室名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
RESOURCE_LV_CODE	资源级别代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
RESOURCE_LV_NAME	资源级别名称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DR_CODE	出诊医生医护 人员代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DR_NAME	出诊医生医护 人员姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PROFESSION_JOB_CODE	专业职务类别 代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
PROFESSION_JOB_NAME	专业职务类别 名称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DR_ID_NUM	出诊医生身份 证号	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
DR_CHIEF_NAME	出诊医生姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME	最近操作时间	DATE	FALSE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标识: 1 删除排班	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
VISIT_START_TIME	出诊开始时间	DATE	FALSE	FALSE	
VISIT_END_TIME	出诊结束时间	DATE	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_TRANSFER(转科记录)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
TRANSFER_SN	转科内部序 列号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
SER_NUM	转科记录流 水号	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
VISIT_SN	就诊序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
PATIENT_SN	患者序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
IH_SER_NUM	住院就诊流 水号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
IH_NUM	住院号	VARCHAR2(18)	TRUE	FALSE	
CARD_NUM	卡号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
CARD_TYPE	卡类型	VARCHAR2(16)	TRUE	FALSE	
DEPT_NAME	科室名称	VARCHAR2(128)	TRUE	FALSE	
DEPT_CODE	科室编码	VARCHAR2(15)	TRUE	FALSE	
WARD_NAME	病区名称	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
WARD_HNUM	病房号	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
SICKBED_NUM	病床号	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
IH_DATE	入院日期时 间	DATE	TRUE	FALSE	
MAIN_SUIT	主诉	VARCHAR2(1000)	TRUE	FALSE	
IH_SITUATION	入院情况	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
IHDIAG_WM_CODE	入院诊断-西 医诊断编码	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
IHDIAG_WM_NAME	入院诊断-西 医诊断名称	VARCHAR2(512)	TRUE	FALSE	
IHDIAG_TCMSICK_CODE	入院诊断-中 医病名代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
IHDIAG_TCMSICK_NAME	入院诊断-中 医病名名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
IHDIAG_TCMSYMP_CODE	入院诊断-中 医症候代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
IHDIAG_TCMSYMP_NAME	入院诊断-中 医症候名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
CURDIAG_WM_CODE	目前诊断-西 医诊断编码	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
CURDIAG_WM_NAME	目前诊断-西 医诊断名称	VARCHAR2(512)	TRUE	FALSE	
CURDIAG_TCMSICK_CODE	目前诊断-中 医病名代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CURDIAG_TCMSICK_NAME	目前诊断-中 医病名名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
CURDIAG_TCMSYMP_CODE	目前诊断-中 医症候代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CURDIAG_TCMSYMP_NAME	目前诊断-中 医症候名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
TCM_OBSERV_RESULT	中医"四诊" 观察结果	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
THERA_TREAT	治则治法	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
TCM_DECOCTION_WAY	中药煎煮方法	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
TCM_UDRUG_WAY	中药用药方法	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
TMC_DR_ADVICE	中药处方医 嘱内容	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
TREAT_DES	诊疗过程描 述	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
CUR_SITUATION	目前情况	VARCHAR2(2000)	TRUE	FALSE	
ZKMD	转科目的	VARCHAR2(200)	TRUE	FALSE	
ZRTREAT_PLAN	转入诊疗计 划	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CARE_EVENT	注意事项	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
TRANSFER_TYPE	转科记录类 型	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
OUT_DATE	转出日期时 间	DATE	TRUE	FALSE	
OUT_DEPT	转出科室	VARCHAR2(30)	TRUE	FALSE	
OUT_DEPT_CODE	转出科室编 码	VARCHAR2(15)	TRUE	FALSE	
OUT_DR_NAME	转出医师姓 名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
OUT_DR_NUM	转出医师工 号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
IN_DATE	转入日期时 间	DATE	TRUE	FALSE	
IN_DEPT	转入科室	VARCHAR2(30)	TRUE	FALSE	
IN_DEPT_CODE	转入科室编 码	VARCHAR2(15)	TRUE	FALSE	
IN_DR_NAME	转入医师姓 名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
IN_DR_NUM	转入医师工 号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
AREA_ID	域内个人标 识号	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
PLAT_ID	平台个人标 识号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
INST_CODE	社会信用代 码	VARCHAR2(22)	TRUE	FALSE	
SEC_LEVEL	保密级别	VARCHAR2(16)	TRUE	FALSE	
UPDATE_FLAG	修改标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
SUPP_DATE	上传日期	DATE	TRUE	FALSE	
ETL_DATE	整合日期	DATE	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ERROR	错误	VARCHAR2(3000)	FALSE	FALSE	
LOCK_FLAG	锁定标志	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
PID	实际主键	VARCHAR2(300)	TRUE	FALSE	
DOC_CREATER	文档创建者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DOC_CREATER_NUM	文档创建者 工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
DOC_CREATER_DATE	文档创建时 间	DATE	FALSE	FALSE	
DOC_BODY	PDF文件	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
VISIT_COUNT	就诊次数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_UPREPORT(疾病上报列表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
REPORT_NAME	报告名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
REPORT_ID	报告id	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
FDFS_ID	fastDFS的ID	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
CVS_NAME	cvs文件名	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
QUERY_URL	调用查询接口的url	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_CDR\_WARN\_MSG(危急值消息表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
----	----	------	----	-----	----

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
WARN_MSG_SN	危机值消息内部 编号	VARCHAR2(125)	TRUE	TRUE	
BUSI_TYPE	业务类型:检验,心电,超声,放射,护理	VARCHAR2(125)	FALSE	FALSE	
CRISIS_SN	危机值报告单号	VARCHAR2(125)	FALSE	FALSE	
VISIT_SN	门诊急诊号标识	VARCHAR2(125)	FALSE	FALSE	
IH_NUM	住院号标识 索引	VARCHAR2(125)	FALSE	FALSE	
IH_TIMES	就诊次数	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
REQUEST_NUM	电子申请单编号	VARCHAR2(125)	FALSE	FALSE	
EXAM_RESULT_SN	检查报告单号标 识	VARCHAR2(125)	FALSE	FALSE	
LAB_REPORT_SN	检验报告单号标 识	VARCHAR2(125)	FALSE	FALSE	
SER_NUM	护理记录单号	VARCHAR2(125)	FALSE	FALSE	
PATIENT_TYPE_CODE	患者类别代码	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
PATIENT_TYPE_NAME	患者类别名称	VARCHAR2(125)	FALSE	FALSE	
PATIENT_SN	患者编号	VARCHAR2(125)	FALSE	FALSE	
PATIENT_NAME	患者姓名	VARCHAR2(125)	FALSE	FALSE	
PATIENT_TELE	患者联系电话	VARCHAR2(25)	FALSE	FALSE	
PATIENT_GENDER_CODE	患者性别代码	VARCHAR2(25)	FALSE	FALSE	
PATIENT_GENDER_NAME	患者性别名称	VARCHAR2(25)	FALSE	FALSE	
PATIENT_BIRTH	患者出生日期	DATE	FALSE	FALSE	
PATIENT_AGE	患者年龄	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
REPORT_DATE	报告日期	DATE	FALSE	FALSE	
REPORT_TYPE	报告类型(危急 值,传染病)	VARCHAR2(25)	FALSE	FALSE	
REPORT_DOC_ID	报告医师编码	VARCHAR2(65)	FALSE	FALSE	
REPORT_DOC_NAME	报告医师姓名	VARCHAR2(125)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
REPORT_ORG_ID	报告科室编码	VARCHAR2(65)	FALSE	FALSE	
REPORT_ORG_NAME	报告科室名称	VARCHAR2(125)	FALSE	FALSE	
RECEIVE_DOC_ID	接收医师编码	VARCHAR2(65)	FALSE	FALSE	
RECEIVE_DOC_NAME	接收医师姓名	VARCHAR2(125)	FALSE	FALSE	
RECEIVE_ORG_ID	接收科室编码	VARCHAR2(65)	FALSE	FALSE	
RECEIVE_ORG_NAME	接收科室名称				
VARCHAR2(125)	FALSE	FALSE			
PATIENT_BED_ID	病患病床号	VARCHAR2(25)	FALSE	FALSE	
PATIENT_ROOM_ID	病患病房号	VARCHAR2(25)	FALSE	FALSE	
PATIENT_CLASS_ID	病患科室编码	VARCHAR2(65)	FALSE	FALSE	
PATIENT_CLASS_NAME	病患科室名称	VARCHAR2(125)	FALSE	FALSE	
PATIENT_TYPE_BID	病患病区编号	VARCHAR2(65)	FALSE	FALSE	
PATIENT_TYPE_BNAME	病患病区名称	VARCHAR2(125)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	危机值消息创建 时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME	危机值消息更新 时间	DATE	FALSE	FALSE	
MANAGE_DOC_ID	处理医师编码	VARCHAR2(65)	FALSE	FALSE	
MANAGE_DOC_NAME	处理医师名称	VARCHAR2(125)	FALSE	FALSE	
MANAGE_ORG_ID	处理科室编码	VARCHAR2(65)	FALSE	FALSE	
MANAGE_ORG_NAME	处理科室名称	VARCHAR2(125)	FALSE	FALSE	
MANAGE_STATUS_CODE	处理状态 (1.撤 销, 2.已报告, 3.已查看, 4.已 处置,5.短信通 知)	VARCHAR2(65)	FALSE	FALSE	
MANAGE_DATE	处理时间	DATE	FALSE	FALSE	
MANAGE_REMARK	处理描述	VARCHAR2(600)	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_DC\_TBABYCARD(1. 老版的ba5表的资料。

2. FReuslt对应ba5的hc(活产)字段. | 代码 | 名称 | 数据类型 | 强制 | 主要的 | 注释 | |FID|PK, 自动增长|NUMBER(22)|TRUE|FALSE|| |FBABYSEXBH|婴儿性别编号|VARCHAR2(80)|FALSE|FALSE|| |FTZ|婴儿体重|NUMBER(22)|FALSE|FALSE|| |FRESULTBH|分娩结果编号|VARCHAR2(80)|FALSE|FALSE|| |FGRICD10|感染名称ICD10码|VARCHAR2(80)|FALSE|FALSE|| |FHX|呼吸|VARCHAR2(80)|FALSE|FALSE||

### RHIN\_CDR.T\_DC\_TDIAGNOSE(1. 老版的ba3表的资料。

### RHIN\_CDR.T\_DC\_TKNUBCARD(1.老版的ba9表的资料。)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FID	PK,自动增长	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
FPRN	病案号	VARCHAR2(80)	TRUE	FALSE	
FTIMES	次数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
FFLFSBH	放疗方式编号	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FFLFS	放疗方式	VARCHAR2(240)	FALSE	FALSE	
FFLCXBH	放疗程序编号	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FFLCX	放疗程序	VARCHAR2(240)	FALSE	FALSE	
FFLZZBH	放疗装置编号	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FFLZZ	放疗装置	VARCHAR2(240)	FALSE	FALSE	
FYJY	1.原发灶剂量	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FYCS	原发灶次数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FYTS	原发灶天数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FYRQ1	原发灶开始日期	DATE	FALSE	FALSE	
FYRQ2	原发灶结束时间	DATE	FALSE	FALSE	
FQJY	2.区域淋巴结剂量	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FQCS	区域淋巴结次数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FQTS	区域淋巴结天数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FQRQ1	区域淋巴结开始时间	DATE	FALSE	FALSE	
FQRQ2	区域淋巴结结束时间	DATE	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FZNAME	3.转移灶名称	VARCHAR2(240)	FALSE	FALSE	
FZJY	3.转移灶剂量	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FZCS	转移灶次数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FZTS	转移灶天数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FZRQ1	转移灶开始时间	DATE	FALSE	FALSE	
FZRQ2	转移灶结束时间	DATE	FALSE	FALSE	
FHLFSBH	化疗方式编号	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FHLFS	化疗方式	VARCHAR2(240)	FALSE	FALSE	
FHLFFBH	化疗方法编号	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FHLFF	化疗方法	VARCHAR2(240)	FALSE	FALSE	
FQTYPE	肿瘤分期类型	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FQT	肿瘤分期 T	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FQN	肿瘤分期 N	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FQM	肿瘤分期 M	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FQALL	肿瘤分期 总分期	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FQALLBH	肿瘤分期 总分期 编号	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_DC\_TSWITCHKS(.老版的ba7表的资料。)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FID	PK,自动增长	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
FPRN	病案号	VARCHAR2(80)	TRUE	FALSE	
FTIMES	次数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
FZKTYKH	转科统一科号	VARCHAR2(120)	TRUE	FALSE	
FZKDEPT	转科科别	VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
FZKDATE	转科日期	DATE	FALSE	FALSE	
FZKTIME	转科时间	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
FPX	排序	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_DIC\_EMPLOYEE()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID	员工内部序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
EMPL_CODE	员工代码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
EMPL_NAME	员工姓名	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
SEX_CODE	性别代码	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
BIRTHDAY	出生日	DATE	FALSE	FALSE	
POSI_CODE	职务代号	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
LEVEL_CODE	职级代号	VARCHAR2(6)	FALSE	FALSE	
EDUCATION_CODE	学历	VARCHAR2(2)	FALSE	FALSE	
IDENNO	身份证号	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
DEPT_CODE	创建人科室	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
NURSE_CELL_CODE	所属护理站	VARCHAR2(4)	FALSE	FALSE	
EMPL_TYPE	人员类型	VARCHAR2(2)	FALSE	FALSE	
EXPERT_FLAG	是否专家	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
VALID_STATE	有效性标志	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
SORT_ID	顺序号	VARCHAR2(4)	FALSE	FALSE	
SPELL_CODE	拼音码	VARCHAR2(8)	FALSE	FALSE	
WB_CODE	五笔码	VARCHAR2(8)	FALSE	FALSE	
OPER_CODE	操作员	VARCHAR2(6)	FALSE	FALSE	
OPER_DATE	操作时间	VARCHAR2(26)	FALSE	FALSE	
EMPL_TEL	电话号码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
CREATE_BY	创建人	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
CREATE_DATE	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_BY	更新人	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
UPDATE_DATE	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	
REMARKS	备注	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
DEL_FLAG	删除标志	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
POSI_NAME	职务名称	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
EFFECT_TIME_BEGIN	有效期开始	DATE	FALSE	FALSE	
EFFECT_TIME_END	有效期结束	DATE	FALSE	FALSE	
SEX_NAME	性别名称	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
DEPT_NAME	创建人科室名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
UP_DEPT_CODE	人员所属科室代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
UP_DEPT_NAME	人员所属科室名称	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
CREATE_BY_ID	创建人ID	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
BIRTHDAY_PLACE	出生地	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
EDUCATION_NAME	学历名称	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
EMPL_TYPE_NAME	人员类型名称	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
CARD_TYPE_NAME	证件类别描述	VARCHAR2(125)	FALSE	FALSE	
CARD_TYPE	证件类别代码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
LEVEL_NAME	职级名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
UPDATE_BY_ID	更新人ID	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
EMPL_EMAIL	电子邮件	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
OFFICE_TEL	办公电话	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
OFFICE_FAX	办公室传真	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
MOBILE_PHONE	移动电话	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
EMERGENCY_TEL	紧急联系电话	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
HOME_PHONE	住宅电话	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
EMPL_STATE	人员状态编码	VARCHAR2(3)	FALSE	FALSE	
SKILL_LEVEL	技术等级编码	VARCHAR2(3)	FALSE	FALSE	
RETIRE_TIME	离退休时间	DATE	FALSE	FALSE	
EMPL_POSITION	人员岗位	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
FIRST_DEPT_CODE	一级行政科室编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
FIRST_DEPT_NAME	一级行政科室名称	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
SECOND_DEPT_CODE	二级行政科室编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
SECOND_DEPT_NAME	二级行政科室名称	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
DIC_VERSION	版本号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ADDR	工作地址	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
DEPT_PERSON_NAME	联系人	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_HIP\_DBREPAIR(数据库对比配置表)

代码	名称	数据类型	强制
FID	主键ID	VARCHAR2(50)	TRUE
FCODE	代码	VARCHAR2(50)	FALSE
FTYPE	类别: srcdb,destdb,srcsql,destsql,db,compname	VARCHAR2(50)	FALSE
FNAME	名称	VARCHAR2(200)	FALSE
FDESC	描述	VARCHAR2(500)	FALSE
FCONFIG	配置: db 用json格式, sql 直接写sql	CLOB(4000)	FALSE
VALID	1 有效,0 无效	VARCHAR2(1)	FALSE
OPERATION_TYPE	1 一致性,2 修复	VARCHAR2(1)	FALSE

#### RHIN\_CDR.T\_HIP\_EMPLOYEE()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
C_CODE		VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
NAME		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
SEX		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DEPT_SN		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DEPT_NAME		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
FLAG		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_HIP\_MSG\_USER(消息接收用户)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
MSG_USER_ID	主键	VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	
MSG_ID	T_HIP_MSG表主键	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
FTYPE	消息类别	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
FCLASS	消息细分类	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
FUSER	用户工号	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
FUSERNAME	用户姓名	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
CREATETIME	消息创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
FSTATUS	消息状态(0,未读,1已读)	VARCHAR2(1)	TRUE	FALSE	
READDATE	查看时间	DATE	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_RULE\_DATASET(数据集)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID	id	VARCHAR2(64)	TRUE	TRUE	
CODE	数据集编码	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
NAME	数据集名称	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
ENCODED	格式,定义的格式用于解析器适配	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
CATALOG	目录,目录树	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
ACTION_FROM	来源,来源系统	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
ACTION_TO	接收,接收系统	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
STATUS	状态,已发布,已修改,未发 布	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
REMARK	备注	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
REVISION	乐观锁	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
CREATED_BY	创建人	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CREATED_ID	创建人ID	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
CREATED_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATED_BY	更新人	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATED_ID	更新人ID	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
UPDATED_TIME	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	
DELETED_BY	删除人	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETED_ID	删除人ID	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DELETED_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
DELETED_FLAG	删除标识	VARCHAR2(1)	TRUE	FALSE	
SEQ	排序序号	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_RULE\_SERVICE(服务)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID	id	VARCHAR2(64)	TRUE	TRUE	
CODE	编码	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
NAME	名称	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
CATALOG	目录	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DATASET	数据集	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
STATUS	状态	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
REMARK	备注	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
REVISION	乐观锁	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
CREATED_BY	创建人	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CREATED_ID	创建人ID	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
CREATED_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATED_BY	更新人	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATED_ID	更新人ID	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
UPDATED_TIME	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
DELETED_BY	删除人	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETED_ID	删除人ID	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DELETED_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
DELETED_FLAG	删除标识	VARCHAR2(1)	TRUE	FALSE	
SEQ	排序序号	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_TEMP\_FYMX\_IH(费用明细临时表-住院)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PATIENT_ID	患者ID	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
ORG_CODE	机构号	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
ORG_NAME	机构名称	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
DETAIL_SN	费用号	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
PRINT_NAME	项目名称	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
CHARGE_CODE	细目号	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
LEDGER_SN	结算次	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
CHARGE_STATUS	费用状态编 码	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
STATUS_NAME	费用状态	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
CHARGE_PRICE	单价	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
CHARGE_AMOUNT	数量	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
BACK_AMOUNT	退还数量	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
CHARGE_GROUP	收费项目分 组代码	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
CHARGE_GROUP_NAME	收费项目分 组名称	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
YB_IN_PRICE	医保内金额	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
YB_OUT_PRICE	医保外金额	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CY_AMOUNT	草药副数	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
T1	项目发生时 间	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
T2	录入时间	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
APPLY_OPERATOR	录入员ID	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
APPLY_OPERATOR_NAME	录入员	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
WIN_NO	窗口号	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
Т3	确认时间	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
CONFIRM_OPERATOR	确认人ID	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
CONFIRM_OPERATOR_NAME	确认人	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
CONFIRM_WIN_NO	确认窗口号	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
CONFIRM_FLAG	确认标志	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
INFANT_FLAG	婴儿标志	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
SEPARATE_FLAG	单列标志	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
SUPRICE_FLAG	贵重标志	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
POISON_FLAG	毒麻标志	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
RESCUE_FLAG	抢救标志	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
OPE_FLAG	手术标志	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
EMERGENCY_FLAG	急诊标志	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
ADDITIONAL_FLAG	附加费标志	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
PREPAID_FLAG	预付费标志	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
TRANS_FLAG		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
TRANS_COUNT		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
TRANS_TIME		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
CHARGE_TYPE	项目类别代 码	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
BILL_ITEM_CODE	发票账单编 码	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ZY_DETAIL_SN	住院费用明 细流水号	VARCHAR2(100)	TRUE	TRUE	
BILLING_ITEM_LID	明细本地ID	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
SELF_FLAG	自费标志	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
CASH_OPERATOR	收款人ID	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
CASH_OPERATOR_NAME	收款人	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
UNIT_NAME	单位	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
RECEIVER_WINDOW	收款窗口	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
T4	收款时间	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
ITEM_CODE	项目编码	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
BILL_NAME	项目类别名 称	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
TIMES	就诊次	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
INPATIENT_NO	住院号	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
ADMISS_TIMES	住院次数	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
FID		VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ORDER_NO	医嘱号	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
DEPT_SN	科室编码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
DEPT_NAME	科室名称	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_TEMP\_LAB\_BAC(抗菌药物 (检验报告))

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID	检验报告ID	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
COM_NAME	大项目名称	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
COM_SEQ	大项目序号	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
COM_ID	大项目编码	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
HIS_CODE	his代码	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PAT_DATE	日期	DATE	FALSE	FALSE	
ANR_BARNAME	细菌名	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
ANR_ANTINAMEID	药物编码	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
ANR_ANTIENAME	药物英文名	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
ANR_ANTINAME	药物中文名	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
ANR_MIC	结果	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
MIC_NUM	mic数值	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
KB_NUM	kb值	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
ANR_BARID	细菌ID	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
BATCH_ID	分区ID	VARCHAR2(8)	FALSE	FALSE	
FID		VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	

### RHIN\_CDR.T\_TEMP\_MZ\_INFO(门诊患者)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
P_ID		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
SOCIAL_CODE		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
IDENTITY_TYPE		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
IDENTITY_TYPE_NAME		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
PAT_NAME		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
MOBILE_TEL		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
SEX		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
SEX_NAME		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
TT		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
BIRTH_PLACE		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
COUNTRY_CODE		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
COUNTRY_NAME		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
DEGREE		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
DEGREE_NAME		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
E_MAIL_ADDRESS		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
ABO_CODE		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
ABO_NAME		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
RH_CODE		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
RH_NAME		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
HOME_STREET		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
HOME_ZIPCODE		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
MARRY_CODE		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
MARRY_NAME		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
NATION_CODE		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
NATION_NAME		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
OCCUPATION_TYPE		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
OCCUPATION_NAME		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
WORK_PLACE		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
WORK_TEL		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
CODE_NO		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
CARD_ORG_CODE		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
FILE_NO		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
FILE_ORG_CODE		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
RELATION_CODE		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
RELATION_TEL		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
RELATION_NAME		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
ORG_CODE		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
ORG_NAME		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
RESPONSE_TYPE		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
RESPONCE_NAME		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
SETUP_DATE		DATE	FALSE	FALSE	
BATCH_ID		VARCHAR2(8)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释	
FID		VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE		

# RHIN\_CDR.T\_TEMP\_MZ\_JYSQ(门诊检验申请)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
JCSN		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
COL1		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
APPLY_DESCRIPTION		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
APPLY_STATUS		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
HIGHLIMIT		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
LOWLIMIT		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
FIRSTCODE		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
FIRSTNAME		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
COL2		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
SAMPLE_ID		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
SAMPLE_CODE		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
SAMPLE_NAME		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
T1		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
ORDER_DOCTOR		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
ORDER_DOCNAME		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
DEPT_SN		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
ORDER_DEPT_NAME		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
Т3		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
CONFIRM_OPERA		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
CONFIRM_NAME		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
ORDERID		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
ORDER_CODE		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ORDER_NAME		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
JYWAY_CODE		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
JYWAY_NAME		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
T4		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
EXEC_UNIT		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
EXEC_NAME		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
REMARK		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
COL3		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
PT		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
COL4		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
INPATIENT_NO		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
COL5		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
JZTYPE		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
JZNAME		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
ADMISS_TIMES		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
ZYUNIT		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
PATIENT_ID		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
COL6		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
SOCIAL_CODE		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
COL7		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
YBCARD		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
PAT_NAME		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
HOME_TEL		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
COL_SEX		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
SEX		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
SEX_NAME		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
ТТ		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
AGE		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
HOME_STREET		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
BED_NO_CODE		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
COL8		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
BED_NO		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
ROOM		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
COL9		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
ROOMNO		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
ADMISS_DEPTCODE		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
COL10		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
ADMISS_DEPTNAME		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
ADMISS_WARD		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
COL11		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
WARD_NAME		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
ICD_DATE		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
ICD_DOCCODE		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
ICD_DOCNAME		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
ADMISS_DEPT		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
ICD_DEPT_NAME		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
ICD_TYPE		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
ADMISS_TYPE		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
ICD_BASE		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
ICD_BASE_NAME		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
MAIN_ICD		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
WAIT_CHECK		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
INFECTION		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
ICD_POINT		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
COL12		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
ICD_CODE		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
ADMISS_DIAG_STR		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
OTHER_ICD_CODE		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
OTHER_ICD_NAME		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
ICD_QUEUE1		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
OTHERS		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
DIAG_DATE		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
CY_TYPE_CODE		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
CY_TYPE_NAME		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
COL13		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
ZYICD		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
ZYICD_NAME		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
ZH_CODE		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
ZH_NAME		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
ICD_QUEUE2		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
ВАТСН	数据导入专用(分 区)	CHAR(8)	FALSE	FALSE	
FID		VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	

# RHIN\_CDR.T\_TEMP\_ZYMZ\_BG(门诊+住院的检验报告)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
REQUEST_NO		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
PATIENTID		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
ITR_ID		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
SID		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
NAME		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
SEX		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
AGE		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
AGE1		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
AGE1UNIT		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
AGE2		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
PAT_SEX_CODE		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
PAT_SEX_CODE2		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
PAT_SEX_CODE3		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
PAT_SEX_CODE4		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
PAT_SEX_NAME		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
PAT_SEX_NAME2		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
TEL2		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
ADDRESS		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
BINGQU		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
HOSPITAL_ID		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
HOSPITAL_NAME		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
SAMPLE_CODE		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
SEND_DATE		DATE	FALSE	FALSE	
SEND_CODE		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
SEND_NAME		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
RECEIVER_DATE		DATE	FALSE	FALSE	
RECEIVER_CODE		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
RECEIVER_NAME		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
PAT_DATE		DATE	FALSE	FALSE	
UPID		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
SOCIAL_NO		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
BINGLI		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
ADMISS_TIMES		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
C_NAME		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
BIRTHDAY		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
BED_NO		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
IDEN		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
DIAG		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
UNIT		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
SAM_STATUS		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
CHK_ID		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
SHANGJI_DATE		DATE	FALSE	FALSE	
JY_CODE		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
LIUSHUIHAO		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
CHUANRANBING_FLAG		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
URGENT_FLAG		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
LOOK_CODE		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
CHK_DATE		DATE	FALSE	FALSE	
CHEK_CODE		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
RPORT_DATE		DATE	FALSE	FALSE	
REPORT_CODE		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
CHK_NAME		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
REPORT_NAME		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
JY_NAME		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
SAMPLE_RECEIVE_DATE		DATE	FALSE	FALSE	
JIANYAN_DATE		DATE	FALSE	FALSE	
SHENHE_CODE		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
SHENHE		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
SHENHE_DATE		DATE	FALSE	FALSE	
DOC_CODE		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
DOC_NAME		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
DEP_NAME		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
DEP_ID		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
BINGQU_ID		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
SAM_REMARK		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
JICHA		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
ORI_ID		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
ORI_NAME		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
ORI_CODE		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
SAM_ID		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
SAM_NAME		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
BARCODE		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
CJ_DATE		DATE	FALSE	FALSE	
CJ_CODE		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
CJ_NAME		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
QS_DATE		DATE	FALSE	FALSE	
QS_CODE		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
QS_NAME		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
CUV_CODE		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
CUV_NAME		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
ITR_MID		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
ITR_NAME		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
ITR_TYPE		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
REP_FLAG		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
TYPE		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
HIS_NAME		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
BAOGAOBEIZHU		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
BASEPDF		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
PAT_EXP		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
UNREPORT_FLAG		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
BATCH	数据导入专用(分区)	VARCHAR2(8)	FALSE	FALSE	
JUNLUOJISHU	菌落计数	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
FID		VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	

#### RHIN\_CDR.V\_CURTIMESTAMP()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
MILLIONS		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.V\_FIND\_PATIENT()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PATIENT_SN		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
IH_SN		VARCHAR2(42)	TRUE	FALSE	
PATIENT_NAME		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.V\_STANDARD\_ERR()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ACTION		VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
CNT		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
COMMENTS		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.V\_TEST\_PATIENT()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PATIENT_SN		VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
PATIENT_EID		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ORG_CODE		VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ORG_NAME		VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
PATIENT_NAME		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
GENDER_CODE		VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
GENDER_NAME		VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
BIRTH_DATE		DATE	FALSE	FALSE	
MARRIAGE_STATUS		VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
MARRIAGE_STATUS_NAME		VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
NATION_CODE		VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
NATION_NAME		VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
BIRTH_PLACE		VARCHAR2(256)	FALSE	FALSE	
NATIONALITY_CODE		VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
NATIONALITY_NAME		VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
OCCUPATION_CODE		VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
OCCUPATION_NAME		VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
EDUCATION_DEGREE		VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
EDUCATION_DEGREE_NAME		VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
WORK_PLACE		VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
TELEPHONE		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
MOBILE		VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
EMAIL		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
BLOOD_ABO		VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
BLOOD_ABO_NAME		VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
BLOOD_RH		VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
BLOOD_RH_NAME		VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
VERSION_NO		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
BIRTHPLACE_DIST_CODE		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME		DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME		DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT		NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG		CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
CREATEBY		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETEBY		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_ID		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
WORK_PHONE		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
MEDICAL_INSURANCE		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
MEDICAL_INSURANCE_NAME		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CREATER_ID		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATE_ID		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORIGIN_EMPI_ID		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
SN		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.MZ\_PATIENT\_CODE()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
P_ID		VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
CODE_TYPE		VARCHAR2(20)	TRUE	TRUE	
CODE_NO		VARCHAR2(40)	TRUE	TRUE	
PASSWORD		VARCHAR2(8)	FALSE	FALSE	
FACE_NO		VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
BALANCE		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
BUILD_DATE		DATE	FALSE	FALSE	
BUILD_OPERA		VARCHAR2(15)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
EFFECTIVE_DATE		DATE	FALSE	FALSE	
CODE_FLAG		VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
RELATE_TEL		VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
RELATE_NAME		VARCHAR2(82)	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDA\_ERROR\_LOG()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
NAME		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
CDA		CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
CREATED		DATE	FALSE	FALSE	
ACTION		VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ID		VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	

## RHIN\_CDR.T\_CDR\_ANEST\_ICF(麻醉知情同意书)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
SER_NUM	麻醉知情同意书 流水号	VARCHAR2(64)	TRUE	TRUE	
CARD_NUM	卡号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
CARD_TYPE	卡类型	VARCHAR2(16)	TRUE	FALSE	
TYPE_FLAG	门诊/住院标志,1 门诊,2住院,3 家床	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
VSER_NUM	就诊流水号	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
IH_NUM	住院号	VARCHAR2(18)	TRUE	FALSE	
OUTP_NUM	门 (急) 诊号	VARCHAR2(18)	TRUE	FALSE	
DEPT_NAME	科室名称	VARCHAR2(128)	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
DEPT_CODE	科室编码	VARCHAR2(15)	TRUE	FALSE	
WARD_NAME	病区名	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
WARD_HNUM	病房号	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
SICKBED_NUM	病床号	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
PRE_DIAG_CODE	术前诊断编 码,ICD-10	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
OPERATE_CODE	拟实施手术及操 作编码,ICD-9- CM-3	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
OPERATE_DATE	拟实施手术及操 作日期时间	DATE	TRUE	FALSE	
ANEST_METHOD_CODE	拟实施麻醉方法 代 码,CV06.00.103 麻醉方法代码表	VARCHAR2(20)	TRUE	FALSE	
BASIC_DISEASE	患者基础疾病	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
BASICDS_ANEST_AFFECT	基础疾病对麻醉 可能产生的影响	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
INVASIVE_MONITOR_METHOD	拟行有创操作和 监测方法	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
AIL_POSSIBLE_RISK	麻醉中、麻醉后 可能发生的意外 及并发症	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
ANEST_PCA_FLAG	使用麻醉镇痛泵标志,1-是;0-否	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
ANEST_SAFEINSUR_FLAG	参加麻醉安全保 险标志,1-是; 0- 否	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
INST_SUGGEST	医疗机构意见	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
PATIENT_SUGGEST	患者/法定代理 人意见	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
PATIENT_NAME	患者姓名	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
LEGAL_AGENT_NAME	法定代理人姓名	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
PATIENT_REL_CODE	法定代理人与患 者的关系代 码,GB/T 4761- 2008	VARCHAR2(2)	FALSE	FALSE	
PATIENT_SIGN_DATE	患者/法定代理 人签名日期时间	DATE	TRUE	FALSE	
ANEST_DR_NAME	麻醉医师姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ANEST_DR_NUM	麻醉医师工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
ANESTDR_SIGN_DATE	麻醉医师签名日 期时间	DATE	TRUE	FALSE	
PID	实际主键	VARCHAR2(300)	TRUE	FALSE	
AREA_ID	域内个人标识号	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
PLAT_ID	平台个人标识号	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
INST_CODE	社会信用代码	VARCHAR2(22)	TRUE	FALSE	
SEC_LEVEL	保密级别	VARCHAR2(16)	TRUE	FALSE	
UPDATE_FLAG	修改标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
SUPP_DATE	上传日期	DATE	TRUE	FALSE	
ETL_DATE	整合日期	DATE	FALSE	FALSE	
ERROR	错误	VARCHAR2(3000)	FALSE	FALSE	
LOCK_FLAG	锁定标志	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
ERROR_FIELD	错误字段	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ICF_NO	同意书编号	VARCHAR2(30)	FALSE	FALSE	
ANESTHESIA_SN	麻醉内部序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_BAD\_EVENT(不良事件)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID	主键	VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FLOW_ID	flowid	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
EMPID	empid	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DEPT_ID	科室ID	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DEPT_NAME	申请科室	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
APPLICANT_NAME	申请人 姓名	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
REPORT_DATE	报告日 期	DATE	FALSE	FALSE	
PATIENT_NAME	患者姓 名	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
AGE	年龄	VARCHAR2(5)	FALSE	FALSE	
SEX	性别	VARCHAR2(6)	FALSE	FALSE	
AREA_ID	病区ID	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
AREA	病区	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
BED	床号	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
IH_NUM	住院号	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
ADVERSE_EVENT	不良事 件	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
HIDDEN_TROUBLE_EVENT	隐患事 件	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
CLINICAL_DIAG_NAME	临床诊 断	VARCHAR2(60)	FALSE	FALSE	
RELATED_PERSON	相关人员	VARCHAR2(150)	FALSE	FALSE	
EMERGENCY_TREATMENT	急诊	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
OUTPATIENT_DEPARTMENT	门诊	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
MEDICAL_TECHNOLOGY	医技部门	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
AD_DEPARTMENT	行政后 勤部门	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
EVENT_TYPE	事件类型	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
EVENT_REASON	事件原因	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
IDENTIFYING	病人辨 识事件	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
PATHOLOGICAL	检验病 理事件	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
SURGICAL	手术事件	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ANESTHESIA	麻醉 <del>事</del> 件	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
MEDICAL_DISPOSAL	医疗处 置事件	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
MEDICAL_DEVICE	医疗器 械事件	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
BURNS_SCALDS	烧烫伤 事件	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
VENTILATOR	呼吸机 事件	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
BLOOD_TRANSFUSION	输血事 件	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
PINPRICK	针扎事 件	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
DRUG	药物事 件	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
SPECIAL_DRUG_MANAGEMENT	特殊药 品管理 事件	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
MEDICAL_EQUIPMENT	医疗设 备事件	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
NOSOCOMIAL	院内感 染事件	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
PATIENT_DISSATISFACTION	患者不满	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
UNEXPECTED	非预期 事件	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
PATIENT_CONSTRAINT	患者约 束事件	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
MEDICAL_COMMUNICATION	医疗沟 通事件	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
OMISSION	不作为 事件	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
OTHER	其它事 件	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ADVERSE_TREATMENT	不良治 疗事件	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ACCIDENT	意外事 件	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ADVERSE_DIETARY	饮食不 良事件	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
PATIENT_TRANSPORT	病人转 运事件	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
NURSING_ADVERSE	管道护 理不良 事件	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
OCCUPATIONAL_EXPOSURE	取业暴 露	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
SUPPLY_ROOM_ADVERSE	供应室 不良事 件	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PUBLIC_FACILITIES	公共设 施事件	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
PUBLIC_SECURITY	治 <del>安事</del> 件	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
DEATH	死亡事 件	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
COMPLICATION	并发症 事件	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
INJURY	伤害事 件	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
DOC_ID	docid	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DOCTOR	医生	VARCHAR2(150)	FALSE	FALSE	
NURSE	护士	VARCHAR2(150)	FALSE	FALSE	
TECHNICIAN	技师	VARCHAR2(150)	FALSE	FALSE	
ADMINISTRATIVE_LOGISTICS	行政后 勤	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
FAMILY	家属或 其它	VARCHAR2(150)	FALSE	FALSE	
TAKE_STEPS	采取措 施	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
COMPETENT_DEPART_OPINION	主管部 门意见	VARCHAR2(4000)	FALSE	FALSE	
TREATMENT_RESULTS	职能部 门处理 情况	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
LEADER_OPINIONS	院领导 意见	VARCHAR2(4000)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时 间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_BDUSE\_ICF(输血治疗同意书)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
SER_NUM	输血治疗同意书 流水号	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
CARD_NUM	卡号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
CARD_TYPE	卡类型	VARCHAR2(16)	TRUE	FALSE	
TYPE_FLAG	门诊/住院标志,1 门诊,2住院,3 家床	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
VSER_NUM	就诊流水号	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
IH_NUM	住院号	VARCHAR2(18)	TRUE	FALSE	
OUTP_NUM	门 (急) 诊号	VARCHAR2(18)	TRUE	FALSE	
DEPT_NAME	科室名称	VARCHAR2(128)	TRUE	FALSE	
DEPT_CODE	科室编码	VARCHAR2(15)	TRUE	FALSE	
WARD_NAME	病区名称	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
WARD_HNUM	病房号	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
SICKBED_NUM	病床号	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
DIAG_CODE	疾病诊断编 码,ICD-10	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DIAG_NAME	疾病诊断名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
BD_USE_HISTORY	输血史标识代 码,1.无2.有9.未 说明	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
BD_USE_METHOD	输血方式	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
BD_USE_DATE	拟定输血日期时 间	DATE	TRUE	FALSE	
INST_SUGGEST	医疗机构意见	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
PATIENT_SUGGEST	患者/法定代理人 意见	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
PATIENT_NAME	患者/法定代理人 姓名	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
PATIENT_REL_CODE	法定代理人与患者的关系代码,GB/T 4761—2008	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
PATIENT_SIGN_DATE	患者/法定代理人 签名日期时间	DATE	FALSE	FALSE	
DR_NAME	医师姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DR_NUM	医师工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
DR_SIGN_DATE	医师签名日期时 间	DATE	TRUE	FALSE	
BDUSE_BREED_CODE	输血品种代 码,CV04.50.021 输血品种代码	VARCHAR2(10)	TRUE	FALSE	
PRE_BDUSE_CHECK	输血前有关检查 项目及结果	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
PID	实际主键	VARCHAR2(300)	TRUE	TRUE	
AREA_ID	域内个人标识号	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
PLAT_ID	平台个人标识号	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
INST_CODE	社会信用代码	VARCHAR2(22)	TRUE	FALSE	
SEC_LEVEL	保密级别	VARCHAR2(16)	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
UPDATE_FLAG	修改标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
SUPP_DATE	上传日期	DATE	TRUE	FALSE	
ETL_DATE	整合日期	DATE	FALSE	FALSE	
ERROR	错误	VARCHAR2(3000)	FALSE	FALSE	
LOCK_FLAG	锁定标志	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
ERROR_FIELD	错误字段	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
BD_USE_INDICATION	输血指征	VARCHAR2(500)	TRUE	FALSE	
AIL_POSSIBLE_RISK	输血风险及可能 发生的不良后果	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
ICF_NO	知情同意书编号	VARCHAR2(30)	FALSE	FALSE	
TRANSFUSION_TRIGGER	输血指征	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_BK\_DETAIL(预约挂号表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PRIMY_KEY	主键	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DOCTOR_CODE	医生编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DOCTOR_NAME	医生姓名	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DEPT_SN	预约科室ID	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DEPT_NAME	预约科室名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
PATIENT_NAME	病人姓名	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
P_ID	病人ID	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
TIMES	就诊次	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
BOOK_TEL	电话号码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ADVICE_TIME	预计到达时间	DATE	FALSE	FALSE	
АМРМ	时段a上午、p下午	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
REQUEST_DATE	排班日期	DATE	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CREATE_TIME	创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	

## RHIN\_CDR.T\_CDR\_CODE\_DRUG(药品字典表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CODE_DRUG_ID	药品ID	NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
CS_ID	编码ID	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
CODE	药品编码	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
SERIAL	包装序号	VARCHAR2(2)	FALSE	FALSE	
DRUG_ID	药品分类码	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
DRUG_STANDARD_ID	国标分类码	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
NAME	药品名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
DOSAGE	<b>剂型</b>	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
CONCENTRATION	浓度	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
WEIGHT	重量	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
WEIGHT_UNIT	重量单位	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
VOLUM	体积	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
VOL_UNIT	体积单位	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
MINI_UNIT	最小单位	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
PACK_SIZE	包装量	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
PACK_UNIT	包装单位	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
SPECIFICATION	规格	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
SPE_COMMENT	规格备注	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
FIX_PRICE	批发价	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
RETPRICE	零售价	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
MANUFACTORY	制药厂	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
SELF_FLAG	自费标志	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
SEPARATE_FLAG	单列标志	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
SUPRICE_FLAG	贵重标志	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
DRUG_FLAG	毒麻标志	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
PY_CODE	拼音码	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
INFUSION_FLAG	大输液标志	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
COUNTRY_FLAG	进口	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
DIVIDE_FLAG	分装标志	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
DRUG_KIND	药品类别	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
ZY_BILL_ITEM	住院账单码	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
MZ_BILL_ITEM	门诊账单码	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
ZY_CHARGE_GROUP	住院用药品分组	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
MZ_CHARGE_GROUP	门诊用药品分组	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
CLASS_CODE	药品类别码	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
EXTEND_CODE	药品与外界衔接码	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
SUPPLY_CODE	常用服法	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
FREQU_CODE	常用频率	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
ORDER_DOSAGE	常用剂量	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
DOSAGE_UNIT	常用计量单位	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
BUY_PRICE	购入价	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
LOWDOSAGE_FLAG	大规格小剂量标志	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
AUDIT_CODE	核算码	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
SKIN_TEST_FLAG	皮试标志 (无用)	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
PRINT_NAME	打印名称	VARCHAR2(60)	FALSE	FALSE	
LICENSE_NO	文号	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
EFF_MONTH	有效月份	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
TRAD_MARK	商标	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
FU_FLAG	'副'影响标志	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
ZY_SUPPLY_CODE	住院使用给药方式	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ZY_FREQU_CODE	住院使用频率	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
SEQ_NO	排序	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
VERSION_NO	版本号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_CODE\_WARD(病区字 典)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CODE_WARD_ID	病区字典ID	NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
CS_ID	编码ID	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
CODE	病区编码	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
NAME	病区名称	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
DEPT_SN	科室编码	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
DEPT_NAME	科室名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
DEPT_PY_CODE	科室拼音码	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
DEPT_D_CODE	科室自定义码	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
OPENBEND_NUM	开放床位数	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
WARD_PY_CODE	病房拼音码	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
WARD_D_CODE	病房自定义码	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
START_DAY_TIME_KF	摆药时间	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
WARD_ONLY	按病房标志	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
DETAIL_PRINT_TIME	病房打印细目时 间	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ADT_DEPT_NO	住院处编号	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
NURSE_UNIT_FLAG	护理单元	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
PLAN_BED_COUNT	编制床位	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
SEQ_NO	排序码	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
WARD_SELF	大病区标志	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
DELETED_INPUT_OPERA	删除操作员	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
DELETED_INPUT_DATE	删除日期	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
COMMENTS	备注	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
STARTTIME_FLAG	开始时间	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
PY_CODE	拼音码	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
VERSION_NO	版本号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	

## RHIN\_CDR.T\_CDR\_DAILYSICK(日常病程记录)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
DAILY_SICK_SN	日常病程记录序 列号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
CARD_NUM	卡号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
CARD_TYPE	卡类型	VARCHAR2(16)	TRUE	FALSE	
DEPT_NAME	科室名称	VARCHAR2(128)	TRUE	FALSE	
DEPT_CODE	科室编码	VARCHAR2(15)	TRUE	FALSE	
WARD_NAME	病区名称	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
WARD_HNUM	病房号	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
SICKBED_NUM	病床号	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
IH_SICK_COURSE	住院病程	VARCHAR2(2000)	TRUE	FALSE	
DR_ADVICE	医嘱内容	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
POSITION_TCODE	专业技术职务类 别代码	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DR_NAME	医师姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DR_NUM	医师工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
SIGN_DATE	签名日期时间	DATE	TRUE	FALSE	
TCM_OBSERV_RESULT	中医"四诊"观察 结果	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
TREAT_DES	辨证论治详细描述	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
TCM_DECOCTION_WAY	中药煎煮方法	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
TCM_UDRUG_WAY	中药用药方法	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
AREA_ID	域内个人标识号	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
PLAT_ID	平台个人标识号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
INST_CODE	社会信用代码	VARCHAR2(22)	TRUE	FALSE	
SEC_LEVEL	保密级别	VARCHAR2(16)	TRUE	FALSE	
UPDATE_FLAG	修改标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
SUPP_DATE	上传日期	DATE	TRUE	FALSE	
ETL_DATE	整合日期	DATE	FALSE	FALSE	
ERROR	错误	VARCHAR2(3000)	FALSE	FALSE	
DOC_CREATER	文档创建者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DOC_CREATER_NUM	文档创建者工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
DOC_CREATER_DATE	文档创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
DOC_BODY	PDF文件	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
VISIT_COUNT	就诊次数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PATIENT_SN	患者序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
VISIT_SN	就诊序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
PATIENT_LID	患者本地ID	VARCHAR2(12)	TRUE	FALSE	
INPATIENT_NO	住院号	VARCHAR2(30)	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_DIAGNOSIS(诊断(非结论性,比如检查、检验中的诊断))

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
DIAGNOSIS_SN	诊断内部 序列号	VARCHAR2(64)	TRUE	TRUE	
VISIT_SN	就诊内部 序列号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DOCUMENT_SN	文档内部 序列号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
PATIENT_SN	患者内部 序列号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
PATIENT_DOMAIN	域代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_LID	患者本地 ID	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ORG_CODE	医疗机构 编码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ORG_NAME	医疗机构 名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
DIAGNOSTIC_DEPT_ID	西医诊断 科室ID	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
DIAGNOSTIC_DEPT_NAME	西医诊断 科室名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
DIAGNOSIS_DOCTOR_ID	西医诊断 医生ID	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
DIAGNOSIS_DOCTOR_NAME	西医诊断 医生姓名	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
DIAGNOSIS_DATE	西医诊断 日期	DATE	FALSE	FALSE	
DIAGNOSIS_SEQUENCE	西医诊断 顺位(从 属关系)	VARCHAR2(2)	FALSE	FALSE	
DIAGNOSIS_TYPE_CODE	西医诊断 类别代码	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
DIAGNOSIS_TYPE_NAME	西医诊断 类别名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DISEASE_CODE	西医疾病 代码	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
DISEASE_NAME	西医疾病 名称	VARCHAR2(600)	FALSE	FALSE	
DIAGNOISE_BASIS_CODE	西医诊断 依据代码	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
DIAGNOISE_BASIS_NAME	西医诊断 依据	VARCHAR2(256)	FALSE	FALSE	
MAIN_DIAGNOSIS_FLAG	是否主要 诊断(西 医)	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
UNCERTAIN_FLAG	是否待查 (西医)	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
CONTAGIOUS_FLAG	是否传染 病(西医)	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CREATEBY	创建者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY	修改者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETEBY	删除者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
OTHER_WM_DIAG_CODE	其他西医 诊断编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
OTHER_MEDICAL_DISPOSAL	其他医学 处置	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
CHINESE_MEDICAL_TYPE_CODE	中药使用 类别代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
TCM_SYNDROME_CODE	中医证候 代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DIAGNOSIS_NUM	诊断标识 号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DOC_TYPE	上传的 xml文档 类型	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
RELATE_SN	主表的主键	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
TCM_DISEASE_CODE	中医疾病 代码(中 医疾病代 码)	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
TCM_DISEASE_NAME	中医疾病 名称(中 医疾病名 称)	VARCHAR2(600)	FALSE	FALSE	
ВАТСН	数据导入 专用(分 区)	CHAR(8)	FALSE	FALSE	

## RHIN\_CDR.T\_CDR\_HIDE\_DRUG(隐藏药品表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
HIDE_DRUG_SN	隐藏药品内部序列号	NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
DRUG_CODE	药品编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DRUG_NAME	药品名称	VARCHAR2(300)	FALSE	FALSE	
SERIAL_NO	药品序列号	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
USER_NAME	用户标识	VARCHAR2(56)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_IH\_ASSESS(入院评估记录)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
SER_NUM	入院评估记录流 水号	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
CARD_NUM	卡号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
CARD_TYPE	卡类型	VARCHAR2(16)	TRUE	FALSE	
VISIT_SN	住院就诊流水号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
IH_NUM	住院号	VARCHAR2(18)	TRUE	FALSE	
DEPT_NAME	科室名称	VARCHAR2(128)	TRUE	FALSE	
DEPT_CODE	科室编码	VARCHAR2(15)	TRUE	FALSE	
WARD_NAME	病区名称	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
WARD_HNUM	病房号	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
SICKBED_NUM	病床号	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
JOB_TYPE_CODE	职业类别代码	VARCHAR2(2)	TRUE	FALSE	
PATIENT_PHONE	患者电话号码	VARCHAR2(20)	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
COMP_PHONE	工作单位电话号 码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
PATIENT_EMAIL	患者电子邮件地 址	VARCHAR2(70)	FALSE	FALSE	
CON_NAME	联系人姓名	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
CON_TEL	联系人电话号码	VARCHAR2(20)	TRUE	FALSE	
INWARD_BED_TYPE	入病房方式	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
IH_DIAG_CODE	入院诊断编 码,ICD-10	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
IH_DIAG_NAME	入院诊断名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
IH_DATE	入院日期时间	DATE	FALSE	FALSE	
SYMPTOM_CODE	主要症状	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
TEMP	体温 (°C)	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
SYST_PRESSURE	收缩压 (mmHg)	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DIAST_PRESSURE	舒张压(mmHg)	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
WEIGHT	体重 (kg)	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
BREATH_RATE	呼吸频率 (次/min)	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
PULSE_RATE	脉率(次/min)	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
IH_REASON	入院原因	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
IH_MCODE	入院途径代 码,CV09.00.403	VARCHAR2(2)	TRUE	FALSE	
APGAR_SCORE	Apgar评分值	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
DIET_CODE	饮食情况代码,1. 良好2.—般3.较 差	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DEVELOP_DEGREE	发育程度代码,1. 正力型2.无力型 3.超力型	CHAR(1)	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
MENTAL_STATE_NORMAL	精神状态正常标志,1-是; 0-否	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
SLEEP_STATE	睡眠状况	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
SPECIAL_CASE	特殊情况	VARCHAR2(1000)	TRUE	FALSE	
PSYCHOLOGY_CODE	心理状态代 码,CV05.10.002 心理状态代码表	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
NUTRIT_STATE	营养状态代码,1. 良好2.中等3.差	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
SELF_ABLE_CODE	自理能力代码,1. 完全自理2.部分 自理 3.不能自理	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
GENERAL_HEALTH_FLAG	一般健康状况标 志,1-是; 0-否	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DS_HISTORY	疾病史(含外伤)	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
INFE_FLAG	患者传染性标 志,1-是; 0-否	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
INFE_HISTORY	传染病史	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
VACC_HISTORY	预防接种史	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
OPS_HISTORY	手术史	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
BD_USE_HISTORY	输血史	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
ALLERGY_HISTORY	过敏史	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
FAM_HISTORY	家族史	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
SMOKING_FLAG	吸烟标志,1-是; 0-否	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
STOP_SMOKING_DAYS	停止吸烟天数	VARCHAR2(5)	FALSE	FALSE	
SMOKING_CODE	吸烟状况代码,1. 从不吸烟2.过去 吸,已戒烟3.吸 烟	CHAR(1)	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
DAILY_SMOKING	日吸烟量 (支)	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
DRINKING_FLAG	饮酒标志,1-是; 0-否	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DRINKING_HZ_CODE	饮酒频率代码, CV03.00.104饮 酒频率代码表	VARCHAR2(2)	TRUE	FALSE	
DAILY_DRINKING	日饮酒量 (mL)	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
NOTICE_DR_FLAG	通知医师标志,1- 是; 0-否	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
NOTICE_DR_DATE	通知医师日期时 间	DATE	TRUE	FALSE	
ASSESS_DATE	评估日期时间	DATE	TRUE	FALSE	
RESP_NURSE_NAME	责任护士姓名	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
RESP_NURSE_NUM	责任护士工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
RCTREAT_NURSE_NAME	接诊护士姓名	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
RCTREAT_NURSE_NUM	接诊护士工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
RESP_NURSE_SIGNDATE	责任护士签名日 期时间	DATE	TRUE	FALSE	
RCTREAT_NURSE_SIGNDATE	接诊护士签名日 期时间	DATE	TRUE	FALSE	
TEND_OBS_NAME	护理观察项目名 称	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
TEND_OBS_RESULT	护理观察结果	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PID	实际主键	VARCHAR2(300)	TRUE	TRUE	
AREA_ID	域内个人标识号	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
PLAT_ID	平台个人标识号	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
INST_CODE	社会信用代码	VARCHAR2(22)	TRUE	FALSE	
SEC_LEVEL	保密级别	VARCHAR2(16)	TRUE	FALSE	
UPDATE_FLAG	修改标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
SUPP_DATE	上传日期	DATE	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ETL_DATE	整合日期	DATE	FALSE	FALSE	
ERROR	错误	VARCHAR2(3000)	FALSE	FALSE	
LOCK_FLAG	锁定标志	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
ERROR_FIELD	错误字段	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ASSESS_DR_NUM	评估医生工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
ASSESS_DR_NAME	评估医生姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CON_ADDRESS	联系人地址	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_IH\_RECORD(入院记录 表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
IH_SN	住院就诊 内部序列 号	VARCHAR2(42)	TRUE	TRUE	
VISIT_SN	就诊内部 序列号	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
PATIENT_SN	病人内部 序列号	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
SER_NUM	住院就诊 流水号(等 于住院号)	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
CARD_NUM	卡号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CARD_TYPE	卡类型	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
WARD_NAME	病区名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
DEPT_NAME	科室名称	VARCHAR2(128)	TRUE	FALSE	
DEPT_CODE	科室编码	VARCHAR2(15)	TRUE	FALSE	
WARD_HNAME	病房号	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
SICKBED_NUM	病床号	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
IH_DATE	入院日期 时间	DATE	TRUE	FALSE	
HISTORY_REPRESENTOR	病史陈述 者姓名	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
REPR_REL_CODE	陈述者与 患者的关 系代码	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
REPR_CT_RBILITY	陈述内容 可靠标志	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
MAIN_SUIT	主诉	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
NOW_HISTORY	现病史	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
COM_HEALTH_CONDICTION	一般健康 状况标志	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
DISEASE_HISTORY	疾病史(含 外伤)	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
PATIENT_INFE_FLAG	患者传染 性标志	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
INFE_HISTORY	传染病史	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
VACC_HISTORY	预防接种 史	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
OPS_HISTORY	手术史	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
BD_USE_HISTORY	输血史	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
ALLERGY_HISTORY	过敏史	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PER_HISTORY	个人史	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
MARR_HISTORY	婚育史	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
MENSES_HISTORY	月经史	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
FAM_HISTORY	家族史	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PE_TEMP	体格检查- 体温	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PE_PULSE_RATE	体格检查- 脉率	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
PE_BREATH_RATE	体格检查- 呼吸频率	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
PE_SYST_PRESSURE	体格检查- 收缩压	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
PE_DIAST_PRESSURE	体格检查- 舒张压	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
PE_HEIGHT	体格检查- 身高	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
PE_WEIGHT	体格检查- 体重	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
PE_NORMAL	体格检查- 一般状况 检查结果	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PE_SKIN	体格检查- 皮肤和黏 膜检查结 果	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PE_LYMP	体格检查- 全身浅表 淋巴结检 查结果	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PE_HEAD	体格检查- 头部及其 器官检查 结果	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PE_NECK	体格检查- 颈部检查 结果	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PE_CHEST	体格检查- 胸部检查 结果	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PE_BELLY	体格检查- 腹部检查 结果	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PE_ANUS	体格检查- 肛门指诊 检查结果 描述	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PE_GENITAL	体格检查- 外生殖器 检查结果	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PE_SPINE	体格检查- 脊柱检查 结果	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PE_LIMBS	体格检查- 四肢检查 结果	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PE_NERV_SYSTEM	体格检查- 神经系统 检查结果	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
SPECIAL_SUBJECT	专科情况	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
ASSIST_CHECK_RESULT	辅助检查 结果	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
WM_DIAG_CODE	初步诊断- 西医诊断 编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
WM_DIAG_NAME	初步诊断- 西医诊断 名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
TCM_SICK_CODE	初步诊断- 中医病名 代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
TCM_SICK_NAME	初步诊断- 中医病名 名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
TCM_SYMP_CODE	初步诊断- 中医证候 代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
TCM_SYMP_NAME	初步诊断- 中医证候 名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
FDIAG_DATE	初步诊断 日期	DATE	FALSE	FALSE	
CORRWM_DIAG_CODE	修正诊断- 西医诊断 编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CORRWM_DIAG_NAME	修正诊断- 西医诊断 名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
CORRTCM_SICK_CODE	修正诊断- 中医病名 代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CORRTCM_SICK_NAME	修正诊断- 中医病名 名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
CORRTCM_SYMP_CODE	修正诊断- 中医证候 代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CORRTCM_SYMP_NAME	修正诊断- 中医证候 名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
CORRECT_DIAG_DATE	修正诊断 日期	DATE	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CONFWM_DIAG_CODE	确定诊断- 西医诊断 编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CONFWM_DIAG_NAME	确定诊断- 西医诊断 名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
CONFTCM_SICK_CODE	确定诊断- 中医病名 代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CONFTCM_SICK_NAME	确定诊断- 中医病名 名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
CONFTCM_SYMP_CODE	确定诊断- 中医证候 代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CONFTCM_SYMP_NAME	确定诊断- 中医证候 名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
CONFIRM_DIAG_DATE	确定诊断 日期	DATE	FALSE	FALSE	
APPENDWM_DIAG_CODE	补充诊断- 西医诊断 编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
APPENDWM_DIAG_NAME	补充诊断- 西医诊断 名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
APPENDTCM_SICK_CODE	补充诊断- 中医病名 代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
APPENDTCM_SICK_NAME	补充诊断- 中医病名 名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
APPENDTCM_SYMP_CODE	补充诊断- 中医证候 代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
APPENDTCM_SYMP_NAME	补充诊断- 中医证候 名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
APPEND_DIAG_DATE	补充诊断 日期	DATE	FALSE	FALSE	
DIAG_DR_NAME	接诊医师 姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DIAG_DR_NUM	接诊医师工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
IH_DR_NAME	住院医师 姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
IH_DR_NUM	住院医师 工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
CHIEF_DR_NAME	主治医师 姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CHIEF_DR_NUM	主治医师工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
DIRECT_DR_NAME	主任医师 姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DIRECT_DR_NUM	主任医师工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
TCM_VIEW_RESULT	中医"四诊" 观察结果	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PRINCIPAL	治则治法	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	
INST_CODE	社会信用 代码	VARCHAR2(22)	TRUE	FALSE	
SEC_LEVEL	保密级别	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
UPDATE_FLAG	修改标志	CHAR(1)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
SUPP_DATE	上传日期	DATE	FALSE	FALSE	
DIAGNOSIS_ORDER	入院诊断 顺位	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
VISIT_TYPE_CODE	就诊类别 代码	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
VISIT_TYPE_NAME	就诊类别 名称	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
VISIT_REASON	就诊原因	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
MEDICAL_INSURANCE_CODE	医疗保险 类别代码	VARCHAR2(2)	FALSE	FALSE	
IH_TIMES	住院次数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
VISIT_TIMES	就诊次数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
PATIENT_ID	患者医院 个人标识 号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_ID_NUM	患者身份证号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
PATIENT_NAME	患者姓名	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
DIAGNOSIS_SN	诊断内部 序列号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DIAGNOSIS_NUM	诊断标识 号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
IH_NUM	住院号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
PATIENT_DOMAIN	域代码	VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	
MEDICAL_INSURANCE_NAME	医疗保险 类别名称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
RESPONSE_DR_NUM	责任医师 工号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
RESPONSE_DR_NAME	责任医师 姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
WARD_CODE	病区编码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
WARD_HOUSE_NAME	病房名	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
SICKBED_NAME	病床名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
VISIT_STATUS_CODE	就诊状态 代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
VISIT_STATUS_NAME	就诊状态 名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
BATCH_ID	分区ID(区 分哪天清 洗)	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ISFILE_FLAG	是否归档 标志	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ADMITTING_DIAGNOSIS	入院记录	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
CURRENT_DEPT_NAME	当前科室 名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
CURRENT_DEPT_CODE	当前科室 ID	VARCHAR2(15)	FALSE	FALSE	
CURRENT_WARD_NAME	当前病区 名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
CURRENT_WARD_CODE	当前病区 ID	VARCHAR2(15)	FALSE	FALSE	
CURRENT_SICKBED_NUM	当前床位号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
FILE_ID	文档id	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ATTEND_DR_NUM	主诊医生工号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ATTEND_DR_NAME	主诊医生 姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_CDR\_IO\_RECORD(出入量记录)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
INST_CODE	医疗机构代码	VARCHAR2(22)	TRUE	FALSE	
IO_SER_NUM	出入量记录流水号	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
CARD_NUM	卡号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
CARD_TYPE	卡类型	VARCHAR2(16)	TRUE	FALSE	
VISIT_SN	住院就诊流水号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
ADMISSION_NUM	住院号	VARCHAR2(18)	TRUE	FALSE	
DEPT_NAME	科室名称	VARCHAR2(128)	TRUE	FALSE	
DEPT_CODE	科室编码	VARCHAR2(15)	TRUE	FALSE	
WARD_NAME	病区名称	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
WARD_HNUM	病房号	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
SICKBED_NUM	病床号	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
WEIGHT	体重(kg)	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DIAG_CODE	疾病诊断编码	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
DIAG_NAME	疾病诊断名称	VARCHAR2(512)	TRUE	FALSE	
TEND_LEVEL_CODE	护理等级代码	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
TEND_TYPE_CODE	护理类型代码	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
TEND_PROGRAM_NAME	护理观察项目名 称	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
TEND_OBSERVE_RESULT	护理观察结果	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
TEND_HANDLE_NAME	护理操作名称	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
TEND_TYPE_NAME	护理操作项目类 目名称	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
TEND_HANDLE_RESULT	护理操作结果	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
EMESIS_FLAG	呕吐标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
URINATION_FLAG	排尿困难标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
NURSE_NAME	护士姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
NURSE_NO	护士工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
SIGN_DATE	签名日期时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_FLAG	修改标志	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
PID	实际主键	VARCHAR2(300)	TRUE	TRUE	
RECORD_DATE	记录日期时间	DATE	FALSE	FALSE	
DRUG_USAGE	药物用法	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
TCM_TYPE_CODE	中药使用类别代码	VARCHAR2(30)	FALSE	FALSE	
DRUG_FREQUENCY	药物使用频率	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
DRUG_DOSAGE_UNIT	药物使用剂量单 位	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
DRUG_DOSAGE	药物使用次剂量	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
DRUG_TOTAL_DOSAGE	药物使用总剂量	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
DRUG_ROUTE	用药途径代码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
DRUG_NAME	药物名称	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_LAB\_ORDER(检验医嘱)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ORDER_SN	医嘱内部序 列号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
VISIT_SN	就诊内部序 列号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
PATIENT_SN	患者内部序 列号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
PATIENT_DOMAIN	域代码	VARCHAR2(6)	TRUE	FALSE	
PATIENT_LID	患者本地ID	VARCHAR2(12)	TRUE	FALSE	
ORG_CODE	医疗机构编 码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ORG_NAME	医疗机构名 称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
REQUEST_NO	申请单编号	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
REQUEST_DATE	申请日期	DATE	FALSE	FALSE	
REQUEST_REASON	申请原因	VARCHAR2(256)	FALSE	FALSE	
DIAGNOSIS	诊断	VARCHAR2(1024)	FALSE	FALSE	
REQUEST_MEMO_1	备注 1	VARCHAR2(256)	FALSE	FALSE	
REQUEST_MEMO_2	备注 2	VARCHAR2(256)	FALSE	FALSE	
REQUEST_MEMO_3	备注 3	VARCHAR2(256)	FALSE	FALSE	
REQUEST_MEMO_4	备注 4	VARCHAR2(256)	FALSE	FALSE	
SAMPLE_NO	标本号	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
SAMPLE_TYPE	标本类型代 码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
SAMPLE_TYPE_NAME	标本类型名 称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
SAMPLE_REQUIREMENT	标本要求	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
ORDER_LID	本地医嘱号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ITEM_CLASS	检验类型代 码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
ITEM_CLASS_NAME	检验类型名 称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
ITEM_CODE	检验项代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
ITEM_NAME	检验项名称	VARCHAR2(768)	TRUE	FALSE	
TEST_METHOD	检验方法	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
LAB_DESCRIPTION_CODE	检验描述编 码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
LAB_DESCRIPTION_NAME	检验描述名 称	VARCHAR2(256)	FALSE	FALSE	
ORDER_TYPE	医嘱类型代 码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ORDER_TYPE_NAME	医嘱类型名 称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
ORDER_STATUS	医嘱状态代 码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
ORDER_STATUS_NAME	医嘱状态名 称	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
ORDER_START_TIME	医嘱预定开 始时间	DATE	FALSE	FALSE	
ORDER_END_TIME	医嘱停止时 间	DATE	FALSE	FALSE	
EXECUTION_FREQUENCY	执行频率代 码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
EXEC_FREQ_NAME	执行频率名 称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
EXECUTIVE_DEPT	执行科室ID	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
EXECUTIVE_DEPT_NAME	执行科室名 称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
WARDS_ID	病区ID	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
WARDS_NAME	病区名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
BED_NO	床号	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
TEMPORARY_FLAG	长期或临时	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
MUTEXES_ORDER_NO_TYPE	互斥医嘱号 类型	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
MUTEXES_ORDER_SN	互斥医嘱内 部序列号	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
CHARGE_STATUS_CODE	费用状态编 码	VARCHAR2(2)	FALSE	FALSE	
CHARGE_STATUS_NAME	费用状态名 称	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
ORDER_TYPE_MIN_CODE	医嘱小分类 编码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ORDER_TYPE_MIN_NAME	医嘱小分类 名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
CONFIRM_PERSON	医嘱确认人 ID	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
CONFIRM_PERSON_NAME	医嘱确认人 姓名	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
CONFIRM_TIME	医嘱确认时间	DATE	FALSE	FALSE	
ORDER_DEPT	下医嘱科室 ID	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
ORDER_DEPT_NAME	下医嘱科室 名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
ORDER_PERSON	下医嘱人ID	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
ORDER_PERSON_NAME	下医嘱人姓 名	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
ORDER_TIME	开嘱时间	DATE	FALSE	FALSE	
CANCEL_PERSON	医嘱取消人 ID	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
CANCEL_PERSON_NAME	医嘱取消人 姓名	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
CANCEL_TIME	取消时间	DATE	FALSE	FALSE	
STOP_PERSON_ID	医嘱停嘱人 ID	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
STOP_PERSON_NAME	医嘱停嘱人 姓名	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
STOP_TIME	停止时间	DATE	FALSE	FALSE	
SKIN_TEST_FLAG	是否皮试	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
ADAPTIVE_FLAG	是否适应	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
URGENT_FLAG	是否加急	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
MED_VIEW_FLAG	是否药观	CHAR(1)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
MEDICAL_OBS	药观编码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
MEDICAL_OBS_NAME	药观名称	VARCHAR2(56)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATEBY	创建者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY	修改者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETEBY	删除者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
SAMPLE_STATUS	标本状态	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
TEST_METHOD_CODE	检验方法编 码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
EXECUTIVE_TIME	执行日期时 间	DATE	FALSE	FALSE	
REQUEST_SN	申请单内部 序列号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_CDR\_LH\_ASSESS(出院评估记录)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
SER_NUM	出院评估记录流水 号	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
CARD_NUM	卡号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
CARD_TYPE	卡类型	VARCHAR2(16)	TRUE	FALSE	
IH_VSER_NUM	住院就诊流水号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
IH_NUM	住院号	VARCHAR2(18)	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
DEPT_NAME	科室名称	VARCHAR2(128)	TRUE	FALSE	
DEPT_CODE	科室编码	VARCHAR2(15)	TRUE	FALSE	
WARD_NAME	病区名称	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
WARD_HNUM	病房号	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
SICKBED_NUM	病床号	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
LH_DIAG_CODE	出院诊断编码,ICD- 10	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
LH_DIAG_NAME	出院诊断名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
LH_DATE	出院日期时间	DATE	TRUE	FALSE	
DIET_CODE	饮食情况代码,1.良 好2.—般3.较差	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
SELF_ABLE_CODE	自理能力代码,1.完 全自理2.部分自理 3.不能自理	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
LH_CONDITION	出院情况	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
LH_METHOD_CODE	离院方式代 码,CV06.00.226	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DRUG_GUIDE	用药指导	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
DIET_GUIDE_CODE	饮食指导代 码,CV06.00.224	VARCHAR2(2)	FALSE	FALSE	
LIFE_METHOD_GUIDE	生活方式指导	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
MISSION_CONTENT	宣教内容	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
REDIAG_GUIDE	复诊指导	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
NURSE_NAME	护士姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
NURSE_NUM	护士工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
SIGN_DATE	签名日期时间	DATE	TRUE	FALSE	
PID	实际主键	VARCHAR2(300)	TRUE	TRUE	
AREA_ID	域内个人标识号	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
PLAT_ID	平台个人标识号	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
INST_CODE	社会信用代码	VARCHAR2(22)	TRUE	FALSE	
SEC_LEVEL	保密级别	VARCHAR2(16)	TRUE	FALSE	
UPDATE_FLAG	修改标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
SUPP_DATE	上传日期	DATE	TRUE	FALSE	
ETL_DATE	整合日期	DATE	FALSE	FALSE	
ERROR	错误	VARCHAR2(3000)	FALSE	FALSE	
LOCK_FLAG	锁定标志	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
ERROR_FIELD	错误字段	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ASSESS_DR_NUM	评估医生工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
ASSESS_DR_NAME	评估医生姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
RECORD_TIME	填表时间	DATE	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_LH\_RECORD(出院记录)

代码	名称	数据类型	强制
PATIENT_SN	患者内部序列号	VARCHAR2(32)	FALSE
INST_CODE	医疗机构代码	VARCHAR2(22)	TRUE
IH_SER_NUM	住院号	VARCHAR2(32)	TRUE
CARD_NUM	卡号	VARCHAR2(32)	FALSE
CARD_TYPE	卡类型	VARCHAR2(16)	TRUE
DEPT_NAME	科室名称	VARCHAR2(128)	TRUE
DEPT_CODE	科室编码	VARCHAR2(15)	TRUE
WARD_NAME	病区名称	VARCHAR2(50)	TRUE
WARD_HNUM	病房号	VARCHAR2(50)	FALSE
SICKBED_NUM	病床号	VARCHAR2(10)	FALSE
PATIENT_NAME	患者姓名	VARCHAR2(32)	TRUE
GENDER	性别代码	CHAR(1)	TRUE
AGE_YEAR	年龄 (岁)	NUMBER(22)	FALSE

代码	名称	数据类型	强制
AGE_MONTH	年龄 (月)	NUMBER(22)	FALSE
IH_DATE	入院日期时间	DATE	TRUE
IN_WM_DIAG_CODE	入院诊断-西医诊断编码	VARCHAR2(64)	FALSE
IN_WM_DIAG_NAME	入院诊断-西医诊断名称	VARCHAR2(512)	FALSE
IN_TCM_DISEASE_CODE	入院诊断-中医病名代码	VARCHAR2(64)	FALSE
IN_TCM_DISEASE_NAME	入院诊断-中医病名名称	VARCHAR2(512)	FALSE
IN_TCM_SYMP_CODE	入院诊断-中医症候代码	VARCHAR2(64)	FALSE
IN_TCM_SYMP_NAME	入院诊断-中医症候名称	VARCHAR2(512)	FALSE
INHOSP_CONDITION	入院情况	VARCHAR2(2000)	FALSE
ASSIST_CHECK	阳性辅助检查结果	VARCHAR2(1000)	FALSE
VIEW_RESULT	中医"四诊"观察结果	VARCHAR2(1000)	FALSE
GIST_DESC	辨证论治详细描述	VARCHAR2(1000)	FALSE
BOIL_METHOD	中药煎煮方法	VARCHAR2(100)	FALSE
TCM_ROUTE_CODE	中药用药方法	VARCHAR2(100)	FALSE
PROCESS_DESC	诊疗过程描述	VARCHAR2(2000)	FALSE
OUTHOSP_CONDICTION	出院情况	VARCHAR2(2000)	FALSE
OUT_WM_DIAG_CODE	出院诊断-西医诊断编码	VARCHAR2(64)	FALSE
OUT_WM_DIAG_NAME	出院诊断-西医诊断名称	VARCHAR2(512)	FALSE
OUT_TCM_DISEASE_CODE	出院诊断-中医病名代码	VARCHAR2(64)	FALSE
OUT_TCM_DISEASE_NAME	出院诊断-中医病名名称	VARCHAR2(512)	FALSE
OUT_TCM_SYMP_CODE	出院诊断-中医症候代码	VARCHAR2(64)	FALSE
OUT_TCM_SYMP_NAME	出院诊断-中医症候名称	VARCHAR2(512)	FALSE
LH_SIGN	出院时症状与体征	VARCHAR2(1000)	FALSE
LH_ORDER	出院医嘱	VARCHAR2(1000)	FALSE
RESIDENT_NAME	住院医师姓名	VARCHAR2(32)	FALSE
RESIDENT_NO	住院医师工号	VARCHAR2(16)	FALSE
CHIEF_DT_NAME	主治医师姓名	VARCHAR2(32)	FALSE
CHIEF_DT_NO	主治医师工号	VARCHAR2(16)	FALSE

代码	名称	数据类型	强制
ARCHIATER_NAME	主任医师姓名	VARCHAR2(32)	FALSE
ARCHIATER_NO	主任医师工号	VARCHAR2(16)	FALSE
RESIDENT_SIG_DATE	住院医师签名日期时间	DATE	TRUE
RESIDEN_SIGN_DATE	主治医师签名日期时间	DATE	TRUE
ARCHIATER_SIGN_DATE	主任医师签名日期时间	DATE	TRUE
UPDATE_FLAG	修改标志	NUMBER(22)	FALSE
SEC_LEVEL	保密级别	VARCHAR2(16)	FALSE
SUPP_DATE	上传日期	DATE	FALSE
LH_DATE	出院日期时间	DATE	FALSE
LH_SN	出院记录内部序列号	VARCHAR2(32)	TRUE
SUM_SER_NUM	住院就诊流水号	VARCHAR2(32)	TRUE
ETL_DATE	整合日期	DATE	FALSE
LOCK_FLAG	锁定标志	NUMBER(22)	FALSE
ERROR_FIELD	错误字段	VARCHAR2(500)	FALSE
VISIT_SN	就诊内部序列号	VARCHAR2(32)	FALSE
VISIT_TYPECODE	就诊事件类别代码	VARCHAR2(12)	FALSE
VISIT_TYPENAME	就诊事件类别名称	VARCHAR2(20)	FALSE
HOS_DAYS	住院天数	NUMBER(22)	FALSE
ASSIGNED_PERSONID	登记人职工号	VARCHAR2(16)	FALSE
ASSIGNED_PERSON	登记人姓名	VARCHAR2(32)	FALSE
PATIENT_ID	患者医院个人标识号	VARCHAR2(32)	FALSE
IH_TIMES	住院次数	NUMBER(22)	FALSE
RCPT_POLICY	出院结算类型代码(与医院基础数据字典表 < 医院计算类型字典表 > ITF_HOS_RCPT_POLICY中的结算类型代码CPT_POLICY对应,如在一次住院期间,有多个结算类型,用	隔开)	VARCHAR2(

代码	名称	数据类型	强制
DISCHG_STATE	出院状态/治疗结果(-1死 亡,0自动转院,1未愈,2好 转,3治愈,4其他)	VARCHAR2(12)	FALSE
WARD_CODE	病区编码	VARCHAR2(12)	FALSE
BATCH_ID	分区ID(区分哪天清洗)	VARCHAR2(32)	FALSE
DISCHARGE_DIAGNOSIS	出院记录	CLOB(4000)	FALSE
ISFILE_FLAG	是否归档标志	VARCHAR2(64)	FALSE
WARDSHIPSTART_TIME	重症监护开始时间	DATE	FALSE
WARDSHIPEND_TIME	重症监护结束时间	DATE	FALSE
COMPLICATION	并发症	VARCHAR2(64)	FALSE
DIS_DEPT_CODE	出院科室编码	VARCHAR2(64)	FALSE
DIS_DEPT	出院科室名称	VARCHAR2(64)	FALSE
FILE_ID	文档关联id	VARCHAR2(64)	FALSE
TREATMENT_INFO	处理意见	VARCHAR2(64)	FALSE
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	FALSE
DOCUMENT_DOCTOR	文书医生	VARCHAR2(64)	FALSE
DOCUMENT_DOCTOR_CODE	文书医生编码	VARCHAR2(64)	FALSE
ADMISSION_DIAGNOSIS	入院诊断	VARCHAR2(4000)	FALSE
DISCH_DIAGNOSIS_NAME	出院诊断	VARCHAR2(4000)	FALSE

# RHIN\_CDR.T\_CDR\_OTHER\_ICF(其他知情同意书)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
SER_NUM	其他知情同意书流 水号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
CARD_NUM	卡号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
CARD_TYPE	卡类型	VARCHAR2(16)	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
TYPE_FLAG	门诊/住院标志,1门 诊,2住院,3家床	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
VSER_NUM	就诊流水号	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
IH_NUM	住院号	VARCHAR2(18)	TRUE	FALSE	
OUTP_NUM	门 (急) 诊号	VARCHAR2(18)	TRUE	FALSE	
ICF_NAME	知情同意书名称	VARCHAR2(200)	TRUE	FALSE	
DEPT_NAME	科室名称	VARCHAR2(128)	TRUE	FALSE	
DEPT_CODE	科室编码	VARCHAR2(15)	TRUE	FALSE	
WARD_NAME	病区名称	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
WARD_HNUM	病房号	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
SICKBED_NUM	病床号	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
DIAG_CODE	疾病诊断编码,ICD- 10	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DIAG_NAME	疾病诊断名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
ICF_CONTENT	知情同意内容	VARCHAR2(1000)	TRUE	FALSE	
INST_SUGGEST	医疗机构意见	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
PATIENT_SUGGEST	患者/法定代理人意 见	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
PATIENT_NAME	患者姓名	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
LEGAL_AGENT_NAME	法定代理人姓名	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
PATIENT_REL_CODE	法定代理人与患者 的关系代码	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
PATIENT_SIGN_DATE	患者/法定代理人签 名日期时间	DATE	FALSE	FALSE	
DR_NAME	医师姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DR_NUM	医师工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
DR_SIGN_DATE	医师签名日期时间	DATE	TRUE	FALSE	
PID	实际主键	VARCHAR2(300)	TRUE	TRUE	
AREA_ID	域内个人标识号	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PLAT_ID	平台个人标识号	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
INST_CODE	社会信用代码	VARCHAR2(22)	TRUE	FALSE	
SEC_LEVEL	保密级别	VARCHAR2(16)	TRUE	FALSE	
UPDATE_FLAG	修改标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
SUPP_DATE	上传日期	DATE	TRUE	FALSE	
ETL_DATE	整合日期	DATE	FALSE	FALSE	
ERROR	错误	VARCHAR2(3000)	FALSE	FALSE	
LOCK_FLAG	锁定标志	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
ERROR_FIELD	错误字段	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ICF_NO	知情同意书编号	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_STATISTIC(cdr业务量 统计表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID	物理主键	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PK	业务主键	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
PARENT_TYPE_NAME	大类型名称(检验检查等)	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
DETAIL_TYPE_NAME	小类型名称(pacs检 查报告 内镜检查报告 等)	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
COUNT_NUM	数量	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
STATISTIC_TIME	统计时间yyyy-mm- dd	DATE	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_CDR\_TEND\_PLAN(护理计划记录)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
SER_NUM	护理评估记录流 水号	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
CARD_NUM	卡号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
CARD_TYPE	卡类型	VARCHAR2(16)	TRUE	FALSE	
IH_VSER_NUM	住院就诊流水号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
IH_NUM	住院号	VARCHAR2(18)	TRUE	FALSE	
DEPT_NAME	科室名称	VARCHAR2(128)	TRUE	FALSE	
DEPT_CODE	科室编码	VARCHAR2(15)	TRUE	FALSE	
WARD_NAME	病区名称	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
WARD_HNUM	病房号	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
SICKBED_NUM	病床号	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
DIET_GUIDE_CODE	饮食指导代码, CV06.00.224	VARCHAR2(2)	TRUE	FALSE	
NURSE_NAME	护士姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
NURSE_NUM	护士工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
SIGN_DATE	签名日期时间	DATE	TRUE	FALSE	
DIAG_CODE	疾病诊断编 码,ICD-10	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DIAG_NAME	疾病诊断名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
TEND_LEVEL	护理等级代 码,CV06.00.220	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
TEND_TCODE	护理类型代 码,CV06.00.221	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
TEND_PROB	护理问题	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
TEND_OBS_NAME	护理观察项目名 称	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
TEND_OBS_RESULT	护理观察结果	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
TENDOP_NAME	护理操作名称	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
TENDOP_CATEGORY_NAME	护理操作项目类 目名称	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
TENDOP_RESULT	护理操作结果	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
CATHETER_TEND_DESC	导管护理描述	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
CATHETER_TEND_CODE	气管护理代 码,1、翻身拍 背; 2、雾化吸 人; 3、吸痰	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
POSTURE_TEND	体位护理	VARCHAR2(30)	FALSE	FALSE	
SKIN_TEND	皮肤护理	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
SAFE_TEND_CODE	安全护理代 码,1、勤巡视病 房; 2、加床 档; 3、约束四 肢	VARCHAR2(1)	TRUE	FALSE	
PID	实际主键	VARCHAR2(300)	TRUE	TRUE	
AREA_ID	域内个人标识号	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
PLAT_ID	平台个人标识号	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
INST_CODE	社会信用代码	VARCHAR2(22)	TRUE	FALSE	
SEC_LEVEL	保密级别	VARCHAR2(16)	TRUE	FALSE	
UPDATE_FLAG	修改标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
SUPP_DATE	上传日期	DATE	TRUE	FALSE	
FLOW_DR_NUM	访视医生工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
FLOW_DR_NAME	访视医生姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
RECORD_TIME	填表时间	DATE	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_TEST\_TRAN()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
DIAGNOSISDOCTORID	出院登记序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
DISEASECODE	诊断内部序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
DISEASENAME	住院 <del>号</del>	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_DC\_TOPERATION(老版的ba4表的资料。)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FID	PK,自动增长	NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
FPRN	病案号	VARCHAR2(80)	TRUE	FALSE	
FTIMES	次数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
FNAME	病人姓名	VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
FOPTIMES	手术次数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FOPCODE	手术码	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FOP	手术码对应名称	VARCHAR2(800)	FALSE	FALSE	
FOPDATE	手术日期	DATE	FALSE	FALSE	
FQIEKOUBH	切口编号	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FQIEKOU	切口	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FYUHEBH	愈合编号	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FYUHE	愈合	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FDOCBH	手术医生编号	VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
FDOCNAME	手术医生	VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
FMAZUIBH	麻醉方式编号	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FMAZUI	麻醉方式	VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
FIFFSOP	是否附加手术	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FOPDOCT1BH	I助编 <del>号</del>	VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
FOPDOCT1	I助姓名	VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
FOPDOCT2BH	II助编号	VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
FOPDOCT2	II助姓名	VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FMZDOCTBH	麻醉医生编号	VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
FMZDOCT	麻醉医生	VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
FPX	排序	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FOPTYKH	手术所在科室统一科号	VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
FOPKSNAME	手术所在科室名称	VARCHAR2(400)	FALSE	FALSE	
FZQSSBH	择期手术编号	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FZQSS	择期手术	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FSSJBBH	手术级别编 <del>号</del>	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FSSJB	手术级别	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_HIP\_DBCOMPARE(数据库对比配置表)

代码	名称	数据类型	强制
FID	主键ID	VARCHAR2(50)	TRUE
FCODE	代码	VARCHAR2(50)	FALSE
FTYPE	类别: srcdb,destdb,srcsql,destsql,db,compname	VARCHAR2(50)	FALSE
FNAME	名称	VARCHAR2(200)	FALSE
FDESC	描述	VARCHAR2(500)	FALSE
FCONFIG	配置: db 用json格式, sql 直接写sql	CLOB(4000)	FALSE
VALID	1 有效,0 无效	VARCHAR2(1)	FALSE
OPERATION_TYPE	1 查看,2 补漏	VARCHAR2(1)	FALSE
CREATEDATE	创建时间	DATE	FALSE
UPDATEDATE	更新时间	DATE	FALSE

#### RHIN\_CDR.T\_RULE\_DATANODE(数据元)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID	id	VARCHAR2(64)	TRUE	TRUE	
CODE	编码	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
NAME	名称	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
PATH	取值路径	VARCHAR2(512)	TRUE	FALSE	
IS_RECYCLABLE	可循环	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
PARENT_SET	所属数据集,选择数据集 树	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
PARENT_ID	父节点ID	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
REMARK	备注	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
REVISION	乐观锁	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
CREATED_BY	创建人	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CREATED_ID	创建人ID	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
CREATED_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATED_BY	更新人	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATED_ID	更新人ID	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
UPDATED_TIME	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	
DELETED_BY	删除人	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETED_ID	删除人ID	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DELETED_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
DELETED_FLAG	删除标识	VARCHAR2(1)	TRUE	FALSE	
SEQ	排序序号	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
NOT_NULL_ABLE		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
MSGID_SIGN		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
SENDER_SIGN		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
RECEIVE_SIGN		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_RULE\_METARULE(元规则-实际规则)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID	ID	VARCHAR2(64)	TRUE	TRUE	
RULE_ID	抽象规则ID	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
METARULE_NAME	元规则名称	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
REVISION	乐观锁	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
CREATED_BY	创建人	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CREATED_ID	创建人ID	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CREATED_TIME	创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATED_BY	更新人	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
UPDATED_ID	更新人ID	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
UPDATED_TIME	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	
DELETED_BY	删除人	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DELETED_ID	删除人ID	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DELETED_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
DELETED_FLAG	删除标识	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
REMARK	备注	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
SEQ	排序	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_RULE\_TAG\_RULE(规则和标 签关系表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID	ID	VARCHAR2(64)	TRUE	TRUE	
RULE_ID	规则ID	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
TAG_ID	标签ID	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
SEQ	排序	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
REVISION	乐观锁	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
CREATED_BY	创建人	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CREATED_ID	创建人ID	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CREATED_TIME	创建时间	DATE	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
UPDATED_BY	更新人	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
UPDATED_ID	更新人ID	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
UPDATED_TIME	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	
DELETED_BY	删除人	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DELETED_ID	删除人ID	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DELETED_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
DELETED_FLAG	删除标识	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_TEMP\_IH\_EXCEL()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
住院号		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
入院次		VARCHAR2(101)	FALSE	FALSE	
就诊类别编码		VARCHAR2(102)	FALSE	FALSE	
就诊类别名称		VARCHAR2(103)	FALSE	FALSE	
入院日期		VARCHAR2(104)	FALSE	FALSE	
就诊原因描述		VARCHAR2(105)	FALSE	FALSE	
医保代码		VARCHAR2(106)	FALSE	FALSE	
医保名称		VARCHAR2(107)	FALSE	FALSE	
入院次单位		VARCHAR2(108)	FALSE	FALSE	
患者ID		VARCHAR2(109)	FALSE	FALSE	
身份证 <del>号</del> 码		VARCHAR2(110)	FALSE	FALSE	
患者姓名		VARCHAR2(111)	FALSE	FALSE	
责任医生职工号		VARCHAR2(112)	FALSE	FALSE	
责任医师姓名		VARCHAR2(113)	FALSE	FALSE	
接诊医生工号		VARCHAR2(114)	FALSE	FALSE	
接诊医生		VARCHAR2(115)	FALSE	FALSE	
住院医生职工号		VARCHAR2(116)	FALSE	FALSE	
住院医生		VARCHAR2(117)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
主治医生职工号		VARCHAR2(118)	FALSE	FALSE	
主治医生		VARCHAR2(119)	FALSE	FALSE	
病史陈述者		VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
病史陈述者姓名		VARCHAR2(121)	FALSE	FALSE	
入院科室编码		VARCHAR2(122)	FALSE	FALSE	
入院科室		VARCHAR2(123)	FALSE	FALSE	
入院病区编码		VARCHAR2(124)	FALSE	FALSE	
入院病区		VARCHAR2(125)	FALSE	FALSE	
病床		VARCHAR2(126)	FALSE	FALSE	
病床号		VARCHAR2(127)	FALSE	FALSE	
月经史		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
初步诊断-西医条目		VARCHAR2(129)	FALSE	FALSE	
初步诊断日期		VARCHAR2(130)	FALSE	FALSE	
诊断类别编码		VARCHAR2(131)	FALSE	FALSE	
诊断类别		VARCHAR2(132)	FALSE	FALSE	
其他诊断诊断文本		VARCHAR2(133)	FALSE	FALSE	
卡类型		VARCHAR2(134)	FALSE	FALSE	
卡类型名称		VARCHAR2(135)	FALSE	FALSE	
FID		VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	

# RHIN\_CDR.T\_TEMP\_LAB\_TEST(实验室测评临时表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PATIENT_NAME	患者姓名	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
IH_NUM	住院号	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
IH_TIMES	住院次数	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
OUTP_NUM	门诊流水号	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
MAIN_INDEX	主索引号	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FID		VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	

#### RHIN\_CDR.VIEW\_MZ\_PATIENT()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
DATA_ORG_ID		VARCHAR2(81)	FALSE	FALSE	
DATA_SYS_ID		VARCHAR2(41)	FALSE	FALSE	
DATA_SYS_ID_VALUE		VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	
DATA_VER		VARCHAR2(81)	FALSE	FALSE	
DATA_EFFECTIVETIME		DATE	FALSE	FALSE	
DATA_AUTHOR		VARCHAR2(31)	FALSE	FALSE	
DATA_VALID_FLAG		VARCHAR2(11)	FALSE	FALSE	
PAT_EMPI_ID		VARCHAR2(11)	FALSE	FALSE	
PAT_NAME		VARCHAR2(96)	FALSE	FALSE	
PAT_SEX		VARCHAR2(31)	FALSE	FALSE	
PAT_BIRTH_DATE		DATE	FALSE	FALSE	
PAT_BIRTH_PLACE		VARCHAR2(150)	FALSE	FALSE	
PAT_MARITAL_STATUS		VARCHAR2(61)	FALSE	FALSE	
PAT_NATIONALITY		VARCHAR2(72)	FALSE	FALSE	
PAT_NATION		VARCHAR2(72)	FALSE	FALSE	
PAT_NATIVE_PLACE		VARCHAR2(161)	FALSE	FALSE	
PAT_OCCUPATION		VARCHAR2(60)	FALSE	FALSE	
PAT_EDUCATION		VARCHAR2(131)	FALSE	FALSE	
PAT_DISABILITYCODE		VARCHAR2(181)	FALSE	FALSE	
PAT_TEL		VARCHAR2(71)	FALSE	FALSE	
PAT_MOBILE_TEL		VARCHAR2(60)	FALSE	FALSE	
PAT_E_MAIL		VARCHAR2(96)	FALSE	FALSE	
PAT_INSURANCE_ID		VARCHAR2(18)	FALSE	FALSE	
PAT_HOME_DISTRICT		VARCHAR2(96)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PAT_HOME_STREET		VARCHAR2(300)	FALSE	FALSE	
PAT_HOME_TEL		VARCHAR2(96)	FALSE	FALSE	
PAT_HOME_ZIPCODE		VARCHAR2(18)	FALSE	FALSE	
PAT_RELATION_CODE		VARCHAR2(96)	FALSE	FALSE	
PAT_RELATION_NAME		VARCHAR2(96)	FALSE	FALSE	
PAT_RELATION_TEL		VARCHAR2(48)	FALSE	FALSE	
PAT_RELATION_ADDRESS		VARCHAR2(96)	FALSE	FALSE	
PAT_RELATION_ZIPCODE		VARCHAR2(201)	FALSE	FALSE	
PAT_EMPLOYER_NAME		VARCHAR2(171)	FALSE	FALSE	
PAT_EMPLOYER_ADDRESS		VARCHAR2(201)	FALSE	FALSE	
PAT_EMPLOYER_TEL		VARCHAR2(161)	FALSE	FALSE	
PAT_EMPLOYER_ZIPCODE		VARCHAR2(201)	FALSE	FALSE	
PAT_TEMP_DISTRICT		VARCHAR2(171)	FALSE	FALSE	
PAT_TEMP_ADDRESS		VARCHAR2(161)	FALSE	FALSE	
PAT_TEMP_ZIPCODE		VARCHAR2(161)	FALSE	FALSE	
PAT_TEMP_FALG		VARCHAR2(131)	FALSE	FALSE	
PAT_FARTHER_EMPIID		VARCHAR2(181)	FALSE	FALSE	
PAT_LOGIN_NAME		VARCHAR2(141)	FALSE	FALSE	
PAT_LOGIN_PWD		VARCHAR2(131)	FALSE	FALSE	
PAT_PRIM_FLAG		VARCHAR2(131)	FALSE	FALSE	
PAT_VALID_FLAG		VARCHAR2(141)	FALSE	FALSE	
PAT_BUILD_OPERA		VARCHAR2(151)	FALSE	FALSE	
PAT_BULID_DATE		DATE	FALSE	FALSE	
PAT_BUILD_ORG_ID		VARCHAR2(81)	FALSE	FALSE	
DEAL_FLAG		VARCHAR2(91)	FALSE	FALSE	
DATA_MERGE_STATUS		VARCHAR2(117)	FALSE	FALSE	
PAT_IDENTIFICATION_NO		VARCHAR2(60)	FALSE	FALSE	
PAT_HOSPITALNO		VARCHAR2(114)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FID		VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	

#### RHIN\_CDR.NX\_GENERAL\_ORDER()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ORDER_SN		VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
VISIT_SN		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_SN		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_DOMAIN		VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
PATIENT_LID		VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
ORG_CODE		VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ORG_NAME		VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ORDER_LID		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ORDER_TYPE_CODE		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORDER_TYPE_NAME		VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
ORDER_CODE		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORDER_NAME		VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
ORDER_STATUS_CODE		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORDER_STATUS_NAME		VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
PLAN_EXEC_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
ORDER_END_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
EXEC_FREQ_CODE		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
EXEC_FREQ_NAME		VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
EXEC_DEPT_ID		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
EXEC_DEPT_NAME		VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
WARD_ID		VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
WARD_NAME		VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
BED_NO		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
QUANTITY		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
QUANTITY_UNIT		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DESCRIPTION		VARCHAR2(1530)	FALSE	FALSE	
COMMENTS		VARCHAR2(384)	FALSE	FALSE	
PARENT_ORDER_SN		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
USAGE		VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
MUTEXES_ORDER_TYPE_CODE		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
MUTEXES_ORDER_TYPE_NAME		VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
MUTEXES_ORDER_NO_TYPE		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
MUTEXES_ORDER_ID		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
MUTEXES_ORDER_SN		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CHARGE_STATUS_CODE		VARCHAR2(2)	FALSE	FALSE	
CHARGE_STATUS_NAME		VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
DOCTOR_CONFIRM_PERSON_ID		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DOCTOR_CONFIRM_PERSON_NAME		VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
DOCTOR_CONFIRM_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
NURSE_CONFIRM_PERSON_ID		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
NURSE_CONFIRM_PERSON_NAME		VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
NURSE_CONFIRM_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
ORDER_DEPT_ID		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORDER_DEPT_NAME		VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
ORDER_PERSON_ID		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORDER_PERSON_NAME		VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
INPUT_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
CANCEL_PERSON_ID		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CANCEL_PERSON_NAME		VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
CANCEL_TIME		DATE	FALSE	FALSE	

代码	名 称	数据类型	强制	主要的	注释
STOP_PERSON_ID		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
STOP_PERSON_NAME		VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
STOP_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
SKIN_TEST_FLAG		CHAR(1)	FALSE	FALSE	
ADAPTIVE_FLAG		CHAR(1)	FALSE	FALSE	
URGENT_FLAG		CHAR(1)	FALSE	FALSE	
MED_VIEW_FLAG		CHAR(1)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_COUNT		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
DELETE_FLAG		CHAR(1)	FALSE	FALSE	
DELETE_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
CREATEBY		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETEBY		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
FORMER_WARD_NAME		VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
FORMER_WARD		VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
FORMER_DEPT		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
FORMER_DEPT_NAME		VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
PAYMENT_TYPE		VARCHAR2(5)	FALSE	FALSE	
PAYMENT_TYPE_NAME		VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
HIS_EXECUTION_STATUS		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
HANDLE_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
CLINICAL_PATHWAY_CODE		VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
CLINICAL_PATHWAY_NAME		VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
CLINICAL_PATHWAY_NUMBER		VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
ORDER_SEQNUM		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

代码	名 称	数据类型	强制	主要的	注释
ORDER_SET_CODE		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
ORDER_DESCRIBE		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
IH_NUM		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
IH_TIMES		VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
IH_SN		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CANCEL_REASON		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_ANESTHESIA(麻醉)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ANESTHESIA_SN	麻醉 内部 序列 号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
VISIT_SN	就诊 内部 序列 号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_SN	患者 内部 序列 号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_DOMAIN	域代 码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
PATIENT_LID	患者 本地 ID	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
CHINESE_ANESTHESIA	麻醉 中西 医标识	CHAR(1)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ANESTHESIA_METHOD	麻醉 方式 代码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
ANESTHESIA_METHOD_NAME	麻醉 方式 名称	VARCHAR2(256)	FALSE	FALSE	
ANESTHESIA_DEPT	麻醉 科室 ID	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
ANESTHESIA_DEPT_NAME	麻醉 科室 名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
PREPARE_TIME	麻醉 准备 时间	DATE	FALSE	FALSE	
START_TIME	麻醉 开始 时间	DATE	FALSE	FALSE	
END_TIME	麻醉 结束 时间	DATE	FALSE	FALSE	
WORKLOAD	麻醉 工作 量	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建 时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新 时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新 回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
DELETE_TIME	删除 时间	DATE	FALSE	FALSE	
TRACHEAL_INTUBATION	气管 插管 分类	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DRUG_NAME	麻醉 药物 名称	VARCHAR2(256)	FALSE	FALSE	
ANESTHESIA_POSITION	麻醉 体位	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
RESPIRATION_TYPE	呼吸 类型 代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ANESTHESIA_DESC	麻醉 描述	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
ROUTINE_ITEM_NAME	常规 监测 项目 名称	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
ROUTINE_ITEM_RESULT	常规 监测 项目 结果	VARCHAR2(30)	FALSE	FALSE	
SPECIAL_ITEM_NAME	特殊 监测 项目 名称	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
SPECIAL_ITEM_RESULT	特殊 监测 项目 结果	VARCHAR2(30)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ANESTHESIA_COMPLICATION_FLAG	麻醉 合并 症标 志代 码	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
DIAGNOSIS_PROCESS_DESC	诊疗 过程 描述	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
PIERCING_PROCESS	穿刺 过程	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
ASA_LEVEL	美麻医协(ASA) 国醉师会AS级准码	VARCHAR2(30)	FALSE	FALSE	
ANESTHESIA_EFFECT	麻醉 效果	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
PREANESTHESIA_MEDICATION	麻醉 前用 药	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
ANESTHESIA_RECOVERY	麻醉 恢复 情况	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
ANESTHESIA_RECOVERY_DATE	清醒 日期 时间	DATE	FALSE	FALSE	
REMOVE_TRACHEAL_INTUBATION_TAG	拔除 气管 插管 标志	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
SPECIALCASE	特殊 情况	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
ANAESTHESIA_INDICATION	麻醉 适应 症	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
REQUEST_SN	手术 内部 序列 号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
BEFORE_DIAG_CODE	术前 诊断 编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
AFTER_DIAG_CODE	术后 诊断 编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
TRANS_TYPE_CODE	输血 品种 代码	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
OP_CODE	手术 及操 作编 码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
OP_POSITION_CODE	手术 体位 代码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
ANES_METHOD_CODE	麻醉 方法 代码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
ANES_METHOD_NAME	麻醉 方法 名称	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
ANEST_DR_NAME	麻醉 医师 姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ANEST_DR_CODE	麻醉 医师 工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
OP_NAME	手术 操作 名称	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_ANEST\_DRUG(麻醉用药记录)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ANEST_DRUG_SN	麻醉用药序列号	VARCHAR2(64)	TRUE	TRUE	
ANESTHESIA_SN	麻醉内部序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
OUTP_IH_FLAG	门诊/住院标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
VISIT_SN	就诊流水号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
IH_NUM	住院 <del>号</del>	VARCHAR2(18)	TRUE	FALSE	
OUTP_NUM	门 (急) 诊号	VARCHAR2(18)	TRUE	FALSE	
DRUG_NAME	药物名称	VARCHAR2(128)	TRUE	FALSE	
DRUG_SPEC	药品用法	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
DRUG_FREQ_CODE	用药频次代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DRUG_FREQ	用药频次	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DOSAGE_CODE	药物剂型代码	VARCHAR2(4)	TRUE	FALSE	
SINGLE_DOSE	每次使用剂量	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DOSAGE_UNIT	使用剂量单位	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
TOTAL_DOSAGE	药物使用总剂量	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
DRUG_METHOD	用药途径代码	VARCHAR2(4)	TRUE	FALSE	
AREA_ID	域内个人标识号	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
PLAT_ID	平台个人标识号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
INST_CODE	社会信用代码	VARCHAR2(22)	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
SEC_LEVEL	保密级别	VARCHAR2(16)	TRUE	FALSE	
UPDATE_FLAG	修改标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_CDR\_BLOOD\_INFO(取血单明细信息表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
BLOOD_SN	取血信息内部 序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
ORDER_SN	取血单内部序 列号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORDER_LID	取血单编号	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
BLOOD_INGREDIENT_CODE	输血成分代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
BLOOD_INGREDIENT_NAME	输血成分名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
DELIVERY_QUALITY	取血数量	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELIVERY_UNIT	取血单位	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
ABO_CODE	ABO血型代码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
ABO_NAME	ABO血型名称	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
RH_CODE	RH血型代码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
RH_NAME	RH血型名称	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATEBY	新建者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY	更新者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETEBY	删除者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
BLOOD_BAG	血袋号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
BLOOD_BAG_NAME	血袋名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
BLOOD_RESULT	配血结果	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
INVALID_TIME	失效时间	DATE	FALSE	FALSE	
OUT_DEPOT_TIME	出库时间	DATE	FALSE	FALSE	
DELIVERY_TIME	取血时间	DATE	FALSE	FALSE	
ORDER_ID	医嘱号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_CDR\_BLOOD\_LOOP(输血闭环状态)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
REQUEST_NO	申请单号	VARCHAR2(36)	TRUE	TRUE	
BAR_CODE	条码号	VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	
IH_NUM	住院号	VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	
IH_TIMES	住院次 数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
REQUEST_PERSON_ID	申请单 开立者 ID	VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	
REQUEST_PERSON_NAME	申请单 开立者	VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
REQUEST_DEPT_CODE	申请单 开立科 室编码	VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	
REQUEST_DEPT_NAME	申请单 开立科 室名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
REQUEST_DATE	申请单 开立时间	DATE	FALSE	FALSE	
CHECKER_CODE	申请单 审核者 ID	VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	
CHECKER_NAME	申请单审核者	VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	
CHECK_DEPT_CODE	申请单 审核科 室编码	VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	
CHECK_DEPT_NAME	申请单 审核科 室名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
CHECK_TIME	申请单审核时间	DATE	FALSE	FALSE	
REQUEST_CONFIRM	申请单 确认人 ID	VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	
REQUEST_CONFIRM_NAME	申请单 确认人	VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	
REQUEST_CONFIRM_DEPTCODE	申请单 确认科 室编码	VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
REQUEST_CONFIRM_DEPTNAME	申请单 确认科 室名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
REQUEST_CONFIRM_TIME	申请单确认时间	DATE	FALSE	FALSE	
REQUEST_CANCEL	申请单 取消者 ID	VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	
REQUEST_CANCEL_NAME	申请单 取消者	VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	
REQUEST_CANCEL_DEPTCODE	申请单 取消科 室编码	VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	
REQUEST_CANCEL_DEPTNAME	申请单 取消科 室名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
REQUEST_CANCEL_TIME	申请单取消时间	DATE	FALSE	FALSE	
BLOOD_COLLECT_ID	采血完 成者ID	VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	
BLOOD_COLLECT_COMPLETER	采血完 成者	VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	
BLOOD_COLLECT_DEPTCODE	采血完 成科室 编码	VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	
BLOOD_COLLECT_DEPTNAME	采血完 成科室 名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
BLOOD_COLLECT_TIME	采血完 成者时 间	DATE	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
SPECIMEN_CONFIRM	标本确 认者ID	VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	
SPECIMEN_CONFIRM_NAME	标本确 认者	VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	
SPECIMEN_CONFIRM_DEPTCODE	标本确 认科室 编码	VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	
SPECIMEN_CONFIRM_DEPTNAME	标本确 认科室 名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
SPECIMEN_CONFIRM_TIME	标本确 认时间	DATE	FALSE	FALSE	
MATCHDOC_ID	配血者 ID	VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	
MATCHDOC_NAME	配血者	VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	
MATCHDOC_DEPTCODE	配血科 室编码	VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	
MATCHDOC_DEPTNAME	配血科 室名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
MATCHDOC_DATE	配血时间	DATE	FALSE	FALSE	
CHKDOC_ID	配血审 核者ID	VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	
CHKDOC_NAME	配血审 核者	VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	
CHKDOC_DEPTCODE	配血审核科室编码	VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	
CHKDOC_DEPTNAME	配血审核科室名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CHK_DATE	配血审 核时间	DATE	FALSE	FALSE	
GRANT_DOC_ID	发血完 成者ID	VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	
GRANT_DOC	发血完 成者	VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	
GRANT_DEPT_CODE	发血完 成科室 编码	VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	
GRANT_DEPT_NAME	发血完 成科室 名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
GRANT_TIME	发血完 成时间	DATE	FALSE	FALSE	
RECEIVER_ID	血液接 收者ID	VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	
RECEIVER_NAME	血液接 收者	VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	
RECEIVER_DEPT_CODE	血液接 收科室 编码	VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	
RECEIVER_DEPT_NAME	血液接 收科室 名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
RECEIVER_TIME	血液接 收时间	DATE	FALSE	FALSE	
TRAN_START_ID	输血开 始者ID	VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	
TRAN_START_NAME	输血开 始者	VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	
TRAN_START_DEPT_CODE	输血开 始科室 编码	VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
TRAN_START_DEPT_NAME	输血开 始科室 名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
TRAN_START_TIME	输血开 始时间	DATE	FALSE	FALSE	
TRAN_END_ID	输血结 束者ID	VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	
TRAN_END_NAME	输血结 束者ID	VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	
TRAN_END_DEPT_CODE	输血结 束科室 编码	VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	
TRAN_END_DEPT_NAME	输血结 束科室 名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
TRAN_END_TIME	输血结 束时间	DATE	FALSE	FALSE	
PATROL_ID	巡视开 始者ID	VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	
PATROL_NAME	巡视开 始者	VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	
PATROL_DEPT_CODE	巡视开 始科室 编码	VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	
PATROL_DEPT_NAME	巡视开 始科室 名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
PATROL_TIME	巡视开 始时间	DATE	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
BLOOD_STATUS	执态请止请消请达请认血成本认血核血成袋收血始暂血输视输束停血行(0 已;1 已;2 已;3 已;4 完;5 确;6;审;7 完;8;接;9;开;1停;1,血;1,血;1,让,状申停申取申下申确采善标善配善发善血善输:继:结:输	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
REMARKS	备注	VARCHAR2(256)	FALSE	FALSE	
PAUSE_ID	暂停者 ID	VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	
PAUSE_NAME	暂停者 姓名	VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PAUSE_DEPT_CODE	暂停科 室编码	VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	
PAUSE_DEPT_NAME	暂停科 室名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
PAUSE_TIME	暂停时 间	DATE	FALSE	FALSE	
STOP_ID	停止者 ID	VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	
STOP_NAME	停止者 姓名	VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	
STOP_DEPT_CODE	停止科 室编码	VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	
STOP_DEPT_NAME	停止科 室名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
STOP_TIME	停止时间	DATE	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_CDR\_BUS\_ACTION(action 映射业务)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID	id	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
ACTION	ACTION	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
COMMENTS	业务描述	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
THRESHOLD	及时性阈值	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
LIMIT_VALUE	及时性极限值	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
TYPE	cdr或者平台	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
SYS_NAME	系统名称 (发送)	VARCHAR2(1024)	FALSE	FALSE	
SYS_ID	系统id (发送)	VARCHAR2(1024)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
TARGET_SYS_NAME	系统名称 (接收)	VARCHAR2(1024)	FALSE	FALSE	
TARGET_SYS_ID	系统id (接收)	VARCHAR2(1024)	FALSE	FALSE	
MAPPING_ACTION_IDS	映射服务id列表	VARCHAR2(1024)	FALSE	FALSE	
STOP_FLAG	暂停标志(0:暂 停,1:启用)	CHAR(1)	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_CDR\_CARE\_ORDER(护理医嘱)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
	医嘱				
	<sub>嗎</sub>   内				
ORDER_SN	部	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
	序				
	列				
	号				
	就				
	诊   内				
VISIT_SN	P)   部	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
11011_011	序	,		17.202	
	列				
	号				
	患				
	者				
	内				
PATIENT_SN	部	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
	序列				
	列   号				

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PATIENT_DOMAIN	域代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_LID	患者本地ID	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORG_CODE	医疗机构编码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ORG_NAME	医疗机构名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ORDER_LID	本地医嘱号	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
ORDER_TYPE	医嘱类型代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ORDER_TYPE_NAME	医嘱类型名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
ORDER_CODE	医嘱编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORDER_NAME	医嘱名称	VARCHAR2(768)	FALSE	FALSE	
ORDER_STATUS	医嘱状态代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORDER_STATUS_NAME	医嘱状态名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
ORDER_START_TIME	医嘱预定开始时间	DATE	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ORDER_END_TIME	医嘱停止时间	DATE	FALSE	FALSE	
FREQ	医嘱执行频率代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
FREQ_NAME	医嘱执行频率名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
EXEC_DEPT	医嘱执行科室ID	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
EXEC_DEPT_NAME	医嘱执行科室名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
WARDS_ID	病 区 ID	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
WARDS_NAME	病区名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
BED_NO	床号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
QUANTITY	数量	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
QUANTITY_UNIT	单 位	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DESCRIPTION	描述	VARCHAR2(768)	FALSE	FALSE	
COMMENTS	嘱托	VARCHAR2(768)	FALSE	FALSE	
PARENT_ORDER_SN	父医嘱内部序列号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
USAGE	长期临时标志	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
MUTEXES_ORDER_TYPE	互斥类型代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
MUTEXES_ORDER_TYPE_NAME	互斥类型名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
MUTEXES_ORDER_NO_TYPE	互斥医嘱号类型	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
MUTEXES_ORDER_SN	互斥医嘱内部序列号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CHARGE_STATUS_CODE	费用状态编码	VARCHAR2(2)	FALSE	FALSE	
CHARGE_STATUS_NAME	费用状态名称	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
DOCTOR_CONFIRM_PERSON	医生确认人ID	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DOCTOR_CONFIRM_PERSON_NAME	医生确认人姓名	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
DOCTOR_CONFIRM_TIME	医生确认时间	DATE	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
NURSE_CONFIRM_PERSON	护士确认人口	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
NURSE_CONFIRM_PERSON_NAME	护士确认人姓名	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
NURSE_CONFIRM_TIME	护士确认时间	DATE	FALSE	FALSE	
ORDER_DEPT	下医嘱科室ID	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORDER_DEPT_NAME	下医嘱科室名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
ORDER_PERSON	开 嘱 人 ID	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名 称	数据类型	强制	主要的	注释
ORDER_PERSON_NAME	开嘱人姓名	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
INPUT_TIME	开嘱时间	DATE	FALSE	FALSE	
CANCEL_PERSON	取 消 人 ID	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CANCEL_PERSON_NAME	取消人姓名	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
CANCEL_TIME	取消时间	DATE	FALSE	FALSE	
STOP_PERSON	停 嘱 人 ID	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
STOP_PERSON_NAME	停嘱人姓名	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
STOP_TIME	停止时间	DATE	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
SKIN_TEST_FLAG	是否皮试	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
ADAPTIVE_FLAG	是否适应	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
URGENT_FLAG	是否加急	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
MED_VIEW_FLAG	是否药观	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATEBY	创 建 者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY	修改者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETEBY	删除者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CARE_LEVEL	护理等级代码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
CARE_TYPE	护理类型代码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
FORMER_WARD	病人原病区编码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FORMER_WARD_NAME	病人原病区名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
FORMER_DEPT	病人原科室编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
FORMER_DEPT_NAME	病人原科室名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
PAYMENT_TYPE	先诊疗后付费类型	VARCHAR2(5)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PAYMENT_TYPE_NAME	先诊疗后付费类型名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
HIS_EXECUTION_STATUS	HIS 执行状态	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
HANDLE_TIME	业务操作时间	DATE	FALSE	FALSE	
ORDER_TIME_TYPE	医嘱时间类型编码	VARCHAR2(5)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ORDER_TIME_TYPE_NAME	医嘱时间类型名称	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
CLINICAL_PATHWAY_CODE	临床路径项目编号	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
CLINICAL_PATHWAY_NAME	临床路径项目名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
CLINICAL_PATHWAY_NUMBER	临床路径项目序号	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
ORDER_SEQNUM	医嘱序号	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ORDER_SET_CODE	医嘱组套编码	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
ORDER_DESCRIBE	医嘱描述	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
IH_SN	住院就诊内部序列号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
IH_TIMES	住院次	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
IH_NUM	住 院 号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
REQUEST_SN	手术申请内部序列号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
REQUEST_NO	手术申请单编号	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
MUTEXES_ORDER_ID	互斥医嘱号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CANCEL_REASON	医嘱撤销原因	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
OP_REQUEST_NO	手术申请单号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_CODE\_VALUE(值域字 典)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CV_ID	值域ID	NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
CS_ID	编码ID	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
CV_CODE	值域编码	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
CV_VALUE	值域名称	VARCHAR2(255)	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PY_CODE	拼音码	VARCHAR2(300)	FALSE	FALSE	
SEQ_NO	显示顺序	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
VERSION_NO	版本号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
STANDARD_FLG	编码类型	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	

## RHIN\_CDR.T\_CDR\_ELK\_STATUS(ELK状态记录(记录成功的最新时间))

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
TABLE_NAME	表名	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
LAST_UPLOAD_TIME	最后上传成功时间	DATE	FALSE	FALSE	
TABLE_TYPE	表类别 是1:own_db 2:thd_db	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ID		VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_FILE\_INDEX(emr文档)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
IH_NUM	住院号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
IH_TIMES	住院次数	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
FILE_NAME	文件名称	VARCHAR2(256)	FALSE	FALSE	
TOPIC	文档标题	VARCHAR2(256)	FALSE	FALSE	
MR_CODE	模板编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
LAST_MODIFY_DATE_TIME	最后修改时间	DATE	FALSE	FALSE	
IS_UPLOAD	是否已经上传 fastDFS 0否1 是	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
PATIENT_ID	患者id	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
FILE_ID	fastDFS路径	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
FILE_NO	文件序号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
FILE_INDEX_SN	主键	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
UPDATE_FLAG		VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
VERSION_FLAG	标识是v5还是 v6	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
EMR_FILE_ID	电子病历file_id	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
FINISHI_FLAG	归档标识 是否 是归档的文档	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
V5_MR_CLASS	v5类型映射标 识	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_IH\_CASE\_OP(病案首页 手术信息)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PATIENT_LID	患者id	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
IH_NUM	住院号	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
IH_TIMES	住院次	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
OP_SEQUENCE	手术序号	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
OP_NAME	手术名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
OP_CODE	手术编码	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
HEAL_CONDITION	切口愈合情况	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
INCISION_LEVEL	切口等级	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
OP_DATE	手术日期	DATE	FALSE	FALSE	
ANAESTHESIA_WAY	麻醉方式	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
OP_DOCTOR	手术人	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
FIRST_HELP	一助	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
SEC_HELP	二助	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
ANAESTHESIA_PERSON	麻醉员	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
OP_DEPT	手术科室	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
OP_LEVEL_CODE	手术等级	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
IS_OTHER_DAY	是否择期	VARCHAR2(8)	FALSE	FALSE	
VISIT_SN	就诊内部序列号	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
OP_ONLY	唯一号	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
ID		VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	
OPERATION_TYPE	类型	VARCHAR2(24)	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_CDR\_LAB\_RESULT(检验报告)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
LAB_REPORT_SN	检验 报告 内部 序列 号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
VISIT_SN	就诊 内部 序列 号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
DOCUMENT_SN	文档 内部 序列 号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_SN	患者 内部 序列 号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_DOMAIN	域代 码	VARCHAR2(12)	TRUE	FALSE	
PATIENT_LID	患者 本地 ID	VARCHAR2(30)	TRUE	FALSE	
ORG_CODE	医疗 机构编码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ORG_NAME	医疗 机构 名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
LAB_REPORT_LID	报告 本地 ID	VARCHAR2(80)	TRUE	FALSE	
REPORT_NO	报告编号	VARCHAR2(30)	FALSE	FALSE	
LABORATORY_NO	实验 室编 号	VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
SOURCE_SYSTEM_ID	源系 统ID	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
SAMPLE_NO	标本 号	VARCHAR2(30)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
SAMPLE_TYPE	标本 类型 代码	VARCHAR2(56)	FALSE	FALSE	
SAMPLE_TYPE_NAME	标本 类型 名称	VARCHAR2(300)	FALSE	FALSE	
SAMPLING_PART	采样 部位	VARCHAR2(600)	FALSE	FALSE	
SAMPLING_SITE	采样 地点	VARCHAR2(180)	FALSE	FALSE	
SAMPLING_TIME	采样 时间	DATE	FALSE	FALSE	
GATHERER_CODE	采集 人编 码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
GATHERER_NAME	采集 人名 称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
SEND_SAMPLE_PURPOSE_CODE	送检 目的 代码	VARCHAR2(56)	FALSE	FALSE	
SEND_SAMPLE_PURPOSE_NAME	送检 目的 名称	VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
SUBMITTING_PERSON_ID	送检 医师 ID	VARCHAR2(60)	FALSE	FALSE	
SUBMITTING_PERSON_NAME	送检 医师 姓名	VARCHAR2(600)	FALSE	FALSE	
REQUEST_TIME	送检 时间	DATE	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
RECEIVE_TIME	接收时间	DATE	FALSE	FALSE	
LAB_DEPT	检验 科室 ID	VARCHAR2(60)	FALSE	FALSE	
LAB_DEPT_NAME	检验 科室 名称	VARCHAR2(300)	FALSE	FALSE	
TESTER_ID	检验 医师 ID	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
TESTER_NAME	检验 医师 姓名	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
TEST_DATE	检验 日期	DATE	FALSE	FALSE	
REPORTER_ID	报告 医师 ID	VARCHAR2(60)	FALSE	FALSE	
REPORTER_NAME	报告 医师 姓名	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
REPORT_DATE	报告 日期	DATE	FALSE	FALSE	
REVIEWER_ID	审核 医师 ID	VARCHAR2(56)	FALSE	FALSE	
REVIEWER_NAME	审核 医师 姓名	VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
REVIEW_DATE	审核 日期	DATE	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PHENOMENON_PERFORMANCE	表现 现象	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
TEST_RESULTS	检验 结果	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
TEST_RESULTS_DETAIL	检验 结果 细分	VARCHAR2(1200)	FALSE	FALSE	
TECHNICAL_NOTE	技术 备注	VARCHAR2(256)	FALSE	FALSE	
REPORT_MEMO	报告 备注	VARCHAR2(2400)	FALSE	FALSE	
MEMO	备注 内容	VARCHAR2(2400)	FALSE	FALSE	
EXPECTED_AGE	预产 年龄	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FETAL_NUMBER	胎儿 数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
LAST_MENSTRUAL_TIME	末次 月经 时间	DATE	FALSE	FALSE	
GESTATIONAL_WEEK_CALC_METHOD	孕周 计算 方法	VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
MENOPAUSE	绝经 标识	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
SUPPLIER_ID	供应 者ID	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
SUPPLIER_NAME	供应 者姓 名	VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
SUPPLIER_GENDER	供应 者性 别	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
SUPPLIER_AGE	供应 者年 龄	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
WARD_ID	病区 ID	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
WARD_NAME	病区 名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
BED_NO	床号	VARCHAR2(30)	FALSE	FALSE	
DIAGNOSIS_TEXT	诊断 文本	VARCHAR2(1350)	FALSE	FALSE	
WITHDRAW_FLAG	召回 状态	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
REPORT_TYPE_CODE	报告 类型 代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
REPORT_TYPE_NAME	报告 类型 名称	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
DATA_SOURCE_TYPE	源数 据来 源	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
SEND_HOSPITAL	送检 单位	VARCHAR2(256)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建 时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新 时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新 回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除 标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
DELETE_TIME	删除 时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATEBY	修改 者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETEBY	删除者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
REQUEST_SN	申请 单序 列号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
REQUEST_NO	申请单编号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
TEST_METHOD	检验 方法	VARCHAR2(180)	FALSE	FALSE	
CELL_DIVISION_STATUS_CODE	细胞 分裂 状态 编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CELL_DIVISION_STATUS_NAME	细胞 分裂 状态 名称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CELL_DIVISION_VALUE	细胞 分裂 值	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
GENE_CODE	基因编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
GENE_NAME	基因 名称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
GENE_VALUE	基因值	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ITEM_CODE	检验 项目 代码	VARCHAR2(480)	FALSE	FALSE	
WARD_HNUM	病房号	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
SAMPLE_STATUS	标本 状态	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
CREATEBY	创建 者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ватсн	数据 导入 专用 (分区)	VARCHAR2(8)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ITEM_TYPE	项类(1)通酶标细菌描述过原新儿查际除不动 5、都理 1,理 2,理目型普 2;  3;  4;  5;敏 6;生筛 ),是了  2、6 处为处为处3	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
MICRO_COUNT	菌落 计数	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
OUTP_NUM	就诊 流水 号(门 诊号)	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
IH_NUM	住院号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
IH_TIMES	住院 次数/ 就诊 次数	VARCHAR2(6)	FALSE	FALSE	
VISIT_CLASS_CODE	就诊 类别 代码	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
VISIT_CLASS_NAME	就诊 类别 名称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
REGISTTIME_DATE	检验 项类 型编 码	DATE	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_REVOKE\_LOG()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
LOG_ID	撤销日志id	VARCHAR2(36)	TRUE	TRUE	
SERVICE_TYPE	撤销的业务类型	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
SERVICE_ID	业务主键	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
PATIENT_ID	患者	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
EXE_TIME	处理时间	DATE	TRUE	FALSE	
SERVICE_DATA	业务数据	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_CDR\_SETTLEMENT(交易发票信息)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
SETTLEMENT_SN	交易发票信 息内部序列 号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
VISIT_SN	就诊内部序 列号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_SN	患者内部序 列号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_DOMAIN	域代码	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
ORG_CODE	医疗机构编 码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ORG_NAME	医疗机构名 称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
PATIENT_LID	患者本地ID	VARCHAR2(20)	TRUE	FALSE	
RECEIPT_SN	发票流水号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
SETTLEMENT_TIME	结算日期	DATE	FALSE	FALSE	
SETTLEMENT_PERSON_ID	结算人ID	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
SETTLEMENT_PERSON_NAME	结算人姓名	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
RECEIPT_NO	发票号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CHARGE_TOTAL	付款金额	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
CHARGE_SATUS_CODE	费用类别编 码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CHARGE_SATUS_NAME	费用类别名	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
REPORT_DATE	结账时间	DATE	FALSE	FALSE	
RESPONCE_TYPE	患者身份	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
PAY_UNIT	付款方	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATEBY	创建者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY	修改者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETEBY	删除者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
WEST_MED_FEE	西药费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
CHP_MED_FEE	中成药费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
CHH_MED_FEE	中草药费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
REGIST_FEE	挂号费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
BED_FEE	床位费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
DIAG_FEE	诊察费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
INSPECT_FEE	检查费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
TREAT_FEE	治疗费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
MATE_FEE	材料费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
NUR_FEE	护理费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
OP_FEE	手术费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
LABOR_FEE	化验费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
TRAN_FEE	输血费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
ANE_FEE	麻醉费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
RAD_THERAPY_FEE	放射费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
OXY_THERAPY_FEE	输氧费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
DEL_FEE	接生费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
INFANT_FEE	婴儿费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
ACCOMP_BED_FEE	陪床费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
DIAG_TREAT_FEE	诊疗费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
SPE_SER_FEE	特需服务费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
OTHER_FEE	其他费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
LEDGER_COUNT	结算次数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CREATER_ID	创建者id	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
UPDATER_ID	修改者id	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
FYPC	医保结算费 用批次	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
RESPONCE_TYPE_NAME	医保类型名 称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	

## RHIN\_CDR.T\_CDR\_SYSTEM\_THD(系统与厂商的映射表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
SYSTEM	系统名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
THD	厂商名称	VARCHAR2(256)	FALSE	FALSE	
ACTION	互联互通接口类型	VARCHAR2(8)	FALSE	FALSE	
ID	UUID	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
IP	产商IP	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
THD_ID	厂商ID	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
SYSTEM_ID	系统ID	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
THD_SIMPLE	厂商简称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
SYSTEM_AUTH_KEY	系统凭证	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_VISIT\_CARD(就诊卡)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
VISIT_CARD_SN	就诊卡内部序 列号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
MEDICAL_CARD_NO	就诊卡号码	VARCHAR2(30)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ATTEN_CARD_STATUS	就诊卡状态 active-激活; 作废-diable; 退卡-retired	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
BUILD_CDATE	建卡日期时间	DATE	FALSE	FALSE	
ID_CARD	身份证号	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
PATIENT_NAME	患者姓名	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
PATIENT_TEL	患者联系电话	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
GENDER_CODE	性别代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
BIRTH_DATE	出生日期	DATE	FALSE	FALSE	
FULL_ADDRESS	完整地址	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
ADDR_PROVINCE	地址-省(自治 区、直辖市)	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
ADDR_CITY	地址-市 (地 区)	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
ADDR_AREA	地址区县名称	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
ADDR_TOWN	地址-乡(镇、 街道办事处)	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
ADDR_VILLAGE	地址-村(街、 路、弄等)	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
ADDR_HOURSE_NUM	地址-门牌号码	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
ZIP_CODE	邮政编码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
MARRIAGE_STATUS	婚姻状况代码	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
MARRIAGE_STATUS_NAME	婚姻状况名称	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
NATION_CODE	民族代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
NATION_NAME	民族名称	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
OCCUPATION_CODE	职业代码	VARCHAR2(18)	FALSE	FALSE	
OCCUPATION_NAME	职业名称	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
WORK_PLACE	工作单位名称	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
WORK_TEL	工作单位电话	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
RELATIONSHIP	联系人关系代 码	VARCHAR2(6)	FALSE	FALSE	
RELATIONSHIP_DESC	联系人关系描 述	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
CONTACT_TELEPHONE	联系人电话	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
CONTACT_NAME	联系人姓名	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
ORG_CODE	医疗机构编码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ORG_NAME	医疗机构名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
MEDICAL_INS_CODE	医疗保险类别 代码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
MEDICAL_INS_DESC	医疗保险类别 描述	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
MAKE_CARD_FLAG	建卡者标识	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
MAKE_CARD_NAME	建卡者姓名	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新日期	DATE	FALSE	FALSE	
GENDER_DESC	性别描述	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
PATIENT_ID	患者ID	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_DC\_TSPECIALLOG(专科门诊 病人数

|FTYZKCODE|统一专科号,对应tSpecialRoom的ftzkcode|VARCHAR2(120)|TRUE|FALSE|| |FZKNAME|专科名称|VARCHAR2(120)|FALSE|FALSE|| |FZLRS|诊疗人数|NUMBER(22)|FALSE|FALSE|| |FWORKRQ|输入日期,系统时间|DATE|FALSE|FALSE||

#### RHIN\_CDR.T\_RULE\_CONDITION(条件操作表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID	ID	VARCHAR2(64)	TRUE	TRUE	
OPERATOR_CODE	操作符	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
OPERATOR_NAME	操作符名称	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
OPERATOR_TYPE	操作类型	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
OPERAND_TYPE	操作数类型	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
OPERATOR_TEMPLATE	操作模板	VARCHAR2(3000)	FALSE	FALSE	
REVISION	乐观锁	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
CREATED_BY	创建人	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CREATED_ID	创建人ID	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CREATED_TIME	创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATED_BY	更新人	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
UPDATED_ID	更新人ID	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
UPDATED_TIME	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	
DELETED_BY	删除人	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DELETED_ID	删除人ID	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DELETED_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
DELETED_FLAG	删除标识	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
RULE_IMPORT	依赖	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_VIEW\_JCSQ\_TEMP(检查申 请临时表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
JCSN	a.order_sn jcsn, 检 查申请单编号	VARCHAR2(1000)	TRUE	TRUE	
JCNAME	d.order_name jcname,申请单详细 内容	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
APPLY_STATUS	a.apply_status,申 请单状态代码	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL1	'00000' col1,申请 单确认人ID	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL2	'无' col2,申请单确 认人姓名	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL3	'000000000000000' col3,申请单确认时 间	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL4	'00000' col4,申请 单取消人ID	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL5	'无' col5,申请单取 消人姓名	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL6	'000000000000000' col6,申请单取消时 间	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL7	'00000' col7,申请 单停止人ID	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL8	'无' col8,申请单停 止人姓名	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL9	'000000000000000' col9,申请单停止时 间	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL10	" col10,申请单编号 OID	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL11	'000000000000000' col11,申请有效日期 上限时间	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
COL12	'000000000000000' col12,申请有效日期 下限时间	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL13	'0' col13,优先级别 代码	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL14	'无' col14,优先级别 名称	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
T1	开单日期	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
APPLY_DOCTOR	a.apply_doctor,开 单医生编码	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL15	" col15,申请单医生 OID	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
APPLY_DOC_NAME	b.name apply_doc_name, 开单医生姓名	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
APPLY_DEPT	a.apply_dept,申请 科室编码	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL16	" col16,申请单科室 OID	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
APPLY_DEPT_NAME	c.name apply_dept_name, 申请科室名称	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
Т3	审核日期	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
CONFIRM_OPERA	d.confirm_opera, 审核ID	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL17	" col17,申请单审核 OID	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
CONFIRM_NAME	b1.name confirm_name,审 核人	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL18	" col18,检查项目根 节点	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
COL19	" col19,医嘱ID标志 OID	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
ORDERID	d.order_sn orderid,- -医嘱ID	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
JC_NAME	d.order_name jc_name,检查项目 名称	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
JC_WAY_CODE	a.jc_jy_class jc_way_code,检查 方式编码	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
JC_WAY_NAME	f.name jc_way_name,检查 方式名称	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
JC_JY_CLASS	a.jc_jy_class,检查 类型编码	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
JC_TYPE_NAME	f.name jc_type_name,检查 类型名称	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL20	'0' col20,检查部位 编码	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL21	'无' col21,检查部位 名称	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
T4	执行日期	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
EXEC_DEPT	a.exec_dept,执行 科室编码	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
EXEC_NAME	c1.name exec_name, 执行科 室名称	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL22	'无' col22,申请注意 事项	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PID	a.patient_id pid,门 (急) 诊号	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
COL23	" col23,门 (急) 诊 号OID	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
INPATIENT_NO	g.inpatient_no,住 院号标识	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL24	" col24,住院号标识 OID	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL25	'次' col25,固定值	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
ADMISS_TIMES	a.admiss_times ,住 院次	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL26	" col26,就诊类别 OID	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL27	'3' col27,就诊类别 编码	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL28	'住院' col28,就诊类 别名称	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PATIENT_ID	a.patient_id,患者ID	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL29	" col29,患者id OID	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
SOCIAL_CODE	h.social_code,身份 证号	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL30	" col30,身份证号 OID	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL31	" col31, 医保卡号	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL32	" col32,医保卡OID	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PATNAME	g.name patname, 姓名	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
HOME_TEL	h.home_tel, 联系电 话	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
SEX	h.sex,性别代码	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
SEX_NAME	性别名称	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
TT	生日	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
HOME_STREET	h.home_street,住 址	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
BED_NO	g.bed_no,病床编号	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
BEDNAME	g.bed_no bedname,病床号	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL33	'0' col33,病房编号	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL34	'0' col34,病房号	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
ADMISS_DEPT	g.admiss_dept,科 室编码	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
ADMISS_DEPT_NAME	i.name admiss_dept_name,- -科室名称	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
ADMISS_WARD	g.admiss_ward,病 区编码	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
WARD_NAME	j.ward_name,病区 名称	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL35	" col35,诊断根节点	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL36	'03' col36,诊断类别 编码	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL37	'入院初步诊断' col37,诊断类别名称	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL38	" col38,ICD-10 OID	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL39	" col39,疾病编码 g.admiss_diag	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
ADMISS_DIAG_STR	g.admiss_diag_str 疾病名称	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
ORDER_CODE	d.order_sn,检查项 目编码	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	

## RHIN\_CDR.T\_VIEW\_YZXX\_TEMP(医嘱信息临时表)

代码	名称	数据类型	强制
JZCODE	'3' jzcode,就诊类别编码	VARCHAR2(1000)	FALSE
JZNAME	'住院' jzname,就诊类别	VARCHAR2(1000)	FALSE
PID	a.patient_id pid,门急诊号	VARCHAR2(1000)	FALSE
INNO	a.inpatient_no inno,住院号	VARCHAR2(1000)	FALSE
ADMISS_TIMES	住院次	VARCHAR2(10)	FALSE
P_ID	a.patient_id p_id,患者ID	VARCHAR2(1000)	FALSE
TEL	i.home_tel tel,电话	VARCHAR2(1000)	FALSE
IDCARD	i.social_code idcard,身份证号	VARCHAR2(1000)	FALSE
PAT_NAME	i.name pat_name,姓名	VARCHAR2(1000)	FALSE
SEX	i.sex sex,性别编码	VARCHAR2(1000)	FALSE
SEX_NAME	性别	VARCHAR2(1000)	FALSE
T1	convert(varchar(10),i.birthday,112) t1,出生日期	VARCHAR2(1000)	FALSE
FILENO	'-' fileno,健康档案编号	VARCHAR2(1000)	FALSE
BEDNO	a.bed_no bedno,	VARCHAR2(1000)	FALSE
ROOMNO	'0' roomno ,病房号	VARCHAR2(1000)	FALSE
INDEPTCODE		VARCHAR2(1000)	FALSE
INDEPTNAME		VARCHAR2(1000)	FALSE
INWARD		VARCHAR2(1000)	FALSE
WARDNAME		VARCHAR2(1000)	FALSE
ORDER_DEPT_SN	下嘱科室id	VARCHAR2(100)	FALSE
ORDER_DEPT_NAME	下嘱科室名称	VARCHAR2(128)	FALSE
CM_ITEM_NUM	中药细项号	VARCHAR2(64)	FALSE
IS_CM	是否是中药	VARCHAR2(2)	FALSE
YZTYPE	医嘱类型	VARCHAR2(1000)	FALSE

代码	名称	数据类型	强制
T2	开嘱时间	VARCHAR2(1000)	FALSE
DOCCODE	医生编码	VARCHAR2(1000)	FALSE
DOCNAME	开嘱医生ID	VARCHAR2(1000)	FALSE
Т3	医嘱审核日期时间	VARCHAR2(1000)	FALSE
CONNAME	审核人签名	VARCHAR2(1000)	FALSE
CONOPERA	审核ID	VARCHAR2(1000)	FALSE
T4	医嘱审核护士日期时间	VARCHAR2(1000)	FALSE
CON_NAME	审核护士签名	VARCHAR2(1000)	FALSE
CON_OPERA	审核护士ID	VARCHAR2(1000)	FALSE
T5	取消时间	VARCHAR2(1000)	FALSE
CANCEL_NAME	取消人签名	VARCHAR2(1000)	FALSE
CANCEL_DOCTOR	取消人ID	VARCHAR2(1000)	FALSE
Т6	医嘱停止时间	VARCHAR2(1000)	FALSE
STOP_NAME	停止人签名	VARCHAR2(1000)	FALSE
STOP_OPERA	停止人ID	VARCHAR2(1000)	FALSE
SKIN_TEST	是否皮试 需完善	VARCHAR2(1000)	FALSE
FIT_FLAG	是否适应	VARCHAR2(1000)	FALSE
EMERGENCY_FLAG	是否加急	VARCHAR2(1000)	FALSE
YAOGUAN_ORNOT	是否药观	VARCHAR2(1000)	FALSE
SKINTEST_RESULT	皮试结果	VARCHAR2(1000)	FALSE
YZNO	医嘱序号	VARCHAR2(1000)	FALSE
YZID	医嘱ID	VARCHAR2(1000)	FALSE
STATUS	状态代码	VARCHAR2(1000)	FALSE
STATUS_NAME	医嘱状态	VARCHAR2(1000)	FALSE
T7	开始时间	VARCHAR2(1000)	FALSE
Т8	结束时间	VARCHAR2(1000)	FALSE
FREQU_CODE	执行频率编码	VARCHAR2(1000)	FALSE

代码	名称	数据类型	强制
FREQU_NAME	执行频率	VARCHAR2(1000)	FALSE
SUPPLY_CODE	用药途径编码	VARCHAR2(1000)	FALSE
SUPPLY_NAME	用药途径	VARCHAR2(1000)	FALSE
ZHUTUO_BIAOZHI	嘱托	VARCHAR2(1000)	FALSE
DOSEAGE	用药剂量	VARCHAR2(1000)	FALSE
UNIT_NAME	用药剂量单位	VARCHAR2(1000)	FALSE
CHARGE_AMOUNT	药物使用总剂量	VARCHAR2(1000)	FALSE
UNIT_NAME1	药物使用总剂量单位	VARCHAR2(1000)	FALSE
TOTAL_DAYS	药物使用总剂量天数	VARCHAR2(1000)	FALSE
DOSAGE_TYPE	药物剂型代码	VARCHAR2(1000)	FALSE
DOS_NAME	药物剂型	VARCHAR2(1000)	FALSE
PACK_SN	包装序号 b.pack_sn	VARCHAR2(1000)	FALSE
ORDER_CODE	药物编码	VARCHAR2(1000)	FALSE
DRUGNAME	药物名称	VARCHAR2(1000)	FALSE
DRUG_CLASS	药物类别编码	VARCHAR2(1000)	FALSE
DRUG_CLASS_NAME	药物类别名称	VARCHAR2(1000)	FALSE
DRUG_TYPE	药物类型编码	VARCHAR2(1000)	FALSE
DRUG_TYPE_NAME	药物类型名称	VARCHAR2(1000)	FALSE
CFYPZH	处方药品组号	VARCHAR2(1000)	FALSE
ZYJZF	中药煎煮法	VARCHAR2(1000)	FALSE
ZYYYFF	中药用药方法	VARCHAR2(1000)	FALSE
ZYYPCF	中药饮片处方	VARCHAR2(1000)	FALSE
ZYYPJS	中药饮片剂数(剂)	VARCHAR2(1000)	FALSE
YYDAYS	用药天数	VARCHAR2(1000)	FALSE
SPEC	药物规格数	VARCHAR2(1000)	FALSE
SPEC_NAME	药物规格单位	VARCHAR2(1000)	FALSE
YB_TYPE_CODE	药物医保类别编码	VARCHAR2(1000)	FALSE

代码	名称	数据类型	强制
YB_TYPE_NAME	药物医保类别名称	VARCHAR2(1000)	FALSE
YBCARD	医保卡号	VARCHAR2(1000)	FALSE
EXEC_UNIT	执行科室	VARCHAR2(1000)	FALSE
EXEC_NAME	执行科室	VARCHAR2(1000)	FALSE
P_ORDER_SN	父医嘱号	VARCHAR2(1000)	FALSE
LONG_ONCE_FLAG	长临标志	VARCHAR2(1000)	FALSE
L_O_NAME	长期或临时名称	VARCHAR2(1000)	FALSE
EXCLUSIVE_TYPE	互斥类型代码	VARCHAR2(1000)	FALSE
HUCHI_NAME	互斥类型名称	VARCHAR2(1000)	FALSE
HCYZ_TYPE_CODE	互斥医嘱号类型代码	VARCHAR2(1000)	FALSE
HCYZ_TYPE_NAME	互斥医嘱号类型名称	VARCHAR2(1000)	FALSE
HCYZ_NO	互斥医嘱号	VARCHAR2(1000)	FALSE
FEE_TYPE_CODE	费用状态代码	VARCHAR2(1000)	FALSE
FEE_TYPE_STATUS	费用状态	VARCHAR2(1000)	FALSE
XZLHFF_TYPE_CODE	先诊疗后付费类型代码	VARCHAR2(1000)	FALSE
XZLHFF_TYPE_NAME	先诊疗后付费类型	VARCHAR2(1000)	FALSE
YZZT_CODE	医嘱组套编码	VARCHAR2(1000)	FALSE
ORDER_DESCRIPTION	医嘱描述	VARCHAR2(1000)	FALSE
ORDER_TYPE	医嘱所属类型	VARCHAR2(1000)	FALSE
ORDER_TYPENAME	医嘱所属类型名称	VARCHAR2(1000)	FALSE
LYL_AMOUNT	领药量	VARCHAR2(1000)	FALSE
LYL_UNIT	领药量单位	VARCHAR2(1000)	FALSE
S_DATE	领药开始时间	VARCHAR2(1000)	FALSE
E_DATE	领药结束时间	VARCHAR2(1000)	FALSE
INSTRUCTION	医嘱备注	VARCHAR2(1000)	FALSE
T205	开嘱时间	VARCHAR2(1000)	FALSE
DOCNAME05	开嘱者	VARCHAR2(1000)	FALSE

代码	名称	数据类型	强制
DOCCODE05	开嘱者ID	VARCHAR2(1000)	FALSE
T305	医嘱审核日期时间	VARCHAR2(1000)	FALSE
CONNAME05	医嘱审核护士日期时间	VARCHAR2(1000)	FALSE
CONOPERA05	取消时间	VARCHAR2(1000)	FALSE
T405	医嘱停止时间	VARCHAR2(1000)	FALSE
YZ_CANCEL_REASON	医嘱取消原因	VARCHAR2(1000)	FALSE
CON_NAME05		VARCHAR2(1000)	FALSE
CON_OPERA05		VARCHAR2(1000)	FALSE
T505		VARCHAR2(1000)	FALSE
CANCEL_NAME05		VARCHAR2(1000)	FALSE
CANCEL_DOCTOR05		VARCHAR2(1000)	FALSE
T605		VARCHAR2(1000)	FALSE
STOP_NAME05		VARCHAR2(1000)	FALSE
STOP_OPERA05		VARCHAR2(1000)	FALSE
SKIN_TEST05	是否皮试 需完善	VARCHAR2(1000)	FALSE
FIT_FLAG05	是否适应	VARCHAR2(1000)	FALSE
EMERGENCY_FLAG05	是否加急	VARCHAR2(1000)	FALSE
YAOGUAN_ORNOT05	是否药观	VARCHAR2(1000)	FALSE
YZNO05	医嘱序号	VARCHAR2(1000)	FALSE
YZID05	医嘱ID	VARCHAR2(1000)	FALSE
STATUS05	状态代码	VARCHAR2(1000)	FALSE
STATUS_NAME05	医嘱状态	VARCHAR2(1000)	FALSE
T705		VARCHAR2(1000)	FALSE
T805		VARCHAR2(1000)	FALSE
FREQU_CODE05	执行频率编码	VARCHAR2(1000)	FALSE
FREQU_NAME05	执行频率	VARCHAR2(1000)	FALSE
ORDER_NAME05	项目类别	VARCHAR2(1000)	FALSE

代码	名称	数据类型	强制
DRUG_CLASS05	项目类别名称	VARCHAR2(1000)	FALSE
CHARGE_AMOUNT05	数量	VARCHAR2(1000)	FALSE
UNIT_NAME05	单位	VARCHAR2(1000)	FALSE
SPEC05	规格	VARCHAR2(1000)	FALSE
ZHUTUOBIAOZHI05	嘱托	VARCHAR2(1000)	FALSE
EXEC_UNIT05	执行科室	VARCHAR2(1000)	FALSE
EXEC_NAME05	执行科室	VARCHAR2(1000)	FALSE
P_ORDER_SN05	父医嘱号	VARCHAR2(1000)	FALSE
LONG_ONCE_FLAG05	长临标志	VARCHAR2(1000)	FALSE
L_O_NAME05	长期或临时名称	VARCHAR2(1000)	FALSE
EXCLUSIVE_TYPE05	互斥类型代码	VARCHAR2(1000)	FALSE
HUCHI_NAME05	互斥类型名称	VARCHAR2(1000)	FALSE
HCYZ_TYPE_CODE05	互斥医嘱号类型代码	VARCHAR2(1000)	FALSE
HCYZ_TYPE_NAME05	互斥医嘱号类型名称	VARCHAR2(1000)	FALSE
HCYZ_NO05	互斥医嘱号	VARCHAR2(1000)	FALSE
FEE_TYPE_CODE05	费用状态代码	VARCHAR2(1000)	FALSE
FEE_TYPE_STATUS05	费用状态	VARCHAR2(1000)	FALSE
XZLHFF_TYPE_CODE05	先诊疗后付费类型代码	VARCHAR2(1000)	FALSE
XZLHFF_TYPE_NAME05	先诊疗后付费类型	VARCHAR2(1000)	FALSE
YZZT_CODE05	医嘱组套编码	VARCHAR2(1000)	FALSE
INSTRUCTION05	医嘱描述	VARCHAR2(1000)	FALSE
INNO99	住院号	VARCHAR2(1000)	FALSE
P_ID99	患者ID	VARCHAR2(1000)	FALSE
T299	开嘱时间	VARCHAR2(1000)	FALSE
DOCNAME99	开嘱者	VARCHAR2(1000)	FALSE
DOCCODE99	开嘱者ID	VARCHAR2(1000)	FALSE
T399	医嘱审核日期时间	VARCHAR2(1000)	FALSE

代码	名称	数据类型	强制
CONNAME99		VARCHAR2(1000)	FALSE
CONOPERA99		VARCHAR2(1000)	FALSE
T499	医嘱审核护士日期时间	VARCHAR2(1000)	FALSE
CON_NAME99		VARCHAR2(1000)	FALSE
CON_OPERA99		VARCHAR2(1000)	FALSE
T599		VARCHAR2(1000)	FALSE
CANCEL_NAME99		VARCHAR2(1000)	FALSE
CANCEL_DOCTOR99		VARCHAR2(1000)	FALSE
T699	医嘱停止时间	VARCHAR2(1000)	FALSE
STOP_NAME99		VARCHAR2(1000)	FALSE
STOP_OPERA99		VARCHAR2(1000)	FALSE
SKIN_TEST99	是否皮试	VARCHAR2(1000)	FALSE
FIT_FLAG99	是否适应	VARCHAR2(1000)	FALSE
EMERGENCY_FLAG99	是否加急	VARCHAR2(1000)	FALSE
YAOGUAN_ORNOT99	是否药观	VARCHAR2(1000)	FALSE
YZNO99	医嘱序号	VARCHAR2(1000)	FALSE
YZID99	医嘱ID	VARCHAR2(1000)	FALSE
STATUS99	状态代码	VARCHAR2(1000)	FALSE
STATUS_NAME99	医嘱状态	VARCHAR2(1000)	FALSE
T799		VARCHAR2(1000)	FALSE
T899		VARCHAR2(1000)	FALSE
FREQU_CODE99	执行频率编码	VARCHAR2(1000)	FALSE
FREQU_NAME99	执行频率	VARCHAR2(1000)	FALSE
ORDER_NAME99	项目类别	VARCHAR2(1000)	FALSE
DRUG_CLASS99	项目类别名称	VARCHAR2(1000)	FALSE
CHARGE_AMOUNT99	数量	VARCHAR2(1000)	FALSE
UNIT_NAME99	单位	VARCHAR2(1000)	FALSE

代码	名称	数据类型	强制
SPEC99	规格	VARCHAR2(1000)	FALSE
ZHUTUO_BIAOZHI99	嘱托	VARCHAR2(1000)	FALSE
EXEC_UNIT99	执行科室	VARCHAR2(1000)	FALSE
EXEC_NAME99	执行科室	VARCHAR2(1000)	FALSE
P_ORDER_SN99	父医嘱号	VARCHAR2(1000)	FALSE
LONG_ONCE_FLAG99	长临标志	VARCHAR2(1000)	FALSE
L_O_NAME99	长期或临时名称	VARCHAR2(1000)	FALSE
EXCLUSIVE_TYPE99	互斥类型代码	VARCHAR2(1000)	FALSE
HUCHI_NAME99	互斥类型名称	VARCHAR2(1000)	FALSE
HCYZ_TYPE_CODE99	互斥医嘱号类型代码	VARCHAR2(1000)	FALSE
HCYZ_TYPE_NAME99	互斥医嘱号类型名称	VARCHAR2(1000)	FALSE
HCYZ_NO99	互斥医嘱号	VARCHAR2(1000)	FALSE
FEE_TYPE_CODE99	费用状态代码	VARCHAR2(1000)	FALSE
FEE_TYPE_STATUS99	费用状态	VARCHAR2(1000)	FALSE
ORIG_WARD_CODE99	原病区代码	VARCHAR2(1000)	FALSE
ORIG_WARD_NAME99	原病区名称	VARCHAR2(1000)	FALSE
XZLHFF_TYPE_CODE99	先诊疗后付费类型代码	VARCHAR2(1000)	FALSE
XZLHFF_TYPE_NAME99	先诊疗后付费类型	VARCHAR2(1000)	FALSE
HISSTATUS_NAME99	HIS执行状态	VARCHAR2(1000)	FALSE
YZZT_CODE99	医嘱组套编码	VARCHAR2(1000)	FALSE
INSTRUCTION99	医嘱描述	VARCHAR2(1000)	FALSE
LCLJ_CODE99	临床路径编码	VARCHAR2(1000)	FALSE
LCLJXM_NAME99	临床路径项目名	VARCHAR2(1000)	FALSE
LCLJXM_SN99	临床路径项目序号	VARCHAR2(1000)	FALSE
INNO98	住院号	VARCHAR2(1000)	FALSE
P_ID98	患者ID	VARCHAR2(1000)	FALSE
T298	开嘱时间	VARCHAR2(1000)	FALSE

代码	名称	数据类型	强制
DOCNAME98	开嘱者	VARCHAR2(1000)	FALSE
DOCCODE98	开嘱者ID	VARCHAR2(1000)	FALSE
T398		VARCHAR2(1000)	FALSE
CONNAME98		VARCHAR2(1000)	FALSE
CONOPERA98		VARCHAR2(1000)	FALSE
T498		VARCHAR2(1000)	FALSE
CON_NAME98		VARCHAR2(1000)	FALSE
CON_OPERA98		VARCHAR2(1000)	FALSE
T598		VARCHAR2(1000)	FALSE
CANCEL_NAME98		VARCHAR2(1000)	FALSE
CANCEL_DOCTOR98		VARCHAR2(1000)	FALSE
T698		VARCHAR2(1000)	FALSE
STOP_NAME98		VARCHAR2(1000)	FALSE
STOP_OPERA98		VARCHAR2(1000)	FALSE
SKIN_TEST98	是否皮试 需完善	VARCHAR2(1000)	FALSE
FIT_FLAG98	是否适应	VARCHAR2(1000)	FALSE
EMERGENCY_FLAG98	是否加急	VARCHAR2(1000)	FALSE
YAOGUAN_ORNOT98	是否药观	VARCHAR2(1000)	FALSE
HZ_APPLY98	会诊申请单号	VARCHAR2(1000)	FALSE
YZNO98	医嘱序号	VARCHAR2(1000)	FALSE
YZID98	医嘱ID	VARCHAR2(1000)	FALSE
STATUS98	状态代码	VARCHAR2(1000)	FALSE
STATUS_NAME98	医嘱状态	VARCHAR2(1000)	FALSE
T798		VARCHAR2(1000)	FALSE
T898		VARCHAR2(1000)	FALSE
FREQU_CODE98	执行频率编码	VARCHAR2(1000)	FALSE
FREQU_NAME98	执行频率	VARCHAR2(1000)	FALSE

代码	名称	数据类型	强制
ZHUTUO_BIAOZHI98	嘱托	VARCHAR2(1000)	FALSE
EXEC_UNIT98	执行科室	VARCHAR2(1000)	FALSE
EXEC_NAME98	执行科室	VARCHAR2(1000)	FALSE
P_ORDER_SN98	父医嘱号	VARCHAR2(1000)	FALSE
LONG_ONCE_FLAG98	长临标志	VARCHAR2(1000)	FALSE
L_O_NAME98	长期或临时名称	VARCHAR2(1000)	FALSE
EXCLUSIVE_TYPE98	互斥类型代码	VARCHAR2(1000)	FALSE
HUCHI_NAME98	互斥类型名称	VARCHAR2(1000)	FALSE
HCYZ_TYPE_CODE98	互斥医嘱号类型代码	VARCHAR2(1000)	FALSE
HCYZ_TYPE_NAME98	互斥医嘱号类型名称	VARCHAR2(1000)	FALSE
HCYZ_NO98	互斥医嘱号	VARCHAR2(1000)	FALSE
FEE_TYPE_CODE98	费用状态代码	VARCHAR2(1000)	FALSE
FEE_TYPE_STATUS98	费用状态	VARCHAR2(1000)	FALSE
ORIG_WARD_CODE98	原病区代码	VARCHAR2(1000)	FALSE
ORIG_WARD_NAME98	原病区名称	VARCHAR2(1000)	FALSE
XZLHFF_TYPE_CODE98	先诊疗后付费类型代码	VARCHAR2(1000)	FALSE
XZLHFF_TYPE_NAME98	先诊疗后付费类型	VARCHAR2(1000)	FALSE
YZZT_CODE98	医嘱组套编码	VARCHAR2(1000)	FALSE
INSTRUCTION98	医嘱描述	VARCHAR2(1000)	FALSE
LCLJ_CODE98	临床路径编码	VARCHAR2(1000)	FALSE
LCLJXM_NAME98	临床路径项目名	VARCHAR2(1000)	FALSE
LCLJXM_SN98	临床路径项目序号	VARCHAR2(1000)	FALSE
INNO97	住院号	VARCHAR2(1000)	FALSE
P_ID97	患者ID	VARCHAR2(1000)	FALSE
T297	开嘱时间	VARCHAR2(1000)	FALSE
DOCNAME97	开嘱者	VARCHAR2(1000)	FALSE
DOCCODE97	开嘱者ID	VARCHAR2(1000)	FALSE

代码	名称	数据类型	强制
T397		VARCHAR2(1000)	FALSE
CONNAME97		VARCHAR2(1000)	FALSE
CONOPERA97		VARCHAR2(1000)	FALSE
T497		VARCHAR2(1000)	FALSE
CON_NAME97		VARCHAR2(1000)	FALSE
CON_OPERA97		VARCHAR2(1000)	FALSE
T597		VARCHAR2(1000)	FALSE
CANCEL_NAME97		VARCHAR2(1000)	FALSE
CANCEL_DOCTOR97		VARCHAR2(1000)	FALSE
T697		VARCHAR2(1000)	FALSE
STOP_NAME97		VARCHAR2(1000)	FALSE
STOP_OPERA97		VARCHAR2(1000)	FALSE
SKIN_TEST97	是否皮试 需完善	VARCHAR2(1000)	FALSE
FIT_FLAG97	是否适应	VARCHAR2(1000)	FALSE
EMERGENCY_FLAG97	是否加急	VARCHAR2(1000)	FALSE
YAOGUAN_ORNOT97	是否药观	VARCHAR2(1000)	FALSE
YZNO97	医嘱序号	VARCHAR2(1000)	FALSE
YZID97	医嘱ID	VARCHAR2(1000)	FALSE
STATUS97	状态代码	VARCHAR2(1000)	FALSE
STATUS_NAME97	医嘱状态	VARCHAR2(1000)	FALSE
T797		VARCHAR2(1000)	FALSE
T897		VARCHAR2(1000)	FALSE
FREQU_CODE97	执行频率编码	VARCHAR2(1000)	FALSE
FREQU_NAME97	执行频率	VARCHAR2(1000)	FALSE
ZHUTUO_BIAOZHI97	嘱托	VARCHAR2(1000)	FALSE
EXEC_UNIT97	执行科室	VARCHAR2(1000)	FALSE
EXEC_NAME97	执行科室	VARCHAR2(1000)	FALSE

代码	名称	数据类型	强制
P_ORDER_SN97	父医嘱号	VARCHAR2(1000)	FALSE
LONG_ONCE_FLAG97	长临标志	VARCHAR2(1000)	FALSE
L_O_NAME97	长期或临时名称	VARCHAR2(1000)	FALSE
EXCLUSIVE_TYPE97	互斥类型代码	VARCHAR2(1000)	FALSE
HUCHI_NAME97	互斥类型名称	VARCHAR2(1000)	FALSE
HCYZ_TYPE_CODE97	互斥医嘱号类型代码	VARCHAR2(1000)	FALSE
HCYZ_TYPE_NAME97	互斥医嘱号类型名称	VARCHAR2(1000)	FALSE
HCYZ_NO97	互斥医嘱号	VARCHAR2(1000)	FALSE
FEE_TYPE_CODE97	费用状态代码	VARCHAR2(1000)	FALSE
FEE_TYPE_STATUS97	费用状态	VARCHAR2(1000)	FALSE
ORIG_WARD_CODE97	原病区代码	VARCHAR2(1000)	FALSE
ORIG_WARD_NAME97	原病区名称	VARCHAR2(1000)	FALSE
XZLHFF_TYPE_CODE97	先诊疗后付费类型代码	VARCHAR2(1000)	FALSE
XZLHFF_TYPE_NAME97	先诊疗后付费类型	VARCHAR2(1000)	FALSE
HISSTATUS_NAME97	HIS执行状态	VARCHAR2(1000)	FALSE
YZZT_CODE97	医嘱组套编码	VARCHAR2(1000)	FALSE
INSTRUCTION97	医嘱描述	VARCHAR2(1000)	FALSE
LCLJ_CODE97	临床路径编码	VARCHAR2(1000)	FALSE
LCLJXM_NAME97	临床路径项目名	VARCHAR2(1000)	FALSE
LCLJXM_SN97	临床路径项目序号	VARCHAR2(1000)	FALSE
ORDER_CODE05	项目编码	VARCHAR2(100)	FALSE
DRUG_CLASS_NAME05	项目类别名称	VARCHAR2(100)	FALSE
FID		VARCHAR2(50)	TRUE

#### RHIN\_CDR.VIEW\_PAT\_ZY\_INFO(a)

代码	名称	名称 数据类型		主要的	注释
PATIENT_ID		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
SOCIAL_CODE		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
IDENTITY_TYPE		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
IDENTITY_TYPE_NAME		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PAT_NAME		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
HOME_TEL		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
SEX		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
SEX_NAME		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
BIRTHDAY		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
BIRTH_PLACE		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COUNTRY		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COUNTRY_NAME		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
DEGREE		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
DEGREE_NAME		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
EMAIL		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
ABO_CODE		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
ABO_NAME		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
RH_CODE		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
RH_NAME		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
HOME_STREET		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
HOME_ZIPCODE		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
MARRY_CODE		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
MARRY_NAME		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
NATION_CODE		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
NATION_NAME		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
OCCUPATION_CODE		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
OCCUPATION_NAME		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
EMPLOYER_NAME		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
EMPLOYER_TEL		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CARD_NO		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
REL_SEX		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
REL_SEX_NAME		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
RELATION_TEL		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
RELATION_NAME		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
RELATION_STREET		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
RESPONCE		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
RESPONCE_NAME		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
BATCH_ID		VARCHAR2(8)	FALSE	FALSE	
FID		VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	

# RHIN\_CDR.T\_CDR\_BLOOD\_MATCH(配血记录)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
BP_ID	配血单号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
APP_CODE	申请单号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
BP_IN_NO	住院号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
BP_PATIENT_ID	病人id	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
BP_NAME	姓名	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
BP_SEX	性别	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
BP_AGE_EXP	年龄	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
BP_BED_NO	床号	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
BP_DEPT_CODE	病人所属科室 编码	VARCHAR2(15)	FALSE	FALSE	
BP_DEPT_NAME	病人所属科室 名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
BS_BD_NO	献血码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
BS_KIND_NO	产品码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
BP_DIAG	诊断	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
BK_NAME	产品名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
BS_NUM	数量	VARCHAR2(22)	FALSE	FALSE	
BU_NAME	单位	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
BS_EXPIRYDATE	有效期	DATE	FALSE	FALSE	
MR_NAME	配血结果	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
DET_METHOD_NAME	配血方法	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
BP_MATCHDOC_NAME	配血者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
BP_DATE	配血时间	DATE	FALSE	FALSE	
BP_MATCHDOC_DEPTCODE	配血人科室编 码	VARCHAR2(15)	FALSE	FALSE	
BP_MATCHDOC_DEPTNAME	配血人科室名 称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
BP_CHKDOC_NAME	审核者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
BP_CHK_DATE	审核时间	DATE	FALSE	FALSE	
BP_CHKDOC_DEPTCODE	审核人科室编 码	VARCHAR2(15)	FALSE	FALSE	
BP_CHKDOC_DEPTNAME	审核人科室名 称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	

## RHIN\_CDR.T\_CDR\_BLOOD\_ORDER(输血医嘱表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
BLOOD_ORDER_SN		NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
APPLY_SEQ		VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
ORDER_LID		VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
ORDER_STATUS_CODE		VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
ORDER_STATUS_NAME		VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
BLOOD_ABO_CODE		VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
BLOOD_ABO_NAME		VARCHAR2(240)	FALSE	FALSE	
BLOOD_RH_CODE		VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
BLOOD_RH_NAME		VARCHAR2(300)	FALSE	FALSE	
BLOOD_CLASS_CODE		VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
BLOOD_CLASS_NAME		VARCHAR2(300)	FALSE	FALSE	
QUANTITY		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
QUANTITY_UNIT		VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
CLINICAL_PATHWAY_CODE		VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
CLINICAL_PATHWAY		VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
CLINICAL_PATHWAY_NUMBER		VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
HANDLE_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME		DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME		DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT		NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG		CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
CREATEBY		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETEBY		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

## RHIN\_CDR.T\_CDR\_CODE\_PERSON(人员字典)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CODE_PERSON_ID	人员ID	NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
CS_ID	编码ID	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
CODE	人员编码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
NAME	人员名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
PY_CODE	拼音码	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
SEX_CODE	性别码	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
EMPLOYMENT_STATUS_CD	在岗状态码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
JOB_CATEGORY	岗位类别	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
DEPART_CD	科室编码	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
PHONE_NUMBER	电话号码	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
EMPLOYEE_TYPE_CD	人员类型码	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
MAIL_ADDRESS	邮箱	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
SERVICE_START_DATE	入职日期	DATE	FALSE	FALSE	
DEPART_NAME	科室名称	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
BIRTHDAY	出生日期	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
NATIONAL_IDENTIFIER	身份证号	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
FINANCIAL_DEPART_CD	财务科室编 码	VARCHAR2(15)	FALSE	FALSE	
FINANCIAL_DEPART_NAME	财务科室名 称	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
SEQ_NO	排序	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
VERSION_NO	版本号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
TYPE_ID	字典类型	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	

## RHIN\_CDR.T\_CDR\_CODE\_SYSTEM(编码体系管理表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CS_ID	编码ID	NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
CS_CODE	编码代码	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
CS_OID	编码系统代码	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
CS_NAME	编码名称	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
VERSION_NO	版本号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_CDR\_EXAMINATION(检查表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
EXEM_SN	检查内部序列号	VARCHAR2(64)	TRUE	TRUE	
ITEM_CODE	检查项目代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
ITEM_NAME	检查项目名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
REGION_CODE	检查部位代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
REGION_NAME	检查部位名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
EXAM_METHOD_CODE	检查方法代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
EXAM_METHOD_NAME	检查方法名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
EXECUTIVE_DEPT	执行科室ID	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
EXEC_TIME	执行时间	DATE	FALSE	FALSE	
REQUEST_SN	病理申请单内部 序列号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
REQUEST_NO	病理申请单号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
EXECUTIVE_DEPT_NAME	执行科室名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	

## RHIN\_CDR.T\_CDR\_LAB\_REQUEST(检验申请单)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
REQUEST_SN	申请单序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
VISIT_SN	就诊序列号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_SN	患者序列号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
REQUEST_NO	申请单编号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
REQUEST_CONTENT	申请单描述内容	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
REQUEST_STATUS	申请单状态(2: 申请已下达;3: 申请已完成)	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
REQUEST_EFFECT_START	申请单有效日期 上限	DATE	FALSE	FALSE	
REQUEST_EFFECT_END	申请单有效日期 下限	DATE	FALSE	FALSE	
PRIORITY_CODE	优先级别代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PRIORITY_NAME	优先级别名称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
SAMPLE_NO	标本ID/条码 ID	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
SAMPLE_TYPE	标本类别代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
SAMPLE_TYPE_NAME	标本类别名称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORDER_TIME	开单日期时间	DATE	TRUE	FALSE	
ORDER_PERSON_SIGN	开立者签名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORDER_PERSON	开立者 ID	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
ORDER_PERSON_NAME	开立者姓名	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
ORDER_DEPT	开立科室代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORDER_DEPT_NAME	开立科室名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
CONFIRM_TIME	审核日期时间	DATE	FALSE	FALSE	
CONFIRM_PERSON	审核者 ID	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CONFIRM_PERSON_NAME	审核者姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
OUTP_NUM	就诊流水号(门 诊号)	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
IH_NUM	住院号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
VISIT_CLASS_CODE	就诊类别代码	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
VISIT_CLASS_NAME	就诊类别名称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_ID	患者ID	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ID_NUMBER	患者身份证号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
MEDICAL_NUM	患者医保卡号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_NAME	患者姓名	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
PATIENT_PHONE	患者电话	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
GENDER_CODE	性别代码	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
GENDER_NAME	性别名称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
BIRTH_DATE	出生日期	DATE	FALSE	FALSE	
AGE	年龄	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
ADDRESS	地址	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
SICK_BED_CODE	病床编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
BED_NO	病床号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
SICK_ROOM_CODE	病房编号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
SICK_ROOM	病房号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
IH_DEPT_CODE	科室编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
IH_DEPT_NAME	科室名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
WARDS_ID	病区编码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
WARD_NAME	病区名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
ANNOTATION_TEXT	申请注意事项	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
CANCEL_PERSON	申请单取消人ID	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
CANCEL_PERSON_NAME	申请单取消人姓名	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
CANCEL_TIME	申请单取消时间	DATE	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
STOP_PERSON	申请单停嘱人ID	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
STOP_PERSON_NAME	申请单停嘱人姓名	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
STOP_TIME	申请单停止时间	DATE	FALSE	FALSE	
IH_TIMES	住院次数/就诊 次数	VARCHAR2(6)	FALSE	FALSE	
BATCH	数据导入专用 (分区)	CHAR(8)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATEBY	创建者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY	修改者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETEBY	删除者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORG_NAME	医疗机构名称	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
ORG_CODE	医疗机构编码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_MZJCSQ\_TEMP(门诊 检查申请)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
JCSN	检查申请单编号	VARCHAR2(1000)	TRUE	TRUE	
JCNAME	申请单详细内容	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
APPLY_STATUS	申请单状态代码	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL1	申请单确认人ID	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL2	申请单确认人姓名	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
COL3	申请单确认时间	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL4	申请单取消人ID	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL5	申请单取消人姓名	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL6	申请单取消时间	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL7	申请单停止人ID	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL8	申请单停止人姓名	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL9	申请单停止时间	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL10	申请单编号OID	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL11	申请有效日期上限 时间	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL12	申请有效日期下限 时间	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL13	优先级别代码	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL14	优先级别名称	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
T1	开单日期	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
APPLY_DOCTOR	开单医生编码	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
APPLY_DOC_NAME	开单医生姓名	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
APPLY_DEPT	申请科室编码	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
APPLY_DEPT_NAME	申请科室名称	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
Т3	审核日期	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
CONFIRM_OPERA	审核ID	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
CONFIRM_NAME	审核人	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
ORDERID	医嘱ID	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
JC_CODE	检查项目编码	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
JC_NAME	检查项目名称	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
JC_WAY_CODE	检查方式编码	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
JC_WAY_NAME	检查方式名称	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
JC_JY_CLASS	检查类型编码	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
JC_TYPE_NAME	检查类型名称	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
T4	执行日期	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
EXEC_DEPT	执行科室编码	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
EXEC_NAME	执行科室名称	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL22	申请注意事项	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PID	门 (急) 诊号	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
INPATIENT_NO	住院号标识	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL25	固定值	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
TIMES	门诊次	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL27	就诊类别编码	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL28	就诊类别名称	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
P_ID	患者ID	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
SOCIAL_CODE	身份证号	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PATNAME	姓名	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
MOBILE_TEL	联系电话	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
SEX	性别代码	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
SEX_NAME	性别名称	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
TT	生日	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
HOME_STREET	住址	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
BED_NO	病床编号	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
BEDNAME	病床号	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL33	病房编号	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL34	病房号	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
VISIT_DEPT	科室编码	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
ADMISS_DEPT_NAME	科室名称	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
ADMISS_WARD	病区编码	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
WARD_NAME	病区名称	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
COL36	诊断类别编码	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL37	诊断类别名称	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
ICD_CODE	疾病编码	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
ICD_NAME	疾病名称	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_NJJCBG\_TEMP(内镜检查报告临时表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
检查表序号		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
病人号		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
姓名		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
性别		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
年龄		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
检查号		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
检查类别号		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
麻醉		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
治疗		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
出生日期		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
联系方法		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
社保号		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
医保号		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
职业		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
民族		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
建档日期		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
婚否		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
孕次		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
产次		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
复查		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
HIS_ID		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
设备		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
送检科室		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
送检医师		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
主诉		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
临床诊断		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
序号		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
病史		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
住院号		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
床号		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
来源		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
门诊号		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
CT号		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
X线号		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
孕期		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
检查项目		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
检查收费		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
检查科室		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
检查室		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
检查医师		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
报告医师		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
审核医师		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
手术医师		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
助手医师		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
麻醉医师		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
器械医师		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
手术时间		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
麻醉方法		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
检查日期		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
报告日期		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
检查所见		VARCHAR2(4000)	FALSE	FALSE	
检查结论		VARCHAR2(4000)	FALSE	FALSE	
手术名称		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
手术结论		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
试验		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
活检		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
病理		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
建议		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
备注		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
阳性		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
其他		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
其他1		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
图像路径		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
光盘号		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
其他2		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
其他3		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
计划追踪日期		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
追踪日期		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
追踪状态		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
符合情况		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
报告状态		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
辅助检查		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
特殊标记		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
标记人		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
细胞学		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
粘膜染色		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
镜下处理		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
开始时间		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
结束时间		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
检查时间		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
隐藏		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
DEVCLEARSTATUS		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
CLEARNAME		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
DEVCARDNO		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
OPCLEARNAME		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
CLEARWORK		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
STARTDATE		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
ENDDATE		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
DEVNAME		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
CLEARID		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
入库状态		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
DEVSTYLE		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
图像文件名		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
图像部位		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
图像说明		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
打印顺序		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
IMGPATH		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
ID		VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_OP\_SCHEDULE(手术排 班表)

代码 名称 数据类型 强制 3	主要的	注 释	
-----------------	-----	--------	--

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID	物理主键	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
REQUEST_SN	手术申请 单号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
OP_CODE	手术编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
OP_NAME	手术名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
BEGIN_TIME	预订手术 开始时间	DATE	FALSE	FALSE	
SCHEDULE_TIME	排班时间	DATE	FALSE	FALSE	
S_DATE	统计时间	DATE	FALSE	FALSE	
DOCTOR_CODE	医生编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DOCTOR_NAME	医生姓名	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DEPT_CODE	科室编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DEPT_NAME	科室名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
PATIENT_ID	患者id	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
OUTP_NUM	门 (急) 诊号标识	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
IH_NUM	住院号标 识	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
IH_TIMES	就诊次数	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
VISIT_TYPE_CODE	就诊类别 编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
VISIT_TYPE_NAME	就诊类别	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DIAG_CODE	诊断(手术 申请原因) 代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DIAG_NAME	诊断(手术 申请原因)	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATE_BY	创建人	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
UPDATE_BY	更新人	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
STATUS_CODE	状态代码	VARCHAR2(8)	FALSE	FALSE	
STATUS_NAME	状态名称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
OP_ROOT_CODE	预约手术 室编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
OP_ROOT_NAME	预约手术 间名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
OPER_SCHE_NUM	手术排班 号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
EXPECT_OPER_DRUATION	预计手术 时长	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
PATIENT_DOMAIN	域ID	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
RESERVATION_DEVICE_CODE	预约设备 编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
RESERVATION_DEVICE_NAME	预约设备 名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
EXPECT_OPER_DRUATION_UNIT	手术时长 单位	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
VISIT_SN	就诊流水 号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
PATIENT_NAME	患者姓名	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
OPER_ROOM	手术间	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_CDR\_OUTP\_REGIST(门诊挂号)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释	
----	----	------	----	-----	----	--

代码	名 称	数据类型	强制	主要的	注释
OUTP_SN	门诊挂号内部序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
DIAGNOSIS_SN	诊断内部序列号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DIAGNOSIS_NUM	诊断标识号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
OUTP_NUM	门急诊号标识	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
VISIT_TYPE_CODE	就诊类别代码⑴门诊⑵急诊⑵住院彡其他	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
VISIT_DATE	就诊日期时间	DATE	FALSE	FALSE	
VISIT_REASON	就诊原因	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
MEDICAL_INSURANCE_CODE	医疗保险类别代码	VARCHAR2(2)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PATIENT_SN	患者内部序列号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_HOSP_ID	患者医院个人标识号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_ID_NUM	患者身份证号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_NAME	患者姓名	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
DR_NUM	责任医生工号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
DR_NAME	责任医生姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DEPT_CODE	科室代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DEPT_NAME	科室名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
ORG_CODE	医疗机构代码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ORG_NAME	医疗机构名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	

代码	名 称	数据类型	强制	主要的	注释
VISIT_TYPE_NAME	就诊类别 (1 门诊 2. 急诊 3. 住院 9. 其他	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
MEDICAL_INSURANCE_NAME	医疗保险类别名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
REGISTERED_DATE	挂号日期	DATE	FALSE	FALSE	
REGISTERED_DEPT_ID	挂号科室ID	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	

代码	名 称	数据类型	强制	主要的	注释
REGISTERED_DEPT_NAME	挂号科室名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
REGISTERED_DOCTOR_ID	挂号医生ID	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
REGISTERED_DOCTOR_NAME	挂号医生姓名	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
REGISTERED_WAY_CODE	挂号方式代码	VARCHAR2(6)	FALSE	FALSE	
REGISTERED_WAY_NAME	挂号方式名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
REGISTERED_TIME_INTERVAL_CODE	所挂时段编码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
REGISTERED_TIME_INTERVAL_NAME	所挂时段名称	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
REGISTERED_SEQUENCE	挂号序号	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
OUTP_REGIST_NO	门诊挂号标识号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME		DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME		DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT		NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG		CHAR(1)	TRUE	FALSE	
BIRTHTIME	患者出生日期	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
AGE	患者年龄	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
GENDER_CODE	患者性别代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
GENDER	性别名称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
TELEPHONE	患者联系电话	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ADDRESS	患者联系地址	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
SCHEDULE_NUM	排班号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
SCHED_RESOURCE_CODR	资源类型代码	VARCHAR2(8)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
SCHED_RESOURCE_NAME	资源类型名称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

## RHIN\_CDR.T\_CDR\_PATIENT\_BAK(患者基本信息备份表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PATIENT_SN	患者内部序 列号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
PATIENT_EID	患者唯一标 识	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ORG_CODE	医疗机构编 码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ORG_NAME	医疗机构名 称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
PATIENT_NAME	患者姓名	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
GENDER_CODE	性别代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
GENDER_NAME	性别名称	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
BIRTH_DATE	出生日期	DATE	FALSE	FALSE	
MARRIAGE_STATUS	婚姻状况代 码	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
MARRIAGE_STATUS_NAME	婚姻状况名 称	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
NATION_CODE	民族代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
NATION_NAME	民族名称	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
BIRTH_PLACE	出生地	VARCHAR2(256)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
NATIONALITY_CODE	国籍代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
NATIONALITY_NAME	国籍名称	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
OCCUPATION_CODE	职业代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
OCCUPATION_NAME	职业名称	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
EDUCATION_DEGREE	文化程度代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
EDUCATION_DEGREE_NAME	文化程度名 称	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
WORK_PLACE	工作单位名 称	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
TELEPHONE	家庭电话	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
MOBILE	移动电话	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
EMAIL	电子邮件地址	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
BLOOD_ABO	ABO血型	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
BLOOD_ABO_NAME	ABO血型名 称	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
BLOOD_RH	RH血型代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
BLOOD_RH_NAME	RH血型名称	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
VERSION_NO	版本标识	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
BIRTHPLACE_DIST_CODE	出生地区县 码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATEBY	创建者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY	修改者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
DELETEBY	删除者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_ID	医院上传的 患者ID	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
WORK_PHONE	工作单位电话	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
MEDICAL_INSURANCE	医疗保险类 别代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
MEDICAL_INSURANCE_NAME	医疗保险类 别的中文	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CREATER_ID	创建者id	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATE_ID		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORIGIN_EMPI_ID	源EMPI_ID 主要用于合 并	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
BATCH_ID		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_SN_BAK	患者内部序 列号(备份)	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
REGISTE_TIME	建档时间	DATE	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_CDR\_PATIENT\_FAV(收藏夹患者)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PATIENT_FAV_SN	患者收藏唯一标识	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
FOLDER_SN	收藏夹唯一标识	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
МЕМО	备注	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
EMPI_ID	患者唯一标识	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
PATIENT_SN	患者内部序列号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORIGIN_EMPI_ID	源患者唯一标识	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_PATIENT\_HIS(各种史 (传染病史,手术史,输血史,过敏史,个人史,婚育 史,月经史,家族史))

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
HIS_ID		VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
PATIENT_SN	患者 ID	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
HISTYPE	1.传染病史,2.手术史,3.输血 史,4.过敏史,5.个人史,6.婚育 史,7.月经史,8.家族史	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
FDATE	时间	DATE	FALSE	FALSE	
FCONTENT	内容	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_SPECIAL\_ICF(特殊检查及特殊治疗同意书)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
SER_NUM	特殊检查及特殊治疗 同意书流水号	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
CARD_NUM	卡号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
CARD_TYPE	卡类型	VARCHAR2(16)	TRUE	FALSE	
TYPE_FLAG	门诊/住院标志,1门 诊,2住院,3家床	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
VSER_NUM	就诊流水号	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
IH_NUM	住院 <del>号</del>	VARCHAR2(18)	TRUE	FALSE	
OUTP_NUM	门 (急) 诊号	VARCHAR2(18)	TRUE	FALSE	
DEPT_NAME	科室名称	VARCHAR2(128)	TRUE	FALSE	
DEPT_CODE	科室编码	VARCHAR2(15)	TRUE	FALSE	
WARD_NAME	病区名称	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
WARD_HNUM	病房号	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
SICKBED_NUM	病床号	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
DIAG_CODE	疾病诊断编码,ICD- 10	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DIAG_NAME	疾病诊断名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
ITEM_NAME	特殊检查及特殊治疗 项目名称	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
GOAL	特殊检查及特殊治疗 目的	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
POSSIBLE_RISK	特殊检查及特殊治疗 可能引起的并发症及 风险	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
REPLACE_PLAN	替代方案	VARCHAR2(1000)	TRUE	FALSE	
PATIENT_NAME	患者/法定代理人姓 名	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
PATIENT_REL_CODE	法定代理人与患者的 关系代码,GB/T 4761-2008	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
PATIENT_SIGN_DATE	患者/法定代理人签 名日期时间	DATE	FALSE	FALSE	
DR_NAME	医师姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DR_NUM	医师工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
DR_SIGN_DATE	医师签名日期时间	DATE	TRUE	FALSE	
PID	实际主键	VARCHAR2(300)	TRUE	TRUE	
AREA_ID	域内个人标识号	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PLAT_ID	平台个人标识号	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
INST_CODE	社会信用代码	VARCHAR2(22)	TRUE	FALSE	
SEC_LEVEL	保密级别	VARCHAR2(16)	TRUE	FALSE	
UPDATE_FLAG	修改标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
SUPP_DATE	上传日期	DATE	TRUE	FALSE	
ETL_DATE	整合日期	DATE	FALSE	FALSE	
ERROR	错误	VARCHAR2(3000)	FALSE	FALSE	
LOCK_FLAG	锁定标志	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
ERROR_FIELD	错误字段	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ICF_NO	知情同意书编号	VARCHAR2(30)	FALSE	FALSE	

## RHIN\_CDR.T\_CDR\_SYSTEM\_AUTH(权限信息表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
SYSTEM_AUTH_ID	权限ID	VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	
МЕМО	权限描述	VARCHAR2(100)	TRUE	FALSE	
OCCUPATION_TYPE	所属职业类别	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
AUTH_TYPE	权限类别	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	

## RHIN\_CDR.T\_CDR\_SYSTEM\_MENU(系统菜单)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
MENU_SN	菜单内部序列号	NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
PARENT_MENU_SN	父菜单内部序列号	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
MENU_CODE	菜单代码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
MENU_LEVEL	菜单级别	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
MENU_NAME	菜单名称	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
AUTHS	权限列表	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
LINK_URL	菜单链接	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
ICON	图标	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_CDR\_SYSTEM\_ROLE(角色信息表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
SYSTEM_ROLE_ID	角色ID	VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	
ROLE_NAME	角色名称	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
OCCUPATION_TYPE	职业类别	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
МЕМО	角色描述	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_CDR\_TRIAGEREORD(分诊信息表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
INPNO	门诊号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
IH_TIMES	就诊次数	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
PATIENT_NAME	姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
AGE	年龄	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
SEX	性别 (-1: 未知, 1: 男, 0, 女)	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
VT	体温 (-1 代表"拒检")	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
VB	呼吸 (-1 代表"拒检")	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
VR	心率 (-1 代表"拒检")	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
VP	脉搏 (-1 代表"拒检")	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
VSPO2	血氧 (-1 代表"拒检")	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
VTBS	微量血糖 (-1 代表"拒 检")	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CONSCIOUSNESS	意识(1-清醒,2-对语言有反应,3-对刺痛有反应,4-对任何刺激无反应)	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
SBP	收缩压 (-1 代表"拒 检")	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DBP	舒张压 (-1 代表"拒 检")	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ZONE	分区 1: 红区, 2: 黄 区, 3: 绿区	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ILLNESS_LEVEL	病情等级 (1~4 级)	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CREATOR	分诊单创建人、分诊护士	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
TRIAGE_TIME	分诊时间	DATE	FALSE	FALSE	
LAST_UPDATETIME	最后更新时间	DATE	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
DEPT_ID	分诊科室代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DEPT_NAME	分诊科室名称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME		DATE	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_VENDOR\_LIST(厂商系统代码表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
VENDOR_ID	主键	VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	
SYSCODE	系统代码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
SYSNAME	系统名称	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
VENDORCODE	厂商代码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
VENDORNAME	厂商名称	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
CREATEDATE	创建时间	DATE	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_VIEW\_RECORD(急诊留 观病历)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
OUTP_SN	门诊就诊流水号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
OUTP_NUM	门 (急)诊号	VARCHAR2(18)	TRUE	FALSE	
DEPT_NAME	科室名称	VARCHAR2(128)	TRUE	FALSE	
DEPT_CODE	科室编码	VARCHAR2(15)	TRUE	FALSE	
CARD_NUM	卡号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
CARD_TYPE	卡类型	VARCHAR2(16)	TRUE	FALSE	
DIAG_DATE	就诊日期时间	DATE	TRUE	FALSE	
FIRST_FLAG	初诊标志代码	CHAR(1)	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
VROOM_DATE	收入观察室日期 时间	DATE	TRUE	FALSE	
MAIN_SUIT	主诉	VARCHAR2(1000)	TRUE	FALSE	
ALLER_FLAG	过敏史标志	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
ALLERGIC_HISTORY	过敏史	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
NOW_HISTORY	现病史	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
PAST_HISTORY	既往史	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PE_CHECK	体格检查	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ASSIST_CHECK_PRO	辅助检查项目	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
ASSIST_CHECK_RESULT	辅助检查结果	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
ELE_APP_NUM	电子申请单编号	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
SICK_COURSE_RECORD	急诊留观病程记录	VARCHAR2(2000)	TRUE	FALSE	
RESCUE_BEGIN_DATE	抢救开始日期时 间	DATE	FALSE	FALSE	
RESCUE_END_DATE	抢救结束日期时 间	DATE	FALSE	FALSE	
RESCUE_LIST	参加抢救人员名 单	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
JOB_TYPE_CODE	专业技术职务类 别代码	VARCHAR2(30)	FALSE	FALSE	
RESCUE_RECORD	急诊抢救记录	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
OPERATE_CODE	手术及操作编码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
OPERATE_NAME	手术及操作名称	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
OP_POSITION_NAME	手术及操作目标 部位名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
OPERATE_METHOD	手术及操作方法	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
OPERATE_TIMES	手术及操作次数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
INTRFERE	介入物名称	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ATTENTION_MATTER	注意事项	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PATIENT_GO_CODE	患者去向代码	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DR_NAME	医师姓名	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
TCM_VIEW_RESULT	中医"四诊"观察 结果	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
DIAG_BASIS	辨证依据	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
PRINCIPAL	治则治法	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
WM_DIAG_CODE	初步诊断西医 诊断编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
WM_DIAG_NAME	初步诊断西医 诊断名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
TCM_SICK_CODE	初步诊断中医 病名代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
TCM_SICK_NAME	初步诊断中医 病名名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
TCM_SYMP_CODE	初步诊断中医 症候代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
TCM_SYMP_NAME	初步诊断中医 症候名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
INST_CODE	社会信用代码	VARCHAR2(22)	TRUE	FALSE	
SEC_LEVEL	保密级别	VARCHAR2(16)	TRUE	FALSE	
UPDATE_FLAG	修改标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
SUPP_DATE	上传日期	DATE	TRUE	FALSE	
ETL_DATE	整合日期	DATE	FALSE	FALSE	
ERROR	错误	VARCHAR2(3000)	FALSE	FALSE	
LOCK_FLAG	锁定标志	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
DOC_CREATER	文档创建者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DOC_CREATER_NUM	文档创建者工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
DOC_CREATER_DATE	文档创建时间	DATE	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
DOC_BODY	PDF文件	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
VISIT_COUNT	就诊次数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
VISIT_SN	就诊内部序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
PATIENT_SN	患者内部序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
PATIENT_DOMAIN	域代码	VARCHAR2(6)	TRUE	FALSE	
PATIENT_LID	患者本地ID	VARCHAR2(20)	TRUE	FALSE	

## RHIN\_CDR.T\_CDR\_WARN\_STATUS(危机值状态表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
WARN_MSG_SN	危机值消息内部 编号	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
CRISIS_SN	危机值报告单号	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
MANAGE_DOC_ID	处理医师编码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
MANAGE_DOC_NAME	处理医师名称	VARCHAR2(150)	FALSE	FALSE	
MANAGE_ORG_ID	处理科室编码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
MANAGE_ORG_NAME	处理科室名称	VARCHAR2(150)	FALSE	FALSE	
MANAGE_STATUS_CODE	处理状态 (-1 撤 消 1 已报告 2 已 接收 3 已查看 4 已处置)	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
MANAGE_DATE	处理时间	DATE	FALSE	FALSE	
MANAGE_REMARK	处理描述	VARCHAR2(800)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	危机值状态创建 时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME	危机值状态更新 时间	DATE	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_CDR\_XDJCBG\_TEMP(心电检查报告)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
MZH	门诊号	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
MZGDZ	门诊固定值	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
ZYH	住院号	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
ZYGDZ	住院固定值	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
JZCS	就诊次数	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
HZID	患者ID	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
CSGDZ	次数固定值	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
JCBGDH	检查报告单号	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
SQDHMH	申请单号	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
ВВМН	标本编号	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
BBMHGDZ	标本编号固定值	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
BLH	病理号	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
JZLBBMGDZ	就诊类别编码固定值	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
HZLXDMB	НАНА	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
JZLBBM	就诊类别编码	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
JZLBMC	就诊类别名称	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
HZXM	患者姓名	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
HZSFZH	患者身份证号	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
HZSFZHGDZ	患者身份证号固定值	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
XBDMGDZ	性别代码固定值	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
XBBM	性别代码	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
NL	年龄	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
BGRQ	检查报告日期	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
BGYSBM	检查报告医师编码	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
BGYSBMGDZ	检查报告医师编码固定值	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
BGYS	检查报告医师姓名	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
JGDM	机构代码	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
JGDMGDZ	机构代码固定值	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
JGMC	机构名称	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
SHRQ	申请日期	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
SHYSBM	申请医师编码	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
SHYSBMGDZ	申请医师编码固定值	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
SHYS	申请医师名称	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
JCJSBM	检查技师编码	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
JCJSBMGDZ	检查技师编码固定值	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
JCJS	检查技师名称	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
JCRQ	检查日期	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
JCYSBM	检查医师编码	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
JCYSBMGDZ	检查医师编码固定值	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
JCYS	检查医师名称	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
JGBM	申请机构编码	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
JGBMGDZ	申请机构编码固定值	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
SQJGMC	申请机构名称	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
SQKSBM	申请科室编码	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
SQKSGDZ	申请科室固定值	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
SQKSMC	申请科室名称	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
ВСН	病床号	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
BFH	病房号	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
KSDM	科室代码	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
KSMC	科室名称	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
BQBM	病区编码	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
BQMC	病区名称	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
ZDRQ	诊断日期	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ZDBN	诊断编码	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
ZDMC	诊断名称	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
ZC	主诉	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
JCLB	检查类别	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
JCXM	检查项目	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
JCJL	检查结论	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
JCSJ	检查所见	VARCHAR2(4000)	FALSE	FALSE	
REPORTURL	图像URL	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
FID		VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	

#### RHIN\_CDR.T\_DC\_DIC\_TOPERATE()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FID		VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
FOPCODE	手术码	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
FOPNAME	手术名称	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
FZJC	助记词	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
FOPLB	手术类别	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
FOPJB	手术类级别	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
FOPVERSION	手术版本	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_DQ\_SERVICE\_LIST(数据质量 服务列表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID		VARCHAR2(64)	TRUE	TRUE	
ACTION	服务id	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
SERVICE_NAME	服务名	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
CATEGORY	服务类型	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CREATE_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
COLLECT	捕捉的标签集合逗号分 隔	VARCHAR2(300)	FALSE	FALSE	
SERVICE_PROVIDER	服务厂商	VARCHAR2(300)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_FILE\_SYS\_CONFIG()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID		NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
WHITE_LIST		VARCHAR2(2048)	FALSE	FALSE	
SIZE_LIMIT		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
PREFIX_PATH		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	

## RHIN\_CDR.T\_HIP\_MONITOR\_LOG(监控时间日志表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FID	主键ID	VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	
FCODE	代码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
FTIME	时间	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
FDESC	描述	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	

## RHIN\_CDR.T\_IH\_ONCOT\_RECORD(肿瘤专科病人治疗记录表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID	肿瘤专科记录id	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
VISIT_SN	就诊流水号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
RADIOT	是否采用放疗	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
RADIOT_MODE	放疗方式	VARCHAR2(2)	FALSE	FALSE	
FORMULA	程式	VARCHAR2(2)	FALSE	FALSE	
EQUIPMENT	装置	VARCHAR2(8)	FALSE	FALSE	
TUMOR	原发灶(首次、 复发)	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
TUMOR_DOSAGE	原发灶剂量 (gy;次;天)	VARCHAR2(30)	FALSE	FALSE	
TUMOR_BEGIN_DATE	原发灶开始日期	DATE	FALSE	FALSE	
TUMOR_END_DATE	原发灶结束日期	DATE	FALSE	FALSE	
RGLYM_NODES	区域淋巴结(首次、复发)	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
RGLYM_DOSAG	区域淋巴结剂量 (gy;次;天)	VARCHAR2(30)	FALSE	FALSE	
RGLYM_BEGIN_DATE	区域淋巴结开始 日期	DATE	FALSE	FALSE	
RGLYM_END_DATE	区域淋巴结结束 日期	DATE	FALSE	FALSE	
METAST_DOSAGE	转移灶剂量 (gy;次;天)	VARCHAR2(30)	FALSE	FALSE	
METAST_BEGIN_DATE	转移灶开始日期	DATE	FALSE	FALSE	
METAST_END_DATE	转移灶结束日期	DATE	FALSE	FALSE	
СНЕМ	是否采用化疗	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
CHEM_MODE_CODE	化疗方式代码	VARCHAR2(2)	FALSE	FALSE	
CHEM_MODE_OTHERS	化疗方式其他	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
CHEM_MEHTOD_CODE	化疗方法代码	VARCHAR2(2)	FALSE	FALSE	
CHEM_METHOD_OTHER	化疗方法其他	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
INST_CODE	社会信用代码	VARCHAR2(22)	FALSE	FALSE	
SEC_LEVEL	保密级别	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
UPDATE_FLAG	修改标志	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
SUPP_DATE	供应日期	DATE	FALSE	FALSE	
LOCK_FLAG	锁定标志	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
ERROR	错误	VARCHAR2(3000)	FALSE	FALSE	
PID	实际主键	VARCHAR2(300)	TRUE	TRUE	
DOC_ID	文档ID	VARCHAR2(300)	FALSE	FALSE	
ETL_DATE	整合日期	DATE	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_KETTLE\_TRAN\_LOG()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID_BATCH		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
CHANNEL_ID		VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
TRANSNAME		VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
STATUS		VARCHAR2(15)	FALSE	FALSE	
LINES_READ		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
LINES_WRITTEN		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
LINES_UPDATED		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
LINES_INPUT		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
LINES_OUTPUT		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
LINES_REJECTED		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
ERRORS		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
STARTDATE		DATE	FALSE	FALSE	
ENDDATE		DATE	FALSE	FALSE	
LOGDATE		DATE	FALSE	FALSE	
DEPDATE		DATE	FALSE	FALSE	
REPLAYDATE		DATE	FALSE	FALSE	
LOG_FIELD		CLOB(4000)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FID		VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	

### RHIN\_CDR.T\_LOG\_LABEL\_TOTAL()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID		VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	
LABEL		VARCHAR2(100)	TRUE	TRUE	
TOTAL		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
CATEGORY		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
AVGPROCESSTIME		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
MAXPROCESSTIME		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
SUCCESS		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FAILED		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
DAY		VARCHAR2(30)	TRUE	TRUE	
CREATEAT		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
UPDATEAT		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
NAME		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_TEMP\_FYJL\_EXCEL(发药记录excel)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ORG_CODE	机构码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ORG_NAME	机构名称	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
JZCODE	就诊类别编 码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
JZNAME	就诊类别	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
MZ_ID	门 (急) 诊 号	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
INPATIENT_NO	住院号	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ADMISS_TIMES	住院次	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
MZ_TIMES	门诊就诊次	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
PATIENT_ID	ID号	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
T1	发药/配药 人时间	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
YP_PAGE_NO	发药单号	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
CONFIRM_OPERATOR	发药/配药 人编码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
CONFIRM_OPERA_NAME	发药/配药 人名称	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ORDER_SN	医嘱ID	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
EXEC_UNIT	执行科室编 码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
EXEC_NAME	执行科室名 称	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
DETAIL_SN	处方编号	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ORDER_CODE	处方药物明 细编号	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
YP_CODE	药品代码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
PRINT_NAME	药品名称	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
SUPPLY_CODE	用法编码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
SUPPLY_NAME	用法名称	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
DRUG_OCC	单次用量	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
UNIT_NAME	单次用量单 位	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
TOTAL	药物使用总 数量	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
UNIT_NAME_TOTAL	药物使用总 数量单位	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FREQU_CODE	频次编码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
FREQU_NAME	频次名称	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
DOSAGE_TYPE	剂型类型	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
DOSEAGE_NAME	剂型类型名 称	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
DRUG_SPECIFICATION	药物规格	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
DRUG_TYPE	药物类型编 码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
DRUG_NAME	药物类型名 称	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ZHONGYAOJIANZHUFA	中药煎煮法	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ZHONGYAOYONGYAOFANGFA	中药用药方法	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
FY_AMOUNT	发药量	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
FY_UNIT	发药单位	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
CHARGE_AMOUNT	领药量	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
LY_UNIT	领药单位	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
LICENSE_NO	批次号	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
FID		VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	

## RHIN\_CDR.T\_TEMP\_LAB\_TUPIAN(检验报告结果(涂片结果))

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID	检验报告ID	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
COM_NAME	大项目名称	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
COM_SEQ	大项目序号	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
COM_ID	大项目ID	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
HIS_CODE	his代码	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PAT_DATE	日期	DATE	FALSE	FALSE	
ITM_NAME	具体项目名称	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
RES_CHR	结果	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
RES_ID	结果ID	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
BATCH_ID	分区ID	VARCHAR2(8)	FALSE	FALSE	
FID		VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	

## RHIN\_CDR.T\_TEMP\_YYJL\_EXCEL(用药记录临时表excel)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ORG_CODE	医疗机构代码	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
ORG_NAME	医疗机构名	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
DEPT_SN	科室ID	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
DEPT_NAME	科室名称	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
BED_NO	床号	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
ROOM	病房号	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PATIENT_ID	患者ID	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
ORDER_SN	医嘱ID	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
YP_CODE	药物编码	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PRINT_NAME	药物名称	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
DRUG_TYPE	药物类别编码	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
DRUG_TYPE_NAME	药物类别名称	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
DRUG_CLASS	药物类型编码	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
DRUG_CLASS_NAME	药物类型名称	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
SPEC_AMOUNT	药物规格数量	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
SPEC_UNIT_NAME	药物规格单位	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
DRUG_OCC	用药剂量单次	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
DOSEAGE_UNIT_NAME	用药剂量单位	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
DOSAGE_TYPE	剂型类型编码	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
DOSAGE_TYPE_NAME	剂型类型	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
SUPPLY_CODE	用法编码	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
SUPPLY_NAME	药物用法	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
TT	用药时间	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
FID		VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	

# RHIN\_CDR.VIEW\_PAT\_ZKHC\_ADD(转科换床)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
INPATIENT_NO	住院号	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
ADMISS_TIMES	住院次数	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
PATIENT_ID	患者ID	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
T1	转入时间	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
CURR_DEPT	转入科室编码	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
CURR_DEPT_NAME	转入科室名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
CURR_WARD	转入病区编码	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
CURR_WARD_NAME	转入病区名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
CURR_BED	转入床号	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
T2	转出时间	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
ORIG_DEPT	转出科室编码	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
ORIG_DEPT_NAME	转出科室名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
ORIG_WARD	转出病区编码	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
ORIG_WARD_NAME	转出病区名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
ORIG_BED	转出床号	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
ORDER_SN	医嘱ID	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
ORDER_TYPE	医嘱类型编码	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
TYPENAME	医嘱类型名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
Т3	开嘱时间	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
DOCNAME	开嘱者	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
DOCCODE	开嘱者ID	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
T4	医嘱审核日期时间	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
CON_NAME	医嘱确认人	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
CON_OPERA	医嘱确认人编码	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
T5	取消时间	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
CANCEL_NAME	取消人编码	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
CANCEL_DOCTOR	取消人名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
DEPT_SN	开嘱科室ID	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
DEPTNAME	开嘱科室名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
Т6	执行时间	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
CONNAME	执行人名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
CONOPERA	执行人编码	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
Т7	入院时间	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
ADMISS_DIAG	入院西医诊断编码	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
ADMISS_DIAG_STR	入院西医诊断名称/诊 断文本	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
FID		VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	

### RHIN\_CDR.NX\_TREATMENT\_ORDER()

代码	名 称	数据类型	强制	主要的	注释
ORDER_SN		VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
VISIT_SN		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_SN		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PRESCRIPTION_SN		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名 称	数据类型	强制	主要的	注释
PATIENT_DOMAIN		VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
PATIENT_LID		VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
ORG_CODE		VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ORG_NAME		VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
TREATMENT_NO		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ITEM_CLASS		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ITEM_CLASS_NAME		VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
ITEM_CODE		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ITEM_NAME		VARCHAR2(360)	FALSE	FALSE	
ORDER_LID		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ORDER_TYPE		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORDER_TYPE_NAME		VARCHAR2(72)	FALSE	FALSE	
ORDER_STATUS		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORDER_STATUS_NAME		VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
ORDER_START_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
ORDER_END_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
EXECUTION_FREQUENCY		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
EXEC_FREQ_NAME		VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
EXECUTIVE_DEPT		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
EXEC_DEPT_NAME		VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
WARDS_ID		VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
WARD_NAME		VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
BED_NO		VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
QUANTITY		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
UNIT		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
SPECIFICATION		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
МЕМО		VARCHAR2(1530)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
COMMENTS		VARCHAR2(384)	FALSE	FALSE	
PARENT_ORDER_SN		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
TEMPORARY_FLAG		VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
MUTEXES_ORDER_TYPE		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
MUTEXES_ORDER_TYPE_NAME		VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
MUTEXES_ORDER_NO_TYPE		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
MUTEXES_ORDER_ID		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
MUTEXES_ORDER_SN		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
CHARGE_STATUS_CODE		VARCHAR2(2)	FALSE	FALSE	
CHARGE_STATUS_NAME		VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
DOCTOR_CONFIRM_PERSON		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DOCTOR_CONFIRM_PERSON_NAME		VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
DOCTOR_CONFIRM_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
NURSE_CONFIRM_PERSON		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
NURSE_CONFIRM_PERSON_NAME		VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
NURSE_CONFIRM_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
ORDER_DEPT		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORDER_DEPT_NAME		VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
ORDER_PERSON		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORDER_PERSON_NAME		VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
ORDER_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
CANCEL_PERSON		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CANCEL_PERSON_NAME		VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
CANCEL_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
STOP_PERSON		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
STOP_PERSON_NAME		VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
STOP_TIME		DATE	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
SKIN_TEST_FLAG		CHAR(1)	FALSE	FALSE	
ADAPTIVE_FLAG		CHAR(1)	FALSE	FALSE	
URGENT_FLAG		CHAR(1)	FALSE	FALSE	
MED_VIEW_FLAG		CHAR(1)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME		DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
DELETE_FLAG		CHAR(1)	FALSE	FALSE	
DELETE_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
CREATEBY		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETEBY		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORDER_SEQNUM		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
ORDER_SET_CODE		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
ORDER_DESCRIBE		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
PAYMENT_TYPE		VARCHAR2(5)	FALSE	FALSE	
PAYMENT_TYPE_NAME		VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
HANDLE_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
CLINICAL_PATHWAY_CODE		VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
CLINICAL_PATHWAY_NAME		VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
CLINICAL_PATHWAY_NUMBER		VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
IH_NUM		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
IH_TIMES		VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
IH_SN		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CANCEL_REASON		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_CDR\_BILLING\_ITEM(费用明细)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
BILLING_ITEM_SN	费用内部序列 号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
VISIT_SN	就诊内部序列 号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
REGISTRATION_SN	挂号内部序列号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_SN	患者内部序列号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
RECEIPT_SN	账单内部序列 号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
REQUEST_SN	申请单内部序列号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORDER_SN	医嘱内部序列 号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORDER_TYPE_CODE	医嘱类型编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ORDER_TYPE_NAME	医嘱类型名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
PATIENT_DOMAIN	域代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
PATIENT_LID	患者本地ID	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ORG_CODE	医疗机构编码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ORG_NAME	医疗机构名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
CHARGE_NO	费用号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ITEM_NAME	项目名称	VARCHAR2(256)	FALSE	FALSE	
ITEM_NO	细目号	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
LEDGER_COUNT	结算次数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
CHARGE_STATUS	费用状态代码	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
CHARGE_STATUS_NAME	费用状态名称	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
CHARGE_PRICE	单价	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
AMOUNT	数量	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
BACK_AMOUNT	退还数量	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
CHARGE_GROUP	收费项目分组 代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CHARGE_GROUP_NAME	收费项目分组 名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
INSURANCE_PAID	医保内金额	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
OWN_EXPENSE	医保外金额	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
HERBS_AMOUNT	草药副数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
OCCURRENCE_TIME	项目发生时间	DATE	FALSE	FALSE	
INPUT_TIME	录入时间	DATE	FALSE	FALSE	
INPUT_PERSON	录入员ID	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
INPUT_PERSON_NAME	录入员姓名	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
INPUT_WINDOW	窗口号	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
CONFIRM_TIME	确认时间	DATE	FALSE	FALSE	
CONFIRM_PERSON	确认人ID	VARCHAR2(6)	FALSE	FALSE	
CONFIRM_PERSON_NAME	确认人姓名	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
CONFIRM_WINDOW	确认窗口号	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
CONFIRM_FLAG	确认标志	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
INFANT_FLAG	婴儿标志	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
SEPARATE_FLAG	单列标志	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
COSTLY_FLAG	贵重标志	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
POISION_FLAG	毒麻标志	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
RESCUE_FLAG	抢救标志	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
PROCEDURE_FLAG	手术标志	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
EMERGENCY_FLAG	紧急标志	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
ADDITIONAL_FLAG	附加费标志	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
PREPAID_FLAG	预付费标记	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
TRANS_FLAG	上传标志	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
TRANS_COUNT	上传次数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
TRANS_TIME	上传时间	DATE	FALSE	FALSE	
CHARGE_TYPE	项目类别编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
BILL_CODE	发票账单编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ZY_DETAIL_SN	住院费用明细 流水号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
BILLING_ITEM_LID	明细本地ID	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
OWN_EXPENSE_FLAG	自费标志	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
RECEIVER_ID	收款人ID	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
RECEIVER_NAME	收款人姓名	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATEBY	创建者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY	修改者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETEBY	删除者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CHARGE_UNIT	单位	VARCHAR2(30)	FALSE	FALSE	
RECEIVER_WINDOW	收款窗口号	VARCHAR2(30)	FALSE	FALSE	
RECEIVE_TIME	收款时间	DATE	FALSE	FALSE	
ITEM_CODE	项目编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CHARGE_TYPE_NAME	项目类别名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
TOTAL_CHARGE_PRICE	明细总价格	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
CHARGES_RELATE	与处方的关联 号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
DRUG_CODE	药品代码 (字 典表代码)				
VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE			
DRUG_SPEC	药品规格				
VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE			
PRESC_DOC	处方医生代码				
VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE			
PRESC_SPEC	处方科室代码				
VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE			
REF_FLAG	是否退费记录				
VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE			
REF_DATE	退费时间				
DATE	FALSE	FALSE			
DRUG_MANUF	生产厂家				
VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE			
ORDER_ID	医嘱唯一号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
FEE_ITEM_CODE	医保收费项目 编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
FEE_ITEM_NAME	医保收费项目 名称	VARCHAR2(256)	FALSE	FALSE	
SELFPAY_RATIO	自付比例	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
MEDLIMITED_PRICE	医保限价	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CHARGE_LEVEL	项目等级	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
HOSPITAL_COST	医院负担费用	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
PRESC_DOC_NAME	处方医生名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
PRESC_SPEC_NAME	处方科室名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
MEDICINE_FORM	剂型名称	VARCHAR2(96)	FALSE	FALSE	
USAGE	用法	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
DOSAGEONE	每次用量	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DRUG_FREQ	使用频次	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
EXE_DAYS	执行天数	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
FUNCTIONS	适应症或主治 功能	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
RESTRICTED_FLAG	限制用药标志	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
RESTRICTIONS	限制用药	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
BASICMEDICINE_FLAG	基药标志	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
NATIONALMEDICINE_ID	国药准字号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ORIGION_FLAG	产地	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
EXTRARECIPE_FLAG	外带处方标志	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
ORDER_DATE	医嘱时间	DATE	FALSE	FALSE	
ORDEREXECUTED_DATE	医嘱执行时间	DATE	FALSE	FALSE	
DRUG_NAME	药品商品名	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
LOGISTICS_CODES	物流码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
AUDIT_CODE	核算码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
AUDIT_NAME	核算内容	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
EXEC_DEPT_CODE	执行科室代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
EXEC_DEPT_NAME	执行科室名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
GROUP_CODE	库房代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
GROUP_NAME	库房名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
SERIAL_NO	规格码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
BAR_CODE	条码号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
PAGE_NO	药单号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
P_ORDER_SN	父医嘱号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CHARGE_TIME	上账时间	DATE	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ISPIVAS	数据去向(是否 静配药物0否 1 是)	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	

## RHIN\_CDR.T\_CDR\_BLOOD\_RECORD(输血记录)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
TRANS_BLOOD_SN	输血记录序列 号	VARCHAR2(64)	TRUE	TRUE	
TRANS_BLOOD_NUM	输血记录号	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
REQUEST_SN	输血申请单序 列号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
REQUEST_NUM	输血申请单号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
OUTP_NUM	门诊号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
IH_NUM	住院号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
VISIT_TYPE	就诊类别	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
VISIT_SN	就诊号(门诊 或住院序列 号)	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
PATIENT_ID	患者身份证号 标识	VARCHAR2(18)	FALSE	FALSE	
PATIENT_NAME	患者姓名	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
GENDER_CODE	性别代码	VARCHAR2(6)	FALSE	FALSE	
GENDER_NAME	性别	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
BIRTH_TIME	出生日期	DATE	FALSE	FALSE	
AGE	年龄	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
AGE_UNIT	年龄单位	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
AUTHOR_ORG_CODE	编写机构编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
AUTHOR_ORG_NAME	编写机构名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DOCTOR_SIGN_TIME	医师签名时间	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DOCTOR_ID	医师编码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
DOCTOR_NAME	医师姓名	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
BED_NUM	病床号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
WARD_HNUM	病房号	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
DEPT_CODE	科室编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DEPT_NAME	科室名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
WARD_NUM	病区编码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
WARD_NAME	病区名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ORG_CODE	住院机构号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORG_NAME	住院机构名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
BLOOD_ABO_CODE	ABO血型编码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
BLOOD_ABO_NAME	ABO血型	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
BLOOD_RH_CODE	Rh血型编码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
BLOOD_RH_NAME	RH血型	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
DIAG_CODE	疾病诊断编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DIAG_NAME	疾病诊断	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
TRANS_BLOOD_TIME	输血日期时间	DATE	FALSE	FALSE	
BLOOD_HISTORY_CODE	输血史标识代 码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
BLOOD_HISTORY	输血史标识名 称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
TRANS_PROPERTY_CODE	输血性质代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
TRANS_PROPERTY_NAME	输血性质名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
REQ_BLOOD_ABO_CODE	申请ABO血型 编码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
REQ_BLOOD_ABO_NAME	申请ABO血型	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
REQ_BLOOD_RH_CODE	申请Rh血型编 码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
REQ_BLOOD_RH_NAME	申请RH血型	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
BLOOD_STATUS	输血指征	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
BLOOD_PROCEDURE	输血过程记录	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
BLOOD_CLASS_CODE	输血品种代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
BLOOD_CLASS_NAME	输血品种名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
BLOOD_BAG_CODE	血袋编码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
QUANTITY	输血量	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
QUANTITY_UNIT	输血量单位	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
TRANS_REACTION_SIGN	输血反应标志	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
TRANS_REACTION_CODE	输血反应类型 编码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
TRANS_REACTION_NAME	输血反应类型	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
BLOOD_TIMES	输血次数	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
BLOOD_REASON	输血原因	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
IH_TIMES	就诊次数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_CASE\_DISCUSS(疑难 病例讨论)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
DISCUSS_SN	疑难病例讨论内 部序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
PATIENT_SN	患者内部序列号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
VISIT_SN	就诊内部序列号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
SER_NUM	疑难病例讨论流 水号	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
IH_SER_NUM	住院就诊流水号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
IH_NUM	住院号	VARCHAR2(18)	TRUE	FALSE	
CARD_NUM	卡号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
CARD_TYPE	卡类型	VARCHAR2(16)	TRUE	FALSE	
DEPT_NAME	科室名称	VARCHAR2(128)	TRUE	FALSE	
DEPT_CODE	科室编码	VARCHAR2(15)	TRUE	FALSE	
WARD_NAME	病区名称	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
WARD_HNUM	病房号	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
SICKBED_NUM	病床号	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
DISCUSS_DATE	讨论日期时间	DATE	TRUE	FALSE	
DISCUSS_PLACE	讨论地点	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
DISCUSS_PEOPLE	参加讨论人员名 单	VARCHAR2(200)	TRUE	FALSE	
HOST_NAME	主持人姓名	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
DISCUSS_SUGGEST	讨论意见	VARCHAR2(2000)	TRUE	FALSE	
HOST_SUGGEST	主持人总结意见	VARCHAR2(2000)	TRUE	FALSE	
ATTENDING_DR_NAME	主治医师姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ATTENDING_DR_NUM	主治医师工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
CHIEF_DR_NAME	主任医师姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CHIEF_DR_NUM	主任医师工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
TCM_OBSERV_RESULT	中医"四诊"观察 结果	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
TREAT_DES	辨证论治详细描述	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
TCM_DECOCTION_WAY	中药煎煮方法	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
TCM_UDRUG_WAY	中药用药方法	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
AREA_ID	域内个人标识号	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
PLAT_ID	平台个人标识号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
INST_CODE	社会信用代码	VARCHAR2(22)	TRUE	FALSE	
SEC_LEVEL	保密级别	VARCHAR2(16)	TRUE	FALSE	
UPDATE_FLAG	修改标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
SUPP_DATE	上传日期	DATE	TRUE	FALSE	
ETL_DATE	整合日期	DATE	FALSE	FALSE	
ERROR	错误	VARCHAR2(3000)	FALSE	FALSE	
LOCK_FLAG	锁定标志	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
PID	实际主键	VARCHAR2(300)	TRUE	FALSE	
WM_DIAG_CODE	西医诊断编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
WM_DIAG_NAME	西医诊断名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
DOC_CREATER	文档创建者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DOC_CREATER_NUM	文档创建者工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
DOC_CREATER_DATE	文档创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
DOC_BODY	PDF文件	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
VISIT_COUNT	就诊次数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
TCM_ADVICE	中药处方医嘱内 容	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
DR_NAME	医师签名	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_CHARGES\_ITEM()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CODE_CHARGE_ITEM_ID	收费项目字典唯一 标识	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	
ITEMCODE	收费项目编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ITEMNAME	收费项目名称	VARCHAR2(225)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ITEMTYPE	类别(1药品2手术 3检验4检查5护理 6其它)	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
HISCODE	医院代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

## RHIN\_CDR.T\_CDR\_CONSULTATION(会诊记录)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
SER_NUM	会诊记录 流水号	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
IH_SER_NUM	住院就诊 流水号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
IH_NUM	住院号	VARCHAR2(18)	TRUE	FALSE	
CARD_NUM	卡号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
CARD_TYPE	卡类型	VARCHAR2(16)	TRUE	FALSE	
EFORM_NUM	电子申请 单编号	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
DEPT_NAME	科室名称	VARCHAR2(128)	TRUE	FALSE	
DEPT_CODE	科室编码	VARCHAR2(15)	TRUE	FALSE	
WARD_NAME	病区名称	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
WARD_HNUM	病房号	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
SICKBED_NUM	病床号	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
MR_ABSTRACT	病历摘要	VARCHAR2(200)	TRUE	FALSE	
CHECK_RESULT	辅助检查 结果	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
TCM_OBSERV_RESULT	中医"四诊" 观察结果	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
THERA_TREAT	治则治法	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
WM_DIAG_CODE	西医诊断 编码	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
WM_DIAG_NAME	西医诊断 名称	VARCHAR2(512)	TRUE	FALSE	
TCM_SICK_CODE	中医病名 代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
TCM_SICK_NAME	中医病名 名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
TCM_SYMP_CODE	中医症候 代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
TCM_SYMP_NAME	中医症候 名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
TREAT_NAME	诊疗过程 名称	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
TREAT_DES	诊疗过程 描述	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
CONSULTATION_TYPE	会诊类型	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
CONSULTATION_REASON	会诊原因	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
CONSULTATION_GOAL	会诊目的	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
APPLY_DR_NAME	会诊申请 医师姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
APPLY_DR_NUM	会诊申请 医师工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
APPLY_DEPT	会诊申请 科室	VARCHAR2(30)	TRUE	FALSE	
APPLY_DEPT_CODE	会诊申请 科室编码	VARCHAR2(15)	TRUE	FALSE	
APPLY_INST_NAME	会诊申请 医疗机构 名称	VARCHAR2(70)	TRUE	FALSE	
CONSULTATION_SUGGEST	会诊意见	VARCHAR2(2000)	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
DR_NAME	会诊医师 姓名	VARCHAR2(128)	TRUE	FALSE	
DR_NUM	会诊医师 工号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CONSULTATION_DEPT_NAME	会诊科室 名称	VARCHAR2(128)	TRUE	FALSE	
CONSULTATION_DEPT_CODE	会诊科室 编码	VARCHAR2(15)	TRUE	FALSE	
DR_INST_NAME	会诊医师 所在医疗 机构 名称	VARCHAR2(70)	TRUE	FALSE	
CONSULTATION_INST_NAME	会诊所在 医疗机构 名称	VARCHAR2(70)	TRUE	FALSE	
CONSULTATION_DATE	会诊日期 时间	DATE	TRUE	FALSE	
AREA_ID	域内个人 标识号	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
PLAT_ID	平台个人 标识号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
INST_CODE	社会信用 代码	VARCHAR2(22)	TRUE	FALSE	
SEC_LEVEL	保密级别	VARCHAR2(16)	TRUE	FALSE	
UPDATE_FLAG	修改标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
SUPP_DATE	上传日期	DATE	TRUE	FALSE	
ETL_DATE	整合日期	DATE	FALSE	FALSE	
DOC_CREATER	文档创建者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DOC_CREATER_NUM	文档创建 者工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
DOC_CREATER_DATE	文档创建 时间	DATE	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
DOC_BODY	PDF文件	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
VISIT_COUNT	就诊次数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
CONSULTATION_SN	会诊记录 内部序列 号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
PATIENT_SN	患者内部 序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
VISIT_SN	就诊内部 序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	

## RHIN\_CDR.T\_CDR\_DEATH\_RECORD(死亡记录)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
DEATH_RECORD_SN	死亡记录内部序 列号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
VISIT_SN	就诊内部序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
PATIENT_SN	患者内部序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
INST_CODE	医疗机构代码	VARCHAR2(22)	TRUE	FALSE	
DEATH_SER_NUM	住院死亡记录流 水号	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
IH_SER_NUM	住院就诊流水号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
ADMISSION_NUM	住院号	VARCHAR2(18)	TRUE	FALSE	
CARD_NUM	卡号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
CARD_TYPE	卡类型	VARCHAR2(16)	TRUE	FALSE	
DEPT_NAME	科室名称	VARCHAR2(128)	TRUE	FALSE	
DEPT_CODE	科室编码	VARCHAR2(15)	TRUE	FALSE	
WARD_NAME	病区名称	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
WARD_HNUM	病房号	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
SICKBED_NUM	病床号	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
IH_DATE	入院日期时间	DATE	TRUE	FALSE	
DIAG_CODE	入院诊断编 码,ICD-10	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DIAG_NAME	入院诊断名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
INHOSP_CONDITION	入院情况	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
PROCESS_DESC	诊疗过程描述	VARCHAR2(2000)	TRUE	FALSE	
DEATH_TIME	死亡日期时间	DATE	TRUE	FALSE	
DEAD_REASON_NAME	直接死亡原因名称	VARCHAR2(512)	TRUE	FALSE	
DEAD_REASON_CODE	直接死亡原因编 码,ICD-10	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
DEATH_DIAG_CODE	死亡诊断编 码,ICD-10	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
DEATH_DIAG_NAME	死亡诊断名称	VARCHAR2(512)	TRUE	FALSE	
AGREEMENT_FLAG	家属是否同意尸 体解剖标志,1-是 2-否	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
RESIDENT_NAME	住院医师姓名	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
RESIDENT_NO	住院医师工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
CHIEF_DT_NAME	主治医师姓名	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
CHIEF_DT_NO	主治医师工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
ARCHIATER_NAME	主任医师姓名	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
ARCHIATER_NO	主任医师工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
RESIDENT_SIG_DATE	住院医师签名日 期时间	DATE	TRUE	FALSE	
RESIDEN_SIGN_DATE	主治医师签名日 期时间	DATE	TRUE	FALSE	
ARCHIATER_SIGN_DATE	主任医师签名日 期时间	DATE	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
UPDATE_FLAG	修改标志	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
SEC_LEVEL	保密级别	VARCHAR2(16)	TRUE	FALSE	
SUPP_DATE	上传日期	DATE	TRUE	FALSE	
ETL_DATE	整合日期	DATE	FALSE	FALSE	
ERROR	错误	VARCHAR2(3000)	FALSE	FALSE	
LOCK_FLAG	锁定标志	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
ERROR_FIELD	错误字段	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	

## RHIN\_CDR.T\_CDR\_EXAM\_REQUEST(检查申请单)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
REQUEST_NO	检查申请单编 号	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
PATIENT_SN	患者内部序列 号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
VISIT_SN	就诊内部序列 号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
REQUEST_DESC	申请单详细内容	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
EFFECTIVE_TIME_MIN	检查申请有效 日期时间下限	DATE	FALSE	FALSE	
EFFECTIVE_TIME_MAX	检查申请有效 日期时间上限	DATE	FALSE	FALSE	
PRIORITY_CODE	优先 (紧急) 度代码	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
PRIORITY_DESC	优先 (紧急) 度名称	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
REQUEST_DATE	开单时间	DATE	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
REQUEST_PERSON_SIGN	申请单开立者 签名	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
REQUEST_PERSON_ID	开单医生编码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
REQUEST_PERSON_NAME	开单医生姓名	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
REQUEST_DEPT_ID	申请科室编码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
REQUEST_DEPT_NAME	申请科室名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
CHECK_TIME	审核日期时间	DATE	FALSE	FALSE	
CHECKER_CODE	审核者编码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
CHECKER_NAME	审核者姓名	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
OUTP_NO	门 (急) 诊号 标识	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
IH_NO	住院号标识	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
VISIT_TYPE_CODE	就诊类别编码	VARCHAR2(20)	TRUE	FALSE	
VISIT_TYPE_NAME	就诊类别名称	VARCHAR2(192)	TRUE	FALSE	
PATIENT_ID	患者ID	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
ID_CARD_NUM	患者身份证号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
MEDI_CARD_NUM	医保卡号	VARCHAR2(22)	FALSE	FALSE	
PATIENT_NAME	患者姓名	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
PHONE	患者电话	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
GENDER_CODE	性别代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
BIRTHDAY	出生日期	DATE	FALSE	FALSE	
AGE	年龄	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
ADDRESS	地址	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
BED_CODE	病床编码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
BED_NO	病床号	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ROOM_CODE	病房编码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
ROOM_NO	病房号	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
DEPT_CODE	科室编码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
DEPT_NAME	科室名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
AREA_CODE	病区编码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
AREA_NAME	病区名称	VARCHAR2(256)	FALSE	FALSE	
REQ_ATTENTION	申请注意事项	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
REQUEST_SN	检查申请单内 部序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
REQ_STATUS	申请单状态代码(0:申请已停止;1:申请已取消;2申请已下达;3申请已所达;3申请已确认)	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
REQ_STATUS_NAME	申请单状态名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
CONFIRM_PERSON	申请单确认人 ID	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
CONFIRM_PERSON_NAME	申请单确认人 姓名	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
CONFIRM_TIME	申请单确认时间	DATE	FALSE	FALSE	
CANCEL_PERSON	申请单取消人 ID	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
CANCEL_PERSON_NAME	申请单取消人 姓名	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
CANCEL_TIME	申请单取消时间	DATE	FALSE	FALSE	
STOP_PERSON	申请单停嘱人 ID	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
STOP_PERSON_NAME	申请单停嘱人 姓名	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
STOP_TIME	申请单停止时间	DATE	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATEBY	创建者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY	修改者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETEBY	删除者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
IH_TIMES	就诊次数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
ORG_CODE	医疗机构编码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
ORG_NAME	医疗机构名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
RELATIVE_ID	关联ID, 如内镜 发送检查申 请,需要关联 到内镜报告ID	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
DISEASE_HISTORY	疾病史	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_CDR\_HIS\_FEE\_CODE(his费用编码映射医保编码)

代码	名称	名称 数据类型		主要的	注释
HIS_EXAM_CODE	his项目编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
HIS_EXAM_NAME	his项目名称	VARCHAR2(128)	TRUE	FALSE	
YB_EXAM_FEE_CODE	医保费用编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
YB_EXAM_CODE	医保编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
HIS_ITEM_TYPE	项目类别	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
HIS_VISIT_TYPE	就诊类别	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_CDR\_IH\_CASE\_DIAG(病案首页诊断)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PATIENT_LID	患者id	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
IH_NUM	住院 <del>号</del>	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
IH_TIMES	住院次	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DIAG_TYPE_CODE	诊断类2:入际(1:门路);2:入断;3:出诉(3:) 断;3:出诉(4:) 断;4:手内的形态,从下,为,为,为,为,为,为,为,为,为,为,为,为,为,为,为,为,为,为,	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DIAG_SEQUNCE	诊断序号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DIAG_NAME	诊断名称	VARCHAR2(1024)	FALSE	FALSE	
DIAG_CODE	诊断代码	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
DIAG_DATE	诊断日期	DATE	FALSE	FALSE	
TREAT_DAYS	治疗天数	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
TREAT_CONDITION	治疗情况	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
DIAG_TYPE_NAME	诊断类别名称	VARCHAR2(256)	FALSE	FALSE	
CM_SYNDROMES	中医证候	VARCHAR2(1024)	FALSE	FALSE	
IH_CONDITION	入院情况	VARCHAR2(1024)	FALSE	FALSE	
VISIT_SN	就诊内部序列号	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
LH_DATE	出院时间	DATE	FALSE	FALSE	
DIAGNOSISSN	主键	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
PATIENT_SN	患者id	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
DIAG_CLASS_NAME	诊断类型名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DIAG_ONLY	诊断唯一号	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
IH_DATE	入院时间	DATE	FALSE	FALSE	
DIAG_DOCTOR_ID	诊断医生ID(取的是病案首页的医生)	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DIAG_DOCTOR	诊断医生(取的 是病案首页的医 生)	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
DIAG_SUB_SEQUNCE	诊断副序号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ID_NUMBER	身份证号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
VISIT_TYPE_CODE	就诊类别代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
VISIT_TYPE_NAME	就诊类别名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
DIAG_ENTRY_NAME	诊断章节名称	VARCHAR2(256)	FALSE	FALSE	
DIAG_DEPT_ID	诊断科室代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DIAG_DEPT	诊断科室	VARCHAR2(256)	FALSE	FALSE	
DIAG_FLAG	是否确诊	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DIAGNOSIS_BASIS_CODE	诊断依据代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DIAGNOSIS_BASIS_NAME	诊断依据名称	VARCHAR2(256)	FALSE	FALSE	
UNCERTAIN_FLAG	是否待查	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
MAINDIAGNOSIS_FLAG	是否主要诊断	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CONTAGIOUS_FLAG	是否传染病	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标识	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DIAG_DESC	诊断描述	VARCHAR2(256)	FALSE	FALSE	
DIAG_REMARK	诊断备注	VARCHAR2(256)	FALSE	FALSE	
PARENTDIAG_CODE	父诊断编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CREATETIME	创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATETIME	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_IH\_CASE\_MAIN(病案首 页主数据)

代码	名称	数据类型	强制	主要的
IH_NUM	住院号	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
PATIENT_LID	患者id	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
IH_TIMES	住院次	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
INST_NAME	医疗机构名 称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
INST_CODE	医疗机构编 码	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
POST_CODE	邮编	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
PHONE_NUM	电话	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
ID_CARD_NUM	身份证号	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
PATIENT_NAME	患者姓名	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
PATIENT_SEX	性别	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
PATIENT_AGE	年龄	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
PATIENT_BIRTHDAY	出生日期	DATE	FALSE	FALSE
MARRY_STATUS	婚姻状况	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
NATION	民族	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
NATIONALITY	国籍	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
NATIVE_PLACE	籍贯	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
JOB	工作	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE
CONTACT_PHONE	联系人电话	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
IH_DATE	入院日期	DATE	FALSE	FALSE
LH_DATE	出院日期	DATE	FALSE	FALSE
QUALITY_CONTROL_DATE	质控日期	DATE	FALSE	FALSE
CASE_QUALITY	病案质量	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE
QUALITY_CONTROL_DOCTOR	质控医师	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE

代码	名称	数据类型	强制	主要的
QUALITY_CONTROL_NURSE	质控护士	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
IH_DAYS	住院天数	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
RETURN_HOSP	再入院	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
RETURN_REASON	再入院原因	VARCHAR2(1024)	FALSE	FALSE
BED_NO	床号	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
ROOM_NO	病房号	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
LH_DEPT_NAME	出院科室名 称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE
LH_DEPT_CODE	出院科室id	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
LH_WARD_NAME	出院病区名 称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE
LH_WARD_CODE	出院病区编 码	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
WORK_UNIT	工作单位	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE
WORK_PHONE	工作电话	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
WORK_PLACE	工作地点	VARCHAR2(1024)	FALSE	FALSE
IH_DOCTOR_ID	住院医生id	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
IH_DOCTOR_NAME	住院医生姓 名	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
DEPT_MAIN_DOCTOR_ID	科室主任id	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
DEPT_MAIN_DOCTOR_NAME	科室主任姓 名	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
MAIN_DOCTOR_ID	主任医生id	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
MAIN_DOCTOR_NAME	主任医生姓名	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
MAIN_HEAL_DOCTOR_ID	主治医生id	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
MAIN_HEAL_DOCTOR_NAME	主治医生姓名	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
EDU_DOCTOR_ID	进修医生id	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE

代码	名称	数据类型	强制	主要的
EDU_DOCTOR_NAME	进修医生姓 名	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
INTERNSHIP_DOCTOR_ID	实习医生id	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
INTERNSHIP_DOCTOR_NAME	实习医生姓 名	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
RESPONSIBILITY_NURSE_ID	责任护士id	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
RESPONSIBILITY_NURSE_NAME	责任护士姓 名	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
CODE_PERSON_ID	编码人id	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
CODE_PERSON_NAME	编码人	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
BABY_BIRTH_WEIGHT	新生儿出生 体重	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
BABY_IH_WEIGHT	新生儿入院 体重	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
CONTACT_RELATION	联系人关系	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
RH_TYPE_CODE	rh血型	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
BLOOD_TYPE_CODE	血型	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
IH_WAY_CODE	入院方式编 码	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
LH_WAY_CODE	出院方式编 码	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
PAY_WAY_CODE	付款方式编 码	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
PATIENT_CONDITION	病情	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
IH_CONDITION	入院病情	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
TOTAL_FEE	总费用	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
OWN_FEE	自付费用	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
HEAL_FEE	治疗费用	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
CARE_FEE	护理费	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
OTHER_FEE	其他费	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE

代码	名称	数据类型	强制	主要的
HEAL_OPERATION_FEE	一般治疗操 作费	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
PATHOLOGY_DIAG_FEE	病理诊断费	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
LAB_DIAG_FEE	实验室诊断 费	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
CLINICAL_DIAG_FEE	临床诊断费	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
IMG_DIAG_FEE	影像诊断费	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
NOT_OP_FEE	非手术治疗 项目费	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
OP_HEAL_FEE	手术治疗费	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
ANAESTHESIA_FEE	麻醉费	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
OP_FEE	手术费	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
RECOVERY_FEE	康复费	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
CM_HEAL_FEE	中医治疗费	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
DRUG_FEE	西药费	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
ANTIBACTERIAL_DRUG_FEE	抗菌药物费	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
CPM_FEE	中成药费	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
CHM_FEE	中草药费	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
BLOOD_FEE	用血费	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
WHITE_GLOBULIN_FEE	白蛋白类制品费	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
GLOBULIN_FEE	球蛋白类制 品费	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
BLOOD_COAGULATION_FEE	凝血因子费	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
CELL_FEE	细胞因子费	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
ONE_CHECK_FEE	一次性医用 检查材料费	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
ONE_HEAL_FEE	一次性医用 治疗材料费	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE

代码	名称	数据类型	强制	主要的
ONE_OP_FEE	一次性医用 手术材料费	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
NOW_ADDR	现住址	VARCHAR2(1024)	FALSE	FALSE
PROVINCE	省	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE
CITY	市	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE
AREA	X	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE
TOWN	镇	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE
ROAD	路	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE
HOUSE_NUM	号	VARCHAR2(158)	FALSE	FALSE
BIRTH_PROVINCE	出生省	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE
BIRTH_CITY	出生市	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE
BIRTH_AREA	出生区	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE
OUTP_DIAG_NAME	门诊诊断名 称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE
OUTP_DIAG_CODE	门诊诊断代 码	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
PATHOLOGY_DIAG_NAME	病理诊断名 称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE
PATHOLOGY_DIAG_CODE	病理诊断代 码	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
DAMAGE_POISON_DIAG_NAME	损伤中毒诊 断名称	VARCHAR2(1024)	FALSE	FALSE
DAMAGE_POISON_DIAG_CODE	损伤中毒诊 断代码	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
HEAD_PREIH_COMA_DAYS	颅内入院前 昏迷天数	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
HEAD_PREIH_COMA_HOUR	颅内入院前 昏迷小时	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
HEAD_PREIH_COMA_MIN	颅内入院前 昏迷分钟	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE

代码	名称	数据类型	强制	主要的
HEAD_AFTIH_COMA_DAYS	颅内入院后 昏迷天数	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
HEAD_AFTIH_COMA_HOUR	颅内入院后 昏迷小时	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
HEAD_AFTIH_COMA_MIN	颅内入院后 昏迷分钟	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
TRANS_DEPT	转科科室	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE
ALLERGY	过敏物	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE
ALLERGY_FLAG	过敏标志	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
OP_CODE	手术编码	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
OP_NAME	手术名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE
OP_DATE	手术日期	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
OP_DOCTOR	手术人	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
FIRST_HELP	一助	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
SEC_HELP	二助	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
OP_LEVEL_CODE	手术等级	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
HEAL_LEVEL	治疗等级	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
INCISION_LEVEL	切口等级	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
ANAESTHESIA_WAY	麻醉方式	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
ANAESTHESIA_PERSON	麻醉员	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
DEAD_CHECK	尸检	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
VISIT_SN	就诊内部序 列号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE
CONTACT_PERSON	联系人	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
CLINICAL_PHYSIOTHERAPY_COSTS	临床物理治 疗费	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
TREATMENT_CATEGORIES	治疗类别	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
IMPLEMENTATION_PATHWAY	实施临床路 径	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE

代码	名称	数据类型	强制	主要的
CHINESE_MEDICINE_PREPARATIONS	使用医疗机 构中药制剂	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
TCM	使用中医诊 疗设备	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
TCM_ART	使用中医诊 疗技术	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
DIALECTICALLY_NURSING	辩证施护	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
TCM_CLINIC_DISCHARGE	中医门诊与 出院	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
ADMISSION_DISCHARGE_TCM	中医入院与 出院	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
WESTERN_MEDICINE_DISCHARGE	西医门诊与 出院	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
ADMISSION_DISCHARGE_MEDICINE	西医入院与 出院	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
CLINICAL_PATHOLOGY	临床与病理	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
RADIATION_PATHOLOGY	放射与病理	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
PREOPERATIVE_POSTOPERATIVE	术前与术后	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
SAVE_NUMBER	抢救次数	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
RESCUE_SUCCESS_RATE	抢救成功次 数	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
CASE_CLASSIFICATION	病例分型	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
DIFFICULT_SITUATION	疑难情况	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
EMERGENCY	急症	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
WHETHER_HOSPITALIZATION	住院期间是 否出现危重	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
PATHOLOGY	病理号	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE
ID		VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE
LINKMAN_LOCATION	联系人地址	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE
LINKMAN_PROVINCE	联系人: 省	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE

代码	名称	数据类型	强制	主要的
LINKMAN_CITY	联系人: 市	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE
LINKMAN_DISTRICT	联系人:区	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE
LINKMAN_COUNTY	联系人: 县	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE
LINKMAN_VILLAGE	联系人: 村	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE
LINKMAN_HOUSE_NUMBER	联系人:门 牌号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE
LINKMAN_POSTAL_CODE	联系人:邮 政编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE
REGISTERED_PERMANENT_RESIDENCE	户口所在地	VARCHAR2(256)	FALSE	FALSE
HEIGTH	身高	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE
WEIGHT	体重	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE
BE_HOSPITALIZED_DEPT	入院科室	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE
BE_HOSPITALIZED_IN_WA	入院病房	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE
LEAVE_HOSPITAL_IN_WA	出院病房	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE
ADMITTING_AFTER_DEFINITE_DATA	入院后确诊 日期	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE
HOSPITAL_INFECTION_NAME	医院感染名 称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE
HOSPITAL_INFECTION_CODE	医院感染编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE
HOSPITAL_INFECTION_TO	医院感染-治疗结果	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE
INJURY_POISONING_NAME	损伤中毒的 外部原因	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE
INJURY_POISONING_ILLNESS_CODER	损伤中毒的 外部原因疾 病编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE
ENCODER_SIGNATURE	编码员签名	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE

代码	名称	数据类型	强制	主要的
HR	Rh血型 (阴 性、阳性、 不详、未 查)	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE
QUALITY_CONTROL_DOCTOR_CODE	质控医师id	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE
QUALITY_CONTROL_NURSE_CODE	质控护士id	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE
LIKE_TAKE_MEDICAL_ES_NAME	拟接受医疗 机构名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE
TAVATINSA_IN_HOSPITAL	出院31天内 再住院目的	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE
GENERAL_MEDICAL_SERVICES_FEE	一般医疗服 务费	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE
BED_FEE	床位费	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE
CHECKOUT_FEE	检验费	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE
REAIATE_FEE	放射费	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE
SPECIAL_FEE	特殊费用	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE
TRANFUSION_FEE	输血费	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE
OXYGEN_THERAPY_FEE	输氧费	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE
EXAMINE_FEE	检查费	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE
HEALTH_NUMBER	健康卡号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE
PRESENTHE_POSTAL_CODER	现住址邮政 编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE
RPR_POSTAL_CODER	户口地址邮 政编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE
WORK_UNIT_POSTAL_CODE	工作单位邮 政编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE
TCM_CONSULTAION_CODE	门诊中医诊 断编码 (TCM95)	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE

代码	名称	数据类型	强制	主要的
TCM_DS_CONSULTAION_CODE	主证出院中 医诊断编码 (TCM95)	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE
TCM_CONSULTAION_FEE	主证出院中 医诊断 (TCM95)	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE
TCM_ARGUE_FEE	中医辨证论 治费	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE
TCM_ARGUE_CONSULTAION_FEE	中医辨证论 治会诊费	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE
TCM_DIAGNOSE_FEE	中医诊断费	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE
TCM_EXTERNAL_TREATMENT_FEE	中医外治费	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE
TCM_BONE_FRACTURE_FEE	中医骨伤费	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE
NEEDLING	针刺与灸法	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE
TCM_TUINA_CURE_FEE	中医推拿治 疗费	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE
TCM_ANORECTUM_CURE_FEE	中医肛肠治 疗费	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE
TCM_SPECIAL_FEE	中医特殊治 疗费	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE
TCM_REST_FEE	中医其他费	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE
TCM_DEPLOY_FEE	中医特殊调 配加工费	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE
CHINESE_HERBA_PER_FEE	中药制剂费	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE
MDELICAL_STAFF_ID	医务人员 ID	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE
MDELICAL_STAFF_NAME	医务人员姓 名	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE
LINKMAN_NAME	联系人 姓名	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE
LINKMAN_SEX	联系人 性别	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE
CREATE_TIME	创建时间	DATE	FALSE	FALSE

代码	名称	数据类型	强制	主要的
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	FALSE	FALSE
CREATE_BY	创建人	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE
UPDATE_BY	更新人	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE
DOCTORS_TYPE	就诊类别代 码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE
DOCTORS_NAME	就诊类别	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE
BE_HOSPITALIZED_DEPT_NAME	入院科室名 称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE
DIALECTICAL_PROTECTION	辨证施护	VARCHAR2(5)	FALSE	FALSE
USEMEDICINE_PREPARATIONS	使用中药制 剂	VARCHAR2(5)	FALSE	FALSE
OUTPATIENT_EMERGENCY_DOCTOR	门急诊医生	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE
BASIC_MEDICAL_CARD_NUMBER	基本医疗卡 号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE
BIRTH_PLACE	出生地	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE
BB_AGE	婴儿年龄	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE
BB_AGE_YEAR	婴儿年龄单 位	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE

# RHIN\_CDR.T\_CDR\_LIS\_BAR\_CODE(检验条码号)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
BC_BAR_CODE	条码号	VARCHAR2(64)	TRUE	TRUE	
PATIENT_ID	患者id	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
IH_NUM	住院号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
IH_TIMES	就诊次数	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
VISIT_SN	就诊流水号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
BED_NO	床号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PATIENT_NAME	姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
GENDER_CODE	性别代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
GENDER_NAME	性别名称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
AGE	年龄	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
BIRTH_TIME	出生日期	DATE	FALSE	FALSE	
ADDRESS	住址	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
PHONE	联系电话	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_DEPT_CODE	his科室代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_DEPT_NAME	his科室名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
VISIT_TYPE_CODE	就诊类别代码 1 门诊 2急诊 3住 院 9其他	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
VISIT_TYPE_NAME	就诊类别名称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
HEALTH_CARD	电子健康卡	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DIAGNOSE	诊断	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
REQUEST_DOCTOR_CODE	开单医生代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
REQUEST_DOCTOR_NAME	开单医生名称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
REQUEST_TIME	开单时间	DATE	FALSE	FALSE	
COM_NAME	组合累加显示 名称	VARCHAR2(256)	FALSE	FALSE	
BAR_CODE_TIME	条码生成时间	DATE	FALSE	FALSE	
PRINT_FLAG	条码打印标志 0否 1是	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PRINT_TIME	条码打印时间	DATE	FALSE	FALSE	
PRINT_PERSON_CODE	打印者工号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PRINT_PERSON_NAME	打印者姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CONTAINER_CODE	采集容器代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CONTAINER_NAME	采集容器名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CAP_MIN_VALUE	最小采集量	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CAP_MIN_UNIT	最小采集量单 位	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
URGENT_FLAG	急查标志 0否 1 是	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
COLLECT_FLAG	标本采集标志 0未采集 1已采 集	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
COLLECT_TIME	标本采集时间	DATE	FALSE	FALSE	
COLLECT_PERSON_CODE	采集人工号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
COLLECT_PERSON_NAME	采集人名称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
SEND_TIME	送检时间	DATE	FALSE	FALSE	
SEND_PERSON_CODE	送检人工号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
SEND_PERSON_NAME	送检人姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
REMARK	备注	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
MEDICAL_CARD	诊疗卡号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
SPECIMEN_STATUS_CODE	标本状态代码 (0-未打印,1-打 印,2-采集, 3- 已收取,4-已送 检,5-签收,6-检 验中,7-已检验)	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
SPECIMEN_STATUS_NAME	标本状态名称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
HIS_ID	his唯一号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
SPECIMEN_REMARK	标本备注名	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
ORG_CODE	医疗机构编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORG_NAME	医疗机构名称	VARCHAR2(127)	FALSE	FALSE	
PRINT_DEPT_CODE	打印科室代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PRINT_DEPT_NAME	打印科室名称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
COLLECT_DEPT_CODE	采集科室代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
COLLECT_DEPT_NAME	采集科室名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_MCS\_DOC\_FORM()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
MCS_DOC_FORM_ID	唯一标识	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
PATIENT_ID	患者id	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
SERIES	住院次数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
MRN	住院号	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
PATIENT_NAME	患者姓名	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
TEMPLATE_ID	模板id	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
TOTAL_SCORE	得分	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
IS_VALID	是否有效(1有效,0 无效)	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
BED_NO	病床号	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
TEMPLATE_NAME	模板名称	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
LAST_UPDATED_DATE	最后更新时间	DATE	FALSE	FALSE	
FORM_TIME	表单创建时间	DATE	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_ORGANIZATION(机构信息表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ORG_ID	机构内部序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
ORGNAME	医疗机构名称	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
ORGCODE	医疗机构组织机构代码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ORGTEL	医疗机构联系电话	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
LEADER_NAME	医疗机构负责人(法人)姓名	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
LEADER_TEL	医疗机构负责人联系 电话	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
ADDR_PROV	地址-省(自治区、直辖 市)	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
ADDR_CITY	地址-市 (地区、州)	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
ADDR_COUNTY	地址-县 (区)	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
ADDR_TOWN	地址-乡(镇、街道办事 处)	VARCHAR2(30)	FALSE	FALSE	
ADDR_VILL	地址-村(街、路、弄 等)	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ADDR_HOUSE_NUM	地址-门牌号码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
POST_CODE	邮政编码	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	

## RHIN\_CDR.T\_CDR\_PAST\_HISTORY(既往史)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
HISTORY_SN	既往史内 部序列号	NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
DOCUMENT_SN	文档内部 序列号	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
EXAM_ORDER_SN	检查医嘱 序列号	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
MEDICAL_HISTORY	疾病史	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
MENTAL_DISEASES_DIAGNOSIS	精神类疾 病诊断名 称	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
DISEASES_NAME	疾病名称	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
DISEASES_CODE	疾病代码	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
DIAGNOSTIC_FACILITIES	诊断机构	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
FACILITIES_LEVEL	诊断机构 级别代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
FACILITIES_LEVEL_NAME	诊断机构 级别名称	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
DIAGNOSTIC_TIME	诊断时间	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
DISEASE_STATUS	疾病当前 状态代码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
DISEASE_STATUS_NAME	疾病当前 状态名称	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
CREATEBY	创建者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY	修改者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETEBY	删除者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_CDR\_PATIENT\_TEMP(患者基本信息(临时))

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PATIENT_TEMP_SN	患者临时内部序列号	NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
PATIENT_SN	患者内部序列号	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
ORG_CODE	医疗机构编码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ORG_NAME	医疗机构名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
PATIENT_DOMAIN	域代码	VARCHAR2(6)	TRUE	FALSE	
PATIENT_LID	患者本地ID	VARCHAR2(12)	TRUE	FALSE	
PATIENT_NAME	患者姓名	VARCHAR2(200)	TRUE	FALSE	
GENDER_CODE	性别代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
GENDER_NAME	性别名称	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
BIRTH_DATE	出生日期	DATE	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATEBY	创建者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY	修改者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETEBY	删除者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_CDR\_PIS\_SPECIMEN(病理检查标本信息表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
SPECIMEN_SN	标本内部序列号	VARCHAR2(64)	TRUE	TRUE	
TOTAL_CUT_BLOCKS	标本切块数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
BUTIED_BLOCKS	全埋/脱钙块数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FROZEN_PIECES	冰冻片数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
H_E_PIECES	H&E片数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
IMMUNITY_PIECES	免疫组化片数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
COLOR	标本颜色	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
ORGANIZATION	组织	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
SEND_BLOCKS	送检标本块数	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
SECT_SPEC	标本切面	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
GET_PERSON	标本取材人ID	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
GET_PERSON_NAME	标本取材人姓名	VARCHAR2(56)	FALSE	FALSE	
RECORD_PERSON	记录人ID	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
RECORD_PERSON_NAME	记录人姓名	VARCHAR2(56)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FROZEN_CHECK_TIME	冰冻送检时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
VISIT_SN	就诊内部序列号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
SEND_UNIT	送检组织数量单 位	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
FIXED_FLUID	固定液	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
COLLECTION_DATE	采集日期	DATE	FALSE	FALSE	
SEND_DR_ID	送检医师 ID	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
SEND_DR_NAME	送检医师姓名	VARCHAR2(56)	FALSE	FALSE	
REQUEST_NO	检查申请单号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
SECT_SIZE	标本大小	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
REQUEST_SN	检查申请单内部 序列号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_PRESCRIPTION(处方)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PRESCRIPTION_SN	处方内部 序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
VISIT_SN	就诊内部 序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
PATIENT_SN	患者内部 序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
PATIENT_DOMAIN	域代码	VARCHAR2(16)	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PATIENT_LID	患者本地 ID	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
PATIENT_AGE	年龄	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
ORG_CODE	医疗机构 编码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ORG_NAME	医疗机构 名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
PRESCRIPTION_NO	处方号	VARCHAR2(100)	TRUE	FALSE	
PRESCRIPTION_CLASS_CODE	处方类别 代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
PRESCRIPTION_CLASS_NAME	处方类别 名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
PRESCRIPTION_TYPE_CODE	处方类型 代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
PRESCRIPTION_TYPE_NAME	处方类型 名称	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
PRICE	费用	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
ORDER_TIME	开方日期	DATE	FALSE	FALSE	
REVIEW_PERSON_ID	审核人ID	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
REVIEW_PERSON_NAME	审核人姓 名	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
REVIEW_TIME	审核时间	DATE	FALSE	FALSE	
DIAGNOSIS	诊断信息	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
MED_VIEW_CODE	药观药物 代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
MED_VIEW_NAME	药观药物 名称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
MED_VIEW_FLAG	是否药观 标识	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATEBY	创建者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY	修改者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETEBY	删除者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
VALIDDAYS	处方有效 天数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
COMMENTS	处方备注 信息	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
THERA_TREAT	治则治法	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
OUTP_NUM	门诊号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
VISIT_TIMES	就诊次数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
CHARGE_TYPE	医保类型	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
PATIENT_TYPE	患者类型 00普通 01 特需	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
DISPENSARY	发药药局 编号	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
RECEIPT_NO	发票编号	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
PRESC_ATTR	处方属性 手工处 方,临时 处方等 文 本信息	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
DOSAGE	剂数	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
ACTUAL_FEE	实付费用	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
ENTERED_BY	录方人	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
DISPENSE_PRI	配药优先级(付费级) 经到药度 (付费) 数 (对) 数 第 (对) 数 第 (对) 数 为 数 大 级 从 示 优 先级 从 五 代 五 级 从 五 级 从 五 级 从 五 级 从 五 级 从 五 级 从 五 级 从 五 级 从 五 级 从 五 级 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
ACCOUNT_FLAG	0 是未费 1 已退费	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
WINDOW_NO	发药窗口	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_CDR\_TREAT\_RECORD(治疗记录)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
SER_NUM	治疗记录流水号	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
ELE_APP_NUM	电子申请单编号	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
OUTP_IH_FLAG	门诊/住院标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
VIS_SER_NUM	就诊流水号	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
IH_NUM	住院号	VARCHAR2(18)	TRUE	FALSE	
OUTP_NUM	门 (急) 诊号	VARCHAR2(18)	TRUE	FALSE	
DEPT_NAME	科室名称	VARCHAR2(128)	TRUE	FALSE	
DEPT_CODE	科室编码	VARCHAR2(15)	TRUE	FALSE	
CARD_NUM	卡号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
CARD_TYPE	卡类型	VARCHAR2(16)	TRUE	FALSE	
WARD_NAME	病区名称	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
WARD_HNAME	病房号	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
SICKBED_NUM	病床号	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
WEIGHT	体重 (kg)	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DIAG_CODE	疾病诊断编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DIAG_NAME	疾病诊断名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
GUIDE_SUGGEST	处理及指导意见	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
INVASIVE_FLAG	有创诊疗操作标 志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
OP_CODE	操作编码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
OP_NAME	操作名称	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
OP_TARGET_NAME	操作目标部位名 称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
INTRFERE	介入物名称	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
OP_DESC	操作方法描述	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
OP_TIMES	操作次数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
OP_DATE	操作日期时间	DATE	FALSE	FALSE	
ALLER_FLAG	过敏史标志	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
ALLERGIC_HISTORY	过敏史	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
DR_ADVICE_REMARK	医嘱使用备注	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
TREAT_PLAN	今后治疗方案	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
EXE_STAFF_NAME	医嘱执行者姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
EXE_STAFF_NUM	医嘱执行者工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
EXE_SIGN_DATE	医嘱执行者签名 日期时间	DATE	TRUE	FALSE	
TCM_CATEGORY_CODE	中药使用类别代码	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
FLUP_METHOD_CODE	随访方式代码	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
FLUP_DATE	随访日期	DATE	FALSE	FALSE	
FLUP_PERIOD_CODE	随访周期建议代 码	VARCHAR2(2)	FALSE	FALSE	
PID	实际主键	VARCHAR2(300)	TRUE	TRUE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
AREA_ID	域内个人标识号	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
PLAT_ID	平台个人标识号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
INST_CODE	社会信用代码	VARCHAR2(22)	TRUE	FALSE	
SEC_LEVEL	保密级别	VARCHAR2(16)	TRUE	FALSE	
UPDATE_FLAG	修改标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
SUPP_DATE	上传日期	DATE	TRUE	FALSE	
ETL_DATE	整合日期	DATE	FALSE	FALSE	
ERROR	错误	VARCHAR2(3000)	FALSE	FALSE	
LOCK_FLAG	锁定标志	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_DC\_DIC\_TWORKROOM(科室字典表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FID	PK,自动增长	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
FTYKH	统一科号,内编码,关联使用,用户不可见,一般情况下不能修改,只有涉及到院区合并时由DBA统一改动	VARCHAR2(30)	TRUE	FALSE	
FKH	科号, 用户录入	VARCHAR2(20)	TRUE	FALSE	
FTYPE	性质, 1: 门诊, 2: 住院, 3: 急诊, 4: 观察室, 5: 医 技科室	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
FKSNAME	科室名称	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
FSTATFLAG	统标	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
FADOCTORS	主任医师数	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
FBEDNUM	病床数 (对住院)	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
FFZR	负责人 (对住院)	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
FPX	排序	VARCHAR2(60)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FCAL	计算公式	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
FBLANKS	空格数	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
FIFSTAT	是否统计: 1: 是, 0: 否	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
FOPENDATE	开放日期	DATE	FALSE	FALSE	
FDELDATE	作废日期	DATE	FALSE	FALSE	
FCANINPUT	能否输入: 1: 能, 0: 否	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
FNOUSED	是否作废: 0: 否, 1: 是	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
FPARENT	父科室统一科号,无父科室 则置为null	VARCHAR2(30)	FALSE	FALSE	
FCHILDREN	所有子科室统一科号,以"," 隔开	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
FZJC	助记词	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
FJB	科室级别,表示处于树的第 几级	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
FNY	统计年月	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
FCUR	是否当前科室, 0: 否, 1: 是	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ISCROSS		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_DC\_TPATIENTVISIT(1. 老版的ba2, ba6的一些资料。

2. 是病人的在院资料。

```
|FAGE|年龄|VARCHAR2(80)|FALSE|FALSE|| |
|FNAME|病人姓名|VARCHAR2(120)|FALSE|FALSE||
|FSEXBH|性别编号|VARCHAR2(80)|FALSE|FALSE||
|FSEX|性别|VARCHAR2(80)|FALSE|FALSE||
|FBIRTHDAY|出生日期|DATE|FALSE|FALSE||
|FNATIONALITY|民族|VARCHAR2(200)|FALSE|FALSE||
|FJOB|职业|VARCHAR2(400)|FALSE|FALSE||
|FSTATUSBH|婚姻状况编号|VARCHAR2(80)|FALSE|FALSE||
|FSTATUS|婚姻状况|VARCHAR2(80)|FALSE|FALSE||
|FHKADDR|户口地址|VARCHAR2(400)|FALSE|FALSE||
|FHKPOST|| 中口邮编 | VARCHAR2(80) | FALSE | FALSE | |
|FFB|付款方式|VARCHAR2(120)|FALSE|FALSE||
|FASCARD1|基本医疗保险卡号|VARCHAR2(400)|FALSE|FALSE||
|FASCARD2|其他医疗保险卡号|VARCHAR2(400)|FALSE|FALSE||
|FRYDATE|入院日期|DATE|FALSE|FALSE||
|FRYTIME|入院时间|VARCHAR2(40)|FALSE|FALSE||
|FRYDEPT|入院科别|VARCHAR2(120)|FALSE|FALSE||
|FRYBS|入院病室|VARCHAR2(120)|FALSE|FALSE||
|FCYTIME|出院时间|VARCHAR2(40)|FALSE|FALSE||
|FCYDEPT|出院科别|VARCHAR2(120)|FALSE|FALSE| |
|FDAYS|实际住院天数|NUMBER(22)|FALSE|FALSE||
|FMZZDBH|门(急)诊断(ICD10或ICD9)编码|VARCHAR2(120)|FALSE|FALSE||
```

```
|FRYINFOBH|入院时情况编号|VARCHAR2(80)|FALSE|FALSE||
|FRYINFO|入院时情况|VARCHAR2(80)|FALSE|FALSE||
|FRYZDBH|入院诊断(ICD10或ICD9)编码|VARCHAR2(120)|FALSE|FALSE||
|FQZDATE|确诊日期|DATE|FALSE|FALSE||
|FPHZD|病理诊断|VARCHAR2(4000)|FALSE|FALSE||
|FGMYW|过敏药物|VARCHAR2(800)|FALSE|FALSE||
|FHBSAG|HBsAg|VARCHAR2(80)|FALSE|FALSE||
|FHCVAB|HCV-Ab|VARCHAR2(80)|FALSE|FALSE||
|FHIVAB|HIV-Ab|VARCHAR2(80)|FALSE|FALSE| |
|FRYCYACCOBH|入院与出院诊断符合情况编号|VARCHAR2(80)|FALSE|FALSE| |
|FLCBLACCO|临床与病理诊断符合|VARCHAR2(80)|FALSE|FALSE| |
|FKZRBH|科主任编号|VARCHAR2(80)|FALSE|FALSE||
|FKZR|科主任|VARCHAR2(120)|FALSE|FALSE||
|FZRDOCTBH|主 (副主) 任医生编号|VARCHAR2(120)|FALSE|FALSE||
|FZRDOCTOR|主 (副主) 任医生|VARCHAR2(120)|FALSE|FALSE| |
|FZZDOCTBH|主治医生编号|VARCHAR2(120)|FALSE|FALSE||
|FZYDOCTBH|住院医生编号|VARCHAR2(120)|FALSE|FALSE||
|FZYDOCT|住院医生|VARCHAR2(120)|FALSE|FALSE||
|FJXDOCTBH|进修医师编号|VARCHAR2(120)|FALSE|FALSE||
|FYJSSXDOCTBH|研究生实习医师编号|VARCHAR2(120)|FALSE|FALSE||
|FYJSSXDOCT|研究生实习医师|VARCHAR2(120)|FALSE|FALSE||
```

```
|FBMYBH|编码员编号|VARCHAR2(120)|FALSE|FALSE||
|FZLRBH|病案整理者编号|VARCHAR2(80)|FALSE|FALSE||
|FZLR|病案整理者|VARCHAR2(80)|FALSE|FALSE||
|FQUALITY|病案质量|VARCHAR2(80)|FALSE|FALSE||
|FZKDOCTBH|质控医师编号|VARCHAR2(80)|FALSE|FALSE||
|FZKNURSEBH|质控护士编号|VARCHAR2(80)|FALSE|FALSE||
|FZKNURSE|质控护士|VARCHAR2(120)|FALSE|FALSE||
|FMZDEAD|是否因麻醉死亡|VARCHAR2(80)|FALSE|FALSE||
|FFSF|放射费|NUMBER(22)|FALSE|FALSE||
|FSYF|輸氧费|NUMBER(22)|FALSE|FALSE| |
|FYEF|婴儿费|NUMBER(22)|FALSE|FALSE||
|FBODY|是否尸检|VARCHAR2(80)|FALSE|FALSE||
|FISOPFIRSTBH|是否首例手术编号|VARCHAR2(80)|FALSE|FALSE||
|FISZLFIRSTBH|是否首例治疗编号|VARCHAR2(80)|FALSE|FALSE| |
|FISZLFIRST|是否首例治疗|VARCHAR2(80)|FALSE|FALSE||
```

```
|FSZQX|随诊期限|VARCHAR2(80)|FALSE|FALSE|| | | | |
|FSAMPLEBH|是否示教病案编号|VARCHAR2(80)|FALSE|FALSE||
|FSAMPLE|是否示教病案|VARCHAR2(80)|FALSE|FALSE||
|FBLOODBH|血型编号|VARCHAR2(80)|FALSE|FALSE| |
|FBLOOD|血型|VARCHAR2(80)|FALSE|FALSE||
|FSXFYBH|输血反应编号|VARCHAR2(80)|FALSE|FALSE||
|FSYFYBH|輸液反应编号|VARCHAR2(80)|FALSE|FALSE||
|FALLBLOOD|全血|NUMBER(22)|FALSE|FALSE||
|FHZYJ|院际会诊(次)|NUMBER(22)|FALSE|FALSE||
|FHLTJ|特级护理(小时)|NUMBER(22)|FALSE|FALSE||
|FHL1|I级护理(日)|NUMBER(22)|FALSE|FALSE||
|FHL2|||级护理(日)|NUMBER(22)|FALSE|FALSE||
|FHL3||||级护理(日)||NUMBER(22)|FALSE|FALSE||
|FHLZZ|重诊监护(小时)|NUMBER(22)|FALSE|FALSE||
|FHLTS|特殊护理(日)|NUMBER(22)|FALSE|FALSE||
|FTWILL|是否部分病种|NUMBER(22)|FALSE|FALSE||
|FQJSUC|是否抢救成功|NUMBER(22)|FALSE|FALSE| |
|FBACK|是否月内再次住院|NUMBER(22)|FALSE|FALSE| |
|FIFZDSS|是否中度烧伤|NUMBER(22)|FALSE|FALSE||
|FZLFZY|中医院治疗费(预留字段)|NUMBER(22)|FALSE|FALSE||
|FZKTYKH|首次转科统一科号|VARCHAR2(120)|FALSE|FALSE||
```

```
|FSRYBH|輸入员编号|VARCHAR2(80)|FALSE|FALSE||
|FJBFXBH|疾病分型编号|VARCHAR2(80)|FALSE|FALSE||
|FSOURCEBH|病人来源编号|VARCHAR2(80)|FALSE|FALSE||
|FSOURCE|病人来源|VARCHAR2(400)|FALSE|FALSE||
|FIFFYK|是否输入妇婴卡|NUMBER(22)|FALSE|FALSE||
|FBFZ|是否并发症|NUMBER(22)|FALSE|FALSE||
|FYNGR|医院感染次数|NUMBER(22)|FALSE|FALSE||
|FDATACHECK|数字验证|VARCHAR2(400)|FALSE|FALSE||
|FEXTEND12|扩展12|VARCHAR2(80)|FALSE|FALSE||
|FFLAG||NUMBER(22)|FALSE|FALSE| |
|FCURRPOST|现邮编|VARCHAR2(80)|FALSE|FALSE||
|FJOBBH|职业编号|VARCHAR2(80)|FALSE|FALSE||
|FCSTZ|新生儿出生体重|NUMBER(22)|FALSE|FALSE||
```

```
|FRYTJBH|入院途径编号|VARCHAR2(80)|FALSE|FALSE||
|FRYTJ|入院途径|VARCHAR2(80)|FALSE|FALSE||
|FPHZDBH|病理疾病编码|VARCHAR2(120)|FALSE|FALSE||
|FIFGMYWBH|是否药物过敏编号|VARCHAR2(80)|FALSE|FALSE||
|FNURSEBH|责任护士编号|VARCHAR2(120)|FALSE|FALSE| |
|FNURSE|责任护士|VARCHAR2(120)|FALSE|FALSE||
|FYZOUTHOSTITAL||离院方式为医嘱转院,拟接收医疗机构名
称|VARCHAR2(800)|FALSE|FALSE| |
|FSQOUTHOSTITAL|| 离院方式为转社区卫生服务器机构/乡镇卫生院,拟接收医疗机构名
称|VARCHAR2(800)|FALSE|FALSE||
|FISAGAINRYBH|是否有出院31天内再住院计划编号|VARCHAR2(80)|FALSE|FALSE| | | | | |
|FISAGAINRY|是否有出院31天内再住院计划|VARCHAR2(1600)|FALSE|FALSE| |
|FRYQHMHOURS|颅脑损伤患者昏迷时间:入院前 小时|NUMBER(22)|FALSE|FALSE| |
|FRYQHMMINS||颅脑损伤患者昏迷时间:入院前 分钟||NUMBER(22)||FALSE||FALSE||
|FRYHMDAYS|颅脑损伤患者昏迷时间:入院后天|NUMBER(22)|FALSE|FALSE||
|FRYHMHOURS||颅脑损伤患者昏迷时间:入院后 小时||NUMBER(22)||FALSE||FALSE||
|FRYHMMINS|颅脑损伤患者昏迷时间:入院后分钟|NUMBER(22)|FALSE|FALSE| |
|FFBBHNEW|新的付款方式编号|VARCHAR2(80)|FALSE|FALSE||
|FZFJE|住院总费用: 自费金额|NUMBER(22)|FALSE|FALSE| |
|FZHFWLYLF|综合医疗服务类: (1) 一般医疗服务费|NUMBER(22)|FALSE|FALSE| |
|FZHFWLCZF|综合医疗服务类: (2) 一般治疗操作费|NUMBER(22)|FALSE|FALSE| |
|FZDLBLF|诊断类: (5) 病理诊断费|NUMBER(22)|FALSE|FALSE||
|FZDLSSSF|诊断类: (6) 实验室|NUMBER(22)|FALSE|FALSE| |
|FZDLLCF|诊断类: (8) 临床诊断项目费|NUMBER(22)|FALSE|FALSE| |
|FZLLFFSSF|治疗类: (9) 非手术治疗项目费|NUMBER(22)|FALSE|FALSE| |
```

```
|FZLLFWLZWLF|治疗类: 非手术治疗项目费 其中临床物理治疗
费|NUMBER(22)|FALSE|FALSE||
|FZLLFSSF|治疗类: (10) 手术治疗费|NUMBER(22)|FALSE|FALSE| |
|FZLLFMZF|治疗类: 手术治疗费 其中麻醉费|NUMBER(22)|FALSE|FALSE| |
|FZLLFSSZLF|治疗类: 手术治疗费 其中手术费|NUMBER(22)|FALSE|FALSE| |
|FKFLKFF|康复类: (11) 康复费|NUMBER(22)|FALSE|FALSE| |
|FZYLZF|中医类:中医治疗类|NUMBER(22)|FALSE|FALSE||
|FXYLXF|血液和血液制品类: 血费|NUMBER(22)|FALSE|FALSE||
|FXYLBQBF|血液和血液制品类:白蛋白类制品费|NUMBER(22)|FALSE|FALSE| |
|FZHFWLYLF01|综合医疗服务类:一般医疗服务费 其中中医辨证论治费 (中医)
```

#### |NUMBER(22)|FALSE|FALSE|

```
|FZHFWLYLF02|综合医疗服务类:一般医疗服务费 其中中医辨证论治会诊费(中医
|NUMBER(22)|FALSE|FALSE||
|FZYLZDF|中医类:诊断(中医)
|NUMBER(22)|FALSE|FALSE||
|FZYLZLF|中医类:治疗(中医)
|NUMBER(22)|FALSE|FALSE| | | |
|FZYLZLF01|中医类:治疗 其中外治(中医)|NUMBER(22)|FALSE|FALSE||
|FZYLZLF02|中医类:治疗其中骨伤(中医)|NUMBER(22)|FALSE|FALSE||
|FZYLZLF03|中医类:治疗 其中针刺与灸法 (中医) |NUMBER(22)|FALSE|FALSE| |
|FZYLZLF04|中医类:治疗推拿治疗(中医)|NUMBER(22)|FALSE|FALSE||
|FZYLZLF05|中医类:治疗 其中肛肠治疗 (中医) |NUMBER(22)|FALSE|FALSE| |
|FZYLZLF06|中医类:治疗 其中特殊治疗 (中医) |NUMBER(22)|FALSE|FALSE| |
|FZYLQTF01|中医类: 其他 其中中药特殊调配加工 (中医) |NUMBER(22)|FALSE|FALSE| |
|FZCLJGZJF|中药类:中成药费其中医疗机构中药制剂费(中
医) |NUMBER(22)|FALSE|FALSE| |
|FGDLSH|归档流水号|NUMBER(22)|FALSE|FALSE||
|FYHZWDJZQK|院后转外地就诊情况: 否是|VARCHAR2(16)|FALSE|FALSE||
|FZWDCSMC|转外地城市名称|VARCHAR2(400)|FALSE|FALSE||
```

|FZBDZYQK|转本地住院情况: 否是|VARCHAR2(16)|FALSE|FALSE| | |FWDCSMC|外地城市名称|VARCHAR2(400)|FALSE|FALSE| | |FYHXJSJ|用呼吸机时间小时|VARCHAR2(40)|FALSE|FALSE| | |FZWDJJREASON|转外地就诊原因|VARCHAR2(8)|FALSE|FALSE| | |FZYBSJJREASON|转入本市就诊原因|VARCHAR2(8)|FALSE|FALSE| |FBIRTHPLACEBH||VARCHAR2(200)|FALSE|FALSE| |FDWADDRBH||VARCHAR2(200)|FALSE|FALSE| |FHKADDRBH||VARCHAR2(200)|FALSE|FALSE| |FLXADDRBH||VARCHAR2(200)|FALSE|FALSE| |FLXADDRBH||VARCHAR2(200)|FALSE|FALSE| |FCURRADDRBH||VARCHAR2(200)|FALSE|FALSE| |FCURRADDRBH||VARCHAR2(200)|FALSE|FALSE| |FYBLSH||VARCHAR2(400)|FALSE|FALSE| |

### RHIN\_CDR.T\_DIC\_EMPLOYEE\_SUB(人员副表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
EMPL_SUB_SN	副表索引	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
EMPL_CODE	人员编码(工号)	VARCHAR2(20)	TRUE	FALSE	
DEPT_CLASS_CODE	科室类别编码	VARCHAR2(10)	TRUE	FALSE	
DEPT_CLASS_NAME	科室类别名称	VARCHAR2(128)	TRUE	FALSE	
FIRST_DEPT_CODE	一级科室编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
FIRST_DEPT_NAME	一级科室名称	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
SECOND_DEPT_CODE	二级科室编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
SECOND_DEPT_NAME	二级科室名称	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
THIRD_DEPT_CODE	三级科室编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
THIRD_DEPT_NAME	三级科室名称	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
EMPL_ID	人员ID	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_FILE\_MSG\_MAPPING()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
MSG_SN	主键	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
MSG_ID	消息ld	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
FILE_ID	文档ID fastdfs存储id	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
TYPE_CODE	操作类型 新增修改	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
SERVICE_ID	业务ld 就诊流水号等	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
SERVICE_CODE	业务类型例如S0001	VARCHAR2(16)	TRUE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_FILE\_SYS\_MAPPING()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID		NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
SYSTEM	系统	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
MODULE	模块	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CONTENT_TYPE	字节类型(例如: xml,jpg 等)	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
SIZE	字符数组的大小	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FILE_ID	fastdsf唯一路径	VARCHAR2(64)	TRUE	TRUE	
UPLOAD_TIME	上传时间	DATE	FALSE	FALSE	
NAME	自定义冗余信息	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标识	CHAR(1)	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_HIP\_MSG\_DEALINFO(消息处理信息)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FID		VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	
MSGID		VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
EMPLCODE		VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
EMPLNAME		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
FCONTENT		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
FCREATEDATE		DATE	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_RULE\_RULE\_PARAMS(规则 参数表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID	ID	VARCHAR2(64)	TRUE	TRUE	
RULE_ID	规则ID	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
PARAM_CODE	参数编码	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
REMARK	参数说明	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
PARAM_TYPE	参数类型	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
REVISION	乐观锁	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
CREATED_BY	创建人	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CREATED_ID	创建人ID	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CREATED_TIME	创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATED_BY	更新人	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATED_ID	更新人ID	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
UPDATED_TIME	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	
DELETED_BY	删除人	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETED_ID	删除人ID	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DELETED_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
DELETED_FLAG	删除标识	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_TASK\_LOG\_MONITOR(定时任务日志监控实体)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
TASK_ID	任务UUId	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
VERSION	版本	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
VERSION_STRING	字符串版本1.0	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
AUTH_KEY	系统token	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
MANUFACTURE_ID	系统id	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
MANUFACTURE_NAME	厂商名称	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
NAME	任务名	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
ACTION	ACTION	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
STANDARD_BIG_VERSION	标准的大版本	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
EXECUTION_TIME	执行时间	DATE	FALSE	FALSE	
EXECUTION_RESULT	执行结果	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
CREATE_DATE	创建日期	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_DATE	更新日期	DATE	FALSE	FALSE	
DEL_FLAG	删除标志 (0未 删除, 1删除)	CHAR(1)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_TEMP\_SSSQ\_CEPING()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
OP_ID		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
T1		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
MAZUI_CODE		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
MAZUINAME		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
OP_GRADE		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
OPSNAME		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
APPLY_USER		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
APPLYUSER_NAME		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
APPLY_DEPT		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
APPLYDEPT_NAME		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
T2		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
CONFIRM_USER		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
CONFIRM_NAME		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ICD9		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
OP_NAME		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
OP_GRADECODE		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
GRADE_NAME		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
Т3		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
OP_OPERATOR		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
OP_DOR_NAME		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
EXEC_SN		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
EXEC_NAME		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
COL1		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ADMISS_TIMES		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
PT		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
COL2		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
COL3		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
COL4		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
T4		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
COL5		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
PID		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
PATIENT_ID		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
INPATIENT_NO		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
SOCIAL_CODE		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
COL6		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
NAME		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
HOME_TEL		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
SEX		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
SEX_NAME		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
T5		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
COL7		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
HOME_STREET		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
BED_NO		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
BEDNAME		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
COL8		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
COL9		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ADMISS_DEPT		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ADMISSDEPT_NAME		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ADMISS_WARD		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
WARD_NAME		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
COL10		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
COL11		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
COL12		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ADMISS_DIAG_STR		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
FID		VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	

### RHIN\_CDR.NX\_MEDICATION\_ORDER()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ORDER_SN		VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
VISIT_SN		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PRESCRIPTION_SN		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DOCUMENT_SN		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_SN		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_DOMAIN		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_LID		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORG_CODE		VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ORG_NAME		VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ORDER_LID		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ORDER_TYPE		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORDER_TYPE_NAME		VARCHAR2(72)	FALSE	FALSE	
DRUG_CODE		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
SERIAL_NO		VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
DRUG_NAME		VARCHAR2(300)	FALSE	FALSE	
APPROVED_DRUG_NAME		VARCHAR2(180)	FALSE	FALSE	
MEDICINE_CLASS		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
MEDICINE_CLASS_NAME		VARCHAR2(96)	FALSE	FALSE	
MEDICINE_TYPE		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
MEDICINE_TYPE_NAME		VARCHAR2(240)	FALSE	FALSE	
DOSAGE		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DOSAGE_UNIT		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
TOTAL_DOSAGE		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
TOTAL_DOSAGE_UNIT		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DISPENSING_QUANTITY		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DISPENSING_UNIT		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ROUTE_CODE		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ROUTE_NAME		VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
MEDICINE_FORM_CODE		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
MEDICINE_FORM		VARCHAR2(96)	FALSE	FALSE	
DECOCTION_METHOD		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DECOCTION_METHOD_NAME		VARCHAR2(256)	FALSE	FALSE	
DAYS		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
ORDER_STATUS		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORDER_STATUS_NAME		VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
ORDER_START_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
ORDER_END_TIME		DATE	FALSE	FALSE	

代码	名 称	数据类型	强制	主要的	注释
MEDICINE_FRENQUENCY		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
MEDICINE_FREQ_NAME		VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
EXEC_DEPT		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
EXEC_DEPT_NAME		VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
WARDS_ID		VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
WARD_NAME		VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
BED_NO		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
COMMENTS		VARCHAR2(384)	FALSE	FALSE	
PARENT_ORDER_SN		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
TEMPORARY_FLAG		CHAR(1)	FALSE	FALSE	
MUTEXES_ORDER_TYPE		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
MUTEXES_ORDER_TYPE_NAME		VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
MUTEXES_ORDER_NO_TYPE		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
MUTEXES_ORDER_SN		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CHARGE_STATUS_CODE		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CHARGE_STATUS_NAME		VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
DOCTOR_CONFIRM_PERSON		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DOCTOR_CONFIRM_PERSON_NAME		VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
DOCTOR_CONFIRM_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
NURSE_CONFIRM_PERSON		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
NURSE_CONFIRM_PERSON_NAME		VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
NURSE_CONFIRM_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
ORDER_DEPT		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORDER_DEPT_NAME		VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
ORDER_PERSON		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORDER_PERSON_NAME		VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
ORDER_TIME		DATE	FALSE	FALSE	

代码	名 称	数据类型	强制	主要的	注释
CANCEL_PERSON		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CANCEL_PERSON_NAME		VARCHAR2(56)	FALSE	FALSE	
CANCEL_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
STOP_PERSON		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
STOP_PERSON_NAME		VARCHAR2(56)	FALSE	FALSE	
STOP_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
SKIN_TEST_FLAG		CHAR(1)	FALSE	FALSE	
ADAPTIVE_FLAG		CHAR(1)	FALSE	FALSE	
URGENT_FLAG		CHAR(1)	FALSE	FALSE	
MED_VIEW_FLAG		CHAR(1)	FALSE	FALSE	
SKIN_TEST_RESULT		VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_COUNT		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
DELETE_FLAG		CHAR(1)	FALSE	FALSE	
DELETE_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
CREATEBY		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETEBY		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
VISIT_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
DRUGSPEC		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
FREQUENCYCODE		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DRUGGROUPNO		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
TCM_DRUGUSE_METHOD		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
HERBAL		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
HERBAL_DOSAGE		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
VISIT_CLASS_NAME		VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	

代码	名 称	数据类型	强制	主要的	注释
VISIT_TIMES		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
VISIT_SERIAL_NUM		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
VISIT_CLASS_CODE		VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
VISIT_DATE		DATE	FALSE	FALSE	
PATIENT_ID		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
OUTP_NUM		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
IH_NUM		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ID_NUMBER		VARCHAR2(30)	FALSE	FALSE	
MEDICARE_CARD_NUM		VARCHAR2(30)	FALSE	FALSE	
PATIENT_NAME		VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
PATIENT_PHONE		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
GENDER_CODE		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
GENDER_NAME		VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
BIRTH_DATE		DATE	FALSE	FALSE	
SICK_BED_CODE		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
SICK_ROOM		VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
SICK_ROOM_CODE		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
POLICY_CODE		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
POLICY_NAME		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
ANNOTATION_TEXT		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ANNOTATION_STATUS_CODE		VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
PARENT_ORDER_ID		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
TEMPORARY_NAME		VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
ORDER_SORT		VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
IH_DEPT_CODE		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
IH_DEPT_NAME		VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
CAPACITY_QUANTITY		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
HEALTH_DOC_NUM		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORDER_PERSON_SIGN		VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
DOCTOR_CONFIRM_SIGN		VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
PAYMENT_TYPE		VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
PAYMENT_TYPE_NAME		VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
HANDLE_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
ORDER_SET_CODE		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
ORDER_DESCRIBE		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
ORDER_BELONG_TYPE		VARCHAR2(2)	FALSE	FALSE	
ORDER_BELONG_TYPE_NAME		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
IH_SN		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
MUTEXES_ORDER_ID		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CANCEL_REASON		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
IH_TIMES		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
CM_ITEM_NUM		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
IS_CM		VARCHAR2(2)	FALSE	FALSE	
MEDICARE_FLAG		VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
DRUG_MANUF		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
ADMIN_CODE		VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
PREVENTIVE_FLAG		VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
OT_FLAG		VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
OT_NO		VARCHAR2(250)	FALSE	FALSE	
ORD_STATE		VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
DISP_NO		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ORAL_DRUG_TYPE_CODE		VARCHAR2(4)	FALSE	FALSE	
ORAL_DRUG_TYPE_NAME		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
FID		VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CM_TYPE		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DRUG_LIST_NO		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
PROCESS_METHOD		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
PACKAGE_ONE_NO		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
PACKAGE_TOTAL_NO		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
UNIT_PRICE		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
TOTAL_PRICE		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DECOCTION_PRICE		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
SPECIE_METHOD		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
CM_DIAG_NAME		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CM_DIAG_TYPE		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
TOTAL_FEE		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_ACTION\_CONFIG(CDR 操作配置)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ACTION_SN	序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
ACTION_CODE	action 编码 例如S0001	VARCHAR2(16)	TRUE	FALSE	
ACTION_NAME	action 编码的对应名称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ACTION_TYPE	类型	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
SUCCFTL	成功模板	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
FAILFTL	失败模板	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DESCRIPTION	描述	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_BLOOD\_REQUEST(输 血申请单)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
REQUEST_SN	申请单 内部序 列号	VARCHAR2(64)	TRUE	TRUE	
VISIT_SN	就诊内 部序列 号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
PATIENT_SN	患者内 部序列 号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
PATIENT_DOMAIN	域代码	VARCHAR2(6)	FALSE	FALSE	
PATIENT_LID	患者本 地ID	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ORG_CODE	医疗机 构编码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ORG_NAME	医疗机 构名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ORDER_LID	本地医嘱号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ORDER_STATUS_CODE	医嘱状 态代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
ORDER_STATUS_NAME	医嘱状 态名称	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
REQUEST_NO	申请单编号	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
BLOOD_ABO_CODE	ABO血 型代码	VARCHAR2(10)	TRUE	FALSE	
BLOOD_ABO_NAME	ABO血 型名称	VARCHAR2(240)	TRUE	FALSE	
BLOOD_RH_CODE	Rh(D)代 码	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
BLOOD_RH_NAME	Rh(D)名 称	VARCHAR2(300)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
BLOOD_REASON_CODE	输血目 的代码	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
BLOOD_REASON_NAME	输血目 的名称	VARCHAR2(300)	FALSE	FALSE	
REQUEST_DEPT_ID	申请机 构(科 室)编码	VARCHAR2(12)	TRUE	FALSE	
REQUEST_DEPT_NAME	申请机 构(科 室)名称	VARCHAR2(192)	TRUE	FALSE	
REQUEST_PERSON_ID	开单医 生(护 士)编码	VARCHAR2(20)	TRUE	FALSE	
REQUEST_PERSON_NAME	开单医 生姓名	VARCHAR2(192)	TRUE	FALSE	
REQUEST_DATE	开单时 间	DATE	TRUE	FALSE	
CONFIRM_PERSON	确认人 ID	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
CONFIRM_PERSON_NAME	确认人 姓名	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
CONFIRM_TIME	确认时 间	DATE	FALSE	FALSE	
PREGNANCY_FLAG	是否怀 孕	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
PREGNANCY_COUNT	怀孕次 数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
CHILDBIRTH_FLAG	是否生产	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
CHILDBIRTH_COUNT	生产次数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
HISTORY_FLAG	是否有 输血史	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
ADVERSE_HISTORY_FLAG	是否有 不良输 血史	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
NEWBORN_FLAG	是否新 生儿	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
OTHER_DISEASE_FLAG	是否有 其他病 史	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
OTHER_DISEASE_NAME	其他病 史名称	VARCHAR2(300)	FALSE	FALSE	
SELF_BLOOD_FLAG	是否自 采血	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
DESCRIPTION	描述	VARCHAR2(1200)	FALSE	FALSE	
URGENCY_CODE	紧急程 度编码	VARCHAR2(6)	FALSE	FALSE	
URGENCY_NAME	紧急程 度名称	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
CLINICAL_DIAGNOSIS	临床诊 断	VARCHAR2(150)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时 间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回 数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATEBY	创建者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
UPDATEBY	修改者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETEBY	删除者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORDER_SN	手术医 嘱序列 号 手术 申请单 序列号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
REQUEST_DESC	申请单 详细内 容	VARCHAR2(4000)	FALSE	FALSE	
PRIORITY_CODE	优先 (紧 急)度 代码	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
PRIORITY_DESC	优先 (紧 急)度 描述	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
CHECKER_CODE	审核者 编码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
CHECKER_NAME	审核者 姓名	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
CHECK_TIME	审核日 期时间	DATE	FALSE	FALSE	
DEPT_CODE	科室代 码	VARCHAR2(15)	FALSE	FALSE	
DEPT_NAME	科室描述	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
AREA_CODE	病区代 码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
AREA_NAME	病区描述	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ROOM_CODE	病房代 码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
ROOM_NAME	病房描述	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
BED_FLAG	病床标 识	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
BED_NAME	病床描 述	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ID_CARD_NUM	患者身 份证号	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
PATIENT_NAME	患者姓 名	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
DIAG_CODE	诊断代 码	VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
HEIGHT	身高	VARCHAR2(22)	FALSE	FALSE	
WEIGHT	体重	VARCHAR2(22)	FALSE	FALSE	
SYST_PRESSURE	收缩压	VARCHAR2(22)	FALSE	FALSE	
DIAS_PRESSURE	舒张压	VARCHAR2(22)	FALSE	FALSE	
TEMPERATURE	体温	VARCHAR2(22)	FALSE	FALSE	
PULSE	脉搏	VARCHAR2(22)	FALSE	FALSE	
DRAW_BLOOD_FLAG	采血标 记	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
TRANS_PLACE	输血地 点	VARCHAR2(180)	FALSE	FALSE	
TRANS_PROPERTY	输血性 质	VARCHAR2(300)	FALSE	FALSE	
TRANS_EMERGY_FLAG	输血紧 急标志	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
SICK_HISTORY	病史信 息	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
TRANS_BLOOD_HISTORY	输血史	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
TRANS_REACTION_HISTORY	输血反 应史	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
DRUG_ALLER_HISTORY	药物过 敏史	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
MEMO	备注	VARCHAR2(2400)	FALSE	FALSE	
IH_NO	住院号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
OUTP_NO	门诊号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
VISIT_TYPE_CODE	就诊类 别代码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
VISIT_TYPE_NAME	就诊类 别描述	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
IH_TIME	入院日 期时间	DATE	FALSE	FALSE	
MEDICARE_TYPE_CODE	医疗保 险类别 代码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
MEDICARE_TYPE_NAME	医疗保 险类别 描述	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
IH_TIMES	住院次 数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
APPLICATE_TIME	申请日期时间	DATE	TRUE	FALSE	
PATIENT_EID	患者唯 一标识	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_ID	医院上 传患者 标识	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PROCEDURE_SN	手术内 部序列 号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PROCEDURE_REQ_NO	手术申 请单编 号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DATA_ORG_ID	数据来 源机构	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DATA_SYS_ID	数据来 源系统	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
ORDER_DOCTOR	开嘱医生	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ENTER_OPERA	录入人 员	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CONFIRM_OPERA	确认医 嘱医生	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
FREQU_CODE	医嘱执 行频率	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
SUPPLY_CODE	医嘱用法	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DRUG_SPECIFICATION	规格	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DOSEAGE	剂量	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DOSEAGE_UNIT	剂量单 位	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CHARGE_AMOUNT	收费数 量	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
EMERGENCY_FLAG	紧急标 志	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
EXEC_UNIT	执行科 室	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
LONG_ONCE_FLAG	长嘱标志	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
SKIN_TEST	皮试标 志	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
SUPPLY_CODE_DOCTOR	医嘱用法	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
PERSIST_DAYS	执行天 数	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
FIRST_TIMES	首日次 数	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ENTER_UNIT	录入科 室	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
MEDI_CARD_NUM	医保卡号	VARCHAR2(22)	FALSE	FALSE	
PHONE	患者电话	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
GENDER_CODE	性別代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
BIRTHDAY	出生日 期	DATE	FALSE	FALSE	
AGE	年龄	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
ADDRESS	地址	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
PREGNANCY_COUNT_UNIT	怀孕次 数单位	VARCHAR2(4)	FALSE	FALSE	
CHILDBIRTH_COUNT_UNIT	生产次 数单位	VARCHAR2(4)	FALSE	FALSE	
HEIGHT_UNIT	身高单 位	VARCHAR2(22)	FALSE	FALSE	
WEIGHT_UNIT	体重单 位	VARCHAR2(22)	FALSE	FALSE	
SYST_PRESSURE_UNIT	收缩压 单位	VARCHAR2(22)	FALSE	FALSE	
DIAS_PRESSURE_UNIT	舒张压 单位	VARCHAR2(22)	FALSE	FALSE	
TEMPERATURE_UNIT	体温单 位	VARCHAR2(22)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PULSE_UNIT	脉搏单 位	VARCHAR2(22)	FALSE	FALSE	
BLOOD_REPORT_ID	lis血型 检测对 应报告 单号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
BLOOD_CHECK_CODE	血型检 测项目 代码	VARCHAR2(22)	FALSE	FALSE	
BLOOD_CHECK_NAME	血型检 测项目 名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
BLOOD_CHECK_DOCTOR	血型检 测医生 工号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
BLOOD_CHECK_DOCTOR_NAME	血型检 测医生 名称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
BLOOD_CHECK_TIME	血型检 测时间	DATE	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_CHM\_CLOSELOOP()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ORDER_SN	医嘱内部序列号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORDER_LSN	本地医嘱号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
EXE_DETAIL	执行明细号	VARCHAR2(128)	TRUE	TRUE	
CODE	状态编码	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
NAME	状态名称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
OPT_NAME	操作人名字	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
OPT_CODE	操作人工号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
OPT_DEPT_NAME	操作科室名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
OPT_DEPT_CODE	操作科室编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
OPT_TIME	操作时间	DATE	FALSE	FALSE	
PATIENT_ID	患者id	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
IH_NUM	住院标识号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
IH_TIMES	住院次数	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENTDEPT_CODE	患者所在科室 代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
PATIENTDEPT_NAME	患者所在科室 名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
GROUPNO	医嘱组号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
BARCODE	药签条码号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ORDERCODE	医嘱项目编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ORDERNAME	医嘱项目名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
DRUGSPEC	规格	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
FREQUENCY	频次	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DOSAGE_VALUE	剂量	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DOSAGE_UNIT	剂量单位	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
SUPPLYINFO_CODE	给药方式编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
SUPPLYINFO_NAME	给药方式民称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ORDERSTATUS	医嘱状态	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ORDERCLASS_CODE	医嘱类别代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ORDERCLASS_NAME	医嘱类别名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
LONGONCEFLAG	长期临时标志	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ISAUX	副药标识	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
STARTTIME	开始时间	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ORDERDOCTOR_CODE	开嘱医生代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ORDERDOCTOR_NAME	开嘱医生名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
STOPTIME	结束时间	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ORDERSTOPDOCTOR_CODE	停止医生代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ORDERSTOPDOCTOR_NAME	停止医生名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
HIGHRISK	是否高危药品	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
REMARKTEXT	备注	VARCHAR2(256)	FALSE	FALSE	
PACKAGENO	发药单号封箱 码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
BATCHNO	批次	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ORDERSTATUS_CODE	医嘱状态编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME		DATE	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_CODE\_LAB\_ITEM(检验 项目字典)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CODE_LAB_ITEM_ID	检验项目ID	NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
CS_ID	编码ID	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
CODE	项目编码	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
NAME	项目名称	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
ITEM_CLASS	检验分类编码	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
PERFORM_UNIT	执行科室	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
VESSEL	检验物容器	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
DOSAGE	检验物剂量	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
SAMPLE_CODE	检验物编码	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
PY_CODE	拼音码	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
EMERGENCY_FLAG	加急标志	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
WB_CODE	五笔码	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
YZ_ORDER_CODE	医嘱对照码	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
SEQ_NO	排序	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
EXEC_UNIT	执行科室_2	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
GROUP_SN	分组	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
SR_FLAG	科研标志	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
ORDER_TYPE_MIN_CODE	医嘱小分类编 码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
ORDER_TYPE_MIN_NAME	医嘱小分类名 称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
VERSION_NO	版本号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_DEATH\_DISCUSS(死亡 病例讨论记录)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
DEATH_DISCUSS_SN	死亡讨论内部序 列号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
PATIENT_SN	患者内部序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
VISIT_SN	就诊内部序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
INST_CODE	医疗机构代码	VARCHAR2(22)	TRUE	FALSE	
DEATH_DISC_SER_NUM	死亡病例讨论记 录流水号	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
IH_SER_NUM	住院就诊流水号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
ADMISSION_NUM	住院号	VARCHAR2(18)	TRUE	FALSE	
CARD_NUM	卡号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
CARD_TYPE	卡类型	VARCHAR2(16)	TRUE	FALSE	
DEPT_NAME	科室名称	VARCHAR2(128)	TRUE	FALSE	
DEPT_CODE	科室编码	VARCHAR2(15)	TRUE	FALSE	
WARD_NAME	病区名称	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
WARD_HNUM	病房号	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
SICKBED_NUM	病床号	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
DISC_DATE	讨论日期时间	DATE	TRUE	FALSE	
DISC_PLACE	讨论地点	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
HOST_NAME	主持人姓名	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
DISC_LIST	参加讨论人员名 单	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
PROFESSIONAL_CODE	专业技术职务类 别代 码,CV08.30.005 专业技术职务类 别代码表	VARCHAR2(1)	TRUE	FALSE	
DEAD_REASON_NAME	直接死亡原因名称	VARCHAR2(512)	TRUE	FALSE	
DEAD_REASON_CODE	直接死亡原因编 码,ICD-10	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
DEATH_DIAG_CODE	死亡诊断编 码,ICD-10	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
DEATH_DIAG_NAME	死亡诊断名称	VARCHAR2(512)	TRUE	FALSE	
DEATH_DISC_RECORD	死亡讨论记录	VARCHAR2(2000)	TRUE	FALSE	
HOST_SUM	主持人总结意见	VARCHAR2(2000)	TRUE	FALSE	
CHIEF_DT_NAME	主治医师姓名	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
CHIEF_DT_NO	主治医师工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ARCHIATER_NAME	主任医师姓名	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
ARCHIATER_NO	主任医师工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
RESIDENT_SIG_DATE	住院医师签名日 期时间	DATE	TRUE	FALSE	
RESIDEN_SIGN_DATE	主治医师签名日 期时间	DATE	TRUE	FALSE	
ARCHIATER_SIGN_DATE	主任医师签名日 期时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_FLAG	修改标志	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
SEC_LEVEL	保密级别	VARCHAR2(16)	TRUE	FALSE	
SUPP_DATE	上传日期	DATE	TRUE	FALSE	
ETL_DATE	整合日期	DATE	FALSE	FALSE	
ERROR	错误	VARCHAR2(3000)	FALSE	FALSE	
LOCK_FLAG	锁定标志	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
ERROR_FIELD	错误字段	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_EMPLOYEE\_AUTH()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
AUTH_SN		VARCHAR2(64)	TRUE	TRUE	
CODE_TYPE	编码类型: 1账号 2部门	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CODE	编码	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
AUTH_TYPE	权限类型	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
AUTH_NAME	权限名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_GENERAL\_ORDER(其 他医嘱)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
----	----	------	----	-----	----

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ORDER_SN	医嘱内部序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
VISIT_SN	就诊内部序列号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_SN	患者内部序列号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_DOMAIN	域 代 码	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
PATIENT_LID	患者本地ID	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
ORG_CODE	医疗机构编码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ORG_NAME	医疗机构名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ORDER_LID	本地医嘱号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ORDER_TYPE_CODE	医嘱类型代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORDER_TYPE_NAME	医嘱类型名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
ORDER_CODE	医嘱编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORDER_NAME	医嘱名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ORDER_STATUS_CODE	医嘱状态代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORDER_STATUS_NAME	医嘱状态名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
PLAN_EXEC_TIME	医嘱预定开始时间	DATE	FALSE	FALSE	
ORDER_END_TIME	医嘱停止时间	DATE	FALSE	FALSE	
EXEC_FREQ_CODE	医嘱执行频率代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
EXEC_FREQ_NAME	医嘱执行频率名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
EXEC_DEPT_ID	医嘱执行科室ID	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
EXEC_DEPT_NAME	医嘱执行科室名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
WARD_ID	病 区 ID	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
WARD_NAME	病区名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
BED_NO	床号	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
QUANTITY	数 量	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
QUANTITY_UNIT	数量单位	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DESCRIPTION	描述	VARCHAR2(1530)	FALSE	FALSE	
COMMENTS	嘱托	VARCHAR2(384)	FALSE	FALSE	
PARENT_ORDER_SN	父医嘱内部序列号	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
USAGE	长期临时标志	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
MUTEXES_ORDER_TYPE_CODE	互斥类型代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
MUTEXES_ORDER_TYPE_NAME	互斥类型名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	

代码	名 称	数据类型	强制	主要的	注释
MUTEXES_ORDER_NO_TYPE	互斥医嘱号类型	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
MUTEXES_ORDER_ID	互斥医嘱号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
MUTEXES_ORDER_SN	互斥医嘱内部序列号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CHARGE_STATUS_CODE	费用状态编码	VARCHAR2(2)	FALSE	FALSE	
CHARGE_STATUS_NAME	费用状态名称	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
DOCTOR_CONFIRM_PERSON_ID	医生确认人ID	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DOCTOR_CONFIRM_PERSON_NAME	医生确认人姓名	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
DOCTOR_CONFIRM_TIME	医生确认时间	DATE	FALSE	FALSE	
NURSE_CONFIRM_PERSON_ID	护士确认人口	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
NURSE_CONFIRM_PERSON_NAME	护士确认人姓名	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
NURSE_CONFIRM_TIME	护士确认时间	DATE	FALSE	FALSE	
ORDER_DEPT_ID	下医嘱科室ID	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORDER_DEPT_NAME	下医嘱科室名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
ORDER_PERSON_ID	下医嘱人ID	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORDER_PERSON_NAME	下医嘱人姓名	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
INPUT_TIME	开嘱时间	DATE	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CANCEL_PERSON_ID	医嘱取消人ID	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CANCEL_PERSON_NAME	医嘱取消人姓名	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
CANCEL_TIME	取消时间	DATE	FALSE	FALSE	
STOP_PERSON_ID	医嘱停嘱人ID	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
STOP_PERSON_NAME	医嘱停嘱人姓名	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
STOP_TIME	停止时间	DATE	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
SKIN_TEST_FLAG	是否皮试	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
ADAPTIVE_FLAG	是否适应	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
URGENT_FLAG	是否加急	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
MED_VIEW_FLAG	是否药观	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATEBY	创 建 者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY	修改者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETEBY	删除者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
FORMER_WARD_NAME	病人原病区名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
FORMER_WARD	病人原病区编码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
FORMER_DEPT	病人原科室编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FORMER_DEPT_NAME	病人原科室名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
PAYMENT_TYPE	先诊疗后付费类型	VARCHAR2(5)	FALSE	FALSE	
PAYMENT_TYPE_NAME	先诊疗后付费类型名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
HIS_EXECUTION_STATUS	HIS 执 行状态	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
HANDLE_TIME	业务操作时间	DATE	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CLINICAL_PATHWAY_CODE	临床路径项目编号	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
CLINICAL_PATHWAY_NAME	临床路径项目名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
CLINICAL_PATHWAY_NUMBER	临床路径项目序号	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
ORDER_SEQNUM	医嘱序号	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
ORDER_SET_CODE	医嘱组套编码	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ORDER_DESCRIBE	医嘱描述	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
IH_NUM	住 院 号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
IH_TIMES	住院次数	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
IH_SN	住院就诊内部序列号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CANCEL_REASON	医嘱撤销原因	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
OP_REQUEST_NO	手术申请单号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

## RHIN\_CDR.T\_CDR\_HIS\_DIC\_TRANS(国家交互服务字典转换)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ITEM_SN	主键	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
TB_HIS	his表名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
HIS_DIC_CODE	his字典值	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
HIP_CODE	hip字典类型	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
HIP_DIC_CODE	hip字典值	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
HIP_DIC_NAME	hip字典描述	VARCHAR2(256)	FALSE	FALSE	
TYPE_NAME	字典类型名	VARCHAR2(256)	FALSE	FALSE	

## RHIN\_CDR.T\_CDR\_HOSPNO\_CHANGE(住院号变更通知记录表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注 释
HOSPNO_CHANGE_ID	主键	VARCHAR2(40)	TRUE	TRUE	
OLD_HOSPNO	(旧)住院号	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
OLD_VISITTIMES	(旧)就诊次数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
OLD_PATIENTTYPECODE	(旧)患者类型代 码	VARCHAR2(2)	FALSE	FALSE	
OLD_PATIENTTYPENAME	(旧)患者类型名 称	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
OLD_PATIENTID	(旧)患者ID	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
OLD_PATIENTNAME	(旧)姓名	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
OLD_TELECOM	(旧)联系电话	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
OLD_GENDERCODE	(旧)性别代码	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
OLD_GENDERNAME	(旧)性别名称	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
OLD_BIRTHTIME	(旧)出生日期	DATE	FALSE	FALSE	
OLD_AGE	(旧)年龄	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
OLD_IDENTITYID	(旧)身份证号	VARCHAR2(18)	FALSE	FALSE	
NEW_HOSPNO	(新)住院号	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
NEW_VISITTIMES	(新)就诊次数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
NEW_PATIENTTYPECODE	(新)患者类型代 码	VARCHAR2(2)	FALSE	FALSE	
NEW_PATIENTTYPENAME	(新)患者类型名 称	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
NEW_PATIENTID	(新)患者ID	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
NEW_PATIENTNAME	(新)姓名	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
NEW_TELECOM	(新)联系电话	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
NEW_GENDERCODE	(新)性别代码	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
NEW_GENDERNAME	(新)性别名称	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
NEW_BIRTHTIME	(新)出生日期	DATE	FALSE	FALSE	
NEW_AGE	(新)年龄	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
NEW_IDENTITYID	(新)身份证号	VARCHAR2(18)	FALSE	FALSE	
SENDER	发送方代码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
FXML	源xml	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
CREATEDATE	创建时间	DATE	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_CDR\_IH\_FEE\_DETAIL(住院费用明细)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
IH_FEE_DEATIL_SN	住院费用明细序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
IH_FEE_SN	住院费用序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
PATIENT_SN	患者序列号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ITEM_CODE	项目编码	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
ITEM_NAME	项目名称	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
GROUP_ITEM_CODE	项目分组代码	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
GROUP_ITEM_NAME	项目分组名称	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
UNIT_PRICE	单价	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
COUNT	数量	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
ITEM_TOTAL_PRICE	项目总价	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_CDR\_IH\_RECORD\_BAK(入院记录表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
IH_SN	住院就诊 内部序列 号	VARCHAR2(42)	TRUE	FALSE	
VISIT_SN	就诊内部 序列号	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
PATIENT_SN	病人内部 序列号	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
SER_NUM	住院就诊 流水号(等 于住院号)	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
CARD_NUM	卡号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CARD_TYPE	卡类型	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
WARD_NAME	病区名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
DEPT_NAME	科室名称	VARCHAR2(128)	TRUE	FALSE	
DEPT_CODE	科室编码	VARCHAR2(15)	TRUE	FALSE	
WARD_HNAME	病房号	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
SICKBED_NUM	病床号	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
IH_DATE	入院日期 时间	DATE	TRUE	FALSE	
HISTORY_REPRESENTOR	病史陈述 者姓名	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
REPR_REL_CODE	陈述者与 患者的关 系代码	CHAR(1)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
REPR_CT_RBILITY	陈述内容 可靠标志	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
MAIN_SUIT	主诉	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
NOW_HISTORY	现病史	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
COM_HEALTH_CONDICTION	一般健康 状况标志	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
DISEASE_HISTORY	疾病史(含 外伤)	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
PATIENT_INFE_FLAG	患者传染 性标志	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
INFE_HISTORY	传染病史	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
VACC_HISTORY	预防接种 史	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
OPS_HISTORY	手术史	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
BD_USE_HISTORY	输血史	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
ALLERGY_HISTORY	过敏史	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PER_HISTORY	个人史	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
MARR_HISTORY	婚育史	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
MENSES_HISTORY	月经史	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
FAM_HISTORY	家族史	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PE_TEMP	体格检查- 体温	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
PE_PULSE_RATE	体格检查- 脉率	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
PE_BREATH_RATE	体格检查- 呼吸频率	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
PE_SYST_PRESSURE	体格检查- 收缩压	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
PE_DIAST_PRESSURE	体格检查- 舒张压	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PE_HEIGHT	体格检查- 身高	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
PE_WEIGHT	体格检查- 体重	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
PE_NORMAL	体格检查- 一般状况 检查结果	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PE_SKIN	体格检查- 皮肤和黏 膜检查结 果	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PE_LYMP	体格检查- 全身浅表 淋巴结检 查结果	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PE_HEAD	体格检查- 头部及其 器官检查 结果	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PE_NECK	体格检查- 颈部检查 结果	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PE_CHEST	体格检查- 胸部检查 结果	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PE_BELLY	体格检查- 腹部检查 结果	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PE_ANUS	体格检查- 肛门指诊 检查结果 描述	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PE_GENITAL	体格检查- 外生殖器 检查结果	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PE_SPINE	体格检查- 脊柱检查 结果	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PE_LIMBS	体格检查- 四肢检查 结果	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PE_NERV_SYSTEM	体格检查- 神经系统 检查结果	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
SPECIAL_SUBJECT	专科情况	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
ASSIST_CHECK_RESULT	辅助检查 结果	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
WM_DIAG_CODE	初步诊断- 西医诊断 编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
WM_DIAG_NAME	初步诊断- 西医诊断 名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
TCM_SICK_CODE	初步诊断- 中医病名 代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
TCM_SICK_NAME	初步诊断- 中医病名 名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
TCM_SYMP_CODE	初步诊断- 中医证候 代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
TCM_SYMP_NAME	初步诊断- 中医证候 名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FDIAG_DATE	初步诊断 日期	DATE	FALSE	FALSE	
CORRWM_DIAG_CODE	修正诊断- 西医诊断 编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CORRWM_DIAG_NAME	修正诊断- 西医诊断 名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
CORRTCM_SICK_CODE	修正诊断- 中医病名 代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CORRTCM_SICK_NAME	修正诊断- 中医病名 名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
CORRTCM_SYMP_CODE	修正诊断- 中医证候 代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CORRTCM_SYMP_NAME	修正诊断- 中医证候 名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
CORRECT_DIAG_DATE	修正诊断 日期	DATE	FALSE	FALSE	
CONFWM_DIAG_CODE	确定诊断- 西医诊断 编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CONFWM_DIAG_NAME	确定诊断- 西医诊断 名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
CONFTCM_SICK_CODE	确定诊断- 中医病名 代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CONFTCM_SICK_NAME	确定诊断- 中医病名 名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
CONFTCM_SYMP_CODE	确定诊断- 中医证候 代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CONFTCM_SYMP_NAME	确定诊断- 中医证候 名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
CONFIRM_DIAG_DATE	确定诊断 日期	DATE	FALSE	FALSE	
APPENDWM_DIAG_CODE	补充诊断- 西医诊断 编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
APPENDWM_DIAG_NAME	补充诊断- 西医诊断 名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
APPENDTCM_SICK_CODE	补充诊断- 中医病名 代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
APPENDTCM_SICK_NAME	补充诊断- 中医病名 名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
APPENDTCM_SYMP_CODE	补充诊断- 中医证候 代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
APPENDTCM_SYMP_NAME	补充诊断- 中医证候 名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
APPEND_DIAG_DATE	补充诊断 日期	DATE	FALSE	FALSE	
DIAG_DR_NAME	接诊医师 姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
DIAG_DR_NUM	接诊医师工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
IH_DR_NAME	住院医师 姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
IH_DR_NUM	住院医师工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
CHIEF_DR_NAME	主治医师 姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CHIEF_DR_NUM	主治医师工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
DIRECT_DR_NAME	主任医师 姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DIRECT_DR_NUM	主任医师工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
TCM_VIEW_RESULT	中医"四诊" 观察结果	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PRINCIPAL	治则治法	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	
INST_CODE	社会信用 代码	VARCHAR2(22)	TRUE	FALSE	
SEC_LEVEL	保密级别	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
UPDATE_FLAG	修改标志	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
SUPP_DATE	上传日期	DATE	FALSE	FALSE	
DIAGNOSIS_ORDER	入院诊断 顺位	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
VISIT_TYPE_CODE	就诊类别 代码	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
VISIT_TYPE_NAME	就诊类别 名称	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
VISIT_REASON	就诊原因	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
MEDICAL_INSURANCE_CODE	医疗保险 类别代码	VARCHAR2(2)	FALSE	FALSE	
IH_TIMES	住院次数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
VISIT_TIMES	就诊次数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
PATIENT_ID	患者医院 个人标识 号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_ID_NUM	患者身份 证号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
PATIENT_NAME	患者姓名	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
DIAGNOSIS_SN	诊断内部 序列号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DIAGNOSIS_NUM	诊断标识 号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
IH_NUM	住院号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
PATIENT_DOMAIN	域代码	VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	
MEDICAL_INSURANCE_NAME	医疗保险 类别名称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
RESPONSE_DR_NUM	责任医师 工号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
RESPONSE_DR_NAME	责任医师 姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
WARD_CODE	病区编码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
WARD_HOUSE_NAME	病房名	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
SICKBED_NAME	病床名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
VISIT_STATUS_CODE	就诊状态 代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
VISIT_STATUS_NAME	就诊状态 名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
BATCH_ID	分区ID(区 分哪天清 洗)	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ISFILE_FLAG	是否归档 标志	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ADMITTING_DIAGNOSIS	入院记录	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
CURRENT_DEPT_NAME	当前科室 名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
CURRENT_DEPT_CODE	当前科室 ID	VARCHAR2(15)	FALSE	FALSE	
CURRENT_WARD_NAME	当前病区 名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
CURRENT_WARD_CODE	当前病区 ID	VARCHAR2(15)	FALSE	FALSE	
CURRENT_SICKBED_NUM	当前床位号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
FILE_ID	文档id	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_CDR\_IH\_RECORD\_HIS(入院记录表(HISTORY))

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
IH_SN	住院就诊 内部序列 号	VARCHAR2(42)	TRUE	FALSE	
VISIT_SN	就诊内部 序列号	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
PATIENT_SN	病人内部 序列号	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
SER_NUM	住院就诊 流水号(等 于住院号)	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CARD_NUM	卡号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CARD_TYPE	卡类型	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
WARD_NAME	病区名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
DEPT_NAME	科室名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
DEPT_CODE	科室编码	VARCHAR2(15)	FALSE	FALSE	
WARD_HNAME	病房号	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
SICKBED_NUM	病床号	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
IH_DATE	入院日期 时间	DATE	FALSE	FALSE	
HISTORY_REPRESENTOR	病史陈述 者姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
REPR_REL_CODE	陈述者与 患者的关 系代码	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
REPR_CT_RBILITY	陈述内容 可靠标志	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
MAIN_SUIT	主诉	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
NOW_HISTORY	现病史	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
COM_HEALTH_CONDICTION	一般健康 状况标志	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
DISEASE_HISTORY	疾病史(含 外伤)	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
PATIENT_INFE_FLAG	患者传染 性标志	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
INFE_HISTORY	传染病史	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
VACC_HISTORY	预防接种 史	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
OPS_HISTORY	手术史	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
BD_USE_HISTORY	输血史	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
ALLERGY_HISTORY	过敏史	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PER_HISTORY	个人史	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
MARR_HISTORY	婚育史	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
MENSES_HISTORY	月经史	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
FAM_HISTORY	家族史	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PE_TEMP	体格检查- 体温	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
PE_PULSE_RATE	体格检查- 脉率	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
PE_BREATH_RATE	体格检查- 呼吸频率	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
PE_SYST_PRESSURE	体格检查- 收缩压	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
PE_DIAST_PRESSURE	体格检查- 舒张压	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
PE_HEIGHT	体格检查- 身高	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
PE_WEIGHT	体格检查- 体重	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
PE_NORMAL	体格检查- 一般状况 检查结果	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PE_SKIN	体格检查- 皮肤和黏 膜检查结 果	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PE_LYMP	体格检查- 全身浅表 淋巴结检 查结果	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PE_HEAD	体格检查- 头部及其 器官检查 结果	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PE_NECK	体格检查- 颈部检查 结果	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PE_CHEST	体格检查- 胸部检查 结果	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PE_BELLY	体格检查- 腹部检查 结果	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PE_ANUS	体格检查- 肛门指诊 检查结果 描述	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PE_GENITAL	体格检查- 外生殖器 检查结果	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PE_SPINE	体格检查- 脊柱检查 结果	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PE_LIMBS	体格检查- 四肢检查 结果	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PE_NERV_SYSTEM	体格检查- 神经系统 检查结果	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
SPECIAL_SUBJECT	专科情况	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
ASSIST_CHECK_RESULT	辅助检查 结果	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
WM_DIAG_CODE	初步诊断- 西医诊断 编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
WM_DIAG_NAME	初步诊断- 西医诊断 名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
TCM_SICK_CODE	初步诊断- 中医病名 代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
TCM_SICK_NAME	初步诊断- 中医病名 名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
TCM_SYMP_CODE	初步诊断- 中医证候 代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
TCM_SYMP_NAME	初步诊断- 中医证候 名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
FDIAG_DATE	初步诊断 日期	DATE	FALSE	FALSE	
CORRWM_DIAG_CODE	修正诊断- 西医诊断 编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CORRWM_DIAG_NAME	修正诊断- 西医诊断 名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
CORRTCM_SICK_CODE	修正诊断- 中医病名 代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CORRTCM_SICK_NAME	修正诊断- 中医病名 名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CORRTCM_SYMP_CODE	修正诊断- 中医证候 代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CORRTCM_SYMP_NAME	修正诊断- 中医证候 名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
CORRECT_DIAG_DATE	修正诊断 日期	DATE	FALSE	FALSE	
CONFWM_DIAG_CODE	确定诊断- 西医诊断 编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CONFWM_DIAG_NAME	确定诊断- 西医诊断 名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
CONFTCM_SICK_CODE	确定诊断- 中医病名 代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CONFTCM_SICK_NAME	确定诊断- 中医病名 名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
CONFTCM_SYMP_CODE	确定诊断- 中医证候 代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CONFTCM_SYMP_NAME	确定诊断- 中医证候 名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
CONFIRM_DIAG_DATE	确定诊断 日期	DATE	FALSE	FALSE	
APPENDWM_DIAG_CODE	补充诊断- 西医诊断 编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
APPENDWM_DIAG_NAME	补充诊断- 西医诊断 名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
APPENDTCM_SICK_CODE	补充诊断- 中医病名 代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
APPENDTCM_SICK_NAME	补充诊断- 中医病名 名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
APPENDTCM_SYMP_CODE	补充诊断- 中医证候 代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
APPENDTCM_SYMP_NAME	补充诊断- 中医证候 名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
APPEND_DIAG_DATE	补充诊断 日期	DATE	FALSE	FALSE	
DIAG_DR_NAME	接诊医师 姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DIAG_DR_NUM	接诊医师 工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
IH_DR_NAME	住院医师 姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
IH_DR_NUM	住院医师 工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
CHIEF_DR_NAME	主治医师 姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CHIEF_DR_NUM	主治医师工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
DIRECT_DR_NAME	主任医师 姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DIRECT_DR_NUM	主任医师工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
TCM_VIEW_RESULT	中医"四诊" 观察结果	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PRINCIPAL	治则治法	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	
INST_CODE	社会信用 代码	VARCHAR2(22)	FALSE	FALSE	
SEC_LEVEL	保密级别	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
UPDATE_FLAG	修改标志	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
SUPP_DATE	上传日期	DATE	FALSE	FALSE	
DIAGNOSIS_ORDER	入院诊断 顺位	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
VISIT_TYPE_CODE	就诊类别 代码	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
VISIT_TYPE_NAME	就诊类别 名称	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
VISIT_REASON	就诊原因	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
MEDICAL_INSURANCE_CODE	医疗保险 类别代码	VARCHAR2(2)	FALSE	FALSE	
IH_TIMES	住院次数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
VISIT_TIMES	就诊次数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
PATIENT_ID	患者医院 个人标识 号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_ID_NUM	患者身份 证号	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
PATIENT_NAME	患者姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DIAGNOSIS_SN	诊断内部 序列号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DIAGNOSIS_NUM	诊断标识 号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
IH_NUM	住院号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
PATIENT_DOMAIN	域代码	VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	
MEDICAL_INSURANCE_NAME	医疗保险 类别名称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
RESPONSE_DR_NUM	责任医师 工号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
RESPONSE_DR_NAME	责任医师 姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
WARD_CODE	病区编码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
WARD_HOUSE_NAME	病房名	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
SICKBED_NAME	病床名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
VISIT_STATUS_CODE	就诊状态 代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
VISIT_STATUS_NAME	就诊状态 名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
DEL_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_INTERFACE\_LOG()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID	主键	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	添加时间	DATE	FALSE	FALSE	
SERVER_NAME	服务名称	VARCHAR2(250)	FALSE	FALSE	
URL	请求路径	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
USER_ID	用户ID	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
USER_NAME	用户名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
DESCRIBE	备注	VARCHAR2(250)	FALSE	FALSE	
OPERATION_TYPE	操作类型: SELECT SAVE UPDATE DELETE	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
RETURN_VALUE	返回结果	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
SERVER_CODE	服务编码	VARCHAR2(250)	FALSE	FALSE	
REQUEST_RESULT	请求结果:请求成功 请 求失败	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
AUTH_KEY	授权码	VARCHAR2(250)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_LIS\_CLOSELOOP(检验 闭环表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ORDER_SN	内部序列号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORDER_LSN	申请单号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
EXE_DETAIL	执行明细号 (报告号)	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CODE	状态	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
NAME	状态名称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
OPT_NAME	操作人	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
OPT_CODE	操作人工号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
OPT_DEPT_NAME	操作科室名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
OPT_DEPT_CODE	操作科室代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
OPT_TIME	操作时间	DATE	FALSE	FALSE	
PATIENT_ID	患者id	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
IH_NUM	住院号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
IH_TIMES	住院次数	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENTDEPT_CODE	患者所在科室代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
PATIENTDEPT_NAME	患者所在科室名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
LOOP_ID	环中圈id	VARCHAR2(64)	TRUE	TRUE	
CREATE_TIME		DATE	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
UPDATE_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
REPORT_NUM	报告号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
BAR_CODE	条码号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
REQUEST_DESC	申请单描述	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
REQUEST_STATUS	申请单状态	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
SPECIMEN_TYPE_CODE	标本类别代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
SPECIMEN_TYPE_NAME	标本类别名称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
REJECTION_DESC	拒收原因描述	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_MCS\_DOC\_NODES()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID	节点 id	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
TEMPLATE_ID	模板 id	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
PARENT_ID	父节 点id	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
CODE	节点 编码	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
SEQ	节点 排序	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
NAME	节点 名称	VARCHAR2(400)	FALSE	FALSE	
DISPLAY_NAME	节点 展示 名称	VARCHAR2(400)	FALSE	FALSE	
ALTERNATE_DISPLAY_NAME		VARCHAR2(400)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
VALUE_FONT	值字 体样 式	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
NAME_FONT	key 字体 样式	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
CONTROL_TYPE		VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
CONTROL_SIZE		VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
PREFIX		VARCHAR2(400)	FALSE	FALSE	
POSTFIX		VARCHAR2(400)	FALSE	FALSE	
DATA_TYPE		VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
ENUM_VALUES	下拉 框选 择值	VARCHAR2(4000)	FALSE	FALSE	
LOCATION_STYLE		VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
LOCATION_CUSTOM_OFFSET		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
ROW_INDENT		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
IS_FIXED		CHAR(1)	FALSE	FALSE	
NODE_TYPE		VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
REFERENCE_CODE		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
REFERENCE_NAME		VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
SCORE		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
INIT_STATUS		VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
CONTROL_SIZE_PDA		VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
LOCATION_STYLE_PDA		VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
LOCATION_CUSTOM_OFFSET_PDA		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
ROW_INDENT_PDA		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
IS_FIXED_PDA		CHAR(1)	FALSE	FALSE	
DISPLAY_NAME_PDA		VARCHAR2(400)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ALTERNATE_DISPLAY_NAME_PDA		VARCHAR2(400)	FALSE	FALSE	
VALUE_FONT_PDA		VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
NAME_FONT_PDA		VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
DATA_FLOW_DIRECTION		VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
STR_PREV		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
STR_NEXT		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
SEPERATOR		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
IS_REQUIRED		CHAR(1)	FALSE	FALSE	
DEFAULT_VALUE		VARCHAR2(400)	FALSE	FALSE	
MEMORY_TYPE		VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
ONLY_ONCE		VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_CDR\_MEDICAL\_VISIT(就诊(门)诊记录表))

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
VISIT_SN	就诊内 部序列 号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
PATIENT_SN	患者内 部序列 号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
PATIENT_DOMAIN	域代码	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
PATIENT_LID	患者本 地ID	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
PATIENT_AGE	患者年 龄	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
NATIVEPLACE_CODE	籍贯编码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
NATIVEPLACE_NAME	籍贯名 称	VARCHAR2(256)	FALSE	FALSE	
VISIT_TIMES	就诊次 数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
VISIT_TYPE_CODE	就诊类 别代码	VARCHAR2(12)	TRUE	FALSE	
VISIT_TYPE_NAME	就诊类 别名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
ORG_CODE	医疗机 构编码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ORG_NAME	医疗机 构名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
VISIT_DOCTOR_ID	就诊医 生ID	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
VISIT_DOCTOR_NAME	就诊医 生姓名	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
REGISTRATION_CLASS_CODE	就诊号 别代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
REGISTRATION_CLASS_NAME	就诊号 别名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
REGISTRATION_METHOD_CODE	就诊号 类代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
REGISTRATION_METHOD_NAME	就诊号 类名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
VISIT_STATUS_CODE	门诊状 态代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
VISIT_STATUS_NAME	门诊状 态名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
URGENT_LEVEL_CODE	紧急程 度代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
URGENT_LEVEL_NAME	紧急程 度名称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CHARGE_CLASS	费用类 别代码	VARCHAR2(6)	FALSE	FALSE	
CHARGE_CLASS_NAME	费用类 别名称	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
ACTUAL_FEE	实收费 用	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
RECEIVABLE_FEE	应收费 用	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时 间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回 数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATEBY	创建者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY	修改者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETEBY	删除者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DATE_OF_ONSET	发病日 期时间	DATE	FALSE	FALSE	
VISIT_REASON	就诊原 因	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
YEARS	年龄 (岁)	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
MONTHS	年龄 (月)	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
REQUEST_NO	电子申 请单编 号	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
WHEREABOUT	患者去 向代码	VARCHAR2(30)	FALSE	FALSE	
PHYSICAL_SIGN	体征	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
OUTP_REGIST_SN	门诊挂 号序列 号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
MAIN_SUIT	主诉	VARCHAR2(3000)	FALSE	FALSE	
DEPT_NAME	科室名 称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
DEPT_CODE	科室编 码	VARCHAR2(15)	FALSE	FALSE	
OUTP_DATE	门诊时 间	DATE	TRUE	FALSE	
OUTP_NUM	就诊流 水号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_NAME	患者姓 名	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
AGE_UNIT	年龄单	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_IDENTITY	患者身 份	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
BIRTH_DAY	出生日 期	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
GENDER	性别 (男/ 女)	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
MEDIC_REGIST_NUM	就医登记号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CHARGED_FLAG	收费标 识: 0未 收费, 1收费	VARCHAR2(2)	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_CDR\_OPERATION\_ICF(手术知情同意书)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ICF_SN	知情告知 书序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
ICF_NUM	知情告知 书id	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
REQUEST_SN	手术申请 单序列号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
REQUEST_NUM	手术申请 单号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
OUTP_NUM	门诊号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
IH_NUM	住院号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
VISIT_SN	就诊号 (门诊或 住院序列 号)	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_ID	患者身份 证号标识	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_NAME	患者姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
GENDER_CODE	性别代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
GENDER_NAME	性别	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
BIRTH_TIME	出生日期	DATE	FALSE	FALSE	
AGE	年龄	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
AGE_UNIT	年龄单位	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
AUTHOR_TIME	编写时间	DATE	FALSE	FALSE	
AUTHOR_ID	编写者编 码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
AUTHOR_NAME	编写者姓 名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
AUTHOR_ORG_CODE	编写机构 编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
AUTHOR_ORG_NAME	编写机构 名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DOCTOR_SIGN_TIME	医师签名 时间	DATE	FALSE	FALSE	
DOCTOR_ID	医师编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DOCTOR_NAME	医师姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
OPERATOR_SIGN_TIME	手术者签 名时间	DATE	FALSE	FALSE	
OPERATOR_ID	手术者编 码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
OPERATOR_NAME	手术者名 称	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
PATIENT_SIGN_TIME	患者签名 时间	DATE	FALSE	FALSE	
PATIENT_SIGN_ID	患者签名 编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_SIGN_NAME	患者签名 姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
AGENT_SIGN_TIME	代理人签 名时间	DATE	FALSE	FALSE	
AGENT_RELATION	代理人关 系	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
AGENT_ID	代理人标 识	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
AGENT_NAME	代理人姓 名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
BED_NUM	病床号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
WARD_HNUM	病房号	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
DEPT_CODE	科室编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
DEPT_NAME	科室名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
WARD_NUM	病区编码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
WARD_NAME	病区名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ORG_CODE	住院机构号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORG_NAME	住院机构 名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
PRE_DIAG_CODE	术前诊断 编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PRE_DIAG_NAME	术前诊断 名称	VARCHAR2(320)	FALSE	FALSE	
OPERATION_NAME	拟实施手 术及操作 名称	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
OPERATION_CODE	拟实施手 术及操作 编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
OPERATION_TIME	手术时间	DATE	FALSE	FALSE	
OPERATION_WAY	手术方式	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PREOPERATIVE_PREPARATION	手术前的 准备	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
OPERATION_CONTRAINDICATE	手术禁忌 症	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
OPERATION_STATUS	手术指征	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ANES_CODE	拟麻醉方 法编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ANES_NAME	拟麻醉方 法名称	VARCHAR2(256)	FALSE	FALSE	
ALTERNATIVE_PLAN	替代方案	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
ORG_ADVICE	医疗机构 意见	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PATIENT_ADVICE	患者意见	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
INTRAOPERATIVE_RISK	术中风险	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
POSTOPERATIVE_RISK	术后风险	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
VISIT_TYPE	就诊类型	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
AGENT_RELATION_NAME	代理人关 系名称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_CDR\_PROGRESS\_NOTE(术后首次病程记录)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PROGRESS_NOTE_SN	术后首次病程记录	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
PATIENT_SN	患者内部序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
VISIT_SN	就诊内部序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
INST_CODE	医疗机构代码	VARCHAR2(22)	TRUE	FALSE	
PROG_SER_NUM	术后病程流水号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
IH_SER_NUM	住院就诊流水号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
ADMISSION_NUM	住院号	VARCHAR2(18)	TRUE	FALSE	
CARD_NUM	卡号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
CARD_TYPE	卡类型	VARCHAR2(16)	TRUE	FALSE	
DEPT_NAME	科室名称	VARCHAR2(128)	TRUE	FALSE	
DEPT_CODE	科室编码	VARCHAR2(15)	TRUE	FALSE	
WARD_NAME	病区名称	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
WARD_HNUM	病房号	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
SICKBED_NUM	病床号	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
HOCUS_CODE	麻醉方法代码	VARCHAR2(20)	TRUE	FALSE	
POST_DIAG_NAME	术后诊断名称	VARCHAR2(100)	TRUE	FALSE	
POST_DIAG_CODE	术后诊断编码	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
SER_DETAIL_NUM	手术明细流水号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
DIAG_BASIS	诊断依据	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
ANNOUNCEMENTS	注意事项	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
DR_NAME	医师姓名	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
DR_NUM	医师工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
SIGN_DATE	签名日期时间	DATE	TRUE	FALSE	
OPERATION_CODE	手术及操作编码	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
OPERATION_NAME	手术及操作名称	VARCHAR2(80)	TRUE	FALSE	
TARGET_NAME	手术及操作目标部 位名称	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
OPERATION_DATE	手术日期时间	DATE	TRUE	FALSE	
PROGRESS_DESC	手术过程	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
UPDATE_FLAG	修改标志	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
SEC_LEVEL	保密级别	VARCHAR2(16)	TRUE	FALSE	
SUPP_DATE	上传日期	DATE	TRUE	FALSE	
ETL_DATE	整合日期	DATE	FALSE	FALSE	
ERROR	错误	VARCHAR2(3000)	FALSE	FALSE	
LOCK_FLAG	锁定标志	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
ERROR_FIELD	错误字段	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
AREA_ID	域内个人标识号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
PLAT_ID	平台个人标识号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DOC_CREATER	文档创建者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DOC_CREATER_NUM	文档创建者工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
DOC_CREATER_DATE	文档创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
DOC_BODY	PDF文件	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
VISIT_COUNT	就诊次数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
RECORD_DATE	记录日期时间	DATE	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_SCHEDULE\_TIME(号源排班时段表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
SCHEDULE_TIME_SN	排班时段实际主键	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
SCHEDULE_SN	排班表实际主键	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
RESOURCE_TYPE_CODE	分时段资源类型代 码	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
RESOURCE_TYPE_NAME	分时段资源类型名 称	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
TOTAL_FRAME_NUM	分时段资源总数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
START_DATE	排班开始日期时间	DATE	TRUE	FALSE	
END_DATE	排班结束日期时间	DATE	TRUE	FALSE	
REMAIN_NUM	剩余号数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
SCHEDULE_NUM	排班标识(排班表业 务主键)	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_SYSTEM\_CONFIG(脱 敏配置表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID	ID	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
PARAM_NAME	参数名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
PARAM_TYPE		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PARAM_PRE	从第几位到第几位	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
PARAM_LAST	从第几位到第几位	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
DESCRIPTION	描述	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
CREATEBY	创建者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY	修改者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
REMOVED	默认0,停用1	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_USER\_FEEDBACK(用户 反馈意见表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FEEDBACK_SN	反馈意见唯一标识	NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
USER_ID	用户ID	VARCHAR2(12)	TRUE	FALSE	
CONTENT	意见内容	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
REPLY_COUNT	回复次数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
PARENT_FEEDBACK_SN	反馈父记录内部序 列号	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
USER_NAME	用户名称	VARCHAR2(56)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_DIC\_INSURANCE\_CAT(商保目录类别)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
LIST_ID	目录唯一标识符	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
LIST_CAT	目录类别	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
LIST_CAT_DETAIL	目录小类别	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
MEDICAL_CARE_CODE	项目编码	VARCHAR2(128)	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
MEDICAL_CARE_NAME	项目名称	VARCHAR2(256)	TRUE	FALSE	
HOS_FEE_NAME	医院内部费用分 类名称	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
INVOICE_FEE_NAME	发票费用项分类 名称(门诊)	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
HOS_INVOICE_FEE_NAME	发票费用项分类 名称(住院)	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
IS_VALID	有效标志	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
SPEC	规格	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UNIT	单位	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
MANUFACTURER	生产厂家	VARCHAR2(256)	FALSE	FALSE	
DRUG_STANDARD_CODE	药品本位码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
FORMULATION_NAME	剂型名称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DRUG_COMMON_NAME	药品通用名	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
APPROVAL_NUMBER	批准文号	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
PRODUCT_NAME	商品名	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
BRAND	品牌	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
MATERIAL	材质	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
REGISTRATION_NUMBER	注册证号/备案号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_DIC\_INSURANCE\_FEE(项目 医保信息)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
LIST_CAT	目录类别	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
LIST_CAT_DETAIL	目录小类别	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
MEDICAL_CARE_CODE	项目编码	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
MEDICAL_INS_PRO_CODE	医保项目编码	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
MEDICAL_INS_PRO_NAME	医保项目名称	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
MEDICAL_INS_CODE	医保机构编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
MEDICAL_INS_NAME	医保机构名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CHARGE_LEVEL	项目等级	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
SELF_PAY_RATIO	自付比例	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
MEDLIMITED_PRICE	医保限价	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CHILDREN_RATIO	少儿比例	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
FERTILITY_RATIO	生育比例	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
INJURY_RATIO	工伤比例	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CIVIL_SERVANT_RATIO	公务员比例	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
FIRST_PRICE	一级医院价格	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
SECONDARY_PRICE	二级医院价格	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
TERTIARY_PRICE	三级医院价格	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
REMARK	特殊说明	VARCHAR2(256)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_HIP\_DBCOMPARE\_BAK()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FID		VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
FCODE		VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
FTYPE		VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
FNAME		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
FDESC		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
FCONFIG		CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
VALID		VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
OPERATION_TYPE		VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
UPDATEDATE		DATE	FALSE	FALSE	_

# RHIN\_CDR.T\_RULE\_ACTION\_PARAM(动作操作参数表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID	ID	VARCHAR2(64)	TRUE	TRUE	
ACTION_ID	动作ID	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
PARAM_CODE	参数编码	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
PARAM_NAME	参数名称	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
PARAM_TYPE	参数类型	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
REVISION	乐观锁	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
CREATED_BY	创建人	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CREATED_ID	创建人ID	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CREATED_TIME	创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATED_BY	更新人	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
UPDATED_ID	更新人ID	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
UPDATED_TIME	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	
DELETED_BY	删除人	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DELETED_ID	删除人ID	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DELETED_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
DELETED_FLAG	删除标识	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_RULE\_DATASET\_RULE(数据集与规则关系表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID	ID	VARCHAR2(64)	TRUE	TRUE	
RULE_ID	规则ID	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
DATASET_ID	数据集ID	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
REMARK	描述	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
SEQ	排序	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
REVISION	乐观锁	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
CREATED_BY	创建人	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CREATED_ID	创建人ID	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CREATED_TIME	创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATED_BY	更新人	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
UPDATED_ID	更新人ID	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
UPDATED_TIME	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	
DELETED_BY	删除人	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DELETED_ID	删除人ID	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DELETED_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
DELETED_FLAG	删除标识	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
IS_REPEAT	是否重复执行	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
REPEAT_NODE	列表节点	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_RULE\_DATA\_SERVICE(数据服务)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID	ID	VARCHAR2(64)	TRUE	TRUE	
SERVICE_CODE	数据服务编码	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
SERVICE_REMARK	数据服务说明	VARCHAR2(128)	TRUE	FALSE	
SERVICE_TYPE	数据服务类型	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
SERVICE_ADDRESS	url	VARCHAR2(256)	FALSE	FALSE	
SERVICE_PARAM	请求参数	VARCHAR2(256)	FALSE	FALSE	
SERVICE_METHOD	请求方式, post,get	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
SERVICE_CONFIGURATION	数据服务配置	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
REVISION	乐观锁	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
CREATED_BY	创建人	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CREATED_ID	创建人ID	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CREATED_TIME	创建时间	DATE	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
UPDATED_BY	更新人	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
UPDATED_ID	更新人ID	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
UPDATED_TIME	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	
DELETED_BY	删除人	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DELETED_ID	删除人ID	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DELETED_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
DELETED_FLAG	删除标识	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
RESULT_PATH	数据结果	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
RESULT_METHOD	数据结果取值 方式	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_TEMP\_CSJCBG\_MZ\_MZ(超声检查报告)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID	报告ID	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
EXAMDATE	报告日期	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
EXAMTIME	报告时间	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
OUTPATIENTNO	门诊号	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
INPATIENTNO	住院号	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
BULLETINTYPE	病人类型	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
PHONENO	电话	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
NAME	姓名	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
SEX	性别	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
AGEUNIT	年龄单位	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
AGE	年龄	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
SUBMITTIME	登记时间	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
REPORT_DOCTOR	报告医生	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FROMDEPT	送检科室	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
FROMDOCTOR	送检医生	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
SICKBEDNO	床号	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
EXAMMETHOD	检查方法	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
DIAGNOSIS	结论	VARCHAR2(1500)	FALSE	FALSE	
DESCRIBES	描述	VARCHAR2(4000)	FALSE	FALSE	
CLINICDIAGNOSIS	临床诊断	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
VISCERAS	检查部位	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
MODULENAME	超声UIS	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
KID	请忽略该字段	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
USERCODE	报告医生工号	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
CASEHISTORY	主诉	VARCHAR2(3000)	FALSE	FALSE	
IMGNAME	图像名称	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
URL	图像URL	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
FID		VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	

#### RHIN\_CDR.VIEW\_PAT\_ZYJYSQ\_ADD(住 院检验申请)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
JCSN		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
固定OID1		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
APPLY_DESCRIPTION		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
APPLY_STATUS		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
HIGHLIMIT		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
LOWLIMIT		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
FIRSTCODE		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
FIRSTNAME		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
固定OID2		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
SAMPLE_ID		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
SAMPLE_CODE		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
SAMPLE_NAME		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
T1		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
ORDER_DOCTOR		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
ORDER_DOCNAME		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
DEPT_SN		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
ORDER_DEPT_NAME		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
Т3		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
CONFIRM_OPERA		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
CONFIRM_NAME		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
ORDERID		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
ORDER_CODE		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
ORDER_NAME		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
JYWAY_CODE		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
JYWAY_NAME		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
T4		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
EXEC_UNIT		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
EXEC_NAME		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
REMARK		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
固定OID3		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
PT		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
固定OID4		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
INPATIENT_NO		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
固定OID5		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
JZTYPE		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
JZNAME		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
ADMISS_TIMES		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ZYUNIT		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
PATIENT_ID		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
固定OID6		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
SOCIAL_CODE		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
固定OID7		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
YBCARD		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
PAT_NAME		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
HOME_TEL		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
固定性别OID		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
SEX		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
SEX_NAME		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
TT		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
AGE		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
HOME_STREET		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
BED_NO_CODE		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
固定OID8		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
BED_NO		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
ROOM		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
固定OID9		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
ROOMNO		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
ADMISS_DEPTCODE		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
固定OID10		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
ADMISS_DEPTNAME		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
ADMISS_WARD		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
固定OID11		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
WARD_NAME		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
ICD_DATE		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
ICD_DOCCODE		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ICD_DOCNAME		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
ADMISS_DEPT		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
ICD_DEPT_NAME		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
ICD_TYPE		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
ADMISS_TYPE		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
ICD_BASE		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
ICD_BASE_NAME		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
MAIN_ICD		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
WAIT_CHECK		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
INFECTION		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
ICD_POINT		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
固定OID12		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
ICD_CODE		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
ADMISS_DIAG_STR		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
OTHER_ICD_CODE		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
OTHER_ICD_NAME		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
ICD_QUEUE1		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
OTHERS		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
DIAG_DATE		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
CY_TYPE_CODE		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
CY_TYPE_NAME		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
固定OID13		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
ZYICD		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
ZYICD_NAME		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
ZH_CODE		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
ZH_NAME		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
ICD_QUEUE2		VARCHAR2(1024)	TRUE	FALSE	
FID		VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	

# RHIN\_CDR.SYS\_EXPORT\_SCHEMA\_01(D at a Pump Master Table EXPORT SCHEMA)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ABORT_STEP		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
ACCESS_METHOD		VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
ANCESTOR_OBJECT_NAME		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
ANCESTOR_OBJECT_SCHEMA		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
ANCESTOR_OBJECT_TYPE		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
ANCESTOR_PROCESS_ORDER		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
BASE_OBJECT_NAME		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
BASE_OBJECT_SCHEMA		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
BASE_OBJECT_TYPE		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
BASE_PROCESS_ORDER		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
BLOCK_SIZE		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
CLUSTER_OK		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
COMPLETED_BYTES		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
COMPLETED_ROWS		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
COMPLETION_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
CONTROL_QUEUE		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
CREATION_LEVEL		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
CREATION_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
CUMULATIVE_TIME		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
DATA_BUFFER_SIZE		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
DATA_IO		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
DATAOBJ_NUM		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
DB_VERSION		VARCHAR2(60)	FALSE	FALSE	
DEGREE		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
DOMAIN_PROCESS_ORDER		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
DUMP_ALLOCATION		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
DUMP_FILEID		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
DUMP_LENGTH		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
DUMP_ORIG_LENGTH		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
DUMP_POSITION		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
DUPLICATE		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
ELAPSED_TIME		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
ERROR_COUNT		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
EXTEND_SIZE		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FILE_MAX_SIZE		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FILE_NAME		VARCHAR2(4000)	FALSE	FALSE	
FILE_TYPE		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FLAGS		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
GRANTOR		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
GRANULES		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
GUID		RAW(16)	FALSE	FALSE	
IN_PROGRESS		CHAR(1)	FALSE	FALSE	
INSTANCE		VARCHAR2(60)	FALSE	FALSE	
INSTANCE_ID		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
IS_DEFAULT		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
JOB_MODE		VARCHAR2(21)	FALSE	FALSE	
JOB_VERSION		VARCHAR2(60)	FALSE	FALSE	
LAST_FILE		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
LAST_UPDATE		DATE	FALSE	FALSE	
LOAD_METHOD		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
METADATA_BUFFER_SIZE		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
METADATA_IO		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
NAME		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
OBJECT_INT_OID		VARCHAR2(130)	FALSE	FALSE	
OBJECT_LONG_NAME		VARCHAR2(4000)	FALSE	FALSE	
OBJECT_NAME		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
OBJECT_NUMBER		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
OBJECT_PATH_SEQNO		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
OBJECT_ROW		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
OBJECT_SCHEMA		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
OBJECT_TABLESPACE		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
OBJECT_TYPE		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
OBJECT_TYPE_PATH		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
OBJNUM		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
OLD_VALUE		VARCHAR2(4000)	FALSE	FALSE	
OPERATION		VARCHAR2(8)	FALSE	FALSE	
OPTION_TAG		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
ORIG_BASE_OBJECT_NAME		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
ORIG_BASE_OBJECT_SCHEMA		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
ORIGINAL_OBJECT_NAME		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
ORIGINAL_OBJECT_SCHEMA		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
PACKET_NUMBER		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
PARALLELIZATION		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
PARENT_OBJECT_NAME		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
PARENT_OBJECT_SCHEMA		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
PARENT_PROCESS_ORDER		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
PARTITION_NAME		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
PHASE		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
PLATFORM		VARCHAR2(101)	FALSE	FALSE	
PROCESS_NAME		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PROCESS_ORDER		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
PROCESSING_STATE		CHAR(1)	FALSE	FALSE	
PROCESSING_STATUS		CHAR(1)	FALSE	FALSE	
PROPERTY		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
PROXY_SCHEMA		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
PROXY_VIEW		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
QUEUE_TABNUM		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
REMOTE_LINK		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
SCN		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
SEED		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
SERVICE_NAME		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
SIZE_ESTIMATE		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
SRC_COMPAT		VARCHAR2(60)	FALSE	FALSE	
START_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
STATE		VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
STATUS_QUEUE		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
SUBPARTITION_NAME		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
TARGET_XML_CLOB		CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
TDE_REWRAPPED_KEY		RAW(2000)	FALSE	FALSE	
TEMPLATE_TABLE		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
TIMEZONE		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
TOTAL_BYTES		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
TRIGFLAG		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
UNLOAD_METHOD		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
USER_DIRECTORY		VARCHAR2(4000)	FALSE	FALSE	
USER_FILE_NAME		VARCHAR2(4000)	FALSE	FALSE	
USER_NAME		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
VALUE_N		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
VALUE_T		VARCHAR2(4000)	FALSE	FALSE	
VERSION		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
WORK_ITEM		VARCHAR2(21)	FALSE	FALSE	
XML_CLOB		CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
XML_PROCESS_ORDER		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.SYS\_EXPORT\_SCHEMA\_02(D at a Pump Master Table EXPORT SCHEMA)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ABORT_STEP		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
ACCESS_METHOD		VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
ANCESTOR_OBJECT_NAME		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
ANCESTOR_OBJECT_SCHEMA		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
ANCESTOR_OBJECT_TYPE		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
ANCESTOR_PROCESS_ORDER		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
BASE_OBJECT_NAME		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
BASE_OBJECT_SCHEMA		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
BASE_OBJECT_TYPE		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
BASE_PROCESS_ORDER		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
BLOCK_SIZE		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
CLUSTER_OK		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
COMPLETED_BYTES		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
COMPLETED_ROWS		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
COMPLETION_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
CONTROL_QUEUE		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
CREATION_LEVEL		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CREATION_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
CUMULATIVE_TIME		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
DATA_BUFFER_SIZE		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
DATA_IO		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
DATAOBJ_NUM		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
DB_VERSION		VARCHAR2(60)	FALSE	FALSE	
DEGREE		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
DOMAIN_PROCESS_ORDER		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
DUMP_ALLOCATION		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
DUMP_FILEID		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
DUMP_LENGTH		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
DUMP_ORIG_LENGTH		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
DUMP_POSITION		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
DUPLICATE		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
ELAPSED_TIME		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
ERROR_COUNT		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
EXTEND_SIZE		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FILE_MAX_SIZE		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FILE_NAME		VARCHAR2(4000)	FALSE	FALSE	
FILE_TYPE		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FLAGS		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
GRANTOR		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
GRANULES		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
GUID		RAW(16)	FALSE	FALSE	
IN_PROGRESS		CHAR(1)	FALSE	FALSE	
INSTANCE		VARCHAR2(60)	FALSE	FALSE	
INSTANCE_ID		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
IS_DEFAULT		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
JOB_MODE		VARCHAR2(21)	FALSE	FALSE	
JOB_VERSION		VARCHAR2(60)	FALSE	FALSE	
LAST_FILE		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
LAST_UPDATE		DATE	FALSE	FALSE	
LOAD_METHOD		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
METADATA_BUFFER_SIZE		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
METADATA_IO		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
NAME		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
OBJECT_INT_OID		VARCHAR2(130)	FALSE	FALSE	
OBJECT_LONG_NAME		VARCHAR2(4000)	FALSE	FALSE	
OBJECT_NAME		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
OBJECT_NUMBER		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
OBJECT_PATH_SEQNO		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
OBJECT_ROW		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
OBJECT_SCHEMA		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
OBJECT_TABLESPACE		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
OBJECT_TYPE		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
OBJECT_TYPE_PATH		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
OBJNUM		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
OLD_VALUE		VARCHAR2(4000)	FALSE	FALSE	
OPERATION		VARCHAR2(8)	FALSE	FALSE	
OPTION_TAG		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
ORIG_BASE_OBJECT_NAME		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
ORIG_BASE_OBJECT_SCHEMA		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
ORIGINAL_OBJECT_NAME		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
ORIGINAL_OBJECT_SCHEMA		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
PACKET_NUMBER		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
PARALLELIZATION		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PARENT_OBJECT_NAME		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
PARENT_OBJECT_SCHEMA		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
PARENT_PROCESS_ORDER		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
PARTITION_NAME		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
PHASE		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
PLATFORM		VARCHAR2(101)	FALSE	FALSE	
PROCESS_NAME		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
PROCESS_ORDER		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
PROCESSING_STATE		CHAR(1)	FALSE	FALSE	
PROCESSING_STATUS		CHAR(1)	FALSE	FALSE	
PROPERTY		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
PROXY_SCHEMA		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
PROXY_VIEW		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
QUEUE_TABNUM		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
REMOTE_LINK		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
SCN		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
SEED		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
SERVICE_NAME		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
SIZE_ESTIMATE		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
SRC_COMPAT		VARCHAR2(60)	FALSE	FALSE	
START_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
STATE		VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
STATUS_QUEUE		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
SUBPARTITION_NAME		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
TARGET_XML_CLOB		CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
TDE_REWRAPPED_KEY		RAW(2000)	FALSE	FALSE	
TEMPLATE_TABLE		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
TIMEZONE		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
TOTAL_BYTES		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
TRIGFLAG		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
UNLOAD_METHOD		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
USER_DIRECTORY		VARCHAR2(4000)	FALSE	FALSE	
USER_FILE_NAME		VARCHAR2(4000)	FALSE	FALSE	
USER_NAME		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
VALUE_N		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
VALUE_T		VARCHAR2(4000)	FALSE	FALSE	
VERSION		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
WORK_ITEM		VARCHAR2(21)	FALSE	FALSE	
XML_CLOB		CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
XML_PROCESS_ORDER		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_360\_LOGINTIMES(36 O视图调用记录)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
LOGINTIMES_ID	主键	VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	
LOGIN_NAME	登录名	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
LOGIN_TIME	访问时间	DATE	FALSE	FALSE	
LOGIN_AUTH_CODE	登录系统	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	

## RHIN\_CDR.T\_CDR\_BLOOD\_OUTGOING(输血系统发送发血消息给移动护理)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注 释
REQUEST_NO	申请单号	VARCHAR2(36)	TRUE	TRUE	
IH_NO	住院号	VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注 释
IH_TIMES	住院次数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
PATIENT_ID	病人id	VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	
PATIENT_NAME	姓名	VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	
SEX	性别	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
AGE	年龄	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
BED_NO	床号	VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	
WARD_ID	病人科室	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
PATIENT_BLOOD_TYPE	病人ABO血型	VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	
RH_TYPE	病人rh血型	VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	
PACK_NO	献血码	VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	
ORDER_NO	产品码	VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	
BLOOD_NAME	血液成分	VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	
DOSAGE	数量	VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	
UNIT	单位	VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	
PACK_BLOOD_TYPE	血袋血型	VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	
GRANT_TIME	出库时间	DATE	FALSE	FALSE	
EFFECTIVE_TIME	失效时间	DATE	FALSE	FALSE	
CROSSMATCHED	配血结果	VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	
MAKE_TIME	处理时间	DATE	FALSE	FALSE	
PLAN_TIME	计划时间	DATE	FALSE	FALSE	
SUIT_SYMPTOM	副症状	VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	
BSO_USER_DEPTNAME	发血完成科室名 称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
BSO_USER_NAME	发血完成者	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_CHM\_LOOPDETAIL()

代码
----

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
EXE_DETAIL	执行明细号(用来 关联 ch_drug_status)	VARCHAR2(128)	TRUE	TRUE	
CHECK_RESULT	审核结果	VARCHAR2(150)	FALSE	FALSE	
CHECK_TIME	审核时间	DATE	FALSE	FALSE	
CHECK_PERSON	审核人	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CHECK_DEPT	审核科室	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
REASON	原因	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
CHECK_ID	明细id(煎药有多个 审核)	VARCHAR2(128)	TRUE	TRUE	
CHECK_DEPT_CODE	审核科室代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CHECK_PERSON_CODE	审核人代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CHECK_RESULT_CODE	审核结果代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME		DATE	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_CLINICAL\_EVENT(卫 生事件)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CLINICAL_EVENT_SN	卫生事件内部序 列号	NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
DOCUMENT_SN	文档内部序列号	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
EVENT_NAME	卫生事件(动作) 名称	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
EVENT_CATEGORY	事件分类代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
EVENT_CATEGORY_NAME	事件分类名称	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
START_TIME	事件开始时间	DATE	FALSE	FALSE	
END_TIME	事件结束时间	DATE	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
OCCURED_IN	事件发生地点	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
OCURRED_PLACE	事件发生场所	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
EVENT_PARTICIPANTS	事件参与方	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
EVENT_REASON	事件发生原因	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
EVENT_RESULT	事件结局	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_CDR\_CODE\_EXAM\_ITEM(检查项目字典)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CODE_EXAM_ITEM_ID	检查项目ID	NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
CS_ID	编码ID	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
CODE	检查项目代码	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
TYPE_CODE	检查分类码	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
NAME	检查项目名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
PY_CODE	拼音码	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
REPORT_HEADER	报表头	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
REPORT_FOOTER	报表尾	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
ITEM_CLASS	类别	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
EXEC_UNIT	执行科室	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
YZ_ORDER_CODE	医嘱码	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
SUB_CLASS	子类	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
EXAM_REGION	检查部位	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
KF_FLAG	空腹标志	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
DY_FLAG	打药标志	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
WCJC_FLAG	胃肠准备标志	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
KY_FLAG	开药标志	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
SEQ_NO	排序	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
ARRIVE_TIME	到诊时间	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
AHEAD_EXAM_TIME	提前分钟	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
COMPARE_CODE	与预约中心对照 码	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
GROUP_SN	特殊处理项目标 志	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
DEFAULT_TEMPLATE	缺省模板号	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
COMMENTS	备注	VARCHAR2(250)	FALSE	FALSE	
MZ_ZY_FLAG	门诊住院标志	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
VERSION_NO	版本号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
ORDER_TYPE_MIN_CODE	医嘱小分类编码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
ORDER_TYPE_MIN_NAME	医嘱小分类名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	

## RHIN\_CDR.T\_CDR\_CODE\_OPERATION(手 术与操作字典)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CODE_OPERATION_ID	手术与操作ID	NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
CS_ID	编码ID	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
CODE	项目编码	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
ICD_CODE	ICD编码	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
ICD_NAME	ICD名称	VARCHAR2(150)	FALSE	FALSE	
PY_CODE	拼音码	VARCHAR2(300)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
SOURCE	来源	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
SEQ_NO	显示顺序	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
VERSION_NO	版本号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
STANDARD_FLG	编码类型	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	

## RHIN\_CDR.T\_CDR\_DATAQUALITY\_IP(数据质量IP统计)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID	主键	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
IP	IP	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
REQUEST_COUNT	IP调用数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
YEAR	年	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
MONTH	月	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
DAY	日	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
PK	业务主键	VARCHAR2(256)	TRUE	TRUE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_DISINFECT\_MAIN(消毒 供应闭环主表(基本信息))

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID	物理主键	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PATIENT_SN	患者ld	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
IH_TIMES	就诊次数	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
VISIT_SN	门急诊编号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
IH_NUM	住院号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
NAME	患者名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
SEX_CODE	性别代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
SEX	性别	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
MDIC_ID	体检号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
WASH_NURSE_CODE	洗手护士编号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
WASH_NURSE_NAME	洗手护士姓名	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
PATROL_NURSE_CODE	巡回护士编号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATROL_NURSE_NAME	巡回护士姓名	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
OP_DEPT_CODE	手术科室编号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
OP_DEPT_NAME	手术科室名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
OP_DEPT_ROOM	手术间	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
AGE	年龄	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
PATIENT_DEPT_CODE	病人科室编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_DEPT_NAME	病人科室名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
BED	床位	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
ID_CARD_NUM	身份证	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
OP_DOCTOR_CODE	手术医生编码	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
OP_DOCTOR_NAME	手术医生名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
OP_INFO_CODE	手术编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
OP_INFO_NAME	手术名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
OP_NO	手术单号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
OP_TIME	手术时间	DATE	FALSE	FALSE	
REGISTER_CODE	录入人编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
REGISTER_NAME	录入人	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
REGISTE_TIME	录入时间	DATE	FALSE	FALSE	
CONFIRMER_CODE	审核人编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CONFIRMER	审核人	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
REQUEST_TIME	申请时间	DATE	FALSE	FALSE	
SPECIAL_TYPE	特殊感染类型	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
REMARK	备注	VARCHAR2(2048)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATE_BY	创建人	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATE_BY	更新人	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
MAIN_PK	业务主键	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_EXAM\_CLOSELOOP()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ORDER_SN	内部序列号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORDER_LSN	申请单号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
EXE_DETAIL	执行明细号(报告 号)	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
CODE	状态	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
NAME	状态名称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
OPT_NAME	操作人	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
OPT_CODE	操作科室	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
OPT_DEPT_NAME	操作科室名称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
OPT_DEPT_CODE	操作科室代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
OPT_TIME	操作时间	DATE	FALSE	FALSE	
PATIENT_ID	患者id	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
IH_NUM	住院号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
IH_TIMES	住院次数	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENTDEPT_CODE	患者所在科室代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
PATIENTDEPT_NAME	患者所在科室名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
HEALTH_CARD	健康卡号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
REPORT_NUM	报告号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
LOOP_ID	唯一状态id	VARCHAR2(100)	TRUE	TRUE	

# RHIN\_CDR.T\_CDR\_HERBAL\_FORMULA(中药配方表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FORMULA_SN	配方项目内 部序列号	NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
ORDER_SN	医嘱内部序 列号	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
HERB_CODE	药物名称代 码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
HERB_NAME	药物名称	VARCHAR2(300)	TRUE	FALSE	
APPROVED_HERB_NAME	药物通用名 称	VARCHAR2(180)	FALSE	FALSE	
QUANTITY	药物数量	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
UNIT	药物数量单 位	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
DECOCTION_METHOD_CODE	煎煮法代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
DECOCTION_METHOD_NAME	煎煮法名称	VARCHAR2(768)	FALSE	FALSE	
NUM_UNCONCERNED_FLAG	是否与付数 无关	CHAR(1)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
SERIAL_NO	药物包装序 号	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATEBY	创建者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY	修改者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETEBY	删除者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_CDR\_NURSING\_RECORD(护理记录)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PATIENT_SN	患者内部序列 号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
SER_NUM	一般护理记录 流水号	VARCHAR2(64)	TRUE	TRUE	
CARD_NUM	卡号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
CARD_TYPE	卡类型	VARCHAR2(16)	TRUE	FALSE	
IH_SER_NUM	住院就诊流水 号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
IH_NUM	住院号	VARCHAR2(18)	TRUE	FALSE	
DEPT_NAME	科室名称	VARCHAR2(128)	TRUE	FALSE	
DEPT_CODE	科室编码	VARCHAR2(15)	TRUE	FALSE	
WARD_NAME	病区名称	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
WARD_HNUM	病房号	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
SICKBED_NUM	病床号	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
DIS_DCODE	疾病诊断编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DIS_DNAME	疾病诊断名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
ALLERGIC_HIS	过敏史	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
TEMP	体温 (°C)	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
SYST_PRESSURE	收缩压 (mmHg)	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DIAST_PRESSURE	舒张压(mmHg)	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
WEIGHT	体重 (kg)	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
BREATH_RATE	呼吸频率 (次/min)	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
PULSE_RATE	脉率(次/min)	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
OXYGEN_SATURATION	血氧饱和度 (%)	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
PULS_FLAG	足背动脉搏动 标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DIET_CODE	饮食情况代码	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DIET_GUID_CODE	饮食指导代码	VARCHAR2(2)	TRUE	FALSE	
BRIEF_ILLNESS	简要病情	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
EMITS_SAFETY_FLGE	发出手术安全 核对表标志	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
BACK_SAFETY_FLGE	收回手术安全 核对表标志	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
EMITS_OP_FLAG	发出手术风险 评估表标志	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
BACK_OP_FLAG	收回手术风险 评估表标志	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
ISOLATION_FLAG	隔离标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
ISOLATION_TYPE_CODE	隔离种类代码	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
NURSE_NAME	护士姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
NURSE_NUM	护士工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
SIGNATURE_DATE	签名日期时间	DATE	TRUE	FALSE	
NUR_GRADE_CODE	护理等级代码	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
NUR_TYPE_CODE	护理类型代码	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
CARE_DESC	导管护理描述	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
NURSING_CODE	气管护理代码	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
POSI_NURSING	体位护理	VARCHAR2(30)	FALSE	FALSE	
SKIN_NURSING	皮肤护理	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
NUTRITION_NURSING	营养护理	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
PSY_NURSING_CODE	心理护理代码	VARCHAR2(1)	TRUE	FALSE	
SAFETY_NURSING_CODE	安全护理代码	VARCHAR2(1)	TRUE	FALSE	
NURSING_PRO_NAME	护理观察项目 名称	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
NURSING_RESULT	护理观察结果	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
NURSING_OPER_NAME	护理操作名称	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
NURSING_OPER_PNAME	护理操作项目 类目名称	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
NURSING_OPER_RESULT	护理操作结果	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
INST_CODE	社会信用代码	VARCHAR2(22)	TRUE	FALSE	
SEC_LEVEL	保密级别	VARCHAR2(16)	TRUE	FALSE	
UPDATE_FLAG	修改标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
SUPP_DATE	上传日期	DATE	TRUE	FALSE	
ETL_DATE	整合日期	DATE	FALSE	FALSE	
ERROR	错误	VARCHAR2(3000)	FALSE	FALSE	
LOCK_FLAG	锁定标志	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
ERROR_FIELD	错误字段	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ALLERGIC_HIS_FLAG	过敏史标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_CDR\_PATIENT\_DOCTOR(患者就诊医生)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PATIENT_DOCTOR_SN	患者就诊医生唯一标 识	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
PATIENT_SN	患者内部序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
VISIT_SN	就诊内部序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
DOCTOR_CODE	医生编码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
DOCTOR_NAME	医生名称	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATEBY	创建者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY	修改者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETEBY	删除者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
EMPI_ID	患者唯一标识(弃用)	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORIGIN_EMPI_ID	源患者唯一标识(弃 用)	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_SETTLEMENT\_BAK(交 易发票信息)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
SETTLEMENT_SN	交易发票信 息内部序列 号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
VISIT_SN	就诊内部序 列号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_SN	患者内部序 列号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_DOMAIN	域代码	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
ORG_CODE	医疗机构编 码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ORG_NAME	医疗机构名 称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
PATIENT_LID	患者本地ID	VARCHAR2(20)	TRUE	FALSE	
RECEIPT_SN	发票流水号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
SETTLEMENT_TIME	结算日期	DATE	FALSE	FALSE	
SETTLEMENT_PERSON_ID	结算人ID	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
SETTLEMENT_PERSON_NAME	结算人姓名	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
RECEIPT_NO	发票号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CHARGE_TOTAL	付款金额	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
CHARGE_SATUS_CODE	费用类别编 码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CHARGE_SATUS_NAME	费用类别名 称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
REPORT_DATE	结账时间	DATE	FALSE	FALSE	
RESPONCE_TYPE	患者身份	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
PAY_UNIT	付款方	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATEBY	创建者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
UPDATEBY	修改者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETEBY	删除者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
WEST_MED_FEE	西药费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
CHP_MED_FEE	中成药费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
CHH_MED_FEE	中草药费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
REGIST_FEE	挂号费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
BED_FEE	床位费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
DIAG_FEE	诊察费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
INSPECT_FEE	检查费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
TREAT_FEE	治疗费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
MATE_FEE	材料费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
NUR_FEE	护理费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
OP_FEE	手术费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
LABOR_FEE	化验费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
TRAN_FEE	输血费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
ANE_FEE	麻醉费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
RAD_THERAPY_FEE	放射费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
OXY_THERAPY_FEE	输氧费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
DEL_FEE	接生费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
INFANT_FEE	婴儿费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
ACCOMP_BED_FEE	陪床费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
DIAG_TREAT_FEE	诊疗费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
SPE_SER_FEE	特需服务费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
OTHER_FEE	其他费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
LEDGER_COUNT	结算次数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
CREATER_ID	创建者id	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
UPDATER_ID	修改者id	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_SYSTEM\_ACCOUNT( 账户信息)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ACCOUNT_SN	账户内部序列 号	NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
USER_ID	用户ID	VARCHAR2(12)	TRUE	FALSE	
USER_NAME	用户名称	VARCHAR2(56)	FALSE	FALSE	
PASSWD	密码	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
SEX	性别	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
EMAIL	邮件地址	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
MOBILE	手机号码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DEPT_CODE	部门编码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
GROUP_CD	职务编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
EMPLOYMENT_STATUS_CD	在岗状态	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
EMPLOYEE_TYPE_CD	人员类型	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
JOB_CATEGORY	人员所属	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
SERVICE_START_DATE	入职日期	DATE	FALSE	FALSE	
STATUS	账户状态	VARCHAR2(2)	FALSE	FALSE	
МЕМО	备注	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	

## RHIN\_CDR.T\_CDR\_SYSTEM\_SETTING(系 统设置)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
USER_SN	登陆用户编码	VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	
DISPLAY_MENUS	显示菜单项目	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
VISIT_INDEX_VIEWS	就诊索引视图设置	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
OUTPATIENT_VIEWS	门诊视图设置	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
INPATIENT_VIEWS	住院视图设置	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
TIMER_VIEWS	时间轴视图设置	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
NORMAL_VIEWS	综合视图设置	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
ROWS_PER_PAGE	每页显示行数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_TEMP\_OPERATION(手 术临时表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
患者ID门诊号		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
住院次数		VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
住院号		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
身份证号		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
医保卡号		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
患者姓名		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
患者电话		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
性别代码		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
性别名称		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
出生日期		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
年龄		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
地址		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
术前诊断		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
诊断类别编码		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
诊断类别名称		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
疾病编码		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
疾病名称		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
手术申请单编号		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
手术记录号		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
麻醉方式代码		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
麻醉方式名称		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
麻醉准备时间		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
麻醉工作量		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
麻醉开始时间		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
麻醉结束时间		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
ASA分级代码		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
ASA分级标准名称		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
麻醉体位		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
麻醉描述		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
麻醉合并症标志代码		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
麻醉合并症标志名称		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
麻醉效果		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
术前用药		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
麻醉适应症		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
麻醉恢复情况		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
清醒日期时间		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
拔除气管插管标志		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
麻醉前用药		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
术后诊断编码		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
术后诊断名称		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
审核日期		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
描述说明		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
手术编码		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
手术名称		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
手术开始时间		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
手术结束时间		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
手术操作编码		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
手术操作名称		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
手术级别代码		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
手术级别名称		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
手术性质编码		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
手术性质姓名		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
手术过程描述		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
手术目标部位名称		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
介入物名称		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
手术体位代码		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
手术体位名称		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
皮肤消毒描述		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
手术切口描述		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
引流材料名称		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
引流材料数目		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
放置部位		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
就诊次数		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
就诊流水号		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
就诊类别编码		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
就诊类别名称		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
就诊住院日期		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
文档创作时间		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
创作者麻醉医师审核人编码		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
创作者麻醉医师审核人姓名		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
创建科室麻醉科室编码		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
创建科室麻醉科室名称		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
手术者签名时间		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
手术者编码手术者ID		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
手术者签名手术者姓名		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
手术第一助手编码		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
手术第一助手姓名		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
手术第二助手编码		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
手术第二助手姓名		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
器械护士编码		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
器械护士姓名		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
巡台护士编码		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
巡台护士姓名		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
科室病区编码		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
科室病区名称		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
病床号		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
病房号		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
患者实施手术室编号		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
ID		VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	

# RHIN\_CDR.T\_CDR\_TREATMENT\_PLAN(诊疗计划)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释	
----	----	------	----	-----	----	--

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
TREATMENT_PLAN_SN	诊疗计划 内部序列 号	NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
DOCUMENT_SN	文档内部 序列号	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
EXAMINATION_PLAN	拟做的检 查	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
LAB_TEST_PLAN	拟做的医 学检验	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
CLINIC_PLAN	今后治疗 方案	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
FOLLOW_FLAG	随访标志	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
FOLLOW_INTERVAL	随访间隔 (随诊期 限)	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
ORDER_CONTENT	医嘱	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
SPECIAL_NOTICE	特别注意 事项	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
CLASSIFICATION	辨证分型	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
DIAGNOSIS_TREATMENT_BASIS	辨证依据	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
THERAPEUTIC_METHOD	治则治法	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_CDR\_WARNING\_NOTICE(警告通知)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
WARNING_NOTICE_SN	警告通知内部序列 号	NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
UNIT_ID	科室编码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
USER_ID	用户编码	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
RULEGROUP_ID	规则组编码	VARCHAR2(40)	TRUE	FALSE	
USER_TYPE	用户类型编码	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_CDR\_WARNING\_RECORD(警告通知记录)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
WARNING_RECORD_SN	警告记录内 部序列号	NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
LAB_REPORT_SN	检验报告内 部序列号	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
TRIGGER_EVENT	消息触发事 件	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
UNCOM_QUEUE_COMPLETED	异常消息成 功标识	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
CRISIS_QUEUE_COMPLETED	危机消息成 功标识	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
UNCOM_MAIL_COMPLETED	异常值邮件 成功标识	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
CRISIS_MAIL_COMPLETED	危机值邮件 成功标识	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
UNCOM_MOBILE_COMPLETED	异常值短信 成功标识	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
CRISIS_MOBILE_COMPLETED	危机值短信 成功标识	CHAR(1)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
RULE_COMPLETED	调用成功标 识	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
WARNING_SUCCESS	运行成功标 识	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
REPORT_DATE	报告日期	DATE	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	_
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_CDR\_WARN\_MSG\_ITEMS(危机值消息检验条目)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
WARN_MSG_SN	危机值消息内部 编号	VARCHAR2(65)	TRUE	FALSE	
VISIT_SN	门诊急诊号标识	VARCHAR2(65)	FALSE	FALSE	
IH_NUM	住院号标识	VARCHAR2(65)	FALSE	FALSE	
IH_TIMES	就诊次数	VARCHAR2(65)	FALSE	FALSE	
LAB_ITEMS_SN	项目唯一号 ,检验 传检验项目内部 序列号	VARCHAR2(65)	FALSE	FALSE	
LAB_ITEMS_CODE	项目代码	VARCHAR2(65)	FALSE	FALSE	
LAB_ITEMS_NAME	项目名称	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
LAB_ITEMS_RESULT	项目结果	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
LAB_ITEMS_WARN_TEXT	危机参考范围 (说明)	VARCHAR2(600)	FALSE	FALSE	
LAB_ITEMS_WARN_UNIT	危险范围值	VARCHAR2(65)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
LAB_ITEMS_WARN_LOW	危险范围低值	VARCHAR2(65)	FALSE	FALSE	
LAB_ITEMS_WARN_HIGH	危险范围高值	VARCHAR2(65)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	危机值消息检验 报告条目创建时 间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME	危机值消息检验 报告条目更新时 间	DATE	FALSE	FALSE	
PATIENT_SN	患者编号	VARCHAR2(125)	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_DATA\_BURYING\_POINT(数据埋点事件)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID	主键	VARCHAR2(64)	TRUE	TRUE	
EVT	事件	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
EVT_TYPE	事件	web/url/task	HOW	IOW VARCHAR2(64)	
EVT_LABEL	事件标签	json格式	WHAT	VARCHAR2(4000)	FALSE
BURYING_POINT	上报点	WHERE	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE
SYS_ID	应用 模块	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
SESSION_ID	会话 ID	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
USER_ID	用户 ID	WHO	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE
REQUEST_URL	请求 URL	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
IP	来源 ip	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
UPLOAD_TIME	上传时间戳	WHEN	DATE	FALSE	FALSE
CREATED_TIME	创建 时间	DATE	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_DC\_HIS\_TUMOUR\_CARD()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FID		NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
FPRN		VARCHAR2(80)	TRUE	FALSE	
FTIMES		NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
FFLFSBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FFLFS		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FFLCXBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FFLCX		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FFLZZBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FFLZZ		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FYJY		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FYCS		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FYTS		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FYRQ1		DATE	FALSE	FALSE	
FYRQ2		DATE	FALSE	FALSE	
FQJY		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FQCS		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FQTS		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FQRQ1		DATE	FALSE	FALSE	
FQRQ2		DATE	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FZNAME		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FZJY		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FZCS		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FZTS		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FZRQ1		DATE	FALSE	FALSE	
FZRQ2		DATE	FALSE	FALSE	
FHLFSBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FHLFS		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FHLFFBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FHLFF		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FQTYPE		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FQT		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FQN		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FQM		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FQALL		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FQALLBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_DIC\_DEPT\_BAK210722()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID		VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
DEPT_CODE	科室编码	VARCHAR2(20)	TRUE	FALSE	
DEPT_NAME	科室名称	VARCHAR2(200)	TRUE	FALSE	
DEPT_ENAME	英文名	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
SIMPLE_NAME	简称	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
DEPT_TYPE	科室类型(门) 诊住院)	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
REGDEPT_FLAG		VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
TATDEPT_FLAG		VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
DEPT_PRO		VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
VALID_STATE	状态	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
SORT_ID	排序	VARCHAR2(4)	FALSE	FALSE	
SPELL_CODE	拼音简码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
WB_CODE	五笔简码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
OPER_CODE	操作编码	VARCHAR2(6)	FALSE	FALSE	
OPER_DATE	操作时间	VARCHAR2(26)	FALSE	FALSE	
DEPT_ADDRESS	科室地址	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
CREATE_BY	创建人	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CREATE_DATE	创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_BY	更新人	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
UPDATE_DATE	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	
REMARKS	备注	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
DEL_FLAG	删除标志	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
SUPERIOR_DEPT	上级科室编码	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
OLD_CLINIC_DEPTCODE		VARCHAR2(4)	FALSE	FALSE	
OLD_CLINIC_DEPTNAME		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
OLD_REG_DEPTCODE		VARCHAR2(4)	FALSE	FALSE	
OLD_REG_DEPTNAME		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
SUPERIOR_DEPT_NAME	上级科室名称	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
TYPE_CODE	科室分类代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
TYPE_NAME	科室分类名称	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
ROLE_NAME	科室角色名称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
STATUS_CODE	科室角色状态 代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
EFFECT_TIME_START	科室角色有效 开始	DATE	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
EFFECT_TIME_END	科室角色有效 结束	DATE	FALSE	FALSE	
TELECOM	科室联系方式	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ASSIGNED_ID	申请人ld	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ASSIGNED_NAME	申请人名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ASSIGNED_DEPT_ID	申请者医疗卫 生机构(科 室)标识ID	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ASSIGNED_DEPT_NAME	申请者医疗卫 生机构(科 室)标识名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
ASSIGNED_DEPT_CONTACT	申请者医疗卫 生机构(科 室)联系人	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DIC_VERSION	版本号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_DIC\_DR\_ADVICE\_ITEM(医嘱项目)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID	医嘱项目主键	VARCHAR2(48)	TRUE	TRUE	
ITEM_CODE	项目代码	VARCHAR2(48)	FALSE	FALSE	
ITEM_DESC	项目描述	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
TYPE_CODE	医嘱类别代码	VARCHAR2(48)	FALSE	FALSE	
ITEM_STATUS	状态	CHAR(2)	FALSE	FALSE	
DIC_VERSION	版本号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CREATE_BY_ID	创建者ID	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CREATE_BY	创建者	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
UPDATE_BY_ID	更新者ID	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATE_BY	更新者	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CREATE_TIME	创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_KETTLE\_LAB\_JOB\_LOG()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID_JOB		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
CHANNEL_ID		VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
JOBNAME		VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
STATUS		VARCHAR2(15)	FALSE	FALSE	
LINES_READ		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
LINES_WRITTEN		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
LINES_UPDATED		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
LINES_INPUT		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
LINES_OUTPUT		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
LINES_REJECTED		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
ERRORS		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
STARTDATE		DATE	FALSE	FALSE	
ENDDATE		DATE	FALSE	FALSE	
LOGDATE		DATE	FALSE	FALSE	
DEPDATE		DATE	FALSE	FALSE	
REPLAYDATE		DATE	FALSE	FALSE	
LOG_FIELD		CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
FID		VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	

### RHIN\_CDR.T\_LOG\_ARGUMENT\_LABEL()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID		NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
LABEL		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
NAME		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
CATEGORY		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
CREATEAT		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
UPDATEAT		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
COLLECT		VARCHAR2(300)	FALSE	FALSE	
SERVICEPROVIDER		VARCHAR2(300)	FALSE	FALSE	
TYPE	action所属的系统	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_LOG\_MONITOR\_201908()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID		NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
ORIGIN		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
IP		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
USERID		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
USERNAME		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
LOGINNAME		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
SESSIONID		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
METHOD		VARCHAR2(150)	FALSE	FALSE	
LABEL		VARCHAR2(150)	FALSE	FALSE	
ARGUMENTS		CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
STACKTRACE		CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
PROCESSTIME		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
STATUS		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
TYPE		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
CREATEAT		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_LOG\_MONITOR\_201909()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID		NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
ORIGIN		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
IP		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
USERID		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
USERNAME		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
LOGINNAME		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
SESSIONID		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
METHOD		VARCHAR2(150)	FALSE	FALSE	
LABEL		VARCHAR2(150)	FALSE	FALSE	
ARGUMENTS		CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
STACKTRACE		CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
PROCESSTIME		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
STATUS		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
TYPE		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
CREATEAT		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_LOG\_MONITOR\_201910()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID		NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
ORIGIN		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
IP		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
USERID		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
USERNAME		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
LOGINNAME		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
SESSIONID		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
METHOD		VARCHAR2(150)	FALSE	FALSE	
LABEL		VARCHAR2(150)	FALSE	FALSE	
ARGUMENTS		CLOB(4000)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
STACKTRACE		CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
PROCESSTIME		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
STATUS		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
TYPE		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
CREATEAT		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_LOG\_MONITOR\_201911()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID		NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
ORIGIN		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
IP		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
USERID		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
USERNAME		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
LOGINNAME		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
SESSIONID		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
METHOD		VARCHAR2(150)	FALSE	FALSE	
LABEL		VARCHAR2(150)	FALSE	FALSE	
ARGUMENTS		CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
STACKTRACE		CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
PROCESSTIME		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
STATUS		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
TYPE		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
CREATEAT		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_LOG\_MONITOR\_201912()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID		NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
ORIGIN		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
IP		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
USERID		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
USERNAME		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
LOGINNAME		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
SESSIONID		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
METHOD		VARCHAR2(150)	FALSE	FALSE	
LABEL		VARCHAR2(150)	FALSE	FALSE	
ARGUMENTS		CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
STACKTRACE		CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
PROCESSTIME		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
STATUS		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
TYPE		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
CREATEAT		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

## RHIN\_CDR.T\_LOG\_MONITOR\_202006()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID		NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
ORIGIN		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
IP		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
USERID		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
USERNAME		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
LOGINNAME		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
SESSIONID		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
METHOD		VARCHAR2(150)	FALSE	FALSE	
LABEL		VARCHAR2(150)	FALSE	FALSE	
ARGUMENTS		CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
STACKTRACE		CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
PROCESSTIME		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
STATUS		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
TYPE		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
CREATEAT		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_LOG\_MONITOR\_202007()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID		NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
ORIGIN		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
IP		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
USERID		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
USERNAME		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
LOGINNAME		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
SESSIONID		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
METHOD		VARCHAR2(150)	FALSE	FALSE	
LABEL		VARCHAR2(150)	FALSE	FALSE	
ARGUMENTS		CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
STACKTRACE		CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
PROCESSTIME		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
STATUS		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
TYPE		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
CREATEAT		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_LOG\_MONITOR\_202008()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID		NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
ORIGIN		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
IP		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
USERID		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
USERNAME		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
LOGINNAME		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
SESSIONID		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
METHOD		VARCHAR2(150)	FALSE	FALSE	
LABEL		VARCHAR2(150)	FALSE	FALSE	
ARGUMENTS		CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
STACKTRACE		CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
PROCESSTIME		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
STATUS		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
TYPE		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
CREATEAT		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_LOG\_MONITOR\_202009()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID		NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
ORIGIN		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
IP		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
USERID		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
USERNAME		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
LOGINNAME		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
SESSIONID		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
METHOD		VARCHAR2(150)	FALSE	FALSE	
LABEL		VARCHAR2(150)	FALSE	FALSE	
ARGUMENTS		CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
STACKTRACE		CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
PROCESSTIME		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
STATUS		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
TYPE		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CREATEAT		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_LOG\_SYSTEM\_MONITOR()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID		NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
ORIGIN		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
ARCH		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
OSDESCRIPTION		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
OSVERSION		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
CPUKERNEL		VARCHAR2(3)	FALSE	FALSE	
CPUVENDOR		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
CPUMODEL		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
CPUCOMBINED		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
CPUPERCUSER		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
CPUPERCSYS		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
MEMTOTAL		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
MEMUSED		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
MEMFREE		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
MEMFREEPERCENT		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
FILESYSTEM		VARCHAR2(3500)	FALSE	FALSE	
JAVAUSER		VARCHAR2(250)	FALSE	FALSE	
JAVAPATH		VARCHAR2(250)	FALSE	FALSE	
JAVAVERSION		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
CREATEAT		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
IP		VARCHAR2(30)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_SSO\_ERRLOGIN\_TIMES()

代码 名称 数据类型 强制 主要的	注释
-------------------	----

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID	主键	VARCHAR2(36)	TRUE	TRUE	
LOGIN_NAME	登录名	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
LOGIN_TIME	登录时间	DATE	FALSE	FALSE	
IP	IP	VARCHAR2(100)	TRUE	FALSE	
ERR_TIMES	错误登录次数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_TEMP\_FYMX\_IH\_EXCEL(费用明细临时表-住院-excel)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PATIENT_ID	患者ID	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
ORG_CODE	机构号	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
ORG_NAME	机构名称	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
DETAIL_SN	费用号	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
PRINT_NAME	项目名称	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
CHARGE_CODE	细目号	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
LEDGER_SN	结算次	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
CHARGE_STATUS	费用状态编 码	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
STATUS_NAME	费用状态	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
CHARGE_PRICE	单价	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
CHARGE_AMOUNT	数量	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
BACK_AMOUNT	退还数量	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
CHARGE_GROUP	收费项目分 组代码	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
CHARGE_GROUP_NAME	收费项目分 组名称	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
YB_IN_PRICE	医保内金额	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
YB_OUT_PRICE	医保外金额	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CY_AMOUNT	草药副数	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
T1	项目发生时 间	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
T2	录入时间	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
APPLY_OPERATOR	录入员ID	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
APPLY_OPERATOR_NAME	录入员	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
WIN_NO	窗口号	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
Т3	确认时间	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
CONFIRM_OPERATOR	确认人ID	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
CONFIRM_OPERATOR_NAME	确认人	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
CONFIRM_WIN_NO	确认窗口号	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
CONFIRM_FLAG	确认标志	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
INFANT_FLAG	婴儿标志	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
SEPARATE_FLAG	单列标志	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
SUPRICE_FLAG	贵重标志	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
POISON_FLAG	毒麻标志	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
RESCUE_FLAG	抢救标志	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
OPE_FLAG	手术标志	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
EMERGENCY_FLAG	急诊标志	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
ADDITIONAL_FLAG	附加费标志	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
PREPAID_FLAG	预付费标志	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
TRANS_FLAG		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
TRANS_COUNT		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
TRANS_TIME		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
CHARGE_TYPE	项目类别代 码	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
BILL_ITEM_CODE	发票账单编 码	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ZY_DETAIL_SN	住院费用明 细流水号	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
BILLING_ITEM_LID	明细本地ID	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
SELF_FLAG	自费标志	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
CASH_OPERATOR	收款人ID	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
CASH_OPERATOR_NAME	收款人	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
UNIT_NAME	单位	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
RECEIVER_WINDOW	收款窗口	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
T4	收款时间	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
ITEM_CODE	项目编码	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
BILL_NAME	项目类别名 称	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
TIMES	就诊次	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
INPATIENT_NO	住院号	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
ADMISS_TIMES	住院次数	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
FID		VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	

#### RHIN\_CDR.V\_ZY\_PATIENT\_CURRENT()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
TO_DEPT_ID		VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
TO_DEPT_NAME		VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
TO_BED		VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
IH_SN		VARCHAR2(42)	TRUE	FALSE	
VISIT_SN		VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
PATIENT_SN		VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
SER_NUM		VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
CARD_NUM		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CARD_TYPE		VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
WARD_NAME		VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
DEPT_NAME		VARCHAR2(128)	TRUE	FALSE	
DEPT_CODE		VARCHAR2(15)	TRUE	FALSE	
WARD_HNAME		VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
SICKBED_NUM		VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
IH_DATE		DATE	TRUE	FALSE	
HISTORY_REPRESENTOR		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
REPR_REL_CODE		CHAR(1)	FALSE	FALSE	
REPR_CT_RBILITY		CHAR(1)	FALSE	FALSE	
MAIN_SUIT		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
NOW_HISTORY		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
COM_HEALTH_CONDICTION		CHAR(1)	FALSE	FALSE	
DISEASE_HISTORY		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
PATIENT_INFE_FLAG		CHAR(1)	FALSE	FALSE	
INFE_HISTORY		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
VACC_HISTORY		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
OPS_HISTORY		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
BD_USE_HISTORY		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
ALLERGY_HISTORY		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PER_HISTORY		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
MARR_HISTORY		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
MENSES_HISTORY		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
FAM_HISTORY		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PE_TEMP		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
PE_PULSE_RATE		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
PE_BREATH_RATE		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
PE_SYST_PRESSURE		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
PE_DIAST_PRESSURE		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PE_HEIGHT		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
PE_WEIGHT		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
PE_NORMAL		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PE_SKIN		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PE_LYMP		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PE_HEAD		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PE_NECK		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PE_CHEST		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PE_BELLY		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PE_ANUS		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PE_GENITAL		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PE_SPINE		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PE_LIMBS		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PE_NERV_SYSTEM		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
SPECIAL_SUBJECT		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
ASSIST_CHECK_RESULT		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
WM_DIAG_CODE		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
WM_DIAG_NAME		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
TCM_SICK_CODE		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
TCM_SICK_NAME		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
TCM_SYMP_CODE		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
TCM_SYMP_NAME		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
FDIAG_DATE		DATE	FALSE	FALSE	
CORRWM_DIAG_CODE		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CORRWM_DIAG_NAME		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
CORRTCM_SICK_CODE		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CORRTCM_SICK_NAME		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
CORRTCM_SYMP_CODE		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CORRTCM_SYMP_NAME		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
CORRECT_DIAG_DATE		DATE	FALSE	FALSE	
CONFWM_DIAG_CODE		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CONFWM_DIAG_NAME		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
CONFTCM_SICK_CODE		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CONFTCM_SICK_NAME		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
CONFTCM_SYMP_CODE		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CONFTCM_SYMP_NAME		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
CONFIRM_DIAG_DATE		DATE	FALSE	FALSE	
APPENDWM_DIAG_CODE		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
APPENDWM_DIAG_NAME		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
APPENDTCM_SICK_CODE		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
APPENDTCM_SICK_NAME		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
APPENDTCM_SYMP_CODE		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
APPENDTCM_SYMP_NAME		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
APPEND_DIAG_DATE		DATE	FALSE	FALSE	
DIAG_DR_NAME		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DIAG_DR_NUM		VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
IH_DR_NAME		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
IH_DR_NUM		VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
CHIEF_DR_NAME		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CHIEF_DR_NUM		VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
DIRECT_DR_NAME		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DIRECT_DR_NUM		VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
TCM_VIEW_RESULT		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PRINCIPAL		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
INST_CODE		VARCHAR2(22)	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
SEC_LEVEL		VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
UPDATE_FLAG		CHAR(1)	FALSE	FALSE	
SUPP_DATE		DATE	FALSE	FALSE	
DIAGNOSIS_ORDER		VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
VISIT_TYPE_CODE		VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
VISIT_TYPE_NAME		VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
VISIT_REASON		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
MEDICAL_INSURANCE_CODE		VARCHAR2(2)	FALSE	FALSE	
IH_TIMES		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
VISIT_TIMES		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
PATIENT_ID		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_ID_NUM		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
PATIENT_NAME		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
DIAGNOSIS_SN		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DIAGNOSIS_NUM		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
IH_NUM		VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
PATIENT_DOMAIN		VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	
MEDICAL_INSURANCE_NAME		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
RESPONSE_DR_NUM		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
RESPONSE_DR_NAME		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
WARD_CODE		VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
WARD_HOUSE_NAME		VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
SICKBED_NAME		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
VISIT_STATUS_CODE		VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
VISIT_STATUS_NAME		VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
BATCH_ID		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
TRANSFER_SN		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.360视图调用记录()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
时间		DATE	FALSE	FALSE	
登录账号		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
姓名		VARCHAR2(277)	FALSE	FALSE	
工号		VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
科室代码		VARCHAR2(20)	TRUE	FALSE	
科室名称		VARCHAR2(200)	TRUE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_24IHLH\_DOCUMENT(24小时入院出院记录文书表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
VISIT_SN	就诊内部序 列号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
PATIENT_SN	患者内部序 列号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
IH_NUM	住院号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
IH_TIMES	住院次数	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
IH_DATE	入院时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_FLAG	更新标志	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
MAIN_SUIT	主诉	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
NOW_HISTORY	现病史	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
DISEASE_HISTORY	既往史	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
PER_HISTORY	个人史	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
MARR_HISTORY	婚育史	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
MENSES_HISTORY	月经史	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FAM_HISTORY	家族史	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
PHYSICAL_EXAMINATION	体格检查	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
AUXILIARY_EXAMINATION	辅助检查	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
JUNIOR_COLLEGE	专科情况	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
INHOS_DIAGNOSIS_NAME	初步诊断	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
ATTENDING_PHYSICIAN	主治医生	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ATTENDING_PHYSICIAN_CODE	主治医生编码	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
ISFILE_FLAG	是否归档	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
FILE_ID	入院记录全 量内容 fileid	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
UPDATE_ID	文书更新者 编码	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY	文书更新者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
RECORD	记录全量	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	

## RHIN\_CDR.T\_CDR\_ANAESTHESIA\_PDF(手麻提供的查询PDF表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PID	病人ID	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
IH_TIMES	住院次数	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
IH_NUM	住院号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UNIQUE_ID	报告标示号	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
REPORT_DATE_TIME	报告申请时间	DATE	FALSE	FALSE	
REPORT_TITLE	报告标题	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
TOPIC	报告名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
REPORT_CONTENT	文件位置	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
LAST_MODIFY_TIME	报告最后更新时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATE_DATE	创建日期	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_DATE	更新日期	DATE	FALSE	FALSE	
ID		VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_ANEST\_PRE\_VISIT(麻醉术前访视)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PRE_VISIT_SN	术前访视 序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
PRE_VISIT_NUM	术前访视 号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
REQUEST_SN	麻醉申请 单序列号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
REQUEST_NUM	麻醉申请 单号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
OUTP_NUM	门诊号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
IH_NUM	住院号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
VISIT_TYPE	就诊类别	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
VISIT_SN	就诊号 (门诊或 住院序列 号)	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_ID	患者身份 证号标识	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_NAME	患者姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
GENDER_CODE	性别代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
GENDER_NAME	性别	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
BIRTH_TIME	出生日期	DATE	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
AGE	年龄	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
AGE_UNIT	年龄单位	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
AUTHOR_TIME	编写时间	DATE	FALSE	FALSE	
AUTHOR_ID	编写者编 码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
AUTHOR_NAME	编写者姓 名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
AUTHOR_ORG_CODE	保管机构 编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
AUTHOR_ORG_NAME	保管机构 名称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DOCTOR_SIGN_TIME	医师签名 时间	DATE	FALSE	FALSE	
DOCTOR_ID	医师编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DOCTOR_NAME	医师姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
BED_NUM	病床号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
WARD_HNUM	病房号	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
DEPT_CODE	科室编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DEPT_NAME	科室名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
WARD_NUM	病区编码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
WARD_NAME	病区名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ORG_CODE	住院机构号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORG_NAME	住院机构 名称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PRE_DIAG_CODE	术前诊断 编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PRE_DIAG_NAME	术前诊断 名称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
MEGRE_DIAG_CODE	术前合并 疾病编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
MEGRE_DIAG_NAME	术前合并 疾病名称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
SIMPLE_HISTORY	简要病史	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ALLERGIC_HISTORY	过敏史	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
WEIGHT	体重	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
WEIGHT_UNIT	体重单位	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
NOMAL_EXAM_RESULT	一般状况 检查结果	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
MENTAL_STATE_SIGN	精神状态 正常标志	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
HEART_AUSCULTATION_RESULT	心脏听诊 结果	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
LUNG_AUSCULTATION_RESULT	肺部听诊 结果	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
LIMB_EXAM_RESULT	四肢检查 结果	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
SPINE_EXAM_RESULT	脊柱检查 结果	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ABDOMEN_EXAM_RESULT	腹部检查 结果	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
TRACHEA_EXAM_RESULT	气管检查 结果	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
TOOTH_EXAM_RESULT	牙齿检查 结果	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
BLOOD_ABO_CODE	ABO血型 编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
BLOOD_ABO_NAME	ABO血型	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
BLOOD_RH_CODE	Rh血型编 码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
BLOOD_RH_NAME	Rh血型	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ECG_EXAM_RESULT	心电图检 查结果	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CHEST_EXAM_RESULT	胸部X线 检查结果	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CT_EXAM_RESULT	CT检查 结果	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
B_ULTRASOUND_RESULT	B超检查 结果	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
MRI_EXAM_RESULT	MRI检查 结果	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
LUNG_FUNTION_RESULT	肺功能检 查结果	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
BLOOD_EXAM_RESULT	血常规检 查结果	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
URINE_ROUTINE_EXAM	尿常规检 查结果	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
COAGULATION_EXAM	凝血功能 检查结果	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
LIVER_FUNCTION_EXAM	肝功能检 查结果	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ABG_EAXM_RESULT	血气分析 检查结果	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
OPERATING_ROOM	手术间编 号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ANEST_METHOD_CODE	拟实施麻 醉方法代 码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ANEST_METHOD_NAME	拟实施麻 醉方法名 称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PRE_ANEST_ORDER	术前麻醉 医嘱	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ANEST_INDICATION	麻醉适应 症	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
REMARK	注意事项	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
VISIT_TIME	入院日期	DATE	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_CDR\_BILLING\_PAYMENT(医保已支付列表信息)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PAYMENT_ID	支付内部唯一编号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
VISIT_SN	就诊/住院流水号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_SN	患者ID	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
VISIT_TIMES	就诊次数	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
VISIT_TYPE_CODE	就诊类型编码	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
VISIT_TYPE_NAME	就诊类型名称	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
IH_NUM	住院号	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
OUTP_NUM	门诊号	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
ACCOUNT_SN	结算次	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
BATCH	费用批次(用于区分门 诊业务的同一诊次的多 次收费)	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
REGIST_NO	就医登记号 (医保系统 返回)	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
SETTLEMENT_DATE	结算日期	DATE	FALSE	FALSE	
ZYZJE_FEE	住院总费用	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
SBZFJE_FEE	社保支付金额	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
ZHZFJE_FEE	帐户支付金额	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
BFXMZFJE_FEE	部分项目自付金额	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
QFJE_FEE	个人起付金额	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
GRZFJE1_FEE	个人自费项目金额	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
GRZFJE2_FEE	个人自付金额	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
GRZFJE3_FEE	个人自负金额	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
CXZFJE_FEE	超统筹支付限额个人自 付金额	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
YYFDJE_FEE	医药机构分担金额	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
SELF_CAUSE	自费原因	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
BZ1	备注1 (存放医保结算 记录产生时间)	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
BZ2	备注2	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
BZ3	备注3	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATEBY	创建者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY	更新者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_BILLING\_RECEIPT(交 易账单信息)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
BILLING_RECEIPT_SN	账单内部序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
SETTLEMENT_SN	交易发票信息内部序 列号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_SN	患者内部序列号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_DOMAIN	域代码	VARCHAR2(22)	FALSE	FALSE	
PATIENT_LID	患者本地ID	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
RECEIPT_SN	发票流水号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
LEDGER_COUNT	结算次数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
ORG_CODE	医疗机构编码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ORG_NAME	医疗机构名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
BILL_CODE	发票账单编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
BILL_NAME	发票账单名称	VARCHAR2(256)	FALSE	FALSE	
RECEIPT_TOTAL	账单金额	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
VISIT_TIMES	就诊次数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATEBY	创建者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY	修改者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETEBY	删除者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CREATER_ID	创建者id	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
UPDATER_ID	修改者id	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	

## RHIN\_CDR.T\_CDR\_BLOOD\_CLOSELOOP(输血闭环)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ORDER_SN	医嘱内部序列号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORDER_LSN	医嘱号(拆单号)	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
EXE_DETAIL	执行明细号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CODE	状态代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
NAME	状态名称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
OPT_NAME	操作人名称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
OPT_CODE	操作人代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
OPT_DEPT_NAME	操作科室名称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
OPT_DEPT_CODE	操作科室代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
OPT_TIME	操作时间	DATE	FALSE	FALSE	
PATIENT_ID	患者id	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
IH_NUM	住院号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
IH_TIMES	住院次数	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENTDEPT_CODE	患者所在科室代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
PATIENTDEPT_NAME	患者所在科室名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
LOOP_ID	环中状态唯一标识	VARCHAR2(64)	TRUE	TRUE	
REQUEST_NO	申请单号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_CHIEF\_COMPLAINT(主 诉)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
COMPLAINT_SN	主诉内部序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
DOCUMENT_SN	文档内部序列号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
COMPLAINT_CONTENT	主诉	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
SYMPTOM_CODE	症状代码	VARCHAR2(6)	FALSE	FALSE	
SYMPTOM_NAME	症状名称	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
START_TIME	症状开始日期时 间	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
STOP_TIME	症状停止日期时 间	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
SYMPTOM_DESCRIPTION	症状描述	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ACUTE_LEVEL	症状急性程度代 码	VARCHAR2(6)	FALSE	FALSE	
ACUTE_LEVEL_NAME	症状急性程度名 称	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
SEVERITY	严重程度代码	VARCHAR2(6)	FALSE	FALSE	
SEVERITY_NAME	严重程度名称	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
FIRST_TIME	初诊标志	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_CODE\_DEPARTMENT( 科室字典)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CODE_DEPT_ID	科室ID	VARCHAR2(64)	TRUE	TRUE	
CS_ID	编码ID	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
CODE	科室编码	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
NAME	科室名称	VARCHAR2(60)	FALSE	FALSE	
OTHER_NAME	别名	VARCHAR2(60)	FALSE	FALSE	
OPEN_FLAG	开放标志	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
MZ_FLAG	门诊住院标志	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
ERP_CODE	ERP对照码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
ADDRESS	地点	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
INCOME_TYPE	收入类型	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
PY_CODE	拼音码	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
SEQ_NO	显示顺序	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
VERSION_NO	版本号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
TYPE_CODE	科室分类代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
TYPE_NAME	科室分类名称	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
ROLE_NAME	科室角色名称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
STATUS_CODE	科室角色状态 代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
EFFECT_TIME_START	科室角色有效 开始	DATE	FALSE	FALSE	
EFFECT_TIME_END	科室角色有效 结束	DATE	FALSE	FALSE	
TELECOM	科室联系方式	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PARENT_DEPT_ID	上级医疗卫生 机构机构	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PARENT_DEPT_NAME	上级医疗卫生 机构机构	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
ASSIGNED_ID	申请人ld	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ASSIGNED_NAME	申请人名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ASSIGNED_DEPT_ID	申请者医疗卫 生机构(科 室)标识ID	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ASSIGNED_DEPT_NAME	申请者医疗卫生机构(科室)标识名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
ASSIGNED_DEPT_CONTACT	申请者医疗卫 生机构(科 室)联系人	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_CODE\_ORDER\_ITEM( 医嘱字典)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CODE_ORDER_ITEM_ID	医嘱字典ID	NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
CS_ID	编码ID	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
CODE	医嘱编码	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
VALUE	医嘱名称	VARCHAR2(255)	TRUE	FALSE	
MESSAGE_TYPE_CODE	消息分类编码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
MESSAGE_TYPE_NAME	消息分类名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
PY_CODE	拼音码	VARCHAR2(300)	FALSE	FALSE	
SEQ_NO	显示顺序	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
VERSION_NO	版本号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_DATAQUALITY\_JOB( 数据质量Job基础配置)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
UUID	问题唯一ID	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
JOB_TYPE_CODE	job类型代码(0,1,2,3,4),(不 及时,一致性,准确性,完整性, 重复性)	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
LAST_TIME	结束时间	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
SPAN	时间跨度(单位:毫秒)	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

## RHIN\_CDR.T\_CDR\_DATAQUALITY\_MSG(问题列表-重复性-消息)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
UUID	问题唯一ID	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
ACTION_ID	接口类型	VARCHAR2(8)	FALSE	FALSE	
MSG_ID	消息id	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ACTION_NAME	业务名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	平台接收时间	DATE	FALSE	FALSE	
PK	业务主键	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_DRUGPAGE\_DETAIL()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PATIENT_ID	患者id	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_NAME	患者姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
GENDER_CODE	性别代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
AGE	年龄	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
GENDER_NAME	性别名称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
HEALTH_CARD	健康卡号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
IHNUM	住院号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
IHTIMES	住院次数	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DEPT_CODE	科室代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DEPT_NAME	科室名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
WARD_CODE	病区代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
WARD_NAME	病区名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
BED_NO	床号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DETAIL_SN	明细号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
ORDER_ID	医嘱号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORDER_GROUP_ID	医嘱组号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORDER_TYPE_CODE	医嘱类型 代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ORDER_TYPE_NAME	医嘱类型 名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ORDER_APPLY_DEPT_CODE	医嘱申请 科室代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORDER_APPLY_DEPT_NAME	医嘱申请 科室名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ORDER_APPLY_DOCTOR_CODE	医嘱申请 医生代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORDER_APPLY_DOCTOR_NAME	医嘱申请 医生名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
FEE_ITEM_CODE	收费项目 代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
FEE_ITEM_NAME	收费项目 名称	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
DISPENSE_TYPE_CODE	发药类型	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DISPENSE_TYPE_NAME	发药类型 名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DRUG_SPEC	收费项目 规格	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DRUG_AMOUNT	收费项目 数量	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DOSAGE_CODE	剂数单位	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DOSAGE_NAME	剂数名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DRUG_AMOUNT_UNIT	收费项目 数量单位	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ORDER_APPLY_WARD_CODE	医嘱申请 病区代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORDER_APPLY_WARD_NAME	医嘱申请 病区代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
PAGE_NO	药单号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
DRUG_STATUS	药品状态 0:新申请 1:已发 药、已计 费 2:已 撤销	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

#### 

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PATIENT_ID	患者ID	NVARCHAR2(40)	TRUE	TRUE	
VISIT_ID	入院次数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DEP_ID	入科次数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
RECORDING_DATE	日期	DATE	FALSE	FALSE	
TIME_POINT	时间点	DATE	TRUE	TRUE	
ITEM_CODE	项目编码	NVARCHAR2(40)	TRUE	TRUE	
ITEM_TYPE	项目类型: 1有创 2 无创	NVARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
VITAL_SIGNS	项目名称	NVARCHAR2(100)	TRUE	FALSE	
VITAL_SIGNS_VALUES	项目结果值	NVARCHAR2(100)	TRUE	FALSE	
UNITS	项目结果单位	NVARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
EXAM_METHOD	执行方法	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
NURSE_INDICATOR	责任护士	NVARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
МЕМО	备注	NVARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
OPERATOR	操作人	NVARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
LOG_DATE_TIME	记录日期	DATE	FALSE	FALSE	
MONITOR_LABEL	仪器编号	NVARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_IH\_CASE\_OP\_TEMP(病 案首页手术信息)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PATIENT_LID	患者id	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
IH_NUM	住院号	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
IH_TIMES	住院次	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
OP_SEQUENCE	手术序号	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
OP_NAME	手术名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
OP_CODE	手术编码	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
HEAL_CONDITION	切口愈合情况	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
INCISION_LEVEL	切口等级	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
OP_DATE	手术日期	DATE	FALSE	FALSE	
ANAESTHESIA_WAY	麻醉方式	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
OP_DOCTOR	手术人	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
FIRST_HELP	一助	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
SEC_HELP	二助	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
ANAESTHESIA_PERSON	麻醉员	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
OP_DEPT	手术科室	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
OP_LEVEL_CODE	手术等级	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
IS_OTHER_DAY	是否择期	VARCHAR2(8)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
VISIT_SN	就诊内部序列号	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
OP_ONLY	唯一号	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
ID		VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	

# RHIN\_CDR.T\_CDR\_INFECTED\_REPORT(感染报告-传染病报告卡)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CARD_NO	报告卡编号	VARCHAR2(255)	TRUE	TRUE	
P_ID	病人ID	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
XM	姓名	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
SOCIAL	证件号 码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
SEX_CODE	性别	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
SEX	性别	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
BIRTH_TIME	出生日 期	DATE	FALSE	FALSE	
AGE_UNIT	年龄单	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
AGE_UNIT_NAME	年龄单位	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
AGE	年龄单位	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
TEL	联系电 话	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
RELATION	病于本区市县本它市它港台籍人:1县,2其区省城,4省澳,6届本它3,其一其5	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
NOW_ADDR	现址非化(地述细址填牌住 - 结地完址)地;到号地。请门码	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
NOW_PROVINCE	现住地 址 - 地址- 省 (区、 直 市)	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
NOW_CITY	现住地 址 - 地址- 市 (地 区)	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
NOW_AREA	现住地 址 - 地址- 县 (区)	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
NOW_TOWN	现住地 址 - 地址 - 乡 (镇道办 事处)	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
NOW_VILLAGE	现住地 址 - 地址- 村 (街、 路、 等)	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
NOW_HOUSE_NUMBER	现住地 址 - 地址- 门牌号 码	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
NOW_POSTAL_CODE	现住地 址 - 邮政编 码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
P_NAME	监名注14岁 上,近 上,位 上,位 上,位 上,位 上,位 上,位 上,一 上,一 上,一 上,一 上,一 上,一 上,一 上,一 上,一 上,一	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CONTRACT	工位称幼学填校级单 注及请学班称	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
OCCUPATION	人群分 类	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
HAPPEN_DATE	发病日 期	DATE	FALSE	FALSE	
DIS_DATE	诊断日 期	DATE	FALSE	FALSE	
DEATH_DATE	死亡日 期	DATE	FALSE	FALSE	
BL_CLASS	病类 1, 患选室断似床断诊原者性结例 W 者实诊 疑临诊确病携阳检果分 计请验	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
BL_CLASS_DETAIL	病类 1, 患选室断似床断诊原者性结例 W 者实诊 疑临诊确病携阳检果分 请验	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
BL_CLASS_B	病炎2,2 型炎吸选性性	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
BL_CLASS_B_NAME	病炎2,2 型炎吸选性性	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
DOCTOR	填卡医 生	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
DOCTOR_NAME	填卡医 生	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
INPUT_DATE	填卡日 期	DATE	FALSE	FALSE	
CRB_FLAG	疾病类 2 法 決 法 決 法 決 法 決 法 決 法 決 法 決 法 決 法 決 法	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
CRB_FLAG_NAME	称 型: 0 法 法 病,1 其 院 条	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
CRB_ICD	疾病名 称	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
CRB_ICD_NAME	疾病名 称	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
OTHER_FLAG	密切接触者相同症状	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
REMARK	备注	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
CASE_TYPE	病例分类(根病) 生活 一种	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
IS_IN_HOSP	是否住 院	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
IN_HOSP_DATE	住院日期	DATE	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
LEAVE_HOSP_DATE	出院日期	DATE	FALSE	FALSE	
IS_CURE	是否治愈	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
CURE_DATE	治愈日 期	DATE	FALSE	FALSE	
IS_FOREIGN_DISEASE	是否国 外输入	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
LAB_RESULT	实验室 结果	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
LAB_RESULT_NAME	实验室 结果	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
CRITICAL_PATIENTS	重症患者	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
MARRY_STATUS_CODE	婚姻状 况	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
MARRY_STATUS	婚姻状 况	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
NATION	民族	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
EDUCATION_NAME	文化程 度名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
INJECT_DRUGS	接触史,注射毒品	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
SHARE_SYRINGES_NUM	接触史, 共用注射器人数	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
NO_MARITAL_NUM	接触史 , 非婚 性行为 人数	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
SPOUSE_PARTNER_POSITIVE	接触史,配偶或固定性伴阳性	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
MALE_BEHAVIOR_HISTORY	接触史, 男性行为史	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
HOMOSEXUALS_NUM	接触史,同性行为人数	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
BLOOD_DONATION_HISTORY	接触史, 献血史	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
BLOOD_TRAN_PROD_HISTORY	接触史,输血或血制品史	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
MOTHER_POSITIVE	接触史,母亲阳性	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
OCCUPATIONAL_EXPOSURE_HISTORY	接触史, 职业暴露史	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
SURGERY_HISTORY	接触史,手术史	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
UNKNOWN	接触史, 不详	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
HIV_STD_NAME	性病史	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
HIV_WAY_NAME	最有可 能感染 途径	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
SAMPLE_SOURCE	样本来 源	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
LAB_TEST_CONCLUSION	实验室 检测结 论	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
CONFIRM_POSITIVE_DATE	确认 (替代 策略) 检测阳 性日期	DATE	FALSE	FALSE	
CONFIRM_POSITIVE_COMPANY	确认 (替代 策略) 检测单 位	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
HIV_QZ_DATE	爱确期只诊滋人写滋诊注确艾病頃此	DATE	FALSE	FALSE	
NATIVE_FLAG_NAME	户在1区市县本它市它港台籍籍地县本它3.其 其5,	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
HOME_ADDR	户在非化(地述细址填牌籍地结地完址)地;到号所-构址整描详	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
HOME_PROVINCE	户在地省治直市 () () () () () () () () () () () () ()	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
HOME_CITY	户籍所 在地 - 地址- 市 (地 区)	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
HOME_AREA	户籍所 在地 - 地址- 县 (区)	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
HOME_TOWN	户在地乡 (街事 助子)	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
HOME_VILLAGE	户籍所 在地士 村(路、 等)	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
HOME_HOUSE_NUMBER	户籍所 在地 - 地址- 门牌号 码	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
HOME_POSTAL_CODE	户籍所 在地 - 邮政编 码	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_LAB\_RESULT\_ITEM(检 验具体项目结果)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ITEM_CODE	项目 编码	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
LAB_RESULT_COMPOSITE_ITEM_SN	检验 项目 内部 序列 号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ITEM_NAME_CN	项目 中文 名称	VARCHAR2(300)	FALSE	FALSE	
ITEM_NAME_EN	项目 英文 名称	VARCHAR2(150)	FALSE	FALSE	
ITEM_VALUE	项目 值	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
ITEM_UNIT	项目 单位	VARCHAR2(56)	FALSE	FALSE	
LOW_VALUE	正常低值	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
HIGH_VALUE	正常高值	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
NORMAL_REF_VALUE_TEXT	正常 参考 值文 本	VARCHAR2(1200)	FALSE	FALSE	
NORMAL_FLAG	正常 标识 代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
NORMAL_FLAG_NAME	正常 标识 名称	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
WARN_LOW_VALUE	警告 值低 值	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
WARN_HIGH_VALUE	警告 値高	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
WARN_FLAG	危险 标识 代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
WARN_FLAG_NAME	危险 标识 名称	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
QUALITATIVE_RESULTS	检验 结果	VARCHAR2(1200)	FALSE	FALSE	
DISPLAY_ORDER	显示顺序	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
REPORT_MEMO	备注	VARCHAR2(300)	FALSE	FALSE	
AVERAGE_VALUE	平均值	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
STANDARD_DEVIATION	标准 差	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
RISK_VALUE	风险 值	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
AGE_RISK_VALUE	年龄 风险 值	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
CORRECT_MOM	校正 MoM	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
UNCOMMON_FLAG	是否 异常	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
CRISIS_FLAG	是否 危急	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建 时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATEBY	创建 者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY	修改 者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETEBY	删除者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
TIP	提示	VARCHAR2(1024)	FALSE	FALSE	
TEST_METHOD_CODE	检验 方法 代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
TEST_METHOD	检验 方法	VARCHAR2(180)	FALSE	FALSE	
TEST_METHOD_DESC	检验 方法 描述	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
REPORT_NO	检验 报告 编号	VARCHAR2(30)	FALSE	FALSE	
LAB_REPORT_SN	检验 报告 内部 序列 号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
LAB_RESULT_ITEM_SN	检具项结内序号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
BATCH_ID	导历 史数 居(分 期)	VARCHAR2(8)	FALSE	FALSE	
WARN_REF_VALUE_TEXT	危机 参考 值文 本	VARCHAR2(1200)	FALSE	FALSE	
BACTERIOSTAT_DIAMETER	抑菌 直径	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ITEM_TYPE_CODE	检验 项类 型编 码	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
ITEM_TYPE_NAME	检验 项类 型名 称	VARCHAR2(300)	FALSE	FALSE	
STATUS_CODE	检验 项状 态码	VARCHAR2(2)	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_LIS\_ITEM\_TO\_HIS(lis 检验组合映射his费用表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
COM_ID	检验组合id	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
HIS_FEE_CODE	his费用码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
COM_ORI_ID		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
COM_NAME	检验组合名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
ITM_ID	检验项目id	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释	
ITM_NAME	检验项目名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE		

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_MEDICAL\_IMAGING( 医学影像)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
IMAGING_SN	影像内部序列号	VARCHAR2(64)	TRUE	TRUE	
REPORT_SN	报告内部序列号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
REF_TYPE	引用类型	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
DOCUMENT_SN	文档内部序列号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
IMAGE_CONTENT	影像内容	BLOB(4000)	FALSE	FALSE	
PROMPT_MESSAGE	提示信息	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
IMAGE_FORMAT	影像格式	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
IMAGE_TYPE	影像类型	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATEBY	创建者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY	修改者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETEBY	删除者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
REPORT_NO	检查报告单号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
URL_ADDR	检查报告图像URL 地址	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
FILE_ID	图像存储路径ID	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
IMAGE_SER_NO	影像流水号	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
STUDY_INSTANCE_UID	DICOM文件id	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释	
IMAGE_NO	PACS系统影像号	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE		

## RHIN\_CDR.T\_CDR\_MESSAGE\_FAILURE(错误消息表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID	唯一标识	NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
VID	消息ID	VARCHAR2(16)	TRUE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
DATETIME	日期时间	DATE	TRUE	FALSE	
REASON	错误原因	VARCHAR2(4000)	FALSE	FALSE	
FLAG	消息错误 标识	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
SERVICE_ID	service ID	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
DOMAIN_ID	domain ID	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
BATCH_ID	batch ID	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
EXEC_UNIT_ID	执行科室	VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
ORDER_DISPATCH_TYPE_CODE	医嘱小分 类	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
ORG_CODE	医疗机构 编码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
SOURCE_SYS_CD	消息源系 统编码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
CONTENT	消息内容	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_OP\_REQUEST\_ITEM( 手术申请项目)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ITEM_SN	项目序号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
REQUEST_SN	申请单号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
PROCEDURE_CODE	手术名称编 码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PROCEDURE_NAME	手术名称	VARCHAR2(256)	TRUE	FALSE	
PROCEDURE_LEVEL_CODE	手术等级编 码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PROCEDURE_LEVEL_NAME	手术等级名 称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PREPROCEDURE_TIME	预定手术时 间	DATE	FALSE	FALSE	
PROCEDURE_DOC_NAME	手术医师名 称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PROCEDURE_DOC_CODE	手术医师编 码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
EXEC_DEPT_CODE	执行科室编 码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
EXEC_DEPT_NAME	执行科室名 称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	

## RHIN\_CDR.T\_CDR\_ORALDRUG\_BAGREC( )

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ORDER_NO	医嘱号	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ORDER_SUB_NO	医嘱子号	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
PATIENT_DEPT_CODE	科室病区编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_DEPT	科室病区名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
BED_NO	病人床号	VARCHAR2(8)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
BAG_NO	病人药包序号	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
UNIT_BAG_NO	整个病区药包序号	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
BARCODE	条形码信息	VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	
HISDRUGCODE	HIS药品编码	VARCHAR2(16)	TRUE	TRUE	
HISDRUGNAME	HIS药品名称	VARCHAR2(80)	TRUE	FALSE	
STANDARDDOSE	规格量	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
MAKERNM	厂家名	VARCHAR2(20)	TRUE	TRUE	
PATIENTID	患者ID	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
IH_NUM	住院标识号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
IH_TIMES	住院次数	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DISPENSEDOSE	摆药量	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
UNIT_NM_DD	摆药单位名	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
TAKE_DATE	服用日期	DATE	FALSE	FALSE	
TAKE_TIME_CODE	服用时间编码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
TAKE_TIME_VALUE	服用时间名称	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
DTA_MARK	DTA标志	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
DIV_DRUGBAG_COUNT	分割药包数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
MAKE_TIME	生成日期	DATE	FALSE	FALSE	
FILLER	备注	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
FLAG	读取标志位	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
HISSAVE1	中间表his填写字 段对应HISID	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
READUP_TIME	读取日期时间	DATE	FALSE	FALSE	
EXPLANATION		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ADMINISTRATION_NAME		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
DOCTOR_COMMENT	医生意见	VARCHAR2(256)	FALSE	FALSE	
GLOBALPID		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CREATE_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME		DATE	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_CDR\_OUTP\_FEE\_DETAIL(门) 诊费用明细)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
OUTP_FEE_DETAIL_SN	门诊收费明细序列 号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
OUTP_FEE_SN	门诊收费序列号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
REFUND_SIGN	退费标志	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
CHARGE_REFUND_TIME	收费/退费时间	DATE	FALSE	FALSE	
ORDER_ID	相关医嘱id	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CARD_NUM	卡号	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
CARD_TYPE	卡类型	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ID_TYPE	身份标识-类别代 码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ID_NUM	身份标识-号码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
NAME	姓名	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
FEE_TYPE	明细费用类别	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
DRUG_NAME	药物名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
HOSP_DRUG_CODE	药物代码 (医院内 部编码)	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
MED_DRUG_CODE	药物代码 (医保编码)	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
FDA_DRUG_CODE	药物代码 (药监局 编码)	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
P_DRUG_CODE	药物代码(省药品 采购编码)	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
SER_NAME	服务项目名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
HOSP_SER_CODE	服务项目代码 (医 院内部编码)	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
PRICE_SER_CODE	服务项目代码(物 价局编码)	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
SI_SER_CODE	服务项目代码(医 保编码)	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ITEM_UNIT	明细项目单位	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ITEM_UNIT_PRICE	明细项目单价	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
ITEM_QUANTITY	明细项目数量	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
ITEM_VALUE	明细项目金额	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
SI_EXCEPT_AMOUNT	明细项目医保范围 外自费金额	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
SI_COVERED_DEDUC	明细项目医保范围 内分类自负金额	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
INST_CODE	社会信用代码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
SEC_LEVEL	保密级别	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
UPDATE_FLAG	修改标志	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
SUPP_DATE	供应日期	DATE	FALSE	FALSE	
LOCK_FLAG	锁定标志	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
ERROR	错误	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
DOC_ID	文档ID	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ETL_DATE	整合日期	DATE	FALSE	FALSE	
REGION_CODE	地区代码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
REGION_NAME	地区名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ITEM_PRICE	明细项目金额	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FEE_RECORD_ID	收费记录流水号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
INST_NAME	社会信用名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
DEDUCT_FEE	个人承担费用金额	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
MEDICARE_CODE	医保代码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
FEE_TYPE_NAME	费用分类名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
FEE_DETAIL_ID	收费明细流水号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
BATCH_NO	批次号	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	

## RHIN\_CDR.T\_CDR\_PATIENT\_ADDRESS(地 址信息)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ADDRESS_SN	地址内部序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
PATIENT_SN	患者内部序列号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ADDRESS_TYPE	地址类型代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
ADDRESS_TYPE_NAME	地址类型名称	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
DISTRICT_CODE	地址区县码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
DISTRICT_NAME	地址区县名称	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
SUB_DISTRICT_NAME	乡镇街道名称	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
FULL_ADDRESS	完整地址	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
ZIP_CODE	邮政编码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATEBY	创建者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY	修改者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETEBY	删除者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PROVINCE	省	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CITY	市	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
VILLAGE	村	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
HOUSE_NUMBER	门牌	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
SOURCE_FLAG	通过前端新增的信 息 标识为1	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
PATIENT_SN_BAK	患者内部序列号(备 份)	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_PATIENT\_CONTACT( 联系人)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CONTACT_SN	联系人内部序列 号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
PATIENT_SN	患者内部序列号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
RELATIONSHIP	与患者关系代码	VARCHAR2(6)	FALSE	FALSE	
RELATIONSHIP_NAME	与患者关系名称	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
CONTACT_NAME	联系人姓名	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
CONTACT_GENDER	联系人性别代码	VARCHAR2(6)	FALSE	FALSE	
CONTACT_GENDER_NAME	联系人性别名称	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
CONTACT_TELEPHONE	联系人电话	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
CONTACT_MOBILE	联系人手机号码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
DISTRICT_CODE	联系人地址区县 码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
DISTRICT_NAME	联系人地址区县 名称	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
SUB_DISTRICT_NAME	联系人乡镇街道 名称	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
CONTACT_ADDRESS	联系人住址	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
POST_CODE	联系人邮政编码	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
CONTACT_EMAIL	电子邮件地址	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATEBY	创建者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY	修改者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETEBY	删除者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
SOURCE_FLAG	通过前端新增的 信息 标识为1	CHAR(1)	FALSE	FALSE	

## RHIN\_CDR.T\_CDR\_PATIENT\_HISTORY(患者基本信息(HISTORY))

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PATIENT_SN	患者内部序 列号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
PATIENT_EID	患者唯一标识	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORG_CODE	医疗机构编 码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ORG_NAME	医疗机构名 称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
PATIENT_NAME	患者姓名	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
GENDER_CODE	性别代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
GENDER_NAME	性别名称	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
BIRTH_DATE	出生日期	DATE	FALSE	FALSE	-

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
MARRIAGE_STATUS	婚姻状况代 码	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
MARRIAGE_STATUS_NAME	婚姻状况名 称	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
NATION_CODE	民族代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
NATION_NAME	民族名称	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
BIRTH_PLACE	出生地	VARCHAR2(256)	FALSE	FALSE	
NATIONALITY_CODE	国籍代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
NATIONALITY_NAME	国籍名称	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
OCCUPATION_CODE	职业代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
OCCUPATION_NAME	职业名称	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
EDUCATION_DEGREE	文化程度代 码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
EDUCATION_DEGREE_NAME	文化程度名 称	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
WORK_PLACE	工作单位名 称	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
TELEPHONE	家庭电话	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
MOBILE	移动电话	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
EMAIL	电子邮件地址	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
BLOOD_ABO	ABO血型	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
BLOOD_ABO_NAME	ABO血型名 称	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
BLOOD_RH	RH血型代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
BLOOD_RH_NAME	RH血型名称	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
VERSION_NO	版本标识	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
BIRTHPLACE_DIST_CODE	出生地区县 码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATEBY	创建者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY	修改者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETEBY	删除者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_ID	医院上传的 患者ID	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
WORK_PHONE	工作单位电话	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
MEDICAL_INSURANCE	医疗保险类 别代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
MEDICAL_INSURANCE_NAME	医疗保险类 别的中文	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CREATER_ID	创建者id	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATE_ID		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORIGIN_EMPI_ID	源EMPI_ID 主要用于合 并	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
BATCH_ID		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DEL_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_CDR\_PRESENT\_ILLNESS(现病史)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释	
----	----	------	----	-----	----	--

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PRESENT_ILLNESS_SN	现病史 内部序 列号	NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
DOCUMENT_SN	文档内 部序列 号	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
ONSET_TIME	起病时间	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
ONSET_SEASON	起病节 气归属 代码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
ONSET_SEASON_NAME	起病节 气归属 名称	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
DESCRIPTION	起病情 况描述	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
REASON_INCENTIVE	症状开 始原因/ 诱因	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
CHARACTERISTICS	症状特 点	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
ASSOCIATED_SYMPTOMS	伴随症 状	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
TREATMENT_HISTORY	本疾病 既往诊 疗经过	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
GENERAL	起病后 一般情况	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
PRIMARY_DISEASES_TREATMENT	基础疾 病诊疗 情况	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释	
INFECTION_ROUTE	感染途 径	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE		
INFECTION_ROUTE_CODE	感染途 径代码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE		

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_PROCEDURE\_ORDER( 手术医嘱)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ORDER_SN	医嘱内部 序列号	VARCHAR2(64)	TRUE	TRUE	
VISIT_SN	就诊内部 序列号	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
PARENT_ORDER_SN	父医嘱内 部序列号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
PATIENT_SN	患者内部 序列号	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
EXAM_REPORT_SN	检查报告 内部序列 号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
PATIENT_DOMAIN	域代码	VARCHAR2(20)	TRUE	FALSE	
PATIENT_LID	患者本地 ID	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
ORG_CODE	医疗机构 编码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ORG_NAME	医疗机构 名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
REQUEST_NO	申请单编号	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
REQUEST_DATE	申请日期	DATE	FALSE	FALSE	
REQUEST_REASON	申请原因	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
OPERATION_CODE	手术代码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
OPERATION_NAME	手术名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
PROCEDURE_LEVEL	手术等级 代码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
PROCEDURE_LEVEL_NAME	手术等级 名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
PROPOSAL_EXEC_TIME	建议执行 时间	DATE	FALSE	FALSE	
PRECAUTIONS	注意事项	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
ORDER_LID	本地医嘱号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ORDER_TYPE	医嘱类型 代码	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
ORDER_TYPE_NAME	医嘱类型 名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
ORDER_CODE	医嘱编码	VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
ORDER_NAME	医嘱名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
ORDER_STATUS	医嘱状态 代码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
ORDER_STATUS_NAME	医嘱状态 名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
PLAN_EXEC_TIME	预定执行 时间	DATE	FALSE	FALSE	
EXECUTION_FREQUENCY	医嘱执行 频率代码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
EXEC_FREQ_NAME	医嘱执行 频率名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
EXEC_DEPT	执行科室 ID	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
EXEC_DEPT_NAME	执行科室 名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
WARDS_ID	病区ID	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
WARDS_NAME	病区名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
BED_NO	床号	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
QUANTITY	数量	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
DESCRIPTION	描述	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
TEMPORARY_FLAG	长期或临 时	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
MUTEXES_ORDER_NO_TYPE	互斥医嘱 号类型	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
MUTEXES_ORDER_SN	互斥医嘱 内部序列 号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CHARGE_STATUS_CODE	费用状态 编码	VARCHAR2(2)	FALSE	FALSE	
CHARGE_STATUS_NAME	费用状态 名称	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
CONFIRM_PERSON	医嘱确认 人ID	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
CONFIRM_PERSON_NAME	医嘱确认 人姓名	VARCHAR2(56)	FALSE	FALSE	
CONFIRM_TIME	医嘱确认 时间	DATE	FALSE	FALSE	
ORDER_DEPT	下医嘱科 室ID	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
ORDER_DEPT_NAME	下医嘱科 室名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
ORDER_PERSON	下医嘱人 ID	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
ORDER_PERSON_NAME	下医嘱人 姓名	VARCHAR2(56)	FALSE	FALSE	
ORDER_TIME	开嘱时间	DATE	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CANCEL_PERSON	取消人ID	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
CANCEL_PERSON_NAME	取消人姓 名	VARCHAR2(56)	FALSE	FALSE	
CANCEL_TIME	取消时间	DATE	FALSE	FALSE	
STOP_PERSON	停嘱人ID	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
STOP_PERSON_NAME	停嘱人姓 名	VARCHAR2(56)	FALSE	FALSE	
STOP_TIME	停止时间	DATE	FALSE	FALSE	
SKIN_TEST_FLAG	是否皮试	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
ADAPTIVE_FLAG	是否适应	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
URGENT_FLAG	是否加急	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
MED_VIEW_FLAG	是否药观	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
ANESTHESIA_CODE	麻醉方式 编码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
ANESTHESIA_NAME	麻醉方式 名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATEBY	创建者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY	修改者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETEBY	删除者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
SURGICAL_HIS_FLAG	手术史标 志	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
SURGICAL_REQUEST_SN	手术申请 单内部序 列号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ROOM_NO	房间号	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
是否计划	是否计划	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
NO_PLAN_REASON	非计划原因	VARCHAR2(256)	FALSE	FALSE	
OPERATION_PROPERTY_CODE	手术性质 编码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
OPERATION_PROPERTY_NAME	手术性质 名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
PLAN_OPERATION_USE_TIME	预计手术 用时	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_PROPORTION\_DRUG(单点页面展示药占比看诊数等等)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID	物理 主键	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
PK	业主(期生号诊住院务键日医工门或)	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
VISIT_TYPE	1门诊 3住院	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
S_DATE	统计 日期	DATE	FALSE	FALSE	
APPLY_DOCTOR	申请 医生	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
C_CODE	医生 工号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DOCTOR	医生 姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
WEST_DRUG_FEE	西药 费	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
HM_FEE	草药费	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CM_FEE	中药费	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
HOSP_LOCAL_FEE	本院制剂	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
TREAT_FEE	诊疗 费	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
TOTAL_FEE	总费 用	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PROPORTION_OF_DRUG	药占 比	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
WEST_DRUG_PROPORTION_DRUG	西药 占比	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
HM_DRUG_PROPORTION_DRUG	草药 占比	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CM_DRUG_PROPORTION_DRUG	中药 占比	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
HOSP_LOCAL_PROPORTION_DRUG	本院制剂 占比	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
VISIT_COUNT	看诊 数	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
BOOK_COUNT	预约 床位 数	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CREATE_TIME	创建 时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新 时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATE_BY	创建人	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATE_BY	更新人	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ANTIBACTERIAL_AGENTS_DRUG	抗菌 药物 占比	VARCHAR2(225)	FALSE	FALSE	
CIHE_DRUG	中药 饮片 占比	VARCHAR2(225)	FALSE	FALSE	
CONTAINS_HERBS_FEE	药 费 食 草 药)	VARCHAR2(225)	FALSE	FALSE	
CIHE_FEE	中药 饮片 费	VARCHAR2(225)	FALSE	FALSE	
NOT_CONTAIN_HERBS_DRUG	药占 比(不 含草 药)	VARCHAR2(225)	FALSE	FALSE	
CONTAINS_HERBS_DRUG	药占 比(含 草 药)	VARCHAR2(225)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
NOT_CONTAIN_HERBS_FEE	药品 费 (不 含 药)	VARCHAR2(225)	FALSE	FALSE	
ANTIBACTERIAL_AGENTS_FEE	抗菌 药物 费	VARCHAR2(225)	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_REFERRAL\_RECORD( 转诊(院)记录)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
INST_CODE	医疗机 构代码	VARCHAR2(22)	TRUE	FALSE	
REFERRAL_SER_NUM	转诊 (院) 记录流 水号	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
TYPE_FLAG	门诊/住 院标 志,1门 诊 2住 院 3家 床	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
VSER_NUM	就诊流 水号	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
ADMISSION_NUM	住院号	VARCHAR2(18)	TRUE	FALSE	
OUTP_NUM	门 (急) 诊号	VARCHAR2(18)	TRUE	FALSE	
CARD_NUM	卡号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CARD_TYPE	卡类型	VARCHAR2(16)	TRUE	FALSE	
REFERRAL_DATE	转诊 (院) 日 期	DATE	TRUE	FALSE	
REFERRAL_REASON	转院原 因	VARCHAR2(100)	TRUE	FALSE	
REFERRAL_RECORD	转诊记 录	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
DIAG_CODE	疾病诊 断编 码,ICD- 10	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DIAG_NAME	疾病诊 断名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
DIAG_DATE	诊断日 期	DATE	FALSE	FALSE	
DIAG_INST_NAME	诊断机 构名称	VARCHAR2(70)	FALSE	FALSE	
REFERRAL_DR_NAME	转诊医 师姓名	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
REFERRAL_DR_CODE	转诊医 师工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
SYMPTOM	相关症 状	VARCHAR2(1000)	TRUE	FALSE	
TREATMENT_MEASURE	主要治 疗措施	VARCHAR2(1000)	TRUE	FALSE	
AUXILIARY_EXAMINATION_RESULT	辅助检 查结果	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
OPERATION_CODE	手术及 操作编 码,ICD9	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
OPERATION_DATE	手术及 操作开 始日期 时间	DATE	FALSE	FALSE	
THERAPEUTIC_SCHEDULE	治疗方案	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
HANDLE_PLAN	处置计 划	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
HEALTH_PROB_ACCESS	健康问 题评估	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
REHABILITATION_MEASURES	康复措 施指导	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
OUT_INST_NAME	转出医 疗机构 名称	VARCHAR2(22)	TRUE	FALSE	
OUT_DEPT_NAME	转出医 疗机构 科室名 称	VARCHAR2(128)	TRUE	FALSE	
OUT_DEPT_CODE	转出医 疗机构 科室编 码	VARCHAR2(15)	TRUE	FALSE	
IN_INST_NAME	转入医 疗机构 名称	VARCHAR2(70)	TRUE	FALSE	
IN_DEPT_NAME	转入医 疗机构 科室名 称	VARCHAR2(128)	TRUE	FALSE	
IN_DEPT_CODE	转入医 疗机构 科室编 码	VARCHAR2(15)	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
UPDATE_FLAG	修改标 志	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
PID	实际主 键	VARCHAR2(300)	TRUE	TRUE	
SEC_LEVEL	保密级 别	VARCHAR2(16)	TRUE	FALSE	
SUPP_DATE	上传日 期	DATE	TRUE	FALSE	
ETL_DATE	整合日期	DATE	FALSE	FALSE	
ERROR	错误	VARCHAR2(3000)	FALSE	FALSE	
LOCK_FLAG	锁定标 志	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
ERROR_FIELD	错误字 段	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
HEALTH_CARD	居民健 康卡号	VARCHAR2(30)	FALSE	FALSE	
OUT_INST_CODE	转出医 疗机构 代码	VARCHAR2(15)	FALSE	FALSE	
ALLERGIC_HISTORY	过敏史	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
DISEASE_HISTORY	疾病史 (含外 伤)	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
OPS_HISTORY	手术史	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_CDR\_STATISTIC\_INDEX(大解指标记录统计表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID	物理主键	VARCHAR2(64)	TRUE	TRUE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PK	业务主键	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
MODULE	模块(如集成平台, 电 子健康码)	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
PARENT_TYPE_NAME	大类型名称(检验 检 查等)	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DETAIL_TYPE_NAME	小类型名称(pacs检 查报告 内镜检查报告 等)	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
COUNT_NUM	数量	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
COUNT_CONTENT	统计内容	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
STATISTIC_TIME	统计时间yyyy-mm- dd	DATE	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_SUPERIOR\_ROUNDS( 上级医师查房记录)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
SUPERIOR_ROUNDS_SN	上级医师查房记 录内部序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
PATIENT_SN	患者内部序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
VISIT_SN	就诊内部序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
SER_NUM	上级医师查房记 录流水号	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
IH_SER_NUM	住院就诊流水号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
IH_NUM	住院号	VARCHAR2(18)	TRUE	FALSE	
CARD_NUM	卡号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
CARD_TYPE	卡类型	VARCHAR2(16)	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
DEPT_NAME	科室名称	VARCHAR2(128)	TRUE	FALSE	
DEPT_CODE	科室编码	VARCHAR2(15)	TRUE	FALSE	
WARD_NAME	病区名称	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
WARD_HNUM	病房号	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
SICKBED_NUM	病床号	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
ROUNDS_DATE	查房日期时间	DATE	TRUE	FALSE	
AGE_MONTH	年龄 (月)	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
ROUNDS_RECORD	査房记录	VARCHAR2(2000)	TRUE	FALSE	
DR_ADVICE	医嘱内容	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
TCM_OBSERV_RESULT	中医"四诊"观察 结果	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
TREAT_DES	辨证论治详细描 述	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
TCM_DECOCTION_WAY	中药煎煮方法	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
TCM_UDRUG_WAY	中药用药方法	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
TREAT_PLAN	诊疗计划	VARCHAR2(2000)	TRUE	FALSE	
RECORDER_NAME	记录人姓名	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
RECORDER_NUM	记录人工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
ATTENDING_DR_NAME	主治医师姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ATTENDING_DR_NUM	主治医师工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
CHIEF_DR_NAME	主任医师姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CHIEF_DR_NUM	主任医师工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
ATTDR_SIGN_DATE	主治医师签名日 期时间	DATE	TRUE	FALSE	
CHDR_SIGN_DATE	主任医师签名日 期时间	DATE	TRUE	FALSE	
RECORDER_SIGN_DATE	记录人签名日期 时间	DATE	TRUE	FALSE	
AREA_ID	域内个人标识号	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PLAT_ID	平台个人标识号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
INST_CODE	社会信用代码	VARCHAR2(22)	TRUE	FALSE	
SEC_LEVEL	保密级别	VARCHAR2(16)	TRUE	FALSE	
UPDATE_FLAG	修改标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
SUPP_DATE	上传日期	DATE	TRUE	FALSE	
ETL_DATE	整合日期	DATE	FALSE	FALSE	
ERROR	错误	VARCHAR2(3000)	FALSE	FALSE	
LOCK_FLAG	锁定标志	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
DOC_CREATER	文档创建者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DOC_CREATER_NUM	文档创建者工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
DOC_CREATER_DATE	文档创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
DOC_BODY	PDF文件	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
VISIT_COUNT	就诊次数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_TREATMENT\_ORDER( 治疗处置医嘱)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ORDER_SN	医嘱内部序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
VISIT_SN	就诊内部序列号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_SN	患者内部序列号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PRESCRIPTION_SN	处方内部序列号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_DOMAIN	域代码	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
PATIENT_LID	患者本地ID	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
ORG_CODE	医疗机构编码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ORG_NAME	医疗机构名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
TREATMENT_NO	诊疗编号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ITEM_CLASS	项目类别代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ITEM_CLASS_NAME	项目类别名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
ITEM_CODE	项目编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ITEM_NAME	项目名称	VARCHAR2(360)	FALSE	FALSE	
ORDER_LID	本地医嘱号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ORDER_TYPE	医嘱类型代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORDER_TYPE_NAME	医嘱类型名称	VARCHAR2(72)	FALSE	FALSE	
ORDER_STATUS	医嘱状态代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORDER_STATUS_NAME	医嘱状态名称	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
ORDER_START_TIME	医嘱预定开始时间	DATE	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ORDER_END_TIME	医嘱停止时间	DATE	FALSE	FALSE	
EXECUTION_FREQUENCY	执行频率代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
EXEC_FREQ_NAME	执行频率名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
EXECUTIVE_DEPT	执行科室ID	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
EXEC_DEPT_NAME	执行科室名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
WARDS_ID	病 区 ID	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
WARD_NAME	病区名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
BED_NO	床号	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
QUANTITY	数量	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
UNIT	单 位	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
SPECIFICATION	规 格	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
MEMO	医嘱备注	VARCHAR2(1530)	FALSE	FALSE	
COMMENTS	嘱托	VARCHAR2(384)	FALSE	FALSE	
PARENT_ORDER_SN	父医嘱内部序列号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
TEMPORARY_FLAG	长期或临时	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
MUTEXES_ORDER_TYPE	互斥类型代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
MUTEXES_ORDER_TYPE_NAME	互斥类型名称	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
MUTEXES_ORDER_NO_TYPE	互斥医嘱号类型	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
MUTEXES_ORDER_ID	互斥医嘱号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
MUTEXES_ORDER_SN	互斥医嘱内部序列号	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CHARGE_STATUS_CODE	费用状态编码	VARCHAR2(2)	FALSE	FALSE	
CHARGE_STATUS_NAME	费用状态名称	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
DOCTOR_CONFIRM_PERSON	医生确认人ID	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DOCTOR_CONFIRM_PERSON_NAME	医生确认人姓名	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
DOCTOR_CONFIRM_TIME	医生确认时间	DATE	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
NURSE_CONFIRM_PERSON	护士确认人口	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
NURSE_CONFIRM_PERSON_NAME	护士确认人姓名	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
NURSE_CONFIRM_TIME	护士确认时间	DATE	FALSE	FALSE	
ORDER_DEPT	下医嘱科室ID	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORDER_DEPT_NAME	下医嘱科室名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ORDER_PERSON	下医嘱人ID	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORDER_PERSON_NAME	下医嘱人姓名	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
ORDER_TIME	开嘱时间	DATE	FALSE	FALSE	
CANCEL_PERSON	医嘱取消人ID	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CANCEL_PERSON_NAME	医嘱取消人姓名	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
CANCEL_TIME	取消时间	DATE	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
STOP_PERSON	医嘱停嘱人ID	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
STOP_PERSON_NAME	医嘱停瞩人姓名	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
STOP_TIME	停止时间	DATE	FALSE	FALSE	
SKIN_TEST_FLAG	是否皮试	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
ADAPTIVE_FLAG	是否适应	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
URGENT_FLAG	是否加急	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
MED_VIEW_FLAG	是否药观	CHAR(1)	FALSE	FALSE	

代码	代码 名 数据类型		强制	主要的	注释
CREATE_TIME	创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATEBY	创 建 者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY	修改者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETEBY	删除者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORDER_SEQNUM	医嘱序号	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ORDER_SET_CODE	医嘱组套编码	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
ORDER_DESCRIBE	医嘱描述	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
PAYMENT_TYPE	先诊疗后付费类型	VARCHAR2(5)	FALSE	FALSE	
PAYMENT_TYPE_NAME	先诊疗后付费类型名称	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
HANDLE_TIME	业务操作时间	DATE	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CLINICAL_PATHWAY_CODE	临床路径项目编号	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
CLINICAL_PATHWAY_NAME	临床路径项目名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
CLINICAL_PATHWAY_NUMBER	临床路径项目序号	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
IH_NUM	住院号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
IH_TIMES	住院次数	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
IH_SN	住院就诊内部序列号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CANCEL_REASON	医嘱撤销原因	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
OP_REQUEST_NO	手术申请单号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

## RHIN\_CDR.T\_CDR\_VISIT\_DIAGNOSIS(诊断(结论性,比如入出院、门诊中的诊断))

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
DIAGNOSIS_SN	诊断内部 序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
VISIT_SN	就诊内部 序列号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DOCUMENT_SN	文档内部 序列号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	名称 数据类型		主要的	注释
PATIENT_SN	患者内部 序列号	VARCHAR2(32)		FALSE	
PATIENT_DOMAIN	域代码	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
PATIENT_LID	患者本地 ID	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
ORG_CODE	医疗机构 编码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ORG_NAME	医疗机构 名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
DIAGNOSTIC_DEPT_ID	西医诊断 科室ID	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
DIAGNOSTIC_DEPT_NAME	西医诊断 科室名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
DIAGNOSIS_DOCTOR_ID	西医诊断 医生ID	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
DIAGNOSIS_DOCTOR_NAME	西医诊断 医生姓名	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
DIAGNOSIS_DATE	西医诊断 日期	DATE	FALSE	FALSE	
DIAGNOSIS_SEQUENCE	西医诊断 顺位(从 属关系)	VARCHAR2(2)	FALSE	FALSE	
DIAGNOSIS_TYPE_CODE	西医诊断 类别代码	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
DIAGNOSIS_TYPE_NAME	西医诊断 类别名称	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
DISEASE_CODE	西医疾病 代码	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
DISEASE_NAME	西医疾病 名称	VARCHAR2(600)	FALSE	FALSE	
DIAGNOISE_BASIS_CODE	西医诊断 依据代码	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
DIAGNOISE_BASIS_NAME	西医诊断 依据	VARCHAR2(256)		FALSE	
MAIN_DIAGNOSIS_FLAG	是否主要 诊断(西 医)	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
UNCERTAIN_FLAG	是否待查 (西医)	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
CONTAGIOUS_FLAG	是否传染 病(西医)	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATEBY	创建者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY	修改者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETEBY	删除者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
OTHER_WM_DIAG_CODE	其他西医 诊断编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
OTHER_MEDICAL_DISPOSAL	其他医学 处置	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
CHINESE_MEDICAL_TYPE_CODE	中药使用 类别代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
TCM_SYNDROME_CODE	中医证候 代码	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
DIAGNOSIS_NUM	诊断标识 号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DOC_TYPE	上传的 xml文档 类型	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
RELATE_SN	主表的主键	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
TCM_DISEASE_CODE	中医疾病 代码(中 医疾病代 码)	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
TCM_DISEASE_NAME	中医疾病 名称(中 医疾病名 称)	VARCHAR2(600)	FALSE	FALSE	
DIAG_CLASS	诊断类别 代码(0主 要诊断,1 第一辅 诊,2第二 辅诊)	VARCHAR2(2)	FALSE	FALSE	
DIAG_RESULT	治疗情况 (1未愈,2 好转,3治 愈)	VARCHAR2(2)	FALSE	FALSE	
HEAL_DOC	治愈医生 工号	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
DIAG_TYPE_NAME	诊断类型 名称(备 用字段)	VARCHAR2(256)	FALSE	FALSE	
IH_NUM	住院号 (备用字 段)	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
TCM_SYNDROME_NAME	中医证候 名称	VARCHAR2(600)	FALSE	FALSE	

## RHIN\_CDR.T\_CDR\_WITHDRAW\_RECORD (召回记录表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
WITHDRAW_SN	召回记录内部 序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
VISIT_SN	就诊内部序列 号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
REPORT_SN	报告内部序列 号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
REF_TYPE	引用类型	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
WITHDRAW_PERSON	召回人ID	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
WITHDRAW_PERSON_NAME	召回人姓名	VARCHAR2(56)	FALSE	FALSE	
WITHDRAW_TIME	召回时间	DATE	FALSE	FALSE	
WITHDRAW_REASON	召回原因	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATEBY	创建者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY	修改者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETEBY	删除者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_DATAQUALITY\_QPS\_DWM( )

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
TIMESTAMP	时间戳	NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
TOTAL_REQUESTS	请求总数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
ERROR_REQUESTS	请求失败数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	

### RHINCDR.T\_DC\_HIS\_CHEMOTHERAPY(HIS) IS肿瘤化疗记录)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FID	PK,自动增长	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
FPRN	病案号	VARCHAR2(80)	TRUE	FALSE	
FTIMES	次数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
FHLRQ1	化疗起始日期	DATE	FALSE	FALSE	
FHLRQ2	化疗终止日期	DATE	FALSE	FALSE	
FHLDRUG	化疗药物名称及剂量	VARCHAR2(800)	FALSE	FALSE	
FHLPROC	化疗疗程	VARCHAR2(160)	FALSE	FALSE	
FHLLXBH	疗效编号	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FHLLX	疗效	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	

#### 

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FID	PK,自动增长	NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
FRQ	日期	DATE	TRUE	FALSE	
FTYKH	统一科号,HIS接收时存储 HIS科号	VARCHAR2(120)	TRUE	FALSE	
FKSNAME	科室名称	VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
FTYGH	统一医生工号,HIS接收时 存储HIS工号	VARCHAR2(120)	TRUE	FALSE	
FDOCTORNAME	医生姓名	VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
FOCCUP	医生职称	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FTYZKCODE	统一专科号,HIS接收时存储HIS专科号	VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
FZKNAME	专科名称	VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FGS	正副主任医师工时	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FZLRC	诊疗人次合计	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FZKMZ	其中: 专科门诊	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FRC	其中: 专家门诊	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FJKJC	健康检查 (含院内外)	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FSSLS	手术例数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FJTBC	赴家庭病床人数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FQTRC	其他诊疗人次	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FWORKRQ	输入日期,系统时间	DATE	FALSE	FALSE	

#### RHINCDR.T\_DC\_HIS\_OUT\_PATIENTS(HIS 专科门诊病人数)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FID	PK, 自动增长	NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
FRQ	日期	DATE	TRUE	FALSE	
FTYKH	统一科号,HIS接收时存储HIS 科号	VARCHAR2(120)	TRUE	FALSE	
FKSNAME	科室名称	VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
FTYZKCODE	统一专科号,HIS接收时存储 HIS专科号	VARCHAR2(120)	TRUE	FALSE	
FZKNAME	专科名称	VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
FZLRS	诊疗人数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FWORKRQ	输入日期,系统时间	DATE	FALSE	FALSE	

## RHIN\_CDR.T\_IH\_ONCO\_DRUG\_RECORD(肿瘤专科病人用药记录表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID	肿瘤用药ID	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
RECORD_ID	肿瘤专科记录ID	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
VISIT_SN	就诊流水号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
TAKE_DATE	日期	DATE	FALSE	FALSE	
DRUG_NAME	药物名称	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
DRUG_DOSAGE	药物剂量	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
DRUG_DOSAGE_UNIT	药物剂量单位	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
TREAT_DURATION	疗程	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
TREAT_RESULTS	疗效	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
INST_CODE	社会信用代码	VARCHAR2(22)	FALSE	FALSE	
SEC_LEVEL	保密级别	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
UPDATE_FLAG	修改标志	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
SUPP_DATE	供应日期	DATE	FALSE	FALSE	
LOCK_FLAG	锁定标志	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
ERROR	错误	VARCHAR2(3000)	FALSE	FALSE	
PID	实际主键	VARCHAR2(300)	TRUE	TRUE	
DOC_ID	文档ID	VARCHAR2(300)	FALSE	FALSE	
ETL_DATE	整合日期	DATE	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_KETTLE\_LAB\_JOB\_LOG2()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID_BATCH		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
CHANNEL_ID		VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
LOG_DATE		DATE	FALSE	FALSE	
TRANSNAME		VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
STEPNAME		VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
LINES_READ		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
LINES_WRITTEN		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
LINES_UPDATED		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
LINES_INPUT		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
LINES_OUTPUT		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
LINES_REJECTED		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
ERRORS		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
RESULT		CHAR(1)	FALSE	FALSE	
NR_RESULT_ROWS		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
NR_RESULT_FILES		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FID		VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	

#### RHIN\_CDR.T\_KETTLE\_LAB\_JOB\_LOG3()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID_BATCH		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
CHANNEL_ID		VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
LOGGING_OBJECT_TYPE		VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
OBJECT_NAME		VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
OBJECT_COPY		VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
REPOSITORY_DIRECTORY		VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
FILENAME		VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
OBJECT_ID		VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
OBJECT_REVISION		VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
PARENT_CHANNEL_ID		VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
ROOT_CHANNEL_ID		VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
LOG_DATE		DATE	FALSE	FALSE	
FID		VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	

# RHIN\_CDR.T\_KETTLE\_TRAN\_EXECUTE(K ETTLE-自动化转换)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
TRAN_KEY	转换ID	VARCHAR2(6)	FALSE	FALSE	
TRAN_NAME	转换名称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CONDITION_1	条件1	DATE	FALSE	FALSE	
CONDITION_2	条件2	DATE	FALSE	FALSE	
CONDITION_3	条件3	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
FID		VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	

#### RHIN\_CDR.T\_LOG\_MONITOR\_COLLECT()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID		NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
EVERYDATE		VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
TOTALVISIT		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
TOTALFAILEDVISIT		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
MAXPROCESSTIME		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
AVGPROCESSTIME		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
TOTALUSER		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
TOTALIP		VARCHAR2(4000)	FALSE	FALSE	
TOTALORIGIN		VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
TOTALPROCESSTIME		VARCHAR2(4000)	FALSE	FALSE	
CREATEAT		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

## RHIN\_CDR.T\_RULE\_DATARULE\_PARAM(数据集与规则关系参数表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID	ID	VARCHAR2(64)	TRUE	TRUE	
RULE_ID	规则ID	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
DATASET_RULE_ID	数据集规则ID	NVARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
DATASET_ID	数据集ID	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
PARAM_ID	参数ID	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
DATA_TYPE	数据类型,数据分类	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
INPUT_DATA	输入数据,包括手动输 入,选择数据元等	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
REMARK	描述	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
REVISION	乐观锁	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
CREATED_BY	创建人	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CREATED_ID	创建人ID	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CREATED_TIME	创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATED_BY	更新人	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
UPDATED_ID	更新人ID	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
UPDATED_TIME	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	
DELETED_BY	删除人	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DELETED_ID	删除人ID	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DELETED_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
DELETED_FLAG	删除标识	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	

## RHIN\_CDR.T\_RULE\_RULE\_ATTRIBUTE(规则属性表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID	ID	VARCHAR2(64)	TRUE	TRUE	
RULE_ID	规则ID	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
ATTRIBUTE_CODE	属性编码	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
ATTRIBUTE_VALUE	属性值	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
REVISION	乐观锁	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
CREATED_BY	创建人	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CREATED_ID	创建人ID	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CREATED_TIME	创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATED_BY	更新人	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATED_ID	更新人ID	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
UPDATED_TIME	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	
DELETED_BY	删除人	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETED_ID	删除人ID	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DELETED_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
DELETED_FLAG	删除标识	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_VIEW\_JCSQ\_TEMP\_1015(检 查报告临时表20181015之后数据)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
JCSN		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
JCNAME		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
APPLY_STATUS		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL1		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL2		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL3		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL4		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL5		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL6		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL7		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL8		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL9		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL10		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL11		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL12		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
COL13		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL14		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
T1		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
APPLY_DOCTOR		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL15		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
APPLY_DOC_NAME		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
APPLY_DEPT		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL16		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
APPLY_DEPT_NAME		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
Т3		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
CONFIRM_OPERA		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL17		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
CONFIRM_NAME		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL18		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL19		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
ORDERID		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
JC_NAME		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
JC_WAY_CODE		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
JC_WAY_NAME		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
JC_JY_CLASS		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
JC_TYPE_NAME		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL20		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL21		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
T4		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
EXEC_DEPT		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
EXEC_NAME		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL22		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PID		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
COL23		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
INPATIENT_NO		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL24		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL25		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
ADMISS_TIMES		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL26		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL27		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL28		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PATIENT_ID		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL29		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
SOCIAL_CODE		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL30		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL31		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL32		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PATNAME		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
HOME_TEL		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
SEX		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
SEX_NAME		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
TT		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
HOME_STREET		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
BED_NO		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
BEDNAME		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL33		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL34		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
ADMISS_DEPT		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
ADMISS_DEPT_NAME		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
ADMISS_WARD		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
WARD_NAME		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
COL35		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL36		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL37		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL38		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL39		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
ADMISS_DIAG_STR		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
ORDER_CODE		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
FID		VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_ALLERGIC\_HISTORY( 过敏/不良反应)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ALLERGIC_SN	过敏/不良 反应内部 序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
PATIENT_SN	患者内部 序列号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_DOMAIN	域代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_LID	患者本地 ID	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
ORG_CODE	医疗机构 编码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ORG_NAME	医疗机构 名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
SYMPTOM_CODE	过敏症状 代码	VARCHAR2(72)	FALSE	FALSE	
ALLERGIC_SYMPTOM	过敏症状	VARCHAR2(300)	FALSE	FALSE	
ALLERGEN_CODE	过敏原代 码	VARCHAR2(48)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ALLERGIC_SOURCE	过敏原名 称	VARCHAR2(300)	FALSE	FALSE	
ALLERGIC_CONDITION	过敏病情 状态代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
ALLERGIC_CONDITION_NAME	过敏病情 状态名称	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
SERIOUSNESS	过敏严重 性代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
SERIOUSNESS_NAME	过敏严重 性名称	VARCHAR2(300)	FALSE	FALSE	
ALLERGIC_START_DATE	过敏开始 日期	DATE	FALSE	FALSE	
ALLERGIC_STOP_DATE	过敏症状 停止日期	DATE	FALSE	FALSE	
ALLERGIC_TYPE	过敏类型 代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
ALLERGIC_TYPE_NAME	过敏类型 名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
FAMILY_HISTORY_FLAG	是否家族 史	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
MEMO	备注	VARCHAR2(600)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATEBY	创建者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY	修改者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETEBY	删除者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
VISIT_TYPE_CODE	就诊类别 代码	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
OUTP_NUM	门急诊号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
IH_NUM	住院号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
IH_TIMES	住院次数/ 就诊次数	VARCHAR2(6)	FALSE	FALSE	
ALLERGIC_HIS	过敏史	VARCHAR2(3000)	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_ANAESTHESIA\_LOOP (手麻闭环状态)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PATIENT_SN	患者ld	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
IH_TIMES	就诊次数	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
VISIT_SN	门急诊编号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
IH_NUM	住院号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
NAME	患者名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
SEX_CODE	性别代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
SEX	性别	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
MDIC_ID	体检 <del>号</del>	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ORD_SN	与医嘱关联ld	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
STATUS_CODE	状态编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
STATUS_NAME	状态名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
EXECUTE_TIME	执行时间	DATE	FALSE	FALSE	
OP_CODE	执行者编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
OP_NAME	执行者名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
DEPT_CODE	科室编码	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
DEPT_NAME	科室名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
RECEIVER	接收方	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
SENDER	发送方	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标记	CHAR(1)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_ANESTHESIA\_EVENT( 麻醉事件)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
EVENT_SN	麻醉记录内部序列 号	NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
ANESTHESIA_SN	麻醉内部序列号	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
OPERATOR	操作人员ID	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
OPERATOR_NAME	操作人员姓名	VARCHAR2(56)	FALSE	FALSE	
OPERATION_TYPE	操作类型	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
START_TIME	开始时间	DATE	FALSE	FALSE	
FINISHED_TIME	结束时间	DATE	FALSE	FALSE	
OPERATION_CONTENT	操作内容	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
SIGN_DATE	签名日期时间	DATE	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_ANEST\_POST\_VISIT( 麻醉术后访视)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
POST_VISIT_SN	术后访视序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
POST_VISIT_NUM	术后访视号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
REQUEST_SN	麻醉申请单序列号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
REQUEST_NUM	麻醉申请单号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
OUTP_NUM	门诊号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
IH_NUM	住院 <del>号</del>	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
VISIT_TIME	入院日期	DATE	FALSE	FALSE	
VISIT_TYPE	就诊类别	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
VISIT_SN	就诊号 (门诊或住 院序列号)	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_ID	患者身份证号标识	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_NAME	患者姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
GENDER_CODE	性别代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
GENDER_NAME	性别	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
BIRTH_TIME	出生日期	DATE	FALSE	FALSE	
AGE	年龄	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
AGE_UNIT	年龄单位	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
AUTHOR_TIME	编写时间	DATE	FALSE	FALSE	
AUTHOR_ID	编写者编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
AUTHOR_NAME	编写者姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
AUTHOR_ORG_CODE	保管机构编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
AUTHOR_ORG_NAME	保管机构名称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DOCTOR_SIGN_TIME	医师签名时间	DATE	FALSE	FALSE	
DOCTOR_ID	医师编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DOCTOR_NAME	医师姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
BED_NUM	病床号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
WARD_HNUM	病房号	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
DEPT_CODE	科室编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
DEPT_NAME	科室名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
WARD_NUM	病区编码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
WARD_NAME	病区名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ORG_CODE	住院机构号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORG_NAME	住院机构名称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PRE_DIAG_CODE	术前诊断编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PRE_DIAG_NAME	术前诊断名称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
AFTER_DIAG_CODE	术后诊断编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
AFTER_DIAG_NAME	术后诊断名称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
WEIGHT	体重	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
WEIGHT_UNIT	体重单位	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
NOMAL_EXAM_RESULT	一般状况检查结果	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
OPERATION_CODE	手术操作编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
OPERATION_NAME	手术操作名称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
BLOOD_ABO_CODE	ABO血型编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
BLOOD_ABO_NAME	ABO血型	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
BLOOD_RH_CODE	Rh血型编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
BLOOD_RH_NAME	Rh血型	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ANEST_METHOD_CODE	麻醉方法代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ANEST_METHOD_NAME	麻醉方法名称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ANEST_INDICATION	麻醉适应症	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ANEST_RECOVERED	麻醉恢复情况	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
AWAKE_TIME	清醒日期时间	DATE	FALSE	FALSE	
TRACHEAL_SIGN	拔除气管插管标志	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
SPECIAL_CASE	特殊情况	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_BLOOD\_COLLECTION(移动护理回传采血信息)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
REQUEST_NO	申请单号	VARCHAR2(36)	TRUE	TRUE	
BAR_CODE	条码号	VARCHAR2(36)	TRUE	FALSE	
OP_CODE	操作人工号	VARCHAR2(36)	TRUE	FALSE	
OP_NAME	操作人	VARCHAR2(36)	TRUE	FALSE	
OP_PLACE_CODE	操作科室编码	VARCHAR2(36)	TRUE	FALSE	
OP_PLACE_NAME	操作科室名称	VARCHAR2(36)	TRUE	FALSE	
OP_TIME	操作时间	DATE	TRUE	FALSE	
OP_REMARK	备注	VARCHAR2(36)	TRUE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_BLOOD\_LAB\_RESULT(输血检验结果)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
BLOOD_LAB_RESULT_SN	检验结果内部序 列号	VARCHAR2(64)	TRUE	TRUE	
REQUEST_SN	申请单内部序列号	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
ITEM_CODE	项目编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ITEM_NAME_CN	项目中文名称	VARCHAR2(300)	FALSE	FALSE	
ITEM_NAME_EN	项目英文名称	VARCHAR2(150)	FALSE	FALSE	
ITEM_VALUE	项目值	VARCHAR2(300)	FALSE	FALSE	
ITEM_UNIT	项目单位	VARCHAR2(56)	FALSE	FALSE	
ITEM_RESULT	项目结果	VARCHAR2(300)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATEBY	创建者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY	修改者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETEBY	删除者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
REQUEST_NO	输血申请单编号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_BLOOD\_LOOPDETAIL( )

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
REQUEST_NO	申请单号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
CHECK_RESULT	审核结果	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CHECK_TIME	审核时间	DATE	FALSE	FALSE	
CHECK_PERSON	审核人	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CHECK_DEPT	审核科室	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
REASON	备注	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
CHECK_ID	唯一代码	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
CHECK_DEPT_CODE	审核科室代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CHECK_PERSON_CODE	审核人代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CHECK_RESULT_CODE	审核结果代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME		DATE	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_CODE\_CHARGE\_ITEM (收费项目字典表)

代码 名称 数据类型 强制 主要的	注释
-------------------	----

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CODE_CHARGE_ITEM_ID	收费项目字典唯 一标识	NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
CS_ID	编码ID	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
ITEM_CODE	项目编码	VARCHAR2(12)	TRUE	FALSE	
ITEM_NAME	项目名称	VARCHAR2(360)	FALSE	FALSE	
SPECIFICATION	规格	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
SEQ_NO	排序码	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
PY_CODE	拼音码	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
VERSION_NO	版本号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_CODE\_LAB\_SUBITEM( 检验子项目)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CODE_LAB_SUBITEM_ID	检验子项目内部 序列号	NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
CS_ID	编码ID	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
CODE	检验项目编码	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
NAME	检验项目简称	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
PY_CODE	拼音码	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FULL_NAME	检验项目全称	VARCHAR2(160)	FALSE	FALSE	
CHINESE_NAME	检验项目中文名	VARCHAR2(160)	FALSE	FALSE	
DECIMALS	小数位	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
UNITS	单位	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
MALE_REFER	男性特殊参考范 围	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
FEMALE_REFER	女性特殊参考范 围	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
CLINICAL_MEANING	临床意义	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
OPERATE_REMARK	操作备注	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
APP_RANGE	应用范围	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
SEQ_NO	排序码	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
VERSION_NO	版本号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_CP\_TEMPLATE\_MAIN(临床路径模板主表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CP_TEMPLATE_MAIN_SN	临床路径模板内 部序列号	NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
ORG_CODE	医疗机构编码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ORG_NAME	医疗机构名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
VERSION_NO	模板版本号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
PATH_ID	路径编号	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
PATH_NAME	路径名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
PATH_TYPE_CODE	路径类型编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PATH_TYPE_NAME	路径类型名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
TOTAL_DAYS	总天数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
DISEASE_CODE	疾病编码	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
DISEASE_NAME	疾病名称	VARCHAR2(600)	FALSE	FALSE	
DEPT_ID	科室编码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
DEPT_NAME	科室名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
DOCTOR_CODE	医生编码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
DOCTOR_NAME	医生名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
CHECKED_FLAG	审核标记	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
WAIT_FLAG	是否待建路径	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATEBY	创建者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY	修改者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETEBY	删除者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

## RHIN\_CDR.T\_CDR\_DISINFECT\_STATUS(消毒供应闭环状态表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID	物理主键	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
PATIENT_SN	患者ld	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
IH_TIMES	就诊次数	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
VISIT_SN	门急诊编号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
INSTRUMENT_ID	器械包主键	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
IH_NUM	住院号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
STATUS_INFO_CODE	状态代码	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
STATUS_INFO_NAME	状态名称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
OPERATOR_CODE	操作人编码	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
OPERATOR_NAME	操作人	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
OPERATE_TIME	操作时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATE_BY	创建人	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATE_BY	更新人	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
MAIN_PK	主表业务主键	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ORGUNITCODING	操作人科室编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORGUNITNAME	操作人科室	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

## RHIN\_CDR.T\_CDR\_EMERGENCY\_RECOR D(急诊病历)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
MSG_ID	ID	VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	
PATIENT_ID	患者ID	VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	
VISIT_SN	就诊流水号	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
VISIT_NUM	就诊号	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
VISIT_TIMES	就诊次数	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
RECORD_DATE	记录时间	DATE	FALSE	FALSE	
PATIENT_NAME	患者名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
TEL	手机号码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
HISTORY_RELATOR	患者关系人	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
DEPT_CODE	科室代码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
DEPT_NAME	科室名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
DOCTOR_CODE	医生工号	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
DOCTOR_NAME	医生名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
SEX	性别	VARCHAR2(5)	FALSE	FALSE	
CHIEF	主诉	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
DISEASE_NOW	现病史	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
DISEASE_HISTORY	疾病历史	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
ALLERGY_HISTORY	过敏历史	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
MENSTRUATION_HISTORY	月经历史	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
PHYSICAL	体格检查	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
DIAGNOSIS_NAME	疾病名称	VARCHAR2(250)	FALSE	FALSE	
CHINESE_DIAGNOSIS	中医四诊	VARCHAR2(250)	FALSE	FALSE	
OPTION_MSG	意见	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
CHECK_MSG	检查	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
ATTENTION	注意事项	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
WEB_URL	网页地址	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
CREATE_DATE	创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
DELETE_FLAG	是否删除标志 (0:否,1:是)	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
RECORD_NO	记录单号	VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_EXAMINATION\_ITEM( 检查项目)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ITEM_SN	检查项目内部序列号	VARCHAR2(64)	TRUE	TRUE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATEBY	创建者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY	修改者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETEBY	删除者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORDER_ID	医嘱ID (废除)	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ITEM_CODE	检查项目编码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
ITEM_NAME	检查项目名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
EXAM_TYPE_CODE	检查类型编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
EXAM_TYPE_NAME	检查类型名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
REGION_CODE	检查部位编码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
REGION_NAME	检查部位名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
EXEC_TIME	执行时间	DATE	FALSE	FALSE	
EXEC_DEPT_CODE	执行科室编码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
EXEC_DEPT_NAME	执行科室名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
RELATE_SN	申请单内部序列号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
EXAM_WAY_CODE	检查方式编码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
EXAM_WAY_NAME	检查方式名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
REQUEST_NO	检查申请单编号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
EXAM_REPORT_SN	检查报告内部序列号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ISPOSITIVE	定性 (是否阳性)	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_EXAM\_APPOINTMEN T(检查预约)

代码	注释	
----	----	--

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
EXAM_APPOINTMENT_SN	检查预约内部 序列号	VARCHAR2(64)	TRUE	TRUE	
VISIT_SN	就诊内部序列 号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ORDER_SN	申请单内部序 列号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
PATIENT_SN	患者内部序列 号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
PATIENT_DOMAIN	域代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_LID	患者本地ID	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ORG_CODE	医疗机构编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORG_NAME	医疗机构名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
APPOINTMENT_NO	预约号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
APPOINTMENT_TIME	预约时间	DATE	FALSE	FALSE	
APP_DEVICE_CODE	预约设备编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
APP_DEVICE_NAME	预约设备名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
APP_PERFORMER_CODE	预约员编码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
APP_PERFORMER_NAME	预约员名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
EXEC_DEPT_CODE	执行科室编码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
EXEC_DEPT_NAME	执行科室名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
APP_ORDER_NO	预约排序号	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATEBY	创建者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY	修改者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETEBY	删除者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
VISIT_TYPE_CODE	就诊类别编码	VARCHAR2(12)	TRUE	FALSE	
VISIT_TYPE_NAME	就诊类别名称	VARCHAR2(20)	TRUE	FALSE	
VISIT_TIMES	就诊次数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
PATIENT_NAME	患者姓名	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
PATIENT_DEPT_CODE	病人科室编码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
PATIENT_DEPT_NAME	病人科室名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
ORDER_LID	本地医嘱号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
REQUEST_NO	检查申请单编 号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
PATIENT_ID	患者ID	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
IH_NO	住院号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
OUTP_NO	门诊号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
START_TIME	预约开始时间	DATE	FALSE	FALSE	
END_TIME	预约结束时间	DATE	FALSE	FALSE	
EXAM_ATTENTION	检查注意事项	VARCHAR2(3000)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_IH\_CASE\_DIAGNOSE( 首页诊断表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PATIENT_ID	患者ID	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
VISIT_ID	住院次	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DIAGNOSIS_TYPE	1门诊诊断,2入院初 诊,3出院诊断	VARCHAR2(5)	FALSE	FALSE	
DIAGNOSIS_FLAG	主证 西医 主病	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DIAGNOSIS_CODE	诊断代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DIAGNOSIS_DESC	诊断名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	
SERIAL_NUMBER	流水号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
HOSP_SITULATION	入院病情	VARCHAR2(5)	FALSE	FALSE	
DIAGNOSIS_SPEC	诊断序号	VARCHAR2(5)	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_INPATIENT\_CHARGE(住院费用信息)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CHARGE_SN	住院费用内部序列号	NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
DOCUMENT_SN	文档内部序列号	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_MEDICAL\_EXAM\_REG (体检登记表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ORG_CODE	医疗机构编码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ORG_NAME	医疗机构名称	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
MDIC_ID	体检号	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
MDIC_DATE	体检时间	DATE	FALSE	FALSE	
MDIC_TYPE	体检类型	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
MDIC_EXAM_CODE	体检单位编号	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
MDIC_EXAM_NAME	体检单位名称	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
MDIC_EXAM_BATCH	体检单位登记 批次	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
MDIC_EXAM_GROUP	体检单位登记 批次分组	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
MDIC_EXAM_DEPT	体检单位登记 所属单位部门	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
MDIC_EXAM_FEE	费用	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
MDIC_EXAM_STATUS	有效状态(0:已 撤销, 1:正常)	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
PATIENT_ID	患者编号	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
PATIENT_ID_CARD_NUM	患者身份证号 标识	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
PATIENT_NAME	患者姓名	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
PATEINT_AGE	患者年龄	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
PATIENT_BIRTH	患者出生日期	DATE	FALSE	FALSE	
PATIENT_GENDER_CODE	患者性别编号	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
PATIENT_PLACE_CODE	患者籍贯编号	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
PATIENT_PLACE_NAME	患者籍贯名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
PATIENT_CHARGE_TYPE	患者医保类型	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ATTENDER_TIME	操作时间	DATE	FALSE	FALSE	
ASSIGNED_ID	收录人员编号	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ASSIGNED_NAME	收录人员姓名	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	体检登记添加 时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME	体检登记修改 时间	DATE	FALSE	FALSE	
CANCELLATION_REASONS	撤消原因	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
CANCEL_TIME	撤消时间	DATE	FALSE	FALSE	
MDIC_SN	体检登记内部 编号	VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	

## RHIN\_CDR.T\_CDR\_MEDICATION\_ORDER(用药医嘱)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
----	----	------	----	-----	----

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ORDER_SN	医嘱 内部 序列 号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
VISIT_SN	就诊 内部 序列 号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PRESCRIPTION_SN	处方 内部 序列 号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DOCUMENT_SN	文档 内部 序列 号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_SN	患者 内部 序列 号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_DOMAIN	域代 码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_LID	患者 本地 ID	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORG_CODE	医疗 机构 编码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ORG_NAME	医疗 机构 名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ORDER_LID	本地 医嘱 号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ORDER_TYPE	医嘱 类型 代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORDER_TYPE_NAME	医嘱 类型 名称	VARCHAR2(72)	FALSE	FALSE	
DRUG_CODE	药物 编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
SERIAL_NO	药物 包装 序号	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
DRUG_NAME	药物 商品 名	VARCHAR2(300)	FALSE	FALSE	
APPROVED_DRUG_NAME	药物 通用 名称	VARCHAR2(180)	FALSE	FALSE	
MEDICINE_CLASS	药物 类别 代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
MEDICINE_CLASS_NAME	药物 类别 名称	VARCHAR2(96)	FALSE	FALSE	
MEDICINE_TYPE	药物 类型 代码	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
MEDICINE_TYPE_NAME	药物 类型 名称	VARCHAR2(240)	FALSE	FALSE	
DOSAGE	药物 使 用- 次剂 量	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
DOSAGE_UNIT	药使用- 次量位	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
TOTAL_DOSAGE	药物 使 用- 总用 量	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
TOTAL_DOSAGE_UNIT	药使用·总量位	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DISPENSING_QUANTITY	领药 量	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DISPENSING_UNIT	领药 量单 位	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ROUTE_CODE	用药 途径 代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ROUTE_NAME	用药 途径 名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
MEDICINE_FORM_CODE	药物 剂型 代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
MEDICINE_FORM	药物 剂型 名称	VARCHAR2(96)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
DECOCTION_METHOD	中药 煎煮 法代 码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DECOCTION_METHOD_NAME	中药 煎煮 法名 称	VARCHAR2(256)	FALSE	FALSE	
DAYS	天数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
ORDER_STATUS	医嘱 状态 代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORDER_STATUS_NAME	医嘱 状态 名称	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
ORDER_START_TIME	医嘱 预定 开始 时间	DATE	FALSE	FALSE	
ORDER_END_TIME	医嘱 停止 时间	DATE	FALSE	FALSE	
MEDICINE_FRENQUENCY	药物 使 用- 频码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
MEDICINE_FREQ_NAME	药 使 用- 频 名 称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
EXEC_DEPT	执行 科室 ID	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
EXEC_DEPT_NAME	执行 科室 名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
WARDS_ID	病区 ID	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
WARD_NAME	病区 名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
BED_NO	床号	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
COMMENTS	嘱托	VARCHAR2(384)	FALSE	FALSE	
PARENT_ORDER_SN	父医 嘱内 部序 列号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
TEMPORARY_FLAG	长期 或临 时	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
MUTEXES_ORDER_TYPE	互斥 类型 代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
MUTEXES_ORDER_TYPE_NAME	互斥 类型 名称	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
MUTEXES_ORDER_NO_TYPE	互斥 医嘱 号类 型	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
MUTEXES_ORDER_SN	互斥 医嘱 内部 序列 号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CHARGE_STATUS_CODE	费用 状态 编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CHARGE_STATUS_NAME	费用 状态 名称	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
DOCTOR_CONFIRM_PERSON	医生 确认 人ID	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DOCTOR_CONFIRM_PERSON_NAME	医生 确认 人姓 名	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
DOCTOR_CONFIRM_TIME	医生 确认 时间	DATE	FALSE	FALSE	
NURSE_CONFIRM_PERSON	护士 确认 人ID	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
NURSE_CONFIRM_PERSON_NAME	护士 确认 人姓 名	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
NURSE_CONFIRM_TIME	护士 确认 时间	DATE	FALSE	FALSE	
ORDER_DEPT	下医 嘱科 室ID	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ORDER_DEPT_NAME	下医 嘱科 室名 称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
ORDER_PERSON	下医 嘱人 ID	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORDER_PERSON_NAME	下医 嘱人 姓名	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
ORDER_TIME	开嘱 时间	DATE	FALSE	FALSE	
CANCEL_PERSON	医嘱 取消 人ID	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CANCEL_PERSON_NAME	医嘱 取消 人姓 名	VARCHAR2(56)	FALSE	FALSE	
CANCEL_TIME	取消时间	DATE	FALSE	FALSE	
STOP_PERSON	医嘱 停嘱 人ID	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
STOP_PERSON_NAME	医嘱 停瞩 人姓名	VARCHAR2(56)	FALSE	FALSE	
STOP_TIME	停止时间	DATE	FALSE	FALSE	
SKIN_TEST_FLAG	是否 皮试	CHAR(1)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ADAPTIVE_FLAG	是否 适应	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
URGENT_FLAG	是否 加急	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
MED_VIEW_FLAG	是否 药观	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
SKIN_TEST_RESULT	皮试 结果	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建 时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新 时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新 回数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除 标志	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
DELETE_TIME	删除 时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATEBY	创建 者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY	修改 者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETEBY	删除者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
VISIT_TIME	就诊 时间	DATE	FALSE	FALSE	
DRUGSPEC	药物 规格	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
FREQUENCYCODE	药物 使用 频次 代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
DRUGGROUPNO	处方 药品 组号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
TCM_DRUGUSE_METHOD	中药 用药 方法	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
HERBAL	中药 饮片 处方	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
HERBAL_DOSAGE	中药 饮片 剂数 (剂)	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
VISIT_CLASS_NAME	就诊 类别 名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
VISIT_TIMES	就诊 次数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
VISIT_SERIAL_NUM	就诊 流水 号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
VISIT_CLASS_CODE	就诊 类别 编码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
VISIT_DATE	就诊 住院 日期	DATE	FALSE	FALSE	
PATIENT_ID	患者 id	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
OUTP_NUM	门诊号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
IH_NUM	住院号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID_NUMBER	身份 证号	VARCHAR2(30)	FALSE	FALSE	
MEDICARE_CARD_NUM	医保 卡号	VARCHAR2(30)	FALSE	FALSE	
PATIENT_NAME	患者 姓名	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
PATIENT_PHONE	患者 电话	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
GENDER_CODE	患者性别代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
GENDER_NAME	患者 性别 名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
BIRTH_DATE	出生日期	DATE	FALSE	FALSE	
SICK_BED_CODE	病床 编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
SICK_ROOM	病房号	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
SICK_ROOM_CODE	病房 编号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
POLICY_CODE	药物 医保 类别 编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
POLICY_NAME	药物 医保 类别 名称	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
ANNOTATION_TEXT	医嘱 备注 信息	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ANNOTATION_STATUS_CODE	医嘱 备注 信息 状态	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
PARENT_ORDER_ID	父医 嘱号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
TEMPORARY_NAME	长期 或临 时名 称	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
ORDER_SORT	医嘱序号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
IH_DEPT_CODE	住院 科室 编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
IH_DEPT_NAME	住院 科室 名称	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
CAPACITY_QUANTITY	药物 规格	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
HEALTH_DOC_NUM	健康 档案 号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORDER_PERSON_SIGN	下医 嘱人 签名	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
DOCTOR_CONFIRM_SIGN	医生 确认 人签 名	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
PAYMENT_TYPE	先诊 疗后 付费 类型	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PAYMENT_TYPE_NAME	先 疗 付 类 名	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
HANDLE_TIME	业务 操作 时间	DATE	FALSE	FALSE	
ORDER_SET_CODE	医嘱 组套 编码	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
ORDER_DESCRIBE	医嘱 描述	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
ORDER_BELONG_TYPE	医所类 (1 术用类嘱检的药医嘱属型手的药医 2 验用类嘱				

3检查的用药类医嘱 4处置的用药类医嘱

5材料的用药类医嘱

6嘱托的用药类医嘱

7输血的用药类医嘱

8其他的用药类医嘱)|VARCHAR2(2)|FALSE|FALSE||

|ORDER\_BELONG\_TYPE\_NAME|医嘱所属类型名称|VARCHAR2(64)|FALSE|FALSE| |

|IH\_SN|住院内部序列号|VARCHAR2(32)|FALSE|FALSE| |

|MUTEXES\_ORDER\_ID|互斥医嘱号|VARCHAR2(32)|FALSE|FALSE| |

|CANCEL\_REASON|医嘱撤销原因|VARCHAR2(2000)|FALSE|FALSE||

|IH\_TIMES|住院次数|NUMBER(22)|FALSE|FALSE| |

```
|IS_CM|是否是中药|VARCHAR2(2)|FALSE|FALSE| |
|DRUG_MANUF|生产厂家|VARCHAR2(200)|FALSE|FALSE||
|PREVENTIVE_FLAG|是否预防用药|VARCHAR2(1)|FALSE|FALSE||
|OT_NO|对应的手术单号|VARCHAR2(250)|FALSE|FALSE||
|FID|主键|VARCHAR2(50)|TRUE|TRUE| |
|CM_TYPE|中药处方类型(住院煎服、出院带药、第三方配
送) VARCHAR2(64) FALSE FALSE |
|DRUG_LIST_NO|中药药单号|VARCHAR2(64)|FALSE|FALSE||
|PROCESS_METHOD|中药加工方式(代煎、自煎、膏方、打粉、制丸
等) VARCHAR2(64) FALSE FALSE | 
|PACKAGE_ONE_NO|每剂包数|VARCHAR2(64)|FALSE|FALSE||
|PACKAGE_TOTAL_NO|总包数|VARCHAR2(64)|FALSE|FALSE| |
|TOTAL_PRICE|金额|VARCHAR2(64)|FALSE|FALSE||
|SPECIE_METHOD|特殊用法|VARCHAR2(512)|FALSE|FALSE||
|TOTAL_FEE|合计金额|VARCHAR2(64)|FALSE|FALSE||
|OP_REQUEST_NO|手术申请单号|VARCHAR2(32)|FALSE|FALSE||
```

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_OLD\_REQUEST\_FORM (EMR-PL-16申请单接收

|PATIENT\_ID|医嘱目标人(门诊号)|VARCHAR2(100)|FALSE|FALSE|| |ASSIGNED\_ENTITY|医护人员ID|VARCHAR2(100)|FALSE|FALSE|| |ASSIGNED\_PERSON|申请单开立者姓名|VARCHAR2(100)|FALSE|FALSE|| |VERIFIER\_TIME|申请单审核日期时间|DATE|FALSE|FALSE|| |VERIFIER\_SIGNATURE|申请单审核者签名|VARCHAR2(100)|FALSE|FALSE| | |VERIFIER\_ID|医护人员ID (审核人)|VARCHAR2(100)|FALSE|FALSE| | |VERIFIER\_NAME|申请单审核者姓名|VARCHAR2(100)|FALSE|FALSE|| |GOAL|目的|VARCHAR2(1000)|FALSE|FALSE| | |REASON|原因(主诉)|VARCHAR2(4000)|FALSE|FALSE|| |ENCOUNTER\_ID|就医活动ID|VARCHAR2(100)|FALSE|FALSE|| |PRIORITY\_NAME|优先 (紧急) 度 @displayName|VARCHAR2(100)|FALSE|FALSE| | |PATIENT\_ID2|医嘱目标人(住院号)|VARCHAR2(100)|FALSE|FALSE|| |ASSIGNED\_ENTITY2|医护人员ID(备注相关)|VARCHAR2(100)|FALSE|FALSE|| |ASSIGNED\_PERSON2|申请单开立者(备注相关)|VARCHAR2(100)|FALSE|FALSE|| |ORGANIZATION\_ID2|医疗卫生机构科室id (备注相关) |VARCHAR2(100)|FALSE|FALSE| | |ORGANIZATION\_NAME2|申请单开立科室(备注相关)|VARCHAR2(100)|FALSE|FALSE|| |REASON2|原因 (症状描述) |VARCHAR2(4000)|FALSE|FALSE| |

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_ORAL\_DRUG\_DETAIL(口服药闭环药物明细表)

代码	名称	数据类型	强制	主要
ORDER_LID	处方号	VARCHAR2(128)	FALSE	FAL
SEQNO	序号	VARCHAR2(128)	FALSE	FAL
GROUP_NO	小组标志(1~4)	VARCHAR2(128)	FALSE	FAL
MACHINE_NO	指定摆药机的机器号	VARCHAR2(128)	FALSE	FAL
PROC_FLG	处理状态	VARCHAR2(128)	FALSE	FAL

代码	名称	数据类型	强制	主要
PATIENT_ID	患者的ID号	VARCHAR2(128)	FALSE	FAL
PATIENT_NAME	患者姓名	VARCHAR2(128)	FALSE	FAL
ENGLISH_NAME	姓名的拼音	VARCHAR2(128)	FALSE	FAL
BIRTHDAY	出生日期	DATE	FALSE	FAL
SEX	1: 男; 2: 女; 9: 不明	VARCHAR2(128)	FALSE	FAL
IO_FLG	住院:门诊区分 (1:门诊2:住 院[长期]3:住院[临时])	VARCHAR2(128)	FALSE	FAL
WARD_CD	门诊:输入科室编码住院:输 入病区编码	VARCHAR2(128)	FALSE	FAL
WARD_NAME	门诊:输入科室名称住院:输 入病区名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FAL
ROOM_NO	门诊: 无住院: 输入病房号码	VARCHAR2(128)	FALSE	FAL
BED_NO	门诊: 无住院: 输入病床号码	VARCHAR2(128)	FALSE	FAL
DOCTOR_CD	医生编码	VARCHAR2(128)	FALSE	FAL
DOCTOR_NAME	医生姓名	VARCHAR2(128)	FALSE	FAL
PRESCRIPTION_DATE	输入处方日期: YYYYMMDDhhmmss	DATE	FALSE	FAL
TAKE_DATE	第一次用药日期YYYYMMDD	DATE	FALSE	FAL
TAKE_TIME	开始服用药的时间编码,或是 时间名称.	VARCHAR2(64)	FALSE	FAL
LAST_TIME	结束服用药的时间编码,或是 时间名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FAL
PRESC_CLASS	紧急类别: 0-不紧急1~9紧 急有紧急处方、摆药机会先摆 紧急处方的药.9代表紧急度最 高、1代表紧急度最低.	VARCHAR2(128)	FALSE	FAL
DRUGCD	药品编码 (HIS药品编码)	VARCHAR2(128)	FALSE	FAL
DRUG_NAME	药品名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FAL
DRUG_SHAPE	剂药种类	VARCHAR2(128)	FALSE	FAL
PRESCRIPTION_DOSE	医嘱处方剂量一次	VARCHAR2(128)	FALSE	FAL

代码	名称	数据类型	强制	主要
PRESCRIPTION_UNIT	医嘱处方	VARCHAR2(128)	FALSE	FAL
DISPENSED_DOSE	一包里的摆药量(单位为第 30个字段)一包里最多可包 99粒.	VARCHAR2(128)	FALSE	FAL
DISPENSED_TOTAL_DOSE	摆药量 (总数)			
VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE		
DISPENSED_UNIT	摆药单位(片粒等)	VARCHAR2(128)	FALSE	FAL
AMOUNT_PER_PACKAGE	一片的剂量(数值)例外是有填写「一包里的摆药量」、再加上药品特定方法只靠「药品编 VARCHAR2(128) 码」而判断的话、此字段不必填写.		FALSE	FAL
FIRM_ID	厂家名	VARCHAR2(128)	FALSE	FAL
DISPENSE_DAYS	一般处方时,此字段为「摆药 天数」,	VARCHAR2(128)	FALSE	FAL
FREQ_DESC_CODE	服用频次名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FAL
FREQ_DESC	用法名 例. 「1日3回毎食 後」or「1日2回朝夕食後」 or「隔日毎食後」etc	VARCHAR2(128)	FALSE	FAL
FREQ_COUNTER	一天服用的次数	VARCHAR2(128)	FALSE	FAL
FREQ_DESC_DETAIL_CODE	服用时间编码	VARCHAR2(128)	FALSE	FAL
FREQ_DESC_DETAIL	服用时间	VARCHAR2(128)	FALSE	FAL
EXPLANATION_CODE	用药说明编码例如: [01] or [02] etc编码表解释由医院定义若没填写该字段,系统从「用药说明名称」自动采取2位数的号码.	VARCHAR2(128)	FALSE	FAL
EXPLANATION	用药说明名称例如:「餐后」 or「餐前」etc由医院定义	VARCHAR2(128)	FALSE	FAL
ADMINISTRATION_NAME	用药途径例如:「口服」or 「口含」etc由医院定义	VARCHAR2(128)	FALSE	FAL

代码	名称	数据类型	强制	主要
DOCTOR_COMMENT	备注 *若『服用时间』与 『用药说明』是一致,但『备 注』内容却不一致时包在不同 的药袋。	VARCHAR2(128)	FALSE	FAL
BAG_ORDERBY	摆药顺序(	VARCHAR2(128)	FALSE	FAL
MAKE_REC_TIME	HIS方的记录生成日期与时间	DATE	FALSE	FAL
UPDATE_REC_TIME	汤山方的记录更新日期	DATE	FALSE	FAL
FILLER	预备	VARCHAR2(128)	FALSE	FAL
ORDER_SUB_NO	子医嘱号	VARCHAR2(128)	FALSE	FAL
BAG_PRINT_FMT	药袋打印格式代码	VARCHAR2(128)	FALSE	FAL
BAG_LEN	药袋尺寸 (060,070,076,080,090,Aut 的任意一个)	VARCHAR2(128)	FALSE	FAL
BAG_PRINT_PATIENT_NM	药袋打印用病人名	VARCHAR2(128)	FALSE	FAL
TICKET_NO	领药 <del>号</del>	VARCHAR2(128)	FALSE	FAL
FREE_PRINT_ITEM_PRESC1	预备用打印内容(处方1)* 1	VARCHAR2(128)	FALSE	FAL
FREE_PRINT_ITEM_PRESC2	预备用打印内容(处方 2) *1	VARCHAR2(128)	FALSE	FAL
FREE_PRINT_ITEM_PRESC3	预备用打印内容(处方3) *1	VARCHAR2(128)	FALSE	FAL
FREE_PRINT_ITEM_PRESC4	预备用打印内容(处方4) *1	VARCHAR2(128)	FALSE	FAL
FREE_PRINT_ITEM_PRESC5	预备用打印内容(处方5)	VARCHAR2(128)	FALSE	FAL
FREE_PRINT_ITEM_DRUG1	预备用打印内容(药品1)	VARCHAR2(128)	FALSE	FAL
FREE_PRINT_ITEM_DRUG2	预备用打印内容(药品2)	VARCHAR2(128)	FALSE	FAL
FREE_PRINT_ITEM_DRUG3	预备用打印内容(药品3)	VARCHAR2(128)	FALSE	FAL
FREE_PRINT_ITEM_DRUG4	预备用打印内容(药品4)	VARCHAR2(128)	FALSE	FAL
FREE_PRINT_ITEM_DRUG5	预备用打印内容(药品5)	VARCHAR2(128)	FALSE	FAL

代码	名称	数据类型	强制	主要
SYNTHETIC_FLG	综合摆药用标志位(在中国不使用)0:一般摆药、1:综合摆药(按日摆药)、2:综合摆药(按处方摆药)	VARCHAR2(128)	FALSE	FAL
CUT_FLG	切纸标志位 *10:不切纸、 1:在此处方的追后一包上切纸	VARCHAR2(128)	FALSE	FAL
PHARMACY_TIME	调剂时间(number型、无法 输入汉字) *1	VARCHAR2(128)		FAL
CARVED_SEAL	药品上的刻印	VARCHAR2(128)	FALSE	FAL
CARVED_SEAL_ABB	药品刻印简称	VARCHAR2(128)	FALSE	FAL
PRE_BARCODE1	处方信息条形码1 *1	VARCHAR2(128)	FALSE	FAL
PRE_BARCODE2	处方信息条形码 2 *1	VARCHAR2(128)	FALSE	FAL
PRE_DRUG_BARCODE	药品信息条形码	VARCHAR2(128)	FALSE	FAL
PRE_BARCODE_FMT	条形码格式 *1	VARCHAR2(128)	FALSE	FAL
ID		VARCHAR2(50)	TRUE	TRL

# RHIN\_CDR.T\_CDR\_ORAL\_DRUG\_STATUS ()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ORDER_NO	医嘱号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
ORDER_ITEM_NO	药品项目明细号	VARCHAR2(64)	TRUE	TRUE	
STATUS	状态	VARCHAR2(8)	TRUE	TRUE	
OPERATOR	操作人	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
OPERATOR_NO	操作人工号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DEPT_CODE	执行科室编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DEPT_NAME	执行科室名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
OPERATION_TIME	操作时间	DATE	TRUE	TRUE	

## RHIN\_CDR.T\_CDR\_PATIENT\_GUARDIAN(监护人)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
GUARDIAN_SN	监护人序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
PATIENT_SN	患者内部序列号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
RELATIONSHIP_CODE	关系代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
RELATIONSHIP_NAME	与患者关系名称	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
GUARDIAN_NAME	监护人名称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
GENDER_CODE	监护人性别	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
GUARDIAN_MOBILE	监护人手机	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
GUARDIAN_BIRTHTIME	监护人生日	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
GUARDIAN_IDENTITY	监护人身份证	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATEBY	创建者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY	修改者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETEBY	删除者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_PROCEDURE\_RECORD (手术操作记录)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
RECORD_SN	手术记录内部 序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
PROCEDURE_SN	手术内部序列 号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
OPERATOR	操作人员ID	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
OPERATOR_NAME	操作人员姓名	VARCHAR2(56)	FALSE	FALSE	
OPERATION_TYPE	操作类型代码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
OPERATION_TYPE_NAME	操作类型名称	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
OPERATION_TIME	操作时间	DATE	FALSE	FALSE	
OPERATION_DESCRIPTION	操作内容	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_RISK\_INFORMATION( 危险性信息)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
RISK_SN	危险性信息内部序列 号	NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
PATIENT_SN	患者内部序列号	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
ORG_CODE	医疗机构编码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ORG_NAME	医疗机构名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
PATIENT_DOMAIN	域代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
PATIENT_LID	患者本地ID	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
RISK_CODE	危险性代码	VARCHAR2(6)	FALSE	FALSE	
RISK_NAME	危险性名称	VARCHAR2(180)	FALSE	FALSE	
EXPIRATION_DATE	失效日期	DATE	FALSE	FALSE	
INFO_SOURCE	信息来源	VARCHAR2(6)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	_

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATEBY	创建者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY	修改者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETEBY	删除者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_SOCIAL\_INSURANCE( 医保信息)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PATIENT_SN	患者内部序列号	NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
CARD_NO	医疗证号	VARCHAR2(20)	TRUE	FALSE	
IC_NO	医保卡号	VARCHAR2(20)	TRUE	FALSE	
ID_NO	身份证号	VARCHAR2(18)	FALSE	FALSE	
PERSONNAME	姓名	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
GENDER_CODE	性别代码	VARCHAR2(6)	FALSE	FALSE	
GENDER_NAME	性别名称	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
BIRTHDAY	出生日期	DATE	FALSE	FALSE	
FROMHOSP	转诊医院	VARCHAR2(8)	FALSE	FALSE	
FROMHOSPDATE	转诊时效	DATE	FALSE	FALSE	
FUND_TYPE	险种类型代码	VARCHAR2(4)	FALSE	FALSE	
FUND_TYPE_NAME	险种类型名称	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
ISYT	预提人员标示	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
JCLEVEL	军残等级	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
HOSPFLAG	在院标识	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
PERSONTYPE	参保人员类别	VARCHAR2(3)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ISINREDLIST	是否在红名单	VARCHAR2(5)	FALSE	FALSE	
ISSPECIFIEDHOSP	本人定点医院状态	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
ISCHRONICHOSP	是否本人慢病定点医院	VARCHAR2(5)	FALSE	FALSE	
PERSONCOUNT	个人帐户余额	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
CHRONIC_CODE	慢病编码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
CHRONIC_NAME	慢病名称	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	

## RHIN\_CDR.T\_CDR\_STATIC\_CLOSELOOP(

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ORDER_SN	医嘱内部序列 号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORDER_LSN	医嘱号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
EXE_DETAIL	执行明细号	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
CODE	状态	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
NAME	状态名称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
OPT_NAME	操作人	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
OPT_CODE	操作科室	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
OPT_DEPT_NAME	操作科室名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
OPT_DEPT_CODE	操作科室代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
OPT_TIME	操作时间	DATE	FALSE	FALSE	
PATIENT_ID	患者id	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
IH_NUM	住院号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
IH_TIMES	住院次数	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENTDEPT_CODE	患者所在科室 代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
PATIENTDEPT_NAME	患者所在科室 名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
GROUPNO	医嘱组号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
BARCODE	药签条码号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ORDERCODE	医嘱项目编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ORDERNAME	医嘱项目名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
DRUGSPEC	规格	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
FREQUENCY	频次	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DOSAGE_VALUE	剂量	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DOSAGE_UNIT	剂量单位	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
SUPPLYINFO_CODE	给药方式代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
SUPPLYINFO_NAME	给药方式名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ORDERSTATUS	医嘱状态名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ORDERCLASS_CODE	医嘱类别代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ORDERCLASS_NAME	医嘱类别名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
LONGONCEFLAG	长期临时标志	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ISAUX	副药标识	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
STARTTIME	开始时间	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ORDERDOCTOR_CODE	开嘱医生代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ORDERDOCTOR_NAME	开嘱医生名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
STOPTIME	结束时间	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ORDERSTOPDOCTOR_CODE	停止医生代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ORDERSTOPDOCTOR_NAME	停止医生名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
HIGHRISK	是否高危药物	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
REMARKTEXT	备注	VARCHAR2(256)	FALSE	FALSE	
PACKAGENO	发药单号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
BATCHNO	批次	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ORDERSTATUS_CODE	医嘱状态代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME		DATE	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_CDR\_STATISTIC\_DETAIL(大解指标记录统计-明细表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID	物理主键	VARCHAR2(64)	TRUE	TRUE	
PK	业务主键	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
MODULE	模块 (如集成平台, 电 子健康码)	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
PARENT_TYPE_NAME	大类型名称(检验检 查等)	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DETAIL_TYPE_NAME	小类型名称(pacs检 查报告 内镜检查报告 等)	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
COUNT_NUM	数量	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
COUNT_CONTENT	统计内容	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
DETAIL_TIME	明细时间	DATE	FALSE	FALSE	
STATISTIC_TIME	统计时间yyyy-mm- dd	DATE	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_SURGICAL\_REQUEST( 手术申请)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
REQUEST_SN	手术申 请内部 序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
REQUEST_NO	申请单编号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
REQUEST_DATE	申请日期	DATE	FALSE	FALSE	
MESSAGE_DESCRIPTION	请求消息描述 说明	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ANESTHESIA_CODE	麻醉方式编码	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
ANESTHESIA_NAME	麻醉方 式名称	VARCHAR2(300)	FALSE	FALSE	
PROCEDURE_CHARACTER_CODE	手术性 质编码	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
PROCEDURE_CHARACTER_NAME	手术性 质名称	VARCHAR2(300)	FALSE	FALSE	
APPLY_DOC_CODE	申请医师编码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
APPLY_DOC_NAME	申请医师姓名	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
APPLY_DEPT_CODE	申请科室编码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
APPLY_DEPT_NAME	申请科 室名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
AUDIT_TIME	审核时间	DATE	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
AUDIT_PERSON_CODE	审核人 编码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
AUDIT_PERSON_NAME	审核人 姓名	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
WARNING	注意事项	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
VISIT_CLASS_NAME	就诊类 别名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
VISIT_TIMES	就诊次 数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
VISIT_SERIAL_NUM	就诊流 水号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
VISIT_CLASS_CODE	就诊类 别编码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
VISIT_DATE	就诊住 院日期	DATE	FALSE	FALSE	
DOMAIN_ID	域id	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_ID	患者id	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
OUTP_NUM	门诊号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
IH_NUM	住院号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ID_NUMBER	身份证号	VARCHAR2(30)	FALSE	FALSE	
MEDICARE_CARD_NUM	医保卡号	VARCHAR2(30)	FALSE	FALSE	
PATIENT_NAME	患者姓名	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
PATIENT_PHONE	患者电话	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
GENDER_CODE	患者性 别代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
GENDER_NAME	患者性 別名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
BIRTH_DATE	出生日 期	DATE	FALSE	FALSE	
AGE	患者年 龄	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
ADDRESS	患者地 址	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
SICK_BED	病床号	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
SICK_BED_CODE	病床编 码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
SICK_ROOM	病房号	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
SICK_ROOM_CODE	病房编 号	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
DEPT_NAME	科室名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
DEPT_CODE	科室编码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
WARD_CODE	病区编 码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
WARD_NAME	病区名 称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
PATIENT_SN	患者内 部序列 号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
VISIT_SN	就诊内 部序列 号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
INCISION_TYPE	预计手 术切口	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PRE_START_TIME	手术预 计开始 时间	DATE	FALSE	FALSE	
PRE_END_TIME	手术预 计结束 时间	DATE	FALSE	FALSE	
REQ_STATUS	申状码请止请消请达请认请态(0已;1记;2已;3已;3已)	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
REQ_STATUS_NAME	申请单 状态名 称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
OP_POSITION	手术体 位	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
OP_BEFORE_DIAG	术前诊 断	VARCHAR2(256)	FALSE	FALSE	
ALLERGY	过敏史	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
HIV	HIV	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
RH	RH	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
USR	USR	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
HBSAG	HbsAg	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
OP_LEVEL	级别	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
GROUP_NUM	分组号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ANA_DEPT_CODE	麻醉科 室代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ANA_DEPT_NAME	麻醉科 室名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
OP_DEPT_CODE	手术科 室代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
OP_DEPT_NAME	手术科 室名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
BLOOD_PRE_COUNT	备血量	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
BLOOD_PRE_TYPE	备血类 型	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
IS_SELF_BLOOD	是否自 体输血	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
IS_EMERGENCY	是否急诊	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
OP_REMARK	备注	VARCHAR2(1024)	FALSE	FALSE	
OP_DOCTOR_CODE	手术医 生编码	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
OP_DOCTOR_NAME	手术医 生名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
HELPER_CODE	助手信息编码	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
HELPER_NAME	助手信 息名称	VARCHAR2(256)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_SYSTEM\_AUDIT\_LOG( 审计日志表)

代码 名称	数据类型	强制	主要的	注释
-------	------	----	-----	----

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
AUDIT_LOG_SN	审计日志内部序列 号	NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
ACCOUNT_LOG_SN	唯一标识	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
PATIENT_LID	患者本地ID	VARCHAR2(12)	TRUE	FALSE	
PATIENT_DOMAIN	域代码	VARCHAR2(6)	TRUE	FALSE	
OPERATION_TIME	操作时间	DATE	FALSE	FALSE	
DATA_TYPE_NAME	数据类型名称	VARCHAR2(150)	FALSE	FALSE	
BUSINESS_DATA_NO	业务数据编号	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
ITEM_NAME	项目名称	VARCHAR2(1200)	FALSE	FALSE	
MESSAGE_CONTENT	消息内容	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
SUCCESS_SEND_FLAG	成功发送标记	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_CDR\_SYSTEM\_ROLE\_AUTH (角色权限表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
SYSTEM_ROLE_AUTH_SN	角色权限内部序列 号	NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
SYSTEM_ROLE_ID	角色ID	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
SYSTEM_AUTH_ID	权限ID	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE		
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE		

## RHIN\_CDR.T\_CDR\_SYSTEM\_USER\_DEPT (系统用户科室表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
USER_DEPT_SN	用户科室唯一标识	NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
USER_ID	用户ID	VARCHAR2(12)	TRUE	FALSE	
DEPT_CODE	部门编码	VARCHAR2(255)	TRUE	FALSE	
SORT_NO	排序码	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
PATIENT_DOMAIN	域代码	VARCHAR2(12)	TRUE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_SYSTEM\_USER\_ROLE (用户角色表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
SYSTEM_USER_ROLE_SN	用户角色内部序列 号	NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
USER_ID	用户ID	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
SYSTEM_ROLE_ID	角色ID	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_TIMING\_ERROR\_LOG( 定时任务错误日志)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID	UUID	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
PK_NO	返回的主键	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PK_MSG	返回的错误消息	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
RETURN_MSG	返回值	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
ERROR_TYPE	错误类型	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_TRANSFER\_HISTORY( 转科转床信息)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
TRANSFER_SN	转科内部 序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
VISIT_SN	就诊内部 序列号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_SN	患者内部 序列号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_DOMAIN	域代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_LID	患者本地 ID	VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ORG_CODE	医疗机构 编码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ORG_NAME	医疗机构 名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ORDER_LID	本地医嘱号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ORDER_TYPE_CODE	医嘱类型 代码	VARCHAR2(6)	FALSE	FALSE	
ORDER_TYPE_NAME	医嘱类型 名称	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
ORDER_DEPT_ID	下医嘱科 室ID	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
ORDER_DEPT_NAME	下医嘱科 室名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
ORDER_PERSON_ID	下医嘱人 ID	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
ORDER_PERSON_NAME	下医嘱人 姓名	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
ORDER_TIME	开嘱时间	DATE	FALSE	FALSE	
CONFIRM_PERSON_ID	医嘱确认 人ID	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
CONFIRM_PERSON_NAME	医嘱确认 人姓名	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
CONFIRM_TIME	医嘱确认 时间	DATE	FALSE	FALSE	
EXEC_PERSON_ID	医嘱执行 人ID	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
EXEC_PERSON_NAME	医嘱执行 人姓名	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
EXEC_TIME	医嘱执行 时间	DATE	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CANCEL_PERSON_ID	医嘱取消 人ID	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
CANCEL_PERSON_NAME	医嘱取消 人姓名	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
CANCEL_TIME	取消时间	DATE	FALSE	FALSE	
FROM_DEPT_ID	转出科室 ID	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
FROM_DEPT_NAME	转出科室 名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
FROM_WARD_ID	转出病区 ID	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
FROM_WARD_NAME	转出病区 名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
FROM_BED	转出床号	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
TO_DEPT_ID	转入科室 ID	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
TO_DEPT_NAME	转入科室 名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
TO_WARD_ID	转入病区 ID	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
TO_WARD_NAME	转入病区 名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
TO_BED	转入床号	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
DESTINATION_CODE	去向代码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
DESTINATION_NAME	去向名称	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
PATIENT_LOC_CODE	患者意识 代码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
PATIENT_LOC_NAME	患者意识 名称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
GRADING_CODE	病情分级 代码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
GRADING_NAME	病情分级 名称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
VIEW_ROOM_OUT_WAY_CODE	出留观方 式代码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
VIEW_ROOM_OUT_WAY_NAME	出留观方 式名称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATEBY	创建者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY	修改者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETEBY	删除者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
IH_DATE	入院日期 时间no	DATE	FALSE	FALSE	
MAIN_SUIT	主诉no	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
IH_SITUATION	入院情况	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
IHDIAG_WM_CODE	入院诊 断-西医 诊断编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
IHDIAG_WM_NAME	no入院诊 断-西医 诊断名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
IHDIAG_TCMSICK_CODE	no入院诊 断-中医 病名代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
IHDIAG_TCMSICK_NAME	入院诊 断-中医 病名名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
IHDIAG_TCMSYMP_CODE	入院诊 断-中医 症候代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
IHDIAG_TCMSYMP_NAME	入院诊 断-中医 症候名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
CURDIAG_WM_CODE	no目前诊 断-西医 诊断编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CURDIAG_WM_NAME	no目前诊 断-西医 诊断名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
CURDIAG_TCMSICK_CODE	目前诊 断-中医 病名代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CURDIAG_TCMSICK_NAME	目前诊 断-中医 病名名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
CURDIAG_TCMSYMP_CODE	目前诊 断-中医 症候代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CURDIAG_TCMSYMP_NAME	目前诊 断-中医 症候名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
TCM_OBSERV_RESULT	中医"四 诊"观察结 果	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
THERA_TREAT	治则治法	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
TCM_DECOCTION_WAY	中药煎煮 方法	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
TCM_UDRUG_WAY	中药用药 方法	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	

代码	名称 数据类型		强制	主要的	注释
TMC_DR_ADVICE	中药处方 医嘱内容	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
TREAT_DES	诊疗过程 描述	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
CUR_SITUATION	目前情况 no	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
ZKMD	转科目的 no	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
ZRTREAT_PLAN	转入诊疗 计划	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
CARE_EVENT	注意事项	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
TRANSFER_TYPE	转科记录 类型no	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
FROM_BED_DESC	转出床号 描述	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
FROM_SICKROOM_ID	转出病房 标识	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
FROM_SICKROOM_DESC	转出病房 描述	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
TO_BED_DESC	转入床号 描述	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
TO_SICKROOM_ID	转入病房 标识	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
TO_SICKROOM_DESC	转入病房 描述	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
TO_DATE	转入时间	DATE	FALSE	FALSE	
FROM_DATE	转出时间	DATE	FALSE	FALSE	
IH_NUM	住院号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
IH_TIMES	住院次数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
PATIENT_ID	患者ID	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
TRANS_TIMES	第几次转 科/病区/ 床位 (第 0, 1,2, 次)	VARCHAR2(8)	FALSE	FALSE	
OPERATION_TYPE	操作类型	VARCHAR2(256)	FALSE	FALSE	
STATUS_CODE	转科换床 标识 1 换 床 2 转科 3 取消转 科	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	

### RHINCDR.T\_DC\_HIS\_DEPT\_WORK\_LOG( HIS科室门诊工作日志)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FID	PK,自动增长	NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
FRQ	日期	DATE	TRUE	FALSE	
FTYKH	统一科号,HIS接收时存储HIS科 号	VARCHAR2(120)	TRUE	FALSE	
FKSNAME	科室名称	VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
FYSRS	医生人日数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FZFZRYS	其中: 主任医师人日数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FGS	正副主任医师工时	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FZLRC	诊疗人次合计	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FZKMZ	其中: 专科门诊	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FRC	其中: 专家门诊	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FJKJC	健康检查 (含院内外)	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FSSLS	手术例数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FJTBC	赴家庭病床人数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FQTRC	其他诊疗人次	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FWORKRQ	输入日期, 系统时间	DATE	FALSE	FALSE	

### RHINCDR.T\_DC\_HIS\_WARD\_WORK\_LOG( HIS病房工作动态日志)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FID	PK,自动增长	NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
FRQ	日期	DATE	TRUE	FALSE	
FTYKH	统一科号,HIS接收时存储HIS 科号	VARCHAR2(120)	TRUE	FALSE	
FKSNAME	科室名称	VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
FBEDSUM	床位数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FSTATFLAG	统标	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FYRS	原人数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FRYRS	入院人数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FTKZR	他科转入	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FTQZR	他区转入	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCYRS	出院人数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FDEADRS	死亡人数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FZRTK	转往他科	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FZRTQ	转往他区	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FXYRS	现有人数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FPRS	陪人数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FBCZYL	病床占用率%	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FWORKRQ	输入日期,系统时间	DATE	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_DIC\_CHINESE\_MEDICINE()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CODE		VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
NAME		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
TOTAL_CODE	统计码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
HELP_CODE	助记词	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
FID		VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	

# RHIN\_CDR.T\_DIC\_CONTRASTING\_ITEM(编码标准对照关系详细说明)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CONTRASTING_ITEM_SN	对照关系详细说 明表主键	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
ITEM_KEY	关系对照编码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
SOURCE_CODE	编码标准1编码 (源)	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
SOURCE_NAME	编码标准1名称 (源)	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
TARGET_CODE	编码标准2编码 (目标)	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
TARGET_NAME	编码标准2名称 (目标)	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
CREATE_BY	创建人	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_BY	更新人	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	
DELETE_BY	删除人	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
ITEM_TYPE	关系对照名称	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_DIC\_TCM\_DIAGNOSIS\_GB(中医病证分类与代码表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
DIAGNOSIS_ID	主键	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
TYPEID	类别ID	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
TYPENAME	类别名称	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
CODE	代码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
NAME	疾病名称	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
CREATEDATE	创建日期	DATE	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_EMPI\_INDEX\_EXCEPTION(



代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID		NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
EMPI_ID		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
TYPE		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ATTRIBUTE		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
EXTRA_ATTRIBUTE		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
EMPI_ID_ROOT		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_RULE\_DATASET\_PUBLISH()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID	主键	VARCHAR2(64)	TRUE	TRUE	
DATA_SET_ID	数据集id	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
DATA_SET_DO_JSON	数据元json	CLOB(4000)	TRUE	FALSE	
DATA_SET_VERSION	副本号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ACTIVE	是否激活(1激活 0未 激活)	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
SEQ	排序	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
REVISION		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
CREATED_BY		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CREATED_ID		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CREATED_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
UPDATED_BY		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DELETED_FLAG		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
UPDATED_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
DELETED_BY		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DELETED_ID		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DELETED_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
UPDATED_ID		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CLAZZ		VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
DATA_SET_CODE	数据集编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_RULE\_METARULE\_ACTION(元规则-条件)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID	ID	VARCHAR2(64)	TRUE	TRUE	
METARULE_ID	元规则ID	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
ACTION_ID	动作ID	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ACTION_NAME	动作名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ACTION_CONTENT	动作内容	CLOB(4000)	TRUE	FALSE	
SEQ	排序	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
REVISION	乐观锁	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CREATED_BY	创建人	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CREATED_ID	创建人ID	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CREATED_TIME	创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATED_BY	更新人	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
UPDATED_ID	更新人ID	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
UPDATED_TIME	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	
DELETED_BY	删除人	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DELETED_ID	删除人ID	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DELETED_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
DELETED_FLAG	删除标识	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_STANDARD\_TASK\_ENTITY(错误日志表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
MSG_ID		VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
TASK_JSON		CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
EXCEPTION_MSG		CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
VERSION		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
CREATED_DATE	创建时间时间戳	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CREATED_TIME	创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
SEND_FLAG	0未发送 1发送成功 2发送 失败	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ID		VARCHAR2(64)	TRUE	TRUE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_VIEW\_YZXX\_TEMP\_EXCEL( 医嘱信息临时表2)

代码	名称	数据类型	强制
JZCODE	'3' jzcode,就诊类别编码	VARCHAR2(1000)	FALSE
JZNAME	'住院' jzname,就诊类别	VARCHAR2(1000)	FALSE
PID	a.patient_id pid,门急诊号	VARCHAR2(1000)	FALSE
INNO	a.inpatient_no inno,住院号	VARCHAR2(1000)	FALSE
ADMISS_TIMES	住院次	VARCHAR2(10)	FALSE
P_ID	a.patient_id p_id,患者ID	VARCHAR2(1000)	FALSE
TEL	i.home_tel tel,电话	VARCHAR2(1000)	FALSE
IDCARD	i.social_code idcard,身份证号	VARCHAR2(1000)	FALSE
PAT_NAME	i.name pat_name,姓名	VARCHAR2(1000)	FALSE
SEX	i.sex sex,性别编码	VARCHAR2(1000)	FALSE
SEX_NAME	性别	VARCHAR2(1000)	FALSE
T1	convert(varchar(10),i.birthday,112) t1,出生日期	VARCHAR2(1000)	FALSE
FILENO	'-' fileno,健康档案编号	VARCHAR2(1000)	FALSE
BEDNO	a.bed_no bedno,	VARCHAR2(1000)	FALSE
ROOMNO	'0' roomno ,病房号	VARCHAR2(1000)	FALSE
INDEPTCODE		VARCHAR2(1000)	FALSE
INDEPTNAME		VARCHAR2(1000)	FALSE
INWARD		VARCHAR2(1000)	FALSE
WARDNAME		VARCHAR2(1000)	FALSE
ORDER_DEPT_SN	下嘱科室id	VARCHAR2(100)	FALSE
ORDER_DEPT_NAME	下嘱科室名称	VARCHAR2(128)	FALSE
CM_ITEM_NUM	中药细项号	VARCHAR2(64)	FALSE
IS_CM	是否是中药	VARCHAR2(2)	FALSE
YZTYPE	医嘱类型	VARCHAR2(1000)	FALSE
T2	开嘱时间	VARCHAR2(1000)	FALSE
DOCCODE	医生编码	VARCHAR2(1000)	FALSE
DOCNAME	开嘱医生ID	VARCHAR2(1000)	FALSE

代码	名称	数据类型	强制
Т3	医嘱审核日期时间	VARCHAR2(1000)	FALSE
CONNAME	审核人签名	VARCHAR2(1000)	FALSE
CONOPERA	审核ID	VARCHAR2(1000)	FALSE
T4	医嘱审核护士日期时间	VARCHAR2(1000)	FALSE
CON_NAME	审核护士签名	VARCHAR2(1000)	FALSE
CON_OPERA	审核护士ID	VARCHAR2(1000)	FALSE
T5	取消时间	VARCHAR2(1000)	FALSE
CANCEL_NAME	取消人签名	VARCHAR2(1000)	FALSE
CANCEL_DOCTOR	取消人ID	VARCHAR2(1000)	FALSE
Т6	医嘱停止时间	VARCHAR2(1000)	FALSE
STOP_NAME	停止人签名	VARCHAR2(1000)	FALSE
STOP_OPERA	停止人ID	VARCHAR2(1000)	FALSE
SKIN_TEST	是否皮试 需完善	VARCHAR2(1000)	FALSE
FIT_FLAG	是否适应	VARCHAR2(1000)	FALSE
EMERGENCY_FLAG	是否加急	VARCHAR2(1000)	FALSE
YAOGUAN_ORNOT	是否药观	VARCHAR2(1000)	FALSE
SKINTEST_RESULT	皮试结果	VARCHAR2(1000)	FALSE
YZNO	医嘱序号	VARCHAR2(1000)	FALSE
YZID	医嘱ID	VARCHAR2(1000)	FALSE
STATUS	状态代码	VARCHAR2(1000)	FALSE
STATUS_NAME	医嘱状态	VARCHAR2(1000)	FALSE
T7	开始时间	VARCHAR2(1000)	FALSE
Т8	结束时间	VARCHAR2(1000)	FALSE
FREQU_CODE	执行频率编码	VARCHAR2(1000)	FALSE
FREQU_NAME	执行频率	VARCHAR2(1000)	FALSE
SUPPLY_CODE	用药途径编码	VARCHAR2(1000)	FALSE
SUPPLY_NAME	用药途径	VARCHAR2(1000)	FALSE

代码	名称	数据类型	强制
ZHUTUO_BIAOZHI	嘱托	VARCHAR2(1000)	FALSE
DOSEAGE	用药剂量	VARCHAR2(1000)	FALSE
UNIT_NAME	用药剂量单位	VARCHAR2(1000)	FALSE
CHARGE_AMOUNT	药物使用总剂量	VARCHAR2(1000)	FALSE
UNIT_NAME1	药物使用总剂量单位	VARCHAR2(1000)	FALSE
TOTAL_DAYS	药物使用总剂量天数	VARCHAR2(1000)	FALSE
DOSAGE_TYPE	药物剂型代码	VARCHAR2(1000)	FALSE
DOS_NAME	药物剂型	VARCHAR2(1000)	FALSE
PACK_SN	包装序号 b.pack_sn	VARCHAR2(1000)	FALSE
ORDER_CODE	药物编码	VARCHAR2(1000)	FALSE
DRUGNAME	药物名称	VARCHAR2(1000)	FALSE
DRUG_CLASS	药物类别编码	VARCHAR2(1000)	FALSE
DRUG_CLASS_NAME	药物类别名称	VARCHAR2(1000)	FALSE
DRUG_TYPE	药物类型编码	VARCHAR2(1000)	FALSE
DRUG_TYPE_NAME	药物类型名称	VARCHAR2(1000)	FALSE
CFYPZH	处方药品组号	VARCHAR2(1000)	FALSE
ZYJZF	中药煎煮法	VARCHAR2(1000)	FALSE
ZYYYFF	中药用药方法	VARCHAR2(1000)	FALSE
ZYYPCF	中药饮片处方	VARCHAR2(1000)	FALSE
ZYYPJS	中药饮片剂数(剂)	VARCHAR2(1000)	FALSE
YYDAYS	用药天数	VARCHAR2(1000)	FALSE
SPEC	药物规格数	VARCHAR2(1000)	FALSE
SPEC_NAME	药物规格单位	VARCHAR2(1000)	FALSE
YB_TYPE_CODE	药物医保类别编码	VARCHAR2(1000)	FALSE
YB_TYPE_NAME	药物医保类别名称	VARCHAR2(1000)	FALSE
YBCARD	医保卡号	VARCHAR2(1000)	FALSE
EXEC_UNIT	执行科室	VARCHAR2(1000)	FALSE

代码	名称	数据类型	强制
EXEC_NAME	执行科室	VARCHAR2(1000)	FALSE
P_ORDER_SN	父医嘱号	VARCHAR2(1000)	FALSE
LONG_ONCE_FLAG	长临标志	VARCHAR2(1000)	FALSE
L_O_NAME	长期或临时名称	VARCHAR2(1000)	FALSE
EXCLUSIVE_TYPE	互斥类型代码	VARCHAR2(1000)	FALSE
HUCHI_NAME	互斥类型名称	VARCHAR2(1000)	FALSE
HCYZ_TYPE_CODE	互斥医嘱号类型代码	VARCHAR2(1000)	FALSE
HCYZ_TYPE_NAME	互斥医嘱号类型名称	VARCHAR2(1000)	FALSE
HCYZ_NO	互斥医嘱号	VARCHAR2(1000)	FALSE
FEE_TYPE_CODE	费用状态代码	VARCHAR2(1000)	FALSE
FEE_TYPE_STATUS	费用状态	VARCHAR2(1000)	FALSE
XZLHFF_TYPE_CODE	先诊疗后付费类型代码	VARCHAR2(1000)	FALSE
XZLHFF_TYPE_NAME	先诊疗后付费类型	VARCHAR2(1000)	FALSE
YZZT_CODE	医嘱组套编码	VARCHAR2(1000)	FALSE
ORDER_DESCRIPTION	医嘱描述	VARCHAR2(1000)	FALSE
ORDER_TYPE	医嘱所属类型	VARCHAR2(1000)	FALSE
ORDER_TYPENAME	医嘱所属类型名称	VARCHAR2(1000)	FALSE
LYL_AMOUNT	领药量	VARCHAR2(1000)	FALSE
LYL_UNIT	领药量单位	VARCHAR2(1000)	FALSE
S_DATE	领药开始时间	VARCHAR2(1000)	FALSE
E_DATE	领药结束时间	VARCHAR2(1000)	FALSE
INSTRUCTION	医嘱备注	VARCHAR2(1000)	FALSE
T205	开嘱时间	VARCHAR2(1000)	FALSE
DOCNAME05	开嘱者	VARCHAR2(1000)	FALSE
DOCCODE05	开嘱者ID	VARCHAR2(1000)	FALSE
T305	医嘱审核日期时间	VARCHAR2(1000)	FALSE
CONNAME05	医嘱审核护士日期时间	VARCHAR2(1000)	FALSE

代码	名称	数据类型	强制
CONOPERA05	取消时间	VARCHAR2(1000)	FALSE
T405	医嘱停止时间	VARCHAR2(1000)	FALSE
YZ_CANCEL_REASON	医嘱取消原因	VARCHAR2(1000)	FALSE
CON_NAME05		VARCHAR2(1000)	FALSE
CON_OPERA05		VARCHAR2(1000)	FALSE
T505		VARCHAR2(1000)	FALSE
CANCEL_NAME05		VARCHAR2(1000)	FALSE
CANCEL_DOCTOR05		VARCHAR2(1000)	FALSE
T605		VARCHAR2(1000)	FALSE
STOP_NAME05		VARCHAR2(1000)	FALSE
STOP_OPERA05		VARCHAR2(1000)	FALSE
SKIN_TEST05	是否皮试 需完善	VARCHAR2(1000)	FALSE
FIT_FLAG05	是否适应	VARCHAR2(1000)	FALSE
EMERGENCY_FLAG05	是否加急	VARCHAR2(1000)	FALSE
YAOGUAN_ORNOT05	是否药观	VARCHAR2(1000)	FALSE
YZNO05	医嘱序号	VARCHAR2(1000)	FALSE
YZID05	医嘱ID	VARCHAR2(1000)	FALSE
STATUS05	状态代码	VARCHAR2(1000)	FALSE
STATUS_NAME05	医嘱状态	VARCHAR2(1000)	FALSE
T705		VARCHAR2(1000)	FALSE
T805		VARCHAR2(1000)	FALSE
FREQU_CODE05	执行频率编码	VARCHAR2(1000)	FALSE
FREQU_NAME05	执行频率	VARCHAR2(1000)	FALSE
ORDER_NAME05	项目类别	VARCHAR2(1000)	FALSE
DRUG_CLASS05	项目类别名称	VARCHAR2(1000)	FALSE
CHARGE_AMOUNT05	数量	VARCHAR2(1000)	FALSE
UNIT_NAME05	单位	VARCHAR2(1000)	FALSE

代码	名称	数据类型	强制
SPEC05	规格	VARCHAR2(1000)	FALSE
ZHUTUOBIAOZHI05	嘱托	VARCHAR2(1000)	FALSE
EXEC_UNIT05	执行科室	VARCHAR2(1000)	FALSE
EXEC_NAME05	执行科室	VARCHAR2(1000)	FALSE
P_ORDER_SN05	父医嘱号	VARCHAR2(1000)	FALSE
LONG_ONCE_FLAG05	长临标志	VARCHAR2(1000)	FALSE
L_O_NAME05	长期或临时名称	VARCHAR2(1000)	FALSE
EXCLUSIVE_TYPE05	互斥类型代码	VARCHAR2(1000)	FALSE
HUCHI_NAME05	互斥类型名称	VARCHAR2(1000)	FALSE
HCYZ_TYPE_CODE05	互斥医嘱号类型代码	VARCHAR2(1000)	FALSE
HCYZ_TYPE_NAME05	互斥医嘱号类型名称	VARCHAR2(1000)	FALSE
HCYZ_NO05	互斥医嘱号	VARCHAR2(1000)	FALSE
FEE_TYPE_CODE05	费用状态代码	VARCHAR2(1000)	FALSE
FEE_TYPE_STATUS05	费用状态	VARCHAR2(1000)	FALSE
XZLHFF_TYPE_CODE05	先诊疗后付费类型代码	VARCHAR2(1000)	FALSE
XZLHFF_TYPE_NAME05	先诊疗后付费类型	VARCHAR2(1000)	FALSE
YZZT_CODE05	医嘱组套编码	VARCHAR2(1000)	FALSE
INSTRUCTION05	医嘱描述	VARCHAR2(1000)	FALSE
INNO99	住院号	VARCHAR2(1000)	FALSE
P_ID99	患者ID	VARCHAR2(1000)	FALSE
T299	开嘱时间	VARCHAR2(1000)	FALSE
DOCNAME99	开嘱者	VARCHAR2(1000)	FALSE
DOCCODE99	开嘱者ID	VARCHAR2(1000)	FALSE
T399	医嘱审核日期时间	VARCHAR2(1000)	FALSE
CONNAME99		VARCHAR2(1000)	FALSE
CONOPERA99		VARCHAR2(1000)	FALSE
T499	医嘱审核护士日期时间	VARCHAR2(1000)	FALSE

代码	名称	数据类型	强制
CON_NAME99		VARCHAR2(1000)	FALSE
CON_OPERA99		VARCHAR2(1000)	FALSE
T599		VARCHAR2(1000)	FALSE
CANCEL_NAME99		VARCHAR2(1000)	FALSE
CANCEL_DOCTOR99		VARCHAR2(1000)	FALSE
T699	医嘱停止时间	VARCHAR2(1000)	FALSE
STOP_NAME99		VARCHAR2(1000)	FALSE
STOP_OPERA99		VARCHAR2(1000)	FALSE
SKIN_TEST99	是否皮试	VARCHAR2(1000)	FALSE
FIT_FLAG99	是否适应	VARCHAR2(1000)	FALSE
EMERGENCY_FLAG99	是否加急	VARCHAR2(1000)	FALSE
YAOGUAN_ORNOT99	是否药观	VARCHAR2(1000)	FALSE
YZNO99	医嘱序号	VARCHAR2(1000)	FALSE
YZID99	医嘱ID	VARCHAR2(1000)	FALSE
STATUS99	状态代码	VARCHAR2(1000)	FALSE
STATUS_NAME99	医嘱状态	VARCHAR2(1000)	FALSE
T799		VARCHAR2(1000)	FALSE
T899		VARCHAR2(1000)	FALSE
FREQU_CODE99	执行频率编码	VARCHAR2(1000)	FALSE
FREQU_NAME99	执行频率	VARCHAR2(1000)	FALSE
ORDER_NAME99	项目类别	VARCHAR2(1000)	FALSE
DRUG_CLASS99	项目类别名称	VARCHAR2(1000)	FALSE
CHARGE_AMOUNT99	数量	VARCHAR2(1000)	FALSE
UNIT_NAME99	单位	VARCHAR2(1000)	FALSE
SPEC99	规格	VARCHAR2(1000)	FALSE
ZHUTUO_BIAOZHI99	嘱托	VARCHAR2(1000)	FALSE
EXEC_UNIT99	执行科室	VARCHAR2(1000)	FALSE

代码	名称	数据类型	强制
EXEC_NAME99	执行科室	VARCHAR2(1000)	FALSE
P_ORDER_SN99	父医嘱号	VARCHAR2(1000)	FALSE
LONG_ONCE_FLAG99	长临标志	VARCHAR2(1000)	FALSE
L_O_NAME99	长期或临时名称	VARCHAR2(1000)	FALSE
EXCLUSIVE_TYPE99	互斥类型代码	VARCHAR2(1000)	FALSE
HUCHI_NAME99	互斥类型名称	VARCHAR2(1000)	FALSE
HCYZ_TYPE_CODE99	互斥医嘱号类型代码	VARCHAR2(1000)	FALSE
HCYZ_TYPE_NAME99	互斥医嘱号类型名称	VARCHAR2(1000)	FALSE
HCYZ_NO99	互斥医嘱号	VARCHAR2(1000)	FALSE
FEE_TYPE_CODE99	费用状态代码	VARCHAR2(1000)	FALSE
FEE_TYPE_STATUS99	费用状态	VARCHAR2(1000)	FALSE
ORIG_WARD_CODE99	原病区代码	VARCHAR2(1000)	FALSE
ORIG_WARD_NAME99	原病区名称	VARCHAR2(1000)	FALSE
XZLHFF_TYPE_CODE99	先诊疗后付费类型代码	VARCHAR2(1000)	FALSE
XZLHFF_TYPE_NAME99	先诊疗后付费类型	VARCHAR2(1000)	FALSE
HISSTATUS_NAME99	HIS执行状态	VARCHAR2(1000)	FALSE
YZZT_CODE99	医嘱组套编码	VARCHAR2(1000)	FALSE
INSTRUCTION99	医嘱描述	VARCHAR2(1000)	FALSE
LCLJ_CODE99	临床路径编码	VARCHAR2(1000)	FALSE
LCLJXM_NAME99	临床路径项目名	VARCHAR2(1000)	FALSE
LCLJXM_SN99	临床路径项目序号	VARCHAR2(1000)	FALSE
INNO98	住院号	VARCHAR2(1000)	FALSE
P_ID98	患者ID	VARCHAR2(1000)	FALSE
T298	开嘱时间	VARCHAR2(1000)	FALSE
DOCNAME98	开嘱者	VARCHAR2(1000)	FALSE
DOCCODE98	开嘱者ID	VARCHAR2(1000)	FALSE
T398		VARCHAR2(1000)	FALSE

代码	名称	数据类型	强制
CONNAME98		VARCHAR2(1000)	FALSE
CONOPERA98		VARCHAR2(1000)	FALSE
T498		VARCHAR2(1000)	FALSE
CON_NAME98		VARCHAR2(1000)	FALSE
CON_OPERA98		VARCHAR2(1000)	FALSE
T598		VARCHAR2(1000)	FALSE
CANCEL_NAME98		VARCHAR2(1000)	FALSE
CANCEL_DOCTOR98		VARCHAR2(1000)	FALSE
T698		VARCHAR2(1000)	FALSE
STOP_NAME98		VARCHAR2(1000)	FALSE
STOP_OPERA98		VARCHAR2(1000)	FALSE
SKIN_TEST98	是否皮试 需完善	VARCHAR2(1000)	FALSE
FIT_FLAG98	是否适应	VARCHAR2(1000)	FALSE
EMERGENCY_FLAG98	是否加急	VARCHAR2(1000)	FALSE
YAOGUAN_ORNOT98	是否药观	VARCHAR2(1000)	FALSE
HZ_APPLY98	会诊申请单号	VARCHAR2(1000)	FALSE
YZNO98	医嘱序号	VARCHAR2(1000)	FALSE
YZID98	医嘱ID	VARCHAR2(1000)	FALSE
STATUS98	状态代码	VARCHAR2(1000)	FALSE
STATUS_NAME98	医嘱状态	VARCHAR2(1000)	FALSE
T798		VARCHAR2(1000)	FALSE
T898		VARCHAR2(1000)	FALSE
FREQU_CODE98	执行频率编码	VARCHAR2(1000)	FALSE
FREQU_NAME98	执行频率	VARCHAR2(1000)	FALSE
ZHUTUO_BIAOZHI98	嘱托	VARCHAR2(1000)	FALSE
EXEC_UNIT98	执行科室	VARCHAR2(1000)	FALSE
EXEC_NAME98	执行科室	VARCHAR2(1000)	FALSE

代码	名称	数据类型	强制
P_ORDER_SN98	父医嘱号	VARCHAR2(1000)	FALSE
LONG_ONCE_FLAG98	长临标志	VARCHAR2(1000)	FALSE
L_O_NAME98	长期或临时名称	VARCHAR2(1000)	FALSE
EXCLUSIVE_TYPE98	互斥类型代码	VARCHAR2(1000)	FALSE
HUCHI_NAME98	互斥类型名称	VARCHAR2(1000)	FALSE
HCYZ_TYPE_CODE98	互斥医嘱号类型代码	VARCHAR2(1000)	FALSE
HCYZ_TYPE_NAME98	互斥医嘱号类型名称	VARCHAR2(1000)	FALSE
HCYZ_NO98	互斥医嘱号	VARCHAR2(1000)	FALSE
FEE_TYPE_CODE98	费用状态代码	VARCHAR2(1000)	FALSE
FEE_TYPE_STATUS98	费用状态	VARCHAR2(1000)	FALSE
ORIG_WARD_CODE98	原病区代码	VARCHAR2(1000)	FALSE
ORIG_WARD_NAME98	原病区名称	VARCHAR2(1000)	FALSE
XZLHFF_TYPE_CODE98	先诊疗后付费类型代码	VARCHAR2(1000)	FALSE
XZLHFF_TYPE_NAME98	先诊疗后付费类型	VARCHAR2(1000)	FALSE
YZZT_CODE98	医嘱组套编码	VARCHAR2(1000)	FALSE
INSTRUCTION98	医嘱描述	VARCHAR2(1000)	FALSE
LCLJ_CODE98	临床路径编码	VARCHAR2(1000)	FALSE
LCLJXM_NAME98	临床路径项目名	VARCHAR2(1000)	FALSE
LCLJXM_SN98	临床路径项目序号	VARCHAR2(1000)	FALSE
INNO97	住院号	VARCHAR2(1000)	FALSE
P_ID97	患者ID	VARCHAR2(1000)	FALSE
T297	开嘱时间	VARCHAR2(1000)	FALSE
DOCNAME97	开嘱者	VARCHAR2(1000)	FALSE
DOCCODE97	开嘱者ID	VARCHAR2(1000)	FALSE
T397		VARCHAR2(1000)	FALSE
CONNAME97		VARCHAR2(1000)	FALSE
CONOPERA97		VARCHAR2(1000)	FALSE

代码	名称	数据类型	强制
T497		VARCHAR2(1000)	FALSE
CON_NAME97		VARCHAR2(1000)	FALSE
CON_OPERA97		VARCHAR2(1000)	FALSE
T597		VARCHAR2(1000)	FALSE
CANCEL_NAME97		VARCHAR2(1000)	FALSE
CANCEL_DOCTOR97		VARCHAR2(1000)	FALSE
T697		VARCHAR2(1000)	FALSE
STOP_NAME97		VARCHAR2(1000)	FALSE
STOP_OPERA97		VARCHAR2(1000)	FALSE
SKIN_TEST97	是否皮试 需完善	VARCHAR2(1000)	FALSE
FIT_FLAG97	是否适应	VARCHAR2(1000)	FALSE
EMERGENCY_FLAG97	是否加急	VARCHAR2(1000)	FALSE
YAOGUAN_ORNOT97	是否药观	VARCHAR2(1000)	FALSE
YZNO97	医嘱序号	VARCHAR2(1000)	FALSE
YZID97	医嘱ID	VARCHAR2(1000)	FALSE
STATUS97	状态代码	VARCHAR2(1000)	FALSE
STATUS_NAME97	医嘱状态	VARCHAR2(1000)	FALSE
T797		VARCHAR2(1000)	FALSE
T897		VARCHAR2(1000)	FALSE
FREQU_CODE97	执行频率编码	VARCHAR2(1000)	FALSE
FREQU_NAME97	执行频率	VARCHAR2(1000)	FALSE
ZHUTUO_BIAOZHI97	嘱托	VARCHAR2(1000)	FALSE
EXEC_UNIT97	执行科室	VARCHAR2(1000)	FALSE
EXEC_NAME97	执行科室	VARCHAR2(1000)	FALSE
P_ORDER_SN97	父医嘱号	VARCHAR2(1000)	FALSE
LONG_ONCE_FLAG97	长临标志	VARCHAR2(1000)	FALSE
L_O_NAME97	长期或临时名称	VARCHAR2(1000)	FALSE

代码	名称	数据类型	强制
EXCLUSIVE_TYPE97	互斥类型代码	VARCHAR2(1000)	FALSE
HUCHI_NAME97	互斥类型名称	VARCHAR2(1000)	FALSE
HCYZ_TYPE_CODE97	互斥医嘱号类型代码	VARCHAR2(1000)	FALSE
HCYZ_TYPE_NAME97	互斥医嘱号类型名称	VARCHAR2(1000)	FALSE
HCYZ_NO97	互斥医嘱号	VARCHAR2(1000)	FALSE
FEE_TYPE_CODE97	费用状态代码	VARCHAR2(1000)	FALSE
FEE_TYPE_STATUS97	费用状态	VARCHAR2(1000)	FALSE
ORIG_WARD_CODE97	原病区代码	VARCHAR2(1000)	FALSE
ORIG_WARD_NAME97	原病区名称	VARCHAR2(1000)	FALSE
XZLHFF_TYPE_CODE97	先诊疗后付费类型代码	VARCHAR2(1000)	FALSE
XZLHFF_TYPE_NAME97	先诊疗后付费类型	VARCHAR2(1000)	FALSE
HISSTATUS_NAME97	HIS执行状态	VARCHAR2(1000)	FALSE
YZZT_CODE97	医嘱组套编码	VARCHAR2(1000)	FALSE
INSTRUCTION97	医嘱描述	VARCHAR2(1000)	FALSE
LCLJ_CODE97	临床路径编码	VARCHAR2(1000)	FALSE
LCLJXM_NAME97	临床路径项目名	VARCHAR2(1000)	FALSE
LCLJXM_SN97	临床路径项目序号	VARCHAR2(1000)	FALSE
ORDER_CODE05	项目编码	VARCHAR2(100)	FALSE
DRUG_CLASS_NAME05	项目类别名称	VARCHAR2(100)	FALSE
FID		VARCHAR2(50)	TRUE

## RHIN\_CDR.T\_CDR\_ANAESTHESIA\_ORDE R(手麻闭环医嘱信息)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PATIENT_SN	患者ld	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
IH_TIMES	就诊次数	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
VISIT_SN	门急诊编号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
IH_NUM	住院 <del>号</del>	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORD_SN	医嘱关联号	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
ORDER_SN	医嘱 <del>号</del>	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
APPLY_SN	申请单号	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
LOCAL_NO	本地业务唯一号	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标记	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新次数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_BLOOD\_RECORD\_MAIN()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
MENU_SN		NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
REQUEST_SN		NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
VISIT_SN		NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
PATIENT_SN		NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
PATIENT_LID		VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
MENU_LID		VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ORG_CODE		VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ORG_NAME		VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
PATIENT_DOMAIN		VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
REQUEST_BLOOD_ABO_CODE		VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
REQUEST_BLOOD_ABO_NAME		VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
REQUEST_BLOOD_RH_CODE		VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
REQUEST_BLOOD_RH_NAME		VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
RECHECK_BLOOD_ABO_CODE		VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
RECHECK_BLOOD_ABO_NAME		VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
RECHECK_BLOOD_RH_CODE		VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
RECHECK_BLOOD_RH_NAME		VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
REMARK		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
EFFECTIVE_TIME		DATE	TRUE	FALSE	
CREATEBY		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME		DATE	TRUE	FALSE	
UPDATEBY		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME		DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT		NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETEBY		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETE_FLAG		CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME		DATE	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_CDR\_BLOOD\_RECORD\_VIC E()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
RECORD_SN		NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
MENU_SN		NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
REQUEST_SN		NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DIFFERENCE_CODE		VARCHAR2(20)	TRUE	FALSE	
BLOOD_TYPE		VARCHAR2(12)	TRUE	FALSE	
BLOOD_BAG_BAR_CODE		VARCHAR2(20)	TRUE	FALSE	
UNIT		VARCHAR2(12)	TRUE	FALSE	
QUALITY		VARCHAR2(12)	TRUE	FALSE	
SUPPLY_BLOOD_CLASS_CODE		VARCHAR2(20)	TRUE	FALSE	
SUPPLY_BLOOD_CLASS_NAME		VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
ASSIGNED_PERSON_CODE		VARCHAR2(20)	TRUE	FALSE	
ASSIGNED_PERSON_NAME		VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PLAYING_ENTITY_CODE		VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
PLAYING_ENTITY_NAME		VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
PLAYING_DATE		DATE	FALSE	FALSE	
MATCH_BLOOD_DATE		DATE	FALSE	FALSE	
MATCH_BLOOD_PERSON_CODE		VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
MATCH_BLOOD_PERSON_NAME		VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
CROSS_MATCH_RESULT		VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
MAJOR_CROSS_MATCH_RESULT		VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
MINOR_CROSS_MATCH_RESULT		VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
SEND_BLOOD_DATE		DATE	TRUE	FALSE	
CREATEBY		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME		DATE	TRUE	FALSE	
UPDATEBY		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME		DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT		NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETEBY		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETE_FLAG		CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
申请单内部序列号		NUMBER(22)	TRUE	TRUE	

# RHIN\_CDR.T\_CDR\_CLINICALPATH\_MAIN (临床路径主表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CP_MAIN_SN	临床路径主表内 部序列号	NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
CP_TEMPLATE_MAIN_SN	临床路径模板内 部序列号	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
VISIT_SN	就诊内部序列号	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PATIENT_SN	患者内部序列号	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
PATIENT_DOMAIN	域代码	VARCHAR2(6)	TRUE	FALSE	
PATIENT_LID	患者本地ID	VARCHAR2(12)	TRUE	FALSE	
ORG_CODE	医疗机构编码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ORG_NAME	医疗机构名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
VERSION_NO	模板版本号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
RECORD_ID	记录号	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
PATH_ID	路径编号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
EFFECTIVE_START_TIME	路径开始时间	DATE	FALSE	FALSE	
EFFECTIVE_END_TIME	路径结束时间	DATE	FALSE	FALSE	
STATUS_CODE	执行状态编码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
STATUS_NAME	执行状态名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
START_DOCTOR_ID	路径开启医生编 码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
START_DOCTOR_NAME	路径开启医生名 称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
CLOSE_DOCTOR_ID	路径关闭医生编 码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
CLOSE_DOCTOR_NAME	路径关闭医生名 称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
CLOSE_REASON	关闭原因	VARCHAR2(600)	FALSE	FALSE	
WARD_ID	病区编码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
WARD_NAME	病区名称	VARCHAR2(256)	FALSE	FALSE	
DEPT_ID	科室编码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
DEPT_NAME	科室名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
BEGIN_TIME	路径实际开始时 间	DATE	FALSE	FALSE	
CLOSE_TIME	路径实际关闭时 间	DATE	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PARENT_RECORD_ID	父路径记录号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DISEASE_CODE	诊断疾病编码	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
DISEASE_NAME	诊断疾病名称	VARCHAR2(600)	FALSE	FALSE	
NEWPATH_NAME	新路径名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATEBY	创建者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY	修改者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETEBY	删除者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_CLINICAL\_DOCUMEN T(病历文档)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
DOCUMENT_SN	文档内部序 列号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
VISIT_SN	就诊内部序 列号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_SN	患者内部序 列号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
PATIENT_DOMAIN	域代码	VARCHAR2(6)	TRUE	FALSE	
PATIENT_LID	患者本地ID	VARCHAR2(12)	TRUE	FALSE	
ORG_CODE	医疗机构编 码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ORG_NAME	医疗机构名 称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
DOCUMENT_LID	文档本地ID	VARCHAR2(120)	TRUE	FALSE	
SERVICE_ID	接口服务ID	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DOCUMENT_TYPE	文档类别代 码	VARCHAR2(6)	TRUE	FALSE	
DOCUMENT_TYPE_NAME	文档类别名 称	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
DOCUMENT_NAME	文档名称	VARCHAR2(300)	TRUE	FALSE	
DOCUMENT_AUTHOR	文档作者ID	VARCHAR2(60)	FALSE	FALSE	
DOCUMENT_AUTHOR_NAME	文档作者姓 名	VARCHAR2(56)	FALSE	FALSE	
WRITE_TIME	作成时间	DATE	FALSE	FALSE	
DOCUMENT_MODIFIER	文档修改者 ID	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
DOCUMENT_MODIFIER_NAME	文档修改者 姓名	VARCHAR2(56)	FALSE	FALSE	
MODIFY_TIME	修改时间	DATE	FALSE	FALSE	
REVIEW_PERSON	审核人ID	VARCHAR2(56)	FALSE	FALSE	
REVIEW_PERSON_NAME	审核人姓名	VARCHAR2(56)	FALSE	FALSE	
REVIEW_TIME	审核时间	DATE	FALSE	FALSE	
SUBMIT_TIME	提交时间 (即签章时 间)	DATE	FALSE	FALSE	
DIGITAL_SIGN	电子签名标 志	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
DOCUMENT_URL	签名文档 URI	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
SIGN_TIME	电子签名时间	DATE	FALSE	FALSE	
DOCUMENT_CONTENT	文档内容	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
DOCUMENT_CDA	文档CDA	XMLTYPE(2000)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
SIGNATURE_ID	签章ID	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATEBY	创建者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY	修改者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETEBY	删除者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

## RHIN\_CDR.T\_CDR\_CODE\_MEDICAL\_NAM E(药品名称字典)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CODE_MEDICAL_NAME_ID	药品名称ID	NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
CS_ID	编码ID	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
CODE	药品编码	VARCHAR2(6)	FALSE	FALSE	
NAME	药品名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
FLAG	常用标记	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
PY_CODE	拼音码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
PRINT_NAME	打印名	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
NAME_TYPE	名称类型	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
SEQ_NO	排序码	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
VERSION_NO	版本号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE		

## RHIN\_CDR.T\_CDR\_CONSUMABLE\_RECORD(高值耗材使用记录)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
INST_CODE	医疗机构代码	VARCHAR2(22)	TRUE	FALSE	
CONSUMABLE_SER_NUM	高值耗材使用记 录流水号	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
CARD_NUM	卡号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
CARD_TYPE	卡类型	VARCHAR2(16)	TRUE	FALSE	
VISIT_SN	住院就诊流水号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
ADMISSION_NUM	住院号	VARCHAR2(18)	TRUE	FALSE	
DEPT_NAME	科室名称	VARCHAR2(128)	TRUE	FALSE	
DEPT_CODE	科室编码	VARCHAR2(15)	TRUE	FALSE	
WARD_NAME	病区名称	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
WARD_HNUM	病房号	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
SICKBED_NUM	病床号	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
DIAG_CODE	疾病诊断编码	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
DIAG_NAME	疾病诊断名称	VARCHAR2(512)	TRUE	FALSE	
IMPLANTABLE_FLAG	植入性耗材标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DRAINAGE_NAME	材料名称	VARCHAR2(200)	TRUE	FALSE	
PRODUCT_CODE	产品编码	VARCHAR2(20)	TRUE	FALSE	
MANUFACTURER	产品生产厂家	VARCHAR2(70)	FALSE	FALSE	
SUPPLIER	产品供应商	VARCHAR2(70)	FALSE	FALSE	
UNIT1	耗材单位	VARCHAR2(6)	TRUE	FALSE	
ITEM_NUM	数量	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
METHOD	使用途径	VARCHAR2(30)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
NURSE_NAME	护士姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
NURSE_NO	护士工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
SIGN_DATE	签名日期时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_FLAG	修改标志	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
PID	实际主键	VARCHAR2(300)	TRUE	TRUE	
SEC_LEVEL	保密级别	VARCHAR2(16)	TRUE	FALSE	
AREA_ID		VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
PLAT_ID		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_CRITICALLY\_NOTICE( 病危(重)通知书)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
SER_NUM	病危 (重) 通知书 流水号	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
CARD_NUM	卡号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
CARD_TYPE	卡类型	VARCHAR2(16)	TRUE	FALSE	
TYPE_FLAG	门诊/住院标志,1门 诊,2住院,3家床	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
VSER_NUM	就诊流水号	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
IH_NUM	住院号	VARCHAR2(18)	TRUE	FALSE	
OUTP_NUM	门 (急) 诊号	VARCHAR2(18)	TRUE	FALSE	
DIAG_CODE	疾病诊断编码,ICD- 10	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DIAG_NAME	疾病诊断名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
DEPT_NAME	科室名称	VARCHAR2(128)	TRUE	FALSE	
DEPT_CODE	科室编码	VARCHAR2(15)	TRUE	FALSE	
WARD_NAME	病区名称	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
WARD_HNUM	病房号	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
SICKBED_NUM	病床号	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
SUMMARY_RESCUE	病情概括及主要抢 救措施	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
NOTICE_CONTENT	病危(重)通知内容	VARCHAR2(1000)	TRUE	FALSE	
NOTICE_DATE	病危(重)通知日期 时间	DATE	TRUE	FALSE	
LEGAL_AGENT_NAME	法定代理人姓名	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
PATIENT_REL_CODE	法定代理人与患者 的关系代码,GB/T 4761—2008	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
AGENT_SIGN_DATE	法定代理人签名日 期时间	DATE	FALSE	FALSE	
DR_NAME	医师姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DR_NUM	医师工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
DR_SIGN_DATE	医师签名日期时间	DATE	TRUE	FALSE	
PID	实际主键	VARCHAR2(300)	TRUE	TRUE	
AREA_ID	域内个人标识号	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
PLAT_ID	平台个人标识号	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
INST_CODE	社会信用代码	VARCHAR2(22)	TRUE	FALSE	
SEC_LEVEL	保密级别	VARCHAR2(16)	TRUE	FALSE	
UPDATE_FLAG	修改标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
SUPP_DATE	上传日期	DATE	TRUE	FALSE	
ETL_DATE	整合日期	DATE	FALSE	FALSE	
ERROR	错误	VARCHAR2(3000)	FALSE	FALSE	
LOCK_FLAG	锁定标志	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
ERROR_FIELD	错误字段	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ICF_NO	知情同意书编号	VARCHAR2(30)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_DISINFECTION\_LOOP( 消毒供应状态)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PATIENT_SN	患者ld	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
IH_TIMES	就诊次数	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
VISIT_SN	门急诊编号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
IH_NUM	住院号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
NAME	患者名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
SEX_CODE	性别代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
SEX	性别	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
MDIC_ID	体检号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ORD_SN	与医嘱关联Id	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
STATUS_CODE	状态编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
STATUS_NAME	状态名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
EXECUTE_TIME	执行时间	DATE	FALSE	FALSE	
OP_CODE	执行者编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
OP_NAME	执行者名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
DEPT_CODE	科室编码	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
DEPT_NAME	科室名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
RECEIVER	接收方	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
SENDER	发送方	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标记	CHAR(1)	FALSE	FALSE	

## RHIN\_CDR.T\_CDR\_DISPENSING\_RECORD (发药记录)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
DISPENSING_SN	发药记录 内部序列 号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
VISIT_SN	就诊内部 序列号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORG_CODE	医疗机构 编码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ORG_NAME	医疗机构 名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
DISPENSER	配药人ID	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DISPENSER_NAME	配药人姓名	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
DISPENSE_TIME	配药时间	DATE	FALSE	FALSE	
SUPPLY_PERSON	发药人ID	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
SUPPLY_PERSON_NAME	发药人姓 名	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
SUPPLY_TIME	发药时间	DATE	FALSE	FALSE	
EXEC_DEPT	发药科室 (药房)ID	VARCHAR2(42)	FALSE	FALSE	
EXEC_DEPT_NAME	发药科室 (药房) 名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
RECORD_NO	发药单号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DISPENSING_QUANTITY	发药量	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DISPENSING_UNIT	发药单位	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
BATCH_NO	药物批次 号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATEBY	创建者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY	修改者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETEBY	删除者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORDER_SN	用药医嘱 内部序列 号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CHECK_PERSION	处方核对 药剂师ID	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CHECK_PERSION_NAME	处方核对 药剂师姓 名	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
ORDER_LID	本地医嘱号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
IH_SN	住院内部 序列号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
IH_NUM	住院号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
IH_TIMES	住院次数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
PRESCRIPTION_NO	处方号	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
PRESCRIPTION_SN	处方内部 序列号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
GET_QUANTITY	领药量	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
GET_UNIT	领药单位	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DRUG_CODE	药物编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DRUG_NAME	药物通用 名称	VARCHAR2(320)	FALSE	FALSE	
DOSAGE	剂量	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DOSAGE_UNIT	剂量单位	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
TOTAL_DOSAGE	药物使用- 总用量	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
TOTAL_DOSAGE_UNIT	药物使用- 总用量单 位	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DRUG_SPEC	药物规格	VARCHAR2(320)	FALSE	FALSE	
DRUG_FREQUENCY	药物使用- 频率代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DRUG_FREQ_NAME	药物使用- 频率名称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ROUTE_CODE	用药途径 代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ROUTE_NAME	用药途径 名称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DRUG_TYPE_CODE	药物类型 代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DRUG_TYPE_NAME	药物类型 名称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PRESCRIPTION_DETAIL_NO	处方细项 号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CHINESE_HERBALPIECES	中药饮片 处方描述	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
DECOCTING_METHOD_DESC	中药饮片 煎煮方法 描述	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
MEDICATION_METHOD_DESC	中药用药 方法的描 述	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
DISP_NO	发药记录 唯一号	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
RECV_SPEC	接收科室编码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
RECV_WARD	接收病区编码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
RECV_BED	接收床位号	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
DISP_AMT	发药药费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
DRUG_UNIT_PRICE	药品单价	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
REF_FLAG	是否退药 记录0非退 药记录, 1 是退药记 录	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
REF_DATE	退药时间	DATE	FALSE	FALSE	
DISP_STATE	状态标识0 未知,1已 执行,2已 发药,3已 退药	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
REF_DISP_NO	原发药记 录唯一号	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
DRUG_MANUF	生产厂家	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
ADM_NO	就诊唯一 号	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
ORD_DOC	开药医生 工号	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ORD_DOC_NAME	开药医生 姓名	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
REMARK	用药嘱托	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
DRUG_DETAIL_NUM	摆药机药 物明细号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_CDR\_EXAMINATION\_ORDE R(检查医嘱)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ORDER_SN	医嘱内 部序列 号	VARCHAR2(64)	TRUE	TRUE	
VISIT_SN	就诊内 部序列 号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
PATIENT_SN	患者内 部序列 号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
PATIENT_DOMAIN	域代码	VARCHAR2(6)	FALSE	FALSE	
PATIENT_LID	患者本 地ID	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
ORG_CODE	医疗机 构编码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ORG_NAME	医疗机 构名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
REQUEST_NO	申请单编号	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
REQUEST_DATE	申请日期	DATE	FALSE	FALSE	
REQUEST_REASON	申请原因	VARCHAR2(256)	FALSE	FALSE	
REQUEST_DETAILS	申请单 详细内容	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
DIAGNOSIS	诊断	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
EXAM_CONDITION	检查条 件	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
EXAM_NOTICE	注意事 项	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
ORDER_LID	本地医嘱号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ITEM_CLASS	检查类 型代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ITEM_CLASS_NAME	检查类 型名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
ITEM_CODE	检查项 目代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
ITEM_NAME	检查项 目名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
REGION_CODE	检查部 位代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
REGION_NAME	检查部 位名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
EXAM_METHOD_CODE	检查方 法代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
EXAM_METHOD_NAME	检查方 法名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
SAMPLE_NO	标本号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
SAMPLE_TYPE	标本类 型代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
SAMPLE_TYPE_NAME	标本类 型名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
SAMPLE_REQUIREMENT	标本要 求	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
ORDER_TYPE	医嘱类 型代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
ORDER_TYPE_NAME	医嘱类 型名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
ORDER_STATUS	医嘱状 态代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
ORDER_STATUS_NAME	医嘱状 态名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ORDER_START_TIME	医嘱预 定开始 时间	DATE	FALSE	FALSE	
ORDER_END_TIME	医嘱停 止时间	DATE	FALSE	FALSE	
EXECUTION_FREQUENCY	执行频 率代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
EXEC_FREQ_NAME	执行频 率名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
EXECUTIVE_DEPT	执行科 室ID	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
EXEC_DEPT_NAME	执行科 室名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
WARDS_ID	病区ID	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
WARDS_NAME	病区名 称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
BED_NO	床号	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
TEMPORARY_FLAG	长期或 临时	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
MUTEXES_ORDER_NO_TYPE	互斥医 嘱号类 型	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
MUTEXES_ORDER_SN	互斥医 嘱内部 序列号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CHARGE_STATUS_CODE	费用状 态编码	VARCHAR2(2)	FALSE	FALSE	
CHARGE_STATUS_NAME	费用状 态名称	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
CONFIRM_PERSON	医嘱确 认人ID	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CONFIRM_PERSON_NAME	医嘱确 认人姓名	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
CONFIRM_TIME	医嘱确 认时间	DATE	FALSE	FALSE	
ORDER_DEPT	下医嘱 科室ID	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
ORDER_DEPT_NAME	下医嘱 科室名 称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
ORDER_PERSON	下医嘱 人ID	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
ORDER_PERSON_NAME	下医嘱 人姓名	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
ORDER_TIME	开嘱时 间	DATE	FALSE	FALSE	
CANCEL_PERSON	医嘱取 消人ID	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
CANCEL_PERSON_NAME	医嘱取 消人姓名	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
CANCEL_TIME	取消时间	DATE	FALSE	FALSE	
STOP_PERSON_ID	医嘱停 嘱人ID	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
STOP_PERSON_NAME	医嘱停 嘱人姓名	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
STOP_TIME	停止时间	DATE	FALSE	FALSE	
SKIN_TEST_FLAG	是否皮试	CHAR(1)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ADAPTIVE_FLAG	是否适 应	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
URGENT_FLAG	是否加急	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
MED_VIEW_FLAG	是否药 观	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时 间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回 数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATEBY	创建者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY	修改者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETEBY	删除者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
EXEC_ID	执行ID	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
EXEC_NAME	执行人 姓名	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
EXEC_TIME	执行时 间	DATE	FALSE	FALSE	
SAMPLE_STATUS	标本状 态	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
SAMPLE_FIXATION_FLUID	标本固 定液名 称	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
SAMPLE_SAMPLING_DATE	标本采 样日期 时间	DATE	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
SAMPLE_RECV_DATE	接收标 本日期 时间	DATE	FALSE	FALSE	
SPECIAL_CHECK	特殊检 查标志	VARCHAR2(5)	FALSE	FALSE	
ANESTHESIA_METHOD_CODE	麻醉方 法代码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ANESTHESIA_OBSERVED_RESULT	麻醉观 察结果	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ANESTHESIA_CODE	麻醉中 西医标 识代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ANESTHESIA_DOCTER_NAME	麻醉医 师签名	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_IHRECORD\_DOCUME NT(入院记录文书表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
VISIT_SN	就诊内部序 列号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
PATIENT_SN	患者内部序 列号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
IH_NUM	住院号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
IH_TIMES	住院次数	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
IH_DATE	入院时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_FLAG	更新标志	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
MAIN_SUIT	主诉	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
NOW_HISTORY	现病史	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
DISEASE_HISTORY	既往史	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
PER_HISTORY	个人史	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
MARR_HISTORY	婚育史	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
MENSES_HISTORY	月经史	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
FAM_HISTORY	家族史	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
PHYSICAL_EXAMINATION	体格检查	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
AUXILIARY_EXAMINATION	辅助检查	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
JUNIOR_COLLEGE	专科情况	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
INHOS_DIAGNOSIS_NAME	初步诊断	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
ATTENDING_PHYSICIAN	主治医生	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ATTENDING_PHYSICIAN_CODE	主治医生编码	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
ISFILE_FLAG	是否归档	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
FILE_ID	入院记录全 量内容 fileid	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
UPDATE_ID	文书更新者 编码	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY	文书更新者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ADMISSION_RECORD	入院记录全 量文本	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_CDR\_IH\_CASE\_DIAG\_TEMP (病案首页诊断)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PATIENT_LID	患者id	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
IH_NUM	住院号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
IH_TIMES	住院次	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DIAG_TYPE_CODE	诊断类型代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DIAG_SEQUNCE	诊断序号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DIAG_NAME	诊断名称	VARCHAR2(1024)	FALSE	FALSE	
DIAG_CODE	诊断代码	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
DIAG_DATE	诊断日期	DATE	FALSE	FALSE	
TREAT_DAYS	治疗时间	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
TREAT_CONDITION	治疗情况	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
DIAG_TYPE_NAME	诊断类别名称	VARCHAR2(256)	FALSE	FALSE	
CM_SYNDROMES	中医证候	VARCHAR2(1024)	FALSE	FALSE	
IH_CONDITION	入院情况	VARCHAR2(1024)	FALSE	FALSE	
VISIT_SN	就诊内部序列号	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
LH_DATE	出院时间	DATE	FALSE	FALSE	
DIAGNOSISSN	主键	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
PATIENT_SN	患者id	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DIAG_CLASS_NAME	诊断类型名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DIAG_ONLY	诊断唯一号	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
IH_DATE	入院时间	DATE	FALSE	FALSE	

## RHIN\_CDR.T\_CDR\_IH\_CASE\_MAIN\_TEMP (病案首页主数据)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
IH_NUM	住院号	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
PATIENT_LID	患者 id	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
IH_TIMES	住院次	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
INST_NAME	医疗 机构 名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
INST_CODE	医疗 机构编码	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
POST_CODE	邮编	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
PHONE_NUM	电话	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
ID_CARD_NUM	身份证号	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
PATIENT_NAME	患者 姓名	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
PATIENT_SEX	性别	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
PATIENT_AGE	年龄	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
PATIENT_BIRTHDAY	出生 日期	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
MARRY_STATUS	婚姻 状况	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
NATION	民族	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
NATIONALITY	国籍	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
NATIVE_PLACE	籍贯	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
JOB	工作	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
CONTACT_PHONE	联系 人电 话	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
IH_DATE	入院 日期	DATE	FALSE	FALSE	
LH_DATE	出院 日期	DATE	FALSE	FALSE	
QUALITY_CONTROL_DATE	质控 日期	DATE	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CASE_QUALITY	病案质量	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
QUALITY_CONTROL_DOCTOR	质控 医师	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
QUALITY_CONTROL_NURSE	质控 护士	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
IH_DAYS	住院天数	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
RETURN_HOSP	再入院	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
RETURN_REASON	再入 院原 因	VARCHAR2(1024)	FALSE	FALSE	
BED_NO	床号	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
ROOM_NO	病房号	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
LH_DEPT_NAME	出院 科室 名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
LH_DEPT_CODE	出院 科室 id	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
LH_WARD_NAME	出院 病区 名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
LH_WARD_CODE	出院 病区 编码	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
WORK_UNIT	工作 单位	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
WORK_PHONE	工作电话	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
WORK_PLACE	工作 地点	VARCHAR2(1024)	FALSE	FALSE	
IH_DOCTOR_ID	住院 医生 id	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
IH_DOCTOR_NAME	住院 医生 姓名	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
DEPT_MAIN_DOCTOR_ID	科室 主任 id	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
DEPT_MAIN_DOCTOR_NAME	科室 主任 姓名	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
MAIN_DOCTOR_ID	主任 医生 id	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
MAIN_DOCTOR_NAME	主任 医生 姓名	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
MAIN_HEAL_DOCTOR_ID	主治 医生 id	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
MAIN_HEAL_DOCTOR_NAME	主治 医生 姓名	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
EDU_DOCTOR_ID	进修 医生 id	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
EDU_DOCTOR_NAME	进修 医生 姓名	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
INTERNSHIP_DOCTOR_ID	实习 医生 id	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
INTERNSHIP_DOCTOR_NAME	实习 医生 姓名	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
RESPONSIBILITY_NURSE_ID	责任 护士 id	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
RESPONSIBILITY_NURSE_NAME	责任 护士 姓名	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
CODE_PERSON_ID	编码 人id	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
CODE_PERSON_NAME	编码 人	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
BABY_BIRTH_WEIGHT	新生 儿出 生体 重	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
BABY_IH_WEIGHT	新生 儿入 院体 重	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
CONTACT_RELATION	联系 人关 系	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
RH_TYPE_CODE	rh血 型	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
BLOOD_TYPE_CODE	血型	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
IH_WAY_CODE	入院 方式 编码	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
LH_WAY_CODE	出院 方式 编码	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
PAY_WAY_CODE	付款 方式 编码	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
PATIENT_CONDITION	病情	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
IH_CONDITION	入院 病情	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
TOTAL_FEE	总费 用	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
OWN_FEE	自付费用	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
HEAL_FEE	治疗 费用	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
CARE_FEE	护理费	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
OTHER_FEE	其他 费	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
HEAL_OPERATION_FEE	一般 治疗 操作 费	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
PATHOLOGY_DIAG_FEE	病理 诊断 费	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
LAB_DIAG_FEE	实验 室诊 断费	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
CLINICAL_DIAG_FEE	临床 诊断 费	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
IMG_DIAG_FEE	影像 诊断 费	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
NOT_OP_FEE	非手 术治 疗项 目费	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
OP_HEAL_FEE	手术 治疗 费	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
ANAESTHESIA_FEE	麻醉费	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
OP_FEE	手术费	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
RECOVERY_FEE	康复费	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
CM_HEAL_FEE	中医 治疗 费	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
DRUG_FEE	西药费	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
ANTIBACTERIAL_DRUG_FEE	抗菌 药物 费	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
CPM_FEE	中成药费	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
CHM_FEE	中草 药费	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
BLOOD_FEE	用血费	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
WHITE_GLOBULIN_FEE	白蛋白类制品费	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
GLOBULIN_FEE	球蛋 白类制品费	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
BLOOD_COAGULATION_FEE	凝血 因子 费	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
CELL_FEE	细胞 因子 费	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
ONE_CHECK_FEE	一次 性医 用检 查材 料费	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
ONE_HEAL_FEE	一性用疗料 別等	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
ONE_OP_FEE	一 性 用 术 料	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
NOW_ADDR	现住 址	VARCHAR2(1024)	FALSE	FALSE	
PROVINCE	省	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
CITY	市	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
AREA	X	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
TOWN	镇	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
ROAD	路	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
HOUSE_NUM	号	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
BIRTH_PROVINCE	出生省	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
BIRTH_CITY	出生市	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
BIRTH_AREA	出生区	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
OUTP_DIAG_NAME	门诊 诊断 名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
OUTP_DIAG_CODE	门诊 诊断 代码	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
PATHOLOGY_DIAG_NAME	病理 诊断 名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
PATHOLOGY_DIAG_CODE	病理 诊断 代码	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
DAMAGE_POISON_DIAG_NAME	损伤 中毒 诊断 名称	VARCHAR2(1024)	FALSE	FALSE	
DAMAGE_POISON_DIAG_CODE	损伤 中毒 诊断 代码	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
HEAD_PREIH_COMA_DAYS	颅入前迷数 内院昏天	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
HEAD_PREIH_COMA_HOUR	颅入 前迷时	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
HEAD_PREIH_COMA_MIN	颅入前迷钟 中	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
HEAD_AFTIH_COMA_DAYS	颅入后迷数 内院昏天	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
HEAD_AFTIH_COMA_HOUR	颅入后迷时 时	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
HEAD_AFTIH_COMA_MIN	颅入后迷钟 中	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
TRANS_DEPT	转科 科室	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
ALLERGY	过敏 物	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ALLERGY_FLAG	过敏 标志	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
OP_CODE	手术编码	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
OP_NAME	手术 名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
OP_DATE	手术日期	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
OP_DOCTOR	手术人	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
FIRST_HELP	一助	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
SEC_HELP	二助	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
OP_LEVEL_CODE	手术 等级	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
HEAL_LEVEL	治疗 等级	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
INCISION_LEVEL	切口 等级	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
ANAESTHESIA_WAY	麻醉	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
ANAESTHESIA_PERSON	麻醉	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
DEAD_CHECK	尸检	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
VISIT_SN	就诊 内部 序列 号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CONTACT_PERSON	联系 人	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CLINICAL_PHYSIOTHERAPY_COSTS	临床 物理 治疗 费	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
ID		VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	

# RHIN\_CDR.T\_CDR\_INPATIENT\_BOOKING(入院(床位)预约信息)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
INPATIENT_BOOKING_SN	预约信息内部序列 号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
BOOKING_SN	预约单号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DOCTOR_CODE	医生工号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DOCTOR_NAME	医生姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
INPATIENT_TIME	预约入院时间	DATE	FALSE	FALSE	
PATIENT_SN	患者id	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_NAME	患者姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
IDENTIFICATION_NUM	患者身份证号码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DEPT_CODE	预约科室编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DEPT_NAME	预约科室名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
INPATIENT_STATUS	入院状态	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	
MOBILE	患者移动电话	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
NAME_APPOINTEE	预约人姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_CDR\_LHRECORD\_DOCUME NT(出院记录文书表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
IH_SN	住院内部序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
PATIENT_SN	患者内部序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
IH_NUM	住院号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
IH_TIMES	住院次数	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
DIAGNOSIS_TREATMENT	诊疗经过	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
MEDICAL_ABSTRACT	入院情况	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
ADMISSION_DIAGNOSIS	入院诊断	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
DISCHARGE_DIAGNOSIS	出院诊断	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
DISCHARGE_DEPT_CODE	出院科室代码	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
DISCHARGE_DEPT_NAME	出院科室名称	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
TREATMENT_INFO	处理意见	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
DISCHARGE_STATUS	出院情况	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
DISCHARGE_ORDER	出院医嘱	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
WARDSHIP_START_DATE	重监病房入住日 期	DATE	FALSE	FALSE	
WARDSHIP_END_DATE	重监病房离开日 期	DATE	FALSE	FALSE	
COMPLICATION	并发症	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
ISFILE_FLAG	是否归档	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
FILE_ID	出院记录全量内 容 fileid	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
UPDATE_ID		VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释	
DISCHARGE_RECORD	出院记录全量文 本	CLOB(4000)	FALSE	FALSE		

## RHIN\_CDR.T\_CDR\_NURSING\_OPERATION (护理操作)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
OPERATION_SN	护理内部序列 号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
VISIT_SN	就诊内部序列 号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
DOCUMENT_SN	文档内部序列 号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORDER_SN	医嘱内部序列 号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_SN	患者内部序列 号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
PATIENT_DOMAIN	域代码	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
PATIENT_LID	患者本地ID	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
ORG_CODE	医疗机构编码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ORG_NAME	医疗机构名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ORDER_TYPE	医嘱类型代码	VARCHAR2(6)	FALSE	FALSE	
ORDER_TYPE_NAME	医嘱类型名称	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
OPERATION_TYPE	护理操作项目 类目	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
OPERATION_TYPE_NAME	护理操作项目 类目名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
OPERATION_ID	护理操作本地 ID	VARCHAR2(30)	FALSE	FALSE	
OPERATION_ITEM_NAME	护理操作名称	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
OPERATOR_ID	护理人员ID	VARCHAR2(18)	FALSE	FALSE	
OPERATOR_NAME	护理人员姓名	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
OPERATION_RESULT	护理操作结果	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
CARE_TYPE	护理类型代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CARE_TYPE_NAME	护理类型名称	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
OPERATION_TIME	护理操作时间	DATE	FALSE	FALSE	
OPERATION_EVALUATION	效果评价	VARCHAR2(4000)	FALSE	FALSE	
REVIEWER_ID	审核人ID	VARCHAR2(18)	FALSE	FALSE	
REVIEWER_NAME	审核人姓名	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
REVIEWER_TIME	审核时间	DATE	FALSE	FALSE	
ORDER_STATUS_CODE	医嘱执行状态 编码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
ORDER_STATUS_NAME	医嘱执行状态 名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
EXECUTE_DEPT_CODE	执行科室编码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
EXECUTE_DEPT_NAME	执行科室名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATEBY	创建者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY	修改者	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
DELETEBY	删除者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DAYS_AFTER_SURGERY	手术或分娩后 天数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
HOSDAYS	实际住院天数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
OPERATOR_SIGN_DATE	签名日期时间	DATE	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ORDER_NO	医嘱号	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
NUR_GRADE_CODE	护理等级代码	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
NUR_GRADE_NAME	护理等级	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
CARE_DESC	导管护理描述	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
NURSING_CODE	气管护理代码	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
NURSING_NAME	气管护理名称 (1、翻身拍 背; 2、雾化吸 人; 3、吸 痰)	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
POSI_NURSING	体位护理	VARCHAR2(30)	FALSE	FALSE	
SKIN_NURSING	皮肤护理	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
NUTRITION_NURSING	营养护理	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
PSY_NURSING_CODE	心理护理代码	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
PSY_NURSING_DESC	心理护理描述 (1、根据病人 心理状况施行 心理护理; 2、 家属心理支持)	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
SAFETY_NURSING_CODE	安全护理代码	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
SAFETY_NURSING_DESC	安全护理描述 (1、勤巡视病 房; 2、加床 档; 3、约束 四肢)	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
NURSING_PRO_NAME	护理观察项目 名称	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
NURSING_RESULT	护理观察结果	VARCHAR2(4000)	FALSE	FALSE	
BRIEF_ILLNESS	简要病情	VARCHAR2(4000)	FALSE	FALSE	
IH_NUM	住院号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
IH_TIMES	住院次数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
BATCH_ID	片段	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
NUR_TIME	护理时间	DATE	FALSE	FALSE	
TEMPERATURE	体温	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
PULSE	脉搏	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
BREATH_TIME	呼吸次数	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
HIGH_PRESSURE	高压	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
LOW_PRESSURE	低压	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CONSCIOUSNESS	意识	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
INCONTENT	入量内容	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
INAMOUNT	入量量	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
OUTCONTENT	出量内容	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
OUTAMOUNT	出量量	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
SPO2	spo2	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
OXYGEN	吸氧	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
SKIN	皮肤情况	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
POSITION_SITUATION	体位	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
BLOOD_SUGAR	血糖	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
SPECIAL_SITUATION	特殊情况记录	VARCHAR2(1024)	FALSE	FALSE	
NURSIGN	护士签名	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_PATHOLOGY\_REQUES T(病理申请信息表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
REQUEST_SN	申请单内部序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
REQUEST_NO	申请单编号	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
VISIT_SN	就诊内部序列号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PATIENT_SN	患者内部序列号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_DOMAIN	域代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORG_CODE	医疗机构编码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ORG_NAME	医疗机构名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
REQUEST_DATE	申请日期	DATE	FALSE	FALSE	
REQUEST_CONTENT	申请单内容	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
ITEM_CLASS	检查类型代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ITEM_CLASS_NAME	检查类型名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
OPEN_TIME	开单时间	DATE	FALSE	FALSE	
OPEN_CODE	开单医生编码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
OPEN_NAME	开单医生姓名	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
REQUEST_DEPT_ID	申请科室ID	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
REQUEST_DEPT_NAME	申请科室名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
CONFIRM_TIME	确认时间	DATE	FALSE	FALSE	
CONFIRM_PERSON	确认人ID	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
CONFIRM_PERSON_NAME	确认人姓名	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
DIGEST_FIND	病历摘要及手术 所见	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
REQUEST_NOTICE	注意事项	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
SER_NUM	就诊流水号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_ID	医院上传的患者 ID	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
IH_TIMES	住院次数//就诊 次数	VARCHAR2(6)	FALSE	FALSE	
VISIT_TYPE_CODE	就诊类别代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
VISIT_TYPE_NAME	就诊类别名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
IH_NUM	住院号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
OUTP_NO	门诊号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ID_CARD_NUM	身份证号	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
MEDICAL_CARD_NUM	医保卡号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_TEL	患者电话	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
PATIENT_NAME	患者姓名	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
GENDER_CODE	性别代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
BIRTH_DATE	出生日期	DATE	FALSE	FALSE	
AGE	年龄	VARCHAR2(3)	FALSE	FALSE	
ADDR	地址	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
MARRIAGE_STATUS	婚姻状况代码	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
NATION_CODE	民族代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
NATIONALITY_CODE	国籍代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
NATIONALITY_NAME	国籍名称	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
OCCUPATION_CODE	职业代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
OCCUPATION_NAME	职业名称	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
WORK_PLACE	工作单位名称	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
SICKBED_NUM	病床号	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
SICKBED_NAME	病床名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
WARD_HNAME	病房号	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
WARD_HOUSE_NAME	病房名	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
DEPT_NAME	科室名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
DEPT_CODE	科室编码	VARCHAR2(15)	FALSE	FALSE	
WARD_NAME	病区名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释	
WARD_CODE	病区编码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE		

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_PATIENT\_EXCEPTION( 患者基本信息)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PATIENT_SN	患者内部序 列号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
PATIENT_EID	患者唯一标 识	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORG_CODE	医疗机构编 码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ORG_NAME	医疗机构名 称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
PATIENT_NAME	患者姓名	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
GENDER_CODE	性别代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
GENDER_NAME	性别名称	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
BIRTH_DATE	出生日期	DATE	FALSE	FALSE	
MARRIAGE_STATUS	婚姻状况代 码	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
MARRIAGE_STATUS_NAME	婚姻状况名 称	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
NATION_CODE	民族代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
NATION_NAME	民族名称	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
BIRTH_PLACE	出生地	VARCHAR2(256)	FALSE	FALSE	
NATIONALITY_CODE	国籍代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
NATIONALITY_NAME	国籍名称	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
OCCUPATION_CODE	职业代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
OCCUPATION_NAME	职业名称	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
EDUCATION_DEGREE	文化程度代 码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
EDUCATION_DEGREE_NAME	文化程度名 称	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
WORK_PLACE	工作单位名 称	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
TELEPHONE	家庭电话	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
MOBILE	移动电话	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
EMAIL	电子邮件地 址	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
BLOOD_ABO	ABO血型	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
BLOOD_ABO_NAME	ABO血型名 称	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
BLOOD_RH	RH血型代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
BLOOD_RH_NAME	RH血型名称	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
VERSION_NO	版本标识	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
BIRTHPLACE_DIST_CODE	出生地区县 码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATEBY	创建者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY	修改者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETEBY	删除者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_ID	医院上传的 患者ID	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
WORK_PHONE	工作单位电 话	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
MEDICAL_INSURANCE	医疗保险类 别代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
MEDICAL_INSURANCE_NAME	医疗保险类 别的中文	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CREATER_ID	创建者id	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATE_ID		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORIGIN_EMPI_ID	源EMPI_ID 主要用于合 并	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
BATCH_ID		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_SN_BAK	患者内部序 列号(备份)	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_CDR\_QUERY\_AUTH\_CONFIG()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
AUTH_CONFIG_SN		VARCHAR2(64)	TRUE	TRUE	
PATIENT_ID	病患id	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
VISIT_TYPE_CODE	就诊类型:1门诊 3住院	VARCHAR2(8)	FALSE	FALSE	
IH_NUM	住院号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ID_CARD_NUM	身份证	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
PATIENT_NAME	病患姓名	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
GENDER_NAME	病患性别	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
PARTNER_CODE	厂商代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
PARTNER_NAME	厂商姓名	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
STATUS	状态: 1生效 0失效	VARCHAR2(8)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME		DATE	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CREATE_BY		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
UPDATE_BY		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_STATIC\_LOOPDETAIL( )

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
EXE_DETAIL	执行明细号	VARCHAR2(128)	TRUE	TRUE	
CHECK_RESULT	审核结果	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
CHECK_TIME	审核时间	DATE	FALSE	FALSE	
CHECK_PERSON	审核人	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CHECK_DEPT	审核科室	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
REASON	备注	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
CHECK_ID	唯一id	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
CHECK_DEPT_CODE	审核科室代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CHECK_PERSON_CODE	审核人代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CHECK_RESULT_CODE	审核结果代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME		DATE	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_DATAQUALITY\_QPS\_1HOUR()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
TIMESTAMP	时间戳	NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
TOTAL_REQUESTS	请求总数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
ERROR_REQUESTS	请求失败数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	

#### RHINCDR.T\_DC\_HIS\_OBSER\_DEPT\_LOG( HIS观察室工作日志(分科))

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FID	PK,自动增长	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
FRQ	日期	DATE	TRUE	FALSE	
FTYKH	统一科号,HIS接收时存储 HIS科号	VARCHAR2(120)	TRUE	FALSE	
FKSNAME	科室名称	VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
FBEDSUM	观察室床位数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FOLDBRRS	原有病人数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FINBRRS	入室病人数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FOUTBRRS	出室病人数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FOUTDEADBRRS	出室病人死亡	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FQJBRRSUM	抢救病人数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FQJSUC	其中: 成功数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FNOWBRRS	现有病人人数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FOUTBRBEDTS	出室病人占床日数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FALLBEDDAYS	实际占用总床日数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FYWCWWRYRS	因无床位未住院人数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FWORKRQ	输入日期,系统时间	DATE	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_DC\_HIS\_SURGICAL\_INFOR( )

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FID		NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
FPRN		VARCHAR2(80)	TRUE	FALSE	
FTIMES		NUMBER(22)	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FNAME		VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
FOPTIMES		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FOPCODE		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FOP		VARCHAR2(800)	FALSE	FALSE	
FOPDATE		DATE	FALSE	FALSE	
FQIEKOUBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FQIEKOU		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FYUHEBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FYUHE		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FDOCBH		VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
FDOCNAME		VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
FMAZUIBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FMAZUI		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
FIFFSOP		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FOPDOCT1BH		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
FOPDOCT1		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
FOPDOCT2BH		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
FOPDOCT2		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
FMZDOCTBH		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
FMZDOCT		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
FZYID		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
FOPTYKH		VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
FOPKSNAME		VARCHAR2(400)	FALSE	FALSE	
FZQSSBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FZQSS		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FSSJBBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FSSJB		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_DC\_HIS\_TRANSFER\_INFOR( )

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FID		NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
FPRN		VARCHAR2(80)	TRUE	FALSE	
FTIMES		NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
FZKTYKH		VARCHAR2(120)	TRUE	FALSE	
FZKDEPT		VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
FZKDATE		DATE	FALSE	FALSE	
FZKTIME		VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
FZYID		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	

## RHIN\_CDR.T\_DC\_TMZJZGCSWORKREPORT()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FID	自增id	NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
FREPORTCODE		VARCHAR2(100)	TRUE	FALSE	
FREPORTDATESTR		VARCHAR2(100)	TRUE	FALSE	
FJZDOCTOR	急诊医生人日数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FJZRC	急诊人次	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FJZCAR	出车	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FJZDEAD	急诊死亡人数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FJZQJ	抢救次数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FJZQJSUCC	其中:成功次数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FJZSSP	急诊手术例数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FJZQJSUCCPER	抢救成功率	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FJZDEADPER	急诊病死率	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FGCSBEDNUM	观察室病床数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FGCSOLD	原有人数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FGCSIN	入室人数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FGCSOUT	出室人数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FGCSOUTDEAD	其中:死亡	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FGCSQJ	观察室抢救次数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FGCSQJSUCC	其中:成功人数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FGCSQMRS	期末人数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FGCSBEDDAY	实际占用总床日数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FGCSQJSUCCPER	观察室抢救成功率	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FGCSDEADPER	观察室病死率	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FREMARK	备注	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
FPX	排序	VARCHAR2(70)	FALSE	FALSE	
FREALBEDS		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FBEDUSEPER		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FBEDWEEKUSE		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FGCSLGDAYPER		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FGCSOUTBRBEDTS		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_VIEW\_JCSQ\_TEMP\_CEPING ()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
JCSN		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
JCNAME		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
APPLY_STATUS		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL1		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL2		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL3		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL4		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
COL5		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL6		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL7		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL8		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL9		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL10		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL11		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL12		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL13		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL14		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
T1		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
APPLY_DOCTOR		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL15		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
APPLY_DOC_NAME		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
APPLY_DEPT		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL16		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
APPLY_DEPT_NAME		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
Т3		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
CONFIRM_OPERA		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL17		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
CONFIRM_NAME		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL18		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL19		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
ORDERID		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
JC_NAME		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
JC_WAY_CODE		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
JC_WAY_NAME		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
JC_JY_CLASS		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
JC_TYPE_NAME		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL20		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL21		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
T4		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
EXEC_DEPT		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
EXEC_NAME		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL22		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PID		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL23		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
INPATIENT_NO		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL24		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL25		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
ADMISS_TIMES		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL26		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL27		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL28		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PATIENT_ID		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL29		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
SOCIAL_CODE		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL30		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL31		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL32		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
PATNAME		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
HOME_TEL		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
SEX		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
SEX_NAME		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
TT		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
HOME_STREET		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
BED_NO		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
BEDNAME		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL33		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL34		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
ADMISS_DEPT		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
ADMISS_DEPT_NAME		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
ADMISS_WARD		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
WARD_NAME		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL35		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL36		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL37		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL38		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
COL39		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
ADMISS_DIAG_STR		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
ORDER_CODE		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
FID		VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	

# RHIN\_CDR.T\_VIEW\_PAT\_MZJZ\_ADD\_TM P(mzjz1)

代码	名称	数据类型	强制
COL1	??????	VARCHAR2(255)	FAL:
COL2	??????	VARCHAR2(255)	FAL
P_ID	????ID	VARCHAR2(255)	FAL
AGE	????	VARCHAR2(255)	FAL
COL3	???????	VARCHAR2(255)	FAL
COL4	???????	VARCHAR2(255)	FAL
TIMES	????????	VARCHAR2(255)	FAL:

代码	名称	数据类型	强制
COL5	??????????	VARCHAR2(255)	FAL:
COL6	??????????	VARCHAR2(255)	FAL:
COL7	??????????	VARCHAR2(255)	FAL:
COL8	??????????	VARCHAR2(255)	FAL:
DOCTOR_CODE	???????ID	VARCHAR2(255)	FAL:
DOC_NAME	??????????	VARCHAR2(255)	FAL:
DOCTOR_CLINIC_RESPONCE	???????	VARCHAR2(255)	FAL:
REQNAME	???????	VARCHAR2(255)	FAL:
REQ_TYPE	???????	VARCHAR2(255)	FAL:
REQ_TYPENAME	???????	VARCHAR2(255)	FAL:
VISIT_FLAG	??????????	VARCHAR2(255)	FAL:
FLAG_NAME	??????????	VARCHAR2(255)	FAL:
COL9	??????????	VARCHAR2(255)	FAL:
COL10	??????????	VARCHAR2(255)	FAL:
COL11	??????????	VARCHAR2(255)	FAL:
COL12	??????????	VARCHAR2(255)	FAL:
SS_FEE	???????	VARCHAR2(255)	FAL:
YS_FEE	???????	VARCHAR2(255)	FAL:
COL13	??????????	VARCHAR2(255)	FAL:
VISITREASON	???????	VARCHAR2(1800)	FAL:
AGE1	????????	VARCHAR2(255)	FAL:
COL14	????????	VARCHAR2(255)	FAL:
COL15	??????????	VARCHAR2(255)	FAL:
PHYSICAL_EXAM	????	VARCHAR2(1800)	FAL:
CHIEF_DESCR	????	VARCHAR2(1800)	FAL:
VISIT_DEPT_NAME	???????	VARCHAR2(255)	FAL:
VISIT_DEPT	???????	VARCHAR2(255)	FAL:

代码	名称	数据类型	强制
T1	???????	VARCHAR2(255)	FAL:
PT	????????	VARCHAR2(255)	FAL:
PAT_NAME	???????	VARCHAR2(255)	FAL:
AGE_UNIT	???????	VARCHAR2(255)	FAL:
PRESCRIPTION_SN	??????	VARCHAR2(255)	FAL:
COL34	??????????	VARCHAR2(255)	FAL:
COL35	??????????	VARCHAR2(255)	FAL:
COL16	??????????	VARCHAR2(255)	FAL:
COL17	??????????	VARCHAR2(255)	FAL:
ADDITION_PRICE	????	VARCHAR2(255)	FAL:
T2	???????	VARCHAR2(255)	FAL:
CONFIRM_OPERA	??????ID	VARCHAR2(255)	FAL:
COMFIRM_NAME	????????	VARCHAR2(255)	FAL:
Т3	???????	VARCHAR2(255)	FAL:
ICD_INFO	???????	VARCHAR2(2555)	FAL:
COL18	??????????	VARCHAR2(255)	
COL19	??????????	VARCHAR2(255)	FAL:
COL20	??????????	VARCHAR2(255)	FAL:
COL21	??????????	VARCHAR2(255)	FAL:
COL22	??????????	VARCHAR2(255)	FAL:
COL23	???????	VARCHAR2(255)	FAL:
ALLERGY_HISTORY	??????	VARCHAR2(2555)	FAL:
ICD_DEPT_CODE	??????????????	VARCHAR2(255)	FAL:
ICD_DEPT_NAME	??????????????	VARCHAR2(255)	FAL:
ICD_DOC_CODE	??????????!D	VARCHAR2(255)	FAL:
ICD_DOC_NAME	??????????????	VARCHAR2(255)	FAL:
T4	??????????	VARCHAR2(255)	FAL:

代码	名称	数据类型	强制
COL24	?????????	VARCHAR2(255)	FAL:
COL25	?????????????	VARCHAR2(255)	FAL:
COL26	?????????????	VARCHAR2(255)	FAL:
ICD_CODE	?????????	VARCHAR2(255)	FAL:
ICD_NAME	?????????	VARCHAR2(255)	FAL:
COL27	?????????????	VARCHAR2(255)	FAL:
COL28	?????????	VARCHAR2(255)	FAL:
COL29	??????????????????	VARCHAR2(255)	FAL:
COL30	???????	VARCHAR2(255)	FAL:
COL31	?????????(????)	VARCHAR2(255)	FAL:
ICD_CODE1	?????????????	VARCHAR2(255)	FAL:
COL32	?????????	VARCHAR2(255)	FAL:
COL33	?????????????	VARCHAR2(255)	FAL:
ZY_ZX	??????????	VARCHAR2(255)	FAL:
COL36	?????????	VARCHAR2(255)	FAL:
ZY_ZX_CODE	??????????	VARCHAR2(255)	FAL:
ZX_NAME	??????????	VARCHAR2(255)	FAL:
YP_CODE	????????	VARCHAR2(255)	FAL:
PRINT_NAME	????????	VARCHAR2(255)	FAL:
DOSAGE	????	VARCHAR2(255)	FAL:
DOSAGE_UNIT_NAME	??????????	VARCHAR2(255)	FAL:
DOSAGE_UNIT_NAME_TOTAL	????zong???????	VARCHAR2(255)	FAL:
YY_TOTAL	???????????	VARCHAR2(255)	FAL:
SPEC	????????	VARCHAR2(255)	FAL:
FREQ_CODE	????????	VARCHAR2(255)	FAL:
FREQU_NAME	????	VARCHAR2(255)	FAL:
SUPPLY_CODE	????????	VARCHAR2(255)	FAL:

代码	名称	数据类型	强制
SUPPLY_NAME	???????	VARCHAR2(255)	FAL:
DRUG_CLASS	??????????	VARCHAR2(255)	FAL
DRUG_CLASS_NAME	??????????	VARCHAR2(255)	FAL
DETAIL_SN	?????????	VARCHAR2(255)	FAL
ZHONGYAOYINPIANCHUFANGMIAOSHU	?????????????	VARCHAR2(255)	FAL
JF_FF	??????????????????	VARCHAR2(255)	FAL
ZHONGYAOYONGYAOFANGFA	????????????????	VARCHAR2(255)	FAL
FID	_	VARCHAR2(50)	TRU

### RHIN\_CDR.T\_VIEW\_PAT\_MZJZ\_CF\_TEMP (CF1)

代码	名称	数据类型	强制
COL1	??????	VARCHAR2(255)	FAL:
COL2	??????	VARCHAR2(255)	FAL:
P_ID	????ID	VARCHAR2(255)	FAL:
AGE	????	VARCHAR2(255)	FAL:
COL3	???????	VARCHAR2(255)	FAL:
COL4	???????	VARCHAR2(255)	FAL:
TIMES	???????	VARCHAR2(255)	FAL:
COL5	??????????	VARCHAR2(255)	FAL:
COL6	??????????	VARCHAR2(255)	FAL:
COL7	??????????	VARCHAR2(255)	FAL:
COL8	??????????	VARCHAR2(255)	FAL:
DOCTOR_CODE	???????ID	VARCHAR2(255)	FAL:
DOC_NAME	??????????	VARCHAR2(255)	FAL:
DOCTOR_CLINIC_RESPONCE	???????	VARCHAR2(255)	FAL:

代码	名称	数据类型	强制
REQNAME	???????	VARCHAR2(255)	FAL:
REQ_TYPE	???????	VARCHAR2(255)	FAL:
REQ_TYPENAME	???????	VARCHAR2(255)	FAL:
VISIT_FLAG	??????????	VARCHAR2(255)	FAL:
FLAG_NAME	??????????	VARCHAR2(255)	FAL:
COL9	??????????	VARCHAR2(255)	FAL:
COL10	??????????	VARCHAR2(255)	FAL:
COL11	??????????	VARCHAR2(255)	FAL:
COL12	??????????	VARCHAR2(255)	FAL:
SS_FEE	???????	VARCHAR2(255)	FAL:
YS_FEE	???????	VARCHAR2(255)	FAL:
COL13	??????????	VARCHAR2(255)	FAL:
VISITREASON	???????	VARCHAR2(1800)	FAL:
AGE1	????????	VARCHAR2(255)	FAL:
COL14	????????	VARCHAR2(255)	FAL:
COL15	??????????	VARCHAR2(255)	FAL:
PHYSICAL_EXAM	????	VARCHAR2(1800)	FAL:
CHIEF_DESCR	????	VARCHAR2(1800)	FAL:
VISIT_DEPT_NAME	???????	VARCHAR2(255)	FAL:
VISIT_DEPT	???????	VARCHAR2(255)	FAL:
T1	???????	VARCHAR2(255)	FAL:
PT	????????	VARCHAR2(255)	FAL:
PAT_NAME	???????	VARCHAR2(255)	FAL:
AGE_UNIT	???????	VARCHAR2(255)	FAL:
PRESCRIPTION_SN	??????	VARCHAR2(255)	FAL:
COL34	??????????	VARCHAR2(255)	FAL:
COL35	??????????	VARCHAR2(255)	FAL:

代码	名称	数据类型	强制
COL16	??????????	VARCHAR2(255)	FAL:
COL17	??????????	VARCHAR2(255)	FAL:
ADDITION_PRICE	????	VARCHAR2(255)	FAL:
T2	???????	VARCHAR2(255)	FAL:
CONFIRM_OPERA	??????ID	VARCHAR2(255)	FAL:
COMFIRM_NAME	????????	VARCHAR2(255)	FAL:
Т3	???????	VARCHAR2(255)	FAL:
ICD_INFO	???????	VARCHAR2(2555)	FAL:
COL18	??????????	VARCHAR2(255)	FAL:
COL19	??????????	VARCHAR2(255)	FAL:
COL20	??????????	VARCHAR2(255)	FAL:
COL21	??????????	VARCHAR2(255)	FAL:
COL22	??????????	VARCHAR2(255)	FAL:
COL23	???????	VARCHAR2(255)	FAL:
ALLERGY_HISTORY	??????	VARCHAR2(2555)	FAL:
ICD_DEPT_CODE	??????????????	VARCHAR2(255)	FAL:
ICD_DEPT_NAME	??????????????	VARCHAR2(255)	FAL:
ICD_DOC_CODE	??????????ID	VARCHAR2(255)	FAL:
ICD_DOC_NAME	??????????????	VARCHAR2(255)	FAL:
T4	??????????	VARCHAR2(255)	FAL:
COL24	??????????	VARCHAR2(255)	FAL:
COL25	??????????????	VARCHAR2(255)	FAL:
COL26	??????????????	VARCHAR2(255)	FAL:
ICD_CODE	??????????	VARCHAR2(255)	FAL:
ICD_NAME	??????????	VARCHAR2(255)	FAL:
COL27	??????????????	VARCHAR2(255)	FAL:
COL28	??????????	VARCHAR2(255)	FAL:

代码	名称	数据类型	强制
COL29	???????????????????	VARCHAR2(255)	FAL:
COL30	????????	VARCHAR2(255)	FAL:
COL31	?????????(????)	VARCHAR2(255)	FAL:
ICD_CODE1	?????????????	VARCHAR2(255)	FAL:
COL32	??????????	VARCHAR2(255)	FAL:
COL33	?????????????	VARCHAR2(255)	FAL:
ZY_ZX	??????????	VARCHAR2(255)	FAL
COL36	?????????	VARCHAR2(255)	FAL:
ZY_ZX_CODE	??????????	VARCHAR2(255)	FAL:
ZX_NAME	??????????	VARCHAR2(255)	FAL:
YP_CODE	????????	VARCHAR2(255)	FAL:
PRINT_NAME	????????	VARCHAR2(255)	FAL:
DOSAGE	????	VARCHAR2(255)	FAL:
DOSAGE_UNIT_NAME	??????????	VARCHAR2(255)	FAL:
DOSAGE_UNIT_NAME_TOTAL	????zong???????	VARCHAR2(255)	FAL:
YY_TOTAL	???????????	VARCHAR2(255)	FAL:
SPEC	????????	VARCHAR2(255)	FAL:
FREQ_CODE	???????	VARCHAR2(255)	FAL:
FREQU_NAME	????	VARCHAR2(255)	FAL:
SUPPLY_CODE	???????	VARCHAR2(255)	FAL:
SUPPLY_NAME	???????	VARCHAR2(255)	FAL:
DRUG_CLASS	??????????	VARCHAR2(255)	FAL:
DRUG_CLASS_NAME	??????????	VARCHAR2(255)	FAL:
DETAIL_SN	?????????	VARCHAR2(255)	FAL
ZHONGYAOYINPIANCHUFANGMIAOSHU	?????????????	VARCHAR2(255)	FAL
JF_FF	??????????????????	VARCHAR2(255)	FAL
ZHONGYAOYONGYAOFANGFA	????????????????	VARCHAR2(255)	FAL:

代码	名称	数据类型	强制
DRS_FLAG	是否电子处方	VARCHAR2(255)	FAL!
DRUG_MANUF	生产厂家	VARCHAR2(255)	FAL:
DRUG_GROUP	组号	VARCHAR2(255)	FAL:
PERSIST_DAYS	服药天数	VARCHAR2(255)	FAL:
SKIN_TEST_FLAG	是否皮试	VARCHAR2(255)	FAL:
CHARGES_RELATE	收费信息关联 <del>号</del>	VARCHAR2(255)	FAL
DISP_RELATE	与发药信息关联号	VARCHAR2(255)	FAL:
ORD_STATE	处方状态	VARCHAR2(255)	FAL:
REF_DATE	记录更新时间	VARCHAR2(255)	FAL:
PRESC_DOC	开药医师工号	VARCHAR2(255)	FAL:
PRESC_SPEC	开药科室编码	VARCHAR2(255)	FAL:
PRESC_SEQUENCE	处方序号	VARCHAR2(255)	FAL:
FREQ	单日服用次数	VARCHAR2(255)	FAL:
T7		VARCHAR2(255)	FAL:
FID		VARCHAR2(50)	TRU

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_ANTIBACTERIAL\_DRU G(抗菌药物 微生物)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ANTIBACTERIAL_DRUG_SN	抗菌药物内部 序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
LAB_REPORT_SN	校验报告内部 序列号/检验项 目内部序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
DRUG_CODE	药物编码	VARCHAR2(400)	FALSE	FALSE	
DRUG_NAME_CN	药物中文名称	VARCHAR2(300)	FALSE	FALSE	
DRUG_NAME_EN	药物英文名称	VARCHAR2(300)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
SENSITIVITY	敏感度	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
MIC	细菌MIC法测 定值	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
КВ	KB法测定值	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
BREAKPOINT	折点	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
DISPLAY_ORDER	显示顺序	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATEBY	创建者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY	修改者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETEBY	删除者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
REPORT_NO	检验报告编号	VARCHAR2(30)	FALSE	FALSE	
MICRO_NO	微生物代码	VARCHAR2(300)	FALSE	FALSE	
MICRO_NAME	微生物名称	VARCHAR2(400)	FALSE	FALSE	
BATCH_ID	分区ID	VARCHAR2(8)	FALSE	FALSE	
BACTERIOSTAT_DIAMETER	抑菌直径	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
CULTURE_RESULT	培养结果	VARCHAR2(300)	FALSE	FALSE	
ANTIBIOTICNAME	抗生素定性结 果	VARCHAR2(300)	FALSE	FALSE	
ANTIBIOTIC_UALITATIVE	抗生素定量结 果	VARCHAR2(300)	FALSE	FALSE	
NUM_VAL	数值结果	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
TXT_VAL	字符结果	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
PN_FLAG	正常标志	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
REFERENCE	参考值	VARCHAR2(256)	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_CDR\_CONSULTATION\_ORD ER(会诊医嘱)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ORDER_SN	医嘱 内部 序列 号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
VISIT_SN	住院 内部 序列 号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_SN	患者 内部 序列 号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_DOMAIN	域代码	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
PATIENT_LID	患者 本地 ID	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
ORDER_LID	本地 医嘱 号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ORDER_TYPE_CODE	医嘱 类型 代码	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
ORDER_TYPE_NAME	医嘱 类型 名称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORDER_CODE	医嘱编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORDER_NAME	医嘱 名称	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
URGENT_FLAG	是否 加急	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
ORDER_DEPT_ID	下医 嘱科 室ID	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORDER_DEPT_NAME	下医 嘱科 室名 称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
ORDER_PERSON_ID	下医 嘱人 ID	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORDER_PERSON_NAME	下医 嘱人 姓名	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
ORDER_TIME	下医 嘱时 间	DATE	FALSE	FALSE	
CONFIRM_PERSON_ID	医嘱 确认 人ID	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CONFIRM_PERSON_NAME	医嘱 确认 人姓 名	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
CONFIRM_TIME	医嘱 确认 时间	DATE	FALSE	FALSE	
CANCEL_PERSON_ID	医嘱 取消 人ID	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CANCEL_PERSON_NAME	医嘱 取消 人姓 名	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
CANCEL_TIME	医嘱 取消 时间	DATE	FALSE	FALSE	
ORDER_STATUS_CODE	医嘱 状态 代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORDER_STATUS_NAME	医嘱 状态 名称	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
CHARGE_STATUS_CODE	费用 状态 编码	VARCHAR2(2)	FALSE	FALSE	
CHARGE_STATUS_NAME	费用 状态 名称	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
MUTEXES_ORDER_NO_TYPE	互斥 医嘱 号类 型	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
MUTEXES_ORDER_SN	互斥 医嘱 内部 序列 号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建 时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新 时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新 回数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
DELETE_FLAG	删除 标志	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
DELETE_TIME	删除 时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATEBY	创建 者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY	修改 者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETEBY	删除者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
TEMPORARY_FLAG	长期 或临 时	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
ORDER_SEQNUM	医嘱序号	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
ORDER_SET_CODE	医嘱 组套 编码	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
ORDER_DESCRIBE	医嘱 描述	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
STOP_PERSON_ID	停止 人ID	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
STOP_PERSON_NAME	停止 人名 称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
STOP_TIME	停止 时间	DATE	FALSE	FALSE	
REQUEST_NO	会诊 申请 单编 号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CANCEL_REASON	医嘱 撤销 原因	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
EXEC_DEPT	医嘱 执行 科室 ID	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
EXEC_DEPT_NAME	医嘱 执行 科室 名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
NURSE_CONFIRM_PERSON	护士 确认 人ID	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
NURSE_CONFIRM_PERSON_NAME	护士 确认 人姓 名	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
NURSE_CONFIRM_TIME	护士 确认 时间	DATE	FALSE	FALSE	
MUTEXES_ORDER_TYPE_CODE	互斥 类型 代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
MUTEXES_ORDER_TYPE_NAME	互斥 类型 名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
MUTEXES_ORDER_ID	互斥 医嘱 号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
IH_SN	住院 就诊 内部 序列 号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
OP_REQUEST_NO	手术 申请 单号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_CP\_TEMPLATE\_DETAIL(临床路径模板明细表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CP_TEMPLATE_DETAIL_SN	临床路径 模板明细 内部序列 号	NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
CP_TEMPLATE_MAIN_SN	临床路径 模板内部 序列号	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
PATH_ID	路径编号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
PATH_ITEM_ID	路径项目 编号	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
PARENT_PATH_ITEM_ID	父路径项 目编号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ITEM_CLASS_CODE	项目分类 编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ITEM_CLASS_NAME	项目分类 名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
ITEM_CODE	项目编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ITEM_NAME	项目名称	VARCHAR2(192)	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
DAY_NO	第几天	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
DAY_DESC	天数描述	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
FINISH_DAYS	结束天数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
ORDER_CODE	医嘱编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ORDER_NAME	医嘱名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
SERIAL_NO	包装序号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ORDER_TYPE_CODE	医嘱类型 编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ORDER_TYPE_NAME	医嘱类型 名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
ORDER_START_TIME	医嘱开始 时间	DATE	FALSE	FALSE	
SUPPLY_CODE	用法编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
SUPPLY_NAME	用法名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
EXEC_FREQ_CODE	执行频率 编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
EXEC_FREQ_NAME	执行频率 名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
DOSAGE	剂量	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DOSAGE_UNIT	剂量单位	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
TOTAL_DOSAGE	用量	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
TOTAL_DOSAGE_UNIT	用量单位	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DISPENSING_QUANTITY	领量	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DISPENSING_UNIT	领量单位	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
EXEC_DEPT_ID	执行科室 编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
EXEC_DEPT_NAME	执行科室 名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PARENT_ORDER_PATH_ITEM_ID	父医嘱路 径项目编 号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DESCRIPTION	描述	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
INSTRUCTION	嘱托	VARCHAR2(384)	FALSE	FALSE	
SELF_BUY_CODE	自费编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
SELF_BUY_NAME	自费名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
LEVEL_FLAG_CODE	级别标志 编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
LEVEL_FLAG_NAME	级别标志 名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
SELECT_TYPE_CODE	选择类型 编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
SELECT_TYPE_NAME	选择类型 名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
SORT_NO	排序码	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
GROUP_NO	药房号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
GROUP_NO_CODE	药房编号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
GROUP_NO_NAME	药房名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
SKIN_TEST_FLAG	是否皮试	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
ADAPTIVE_FLAG	是否适应	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
URGENT_FLAG	是否加急	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
MED_VIEW_FLAG	是否药观	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATEBY	创建者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
UPDATEBY	修改者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETEBY	删除者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_DISINFECTION\_ORDE R(消毒供应医嘱信息)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PATIENT_SN	患者ld	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
IH_TIMES	就诊次数	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
VISIT_SN	门急诊编号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
IH_NUM	住院 <del>号</del>	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORD_SN	医嘱关联号	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
ORDER_SN	医嘱 <del>号</del>	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
APPLY_SN	申请单号	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
LOCAL_NO	本地业务唯一号	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标记	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新次数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_EXAMINATION\_RESUL T(检查报告)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
EXAM_REPORT_SN	检查报 告内部 序列号	VARCHAR2(64)	TRUE	TRUE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
VISIT_SN	就诊内 部序列 号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DOCUMENT_SN	文档内 部序列 号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
PATIENT_SN	患者内 部序列 号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
PATIENT_DOMAIN	域代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_LID	患者本 地ID	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
PATIENT_AGE	患者年 龄	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ORG_CODE	检查申 请机构 编码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ORG_NAME	检查申 请机构 名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
EXAM_REPORT_LID	报告本 地ID	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
ITEM_CLASS	检查类 型代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ITEM_CLASS_NAME	检查类 型名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
EXAMINATION_DATE	检查日 期	DATE	FALSE	FALSE	
EXAMINATION_DEPT	检查报 告科室 ID	VARCHAR2(56)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
EXAM_DEPT_NAME	检查报 告科室 名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
WARD_ID	病区ID	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
WARD_NAME	病区名	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
BED_NO	床号	VARCHAR2(30)	FALSE	FALSE	
IMAGING_FINDING	影像 表	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
IMAGING_CONCLUSION	影结 ( 位 报 十 主 果 - 主 现 示 )	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
REAGENT_CODE	试剂代 码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
REAGENT_NAME	试剂名 称	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
REAGENT_DOSAGE	试剂用 量	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
REAGENT_DOSAGE_UNIT	试剂用 量单位	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
REPORT_DOCTOR	报告医 师ID	VARCHAR2(56)	FALSE	FALSE	
REPORT_DOCTOR_NAME	报告医 生姓名	VARCHAR2(180)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
REPORT_DATE	报告日 期	DATE	FALSE	FALSE	
REVIEW_DOCTOR	审核医 师ID	VARCHAR2(56)	FALSE	FALSE	
REVIEW_DOCTOR_NAME	审核医 生姓名	VARCHAR2(180)	FALSE	FALSE	
REVIEW_DATE	审核日 期	DATE	FALSE	FALSE	
SECOND_REVIEW_DOCTOR	第二审 核人	VARCHAR2(56)	FALSE	FALSE	
SECOND_REVIEW_DOCTOR_NAME	第二审 核人姓 名	VARCHAR2(180)	FALSE	FALSE	
SECOND_REVIEW_DATE	二次审 核时间	DATE	FALSE	FALSE	
THIRD_REVIEW_DOCTOR	第三审 核人	VARCHAR2(56)	FALSE	FALSE	
THIRD_REVIEW_DOCTOR_NAME	第三审 核人姓名	VARCHAR2(180)	FALSE	FALSE	
THIRD_REVIEW_DATE	三次审核时间	DATE	FALSE	FALSE	
CLINICAL_INFORMATION	临床资 料	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
REPORT_MEMO	检查报 告备注	VARCHAR2(256)	FALSE	FALSE	
WITHDRAW_FLAG	召回状	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
REPORT_TYPE_CODE	报告类 型代码	VARCHAR2(6)	FALSE	FALSE	
REPORT_TYPE_NAME	报告类 型名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
DATA_SOURCE_TYPE	源数据 来源	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时 间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回 数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATEBY	创建者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY	修改者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETEBY	删除者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
OUTP_NO	门 (急) 诊号标 识	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
IH_NO	住院号 标识	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
EXAM_RESULT_NO	检查报 告单号 标识	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
SAMPLE_NO	标本编 号标识	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
PATIENT_TYPE_CODE	患者类 别代码	VARCHAR2(3)	FALSE	FALSE	
PATIENT_TYPE_NAME	患者类 别名称	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID_CARD_NUM	患者身 份证号 标识	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
KEEP_ORG_CODE	保管机 构代码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
KEEP_ORG_NAME	保管机 构名称	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
EXAM_TECH_SIGN	检查技 师签名	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
EXAM_DR_SIGN	检查医 师签名	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
SICK_ROOM	病房号	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
DIAG_CODE	诊断代 码	VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
DIAG_NAME	诊断名 称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
DIAG_DATE	诊断日 期	DATE	FALSE	FALSE	
MAIN_SUIT	主诉	VARCHAR2(3000)	FALSE	FALSE	
SYMPTOM_DESC	症状描 述	VARCHAR2(3000)	FALSE	FALSE	
SYMPTOM_BEGIN_TIME	症状开 始时间	DATE	FALSE	FALSE	
SYMPTOM_END_TIME	症状停 止时间	DATE	FALSE	FALSE	
TREAT_PROCESS_DESC	诊疗过 程描述	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
REQUEST_SN	检查申 请单序 列号	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
REQUEST_NUM	检查申 请单号 (电子 申请单 编号)	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
REQ_DEPT	检查申 请科室 ID	VARCHAR2(56)	FALSE	FALSE	
REQ_DEPT_NAME	检查申 请科室 名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
IH_TIMES	就诊次 数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
PATHOLOGY_NO	病理号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
PH_CODE	PH值 编码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
PH_VALUE	PH值	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
PATIENT_ID	患者ID	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	

## RHIN\_CDR.T\_CDR\_EXAM\_RESULT\_DETAIL(检查结果明细)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
EXAMINATION_RESULT_DETAIL_SN	检 结 明 内 序 号	VARCHAR2(64)	TRUE	TRUE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ITEM_SN	检查 项目 内部 序列 号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ITEM_VALUE	项目 结果	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
PARENT_EXAM_RESULT_DETAIL_SN	结果 项目 的父 项	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建 时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新 时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新 次数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除 标识	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除 时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATEBY	创建 者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY	更新者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETEBY	删除者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
SAMPLE_TYPE_NAME	标本 类别 名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
SAMPLE_SAMPLING_DATE	标本 采样 日期 时间	DATE	FALSE	FALSE	
SAMPLE_RECV_DATE	接收 标本 日期 时间	DATE	FALSE	FALSE	
SAMPLE_STATUS	标本 状态	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
SAMPLE_FIXATION_FLUID	标本 固定 液名 称	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
ITEM_RESULT_CODE	检查 结果 代码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
ITEM_RESULT_NAME	检查 结果 名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
ITEM_RATION_RESULT	检查 定量 结果	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
ITEM_RATION_RESULT_UNIT	检查 定量 结果 计量 单位	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
EXAM_REPORT_SN	检查 报告 内部 序列 号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ITEM_CODE	检查 项目 编码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
ITEM_NAME	检查 项目 名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
SPECIAL_EXAM_FLAG	特殊 检查 标志	VARCHAR2(5)	FALSE	FALSE	
EXAM_METHOD_NAME	检查 方法 名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
EXAM_TYPE_NAME	检查 类别 名称	VARCHAR2(130)	FALSE	FALSE	
REPORT_NO	检查 报告 单号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
REPORT_SN	检查 报告 序列 号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	

## RHIN\_CDR.T\_CDR\_IH\_CASE\_MAIN\_TEMP 1()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
IH_NUM		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
PATIENT_LID		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
IH_TIMES		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
INST_NAME		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
INST_CODE		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
POST_CODE		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
PHONE_NUM		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
ID_CARD_NUM		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
PATIENT_NAME		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
PATIENT_SEX		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
PATIENT_AGE		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
PATIENT_BIRTHDAY		DATE	FALSE	FALSE	
MARRY_STATUS		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
NATION		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
NATIONALITY		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
NATIVE_PLACE		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
JOB		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
CONTACT_PHONE		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
IH_DATE		DATE	FALSE	FALSE	
LH_DATE		DATE	FALSE	FALSE	
QUALITY_CONTROL_DATE		DATE	FALSE	FALSE	
CASE_QUALITY		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
QUALITY_CONTROL_DOCTOR		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
QUALITY_CONTROL_NURSE		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
IH_DAYS		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
RETURN_HOSP		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
RETURN_REASON		VARCHAR2(1024)	FALSE	FALSE	
BED_NO		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
ROOM_NO		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
LH_DEPT_NAME		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
LH_DEPT_CODE		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
LH_WARD_NAME		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
LH_WARD_CODE		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
WORK_UNIT		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
WORK_PHONE		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
WORK_PLACE		VARCHAR2(1024)	FALSE	FALSE	
IH_DOCTOR_ID		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
IH_DOCTOR_NAME		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
DEPT_MAIN_DOCTOR_ID		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
DEPT_MAIN_DOCTOR_NAME		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
MAIN_DOCTOR_ID		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
MAIN_DOCTOR_NAME		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
MAIN_HEAL_DOCTOR_ID		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
MAIN_HEAL_DOCTOR_NAME		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
EDU_DOCTOR_ID		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
EDU_DOCTOR_NAME		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
INTERNSHIP_DOCTOR_ID		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
INTERNSHIP_DOCTOR_NAME		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
RESPONSIBILITY_NURSE_ID		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
RESPONSIBILITY_NURSE_NAME		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
CODE_PERSON_ID		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
CODE_PERSON_NAME		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
BABY_BIRTH_WEIGHT		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
BABY_IH_WEIGHT		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
CONTACT_RELATION		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
RH_TYPE_CODE		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
BLOOD_TYPE_CODE		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
IH_WAY_CODE		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
LH_WAY_CODE		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
PAY_WAY_CODE		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
PATIENT_CONDITION		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
IH_CONDITION		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
TOTAL_FEE		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
OWN_FEE		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
HEAL_FEE		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
CARE_FEE		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
OTHER_FEE		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
HEAL_OPERATION_FEE		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
PATHOLOGY_DIAG_FEE		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
LAB_DIAG_FEE		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
CLINICAL_DIAG_FEE		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
IMG_DIAG_FEE		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
NOT_OP_FEE		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
OP_HEAL_FEE		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
ANAESTHESIA_FEE		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
OP_FEE		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
RECOVERY_FEE		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
CM_HEAL_FEE		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
DRUG_FEE		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
ANTIBACTERIAL_DRUG_FEE		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
CPM_FEE		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
CHM_FEE		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
BLOOD_FEE		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
WHITE_GLOBULIN_FEE		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
GLOBULIN_FEE		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
BLOOD_COAGULATION_FEE		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
CELL_FEE		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
ONE_CHECK_FEE		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
ONE_HEAL_FEE		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
ONE_OP_FEE		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
NOW_ADDR		VARCHAR2(1024)	FALSE	FALSE	
PROVINCE		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
CITY		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
AREA		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
TOWN		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
ROAD		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
HOUSE_NUM		VARCHAR2(158)	FALSE	FALSE	
BIRTH_PROVINCE		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
BIRTH_CITY		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
BIRTH_AREA		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
OUTP_DIAG_NAME		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
OUTP_DIAG_CODE		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
PATHOLOGY_DIAG_NAME		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
PATHOLOGY_DIAG_CODE		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
DAMAGE_POISON_DIAG_NAME		VARCHAR2(1024)	FALSE	FALSE	
DAMAGE_POISON_DIAG_CODE		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
HEAD_PREIH_COMA_DAYS		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
HEAD_PREIH_COMA_HOUR		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
HEAD_PREIH_COMA_MIN		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
HEAD_AFTIH_COMA_DAYS		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
HEAD_AFTIH_COMA_HOUR		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
HEAD_AFTIH_COMA_MIN		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
TRANS_DEPT		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
ALLERGY		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
ALLERGY_FLAG		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
OP_CODE		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
OP_NAME		VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
OP_DATE		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
OP_DOCTOR		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
FIRST_HELP		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
SEC_HELP		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
OP_LEVEL_CODE		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
HEAL_LEVEL		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
INCISION_LEVEL		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
ANAESTHESIA_WAY		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
ANAESTHESIA_PERSON		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
DEAD_CHECK		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
VISIT_SN		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CONTACT_PERSON		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
CLINICAL_PHYSIOTHERAPY_COSTS		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
TREATMENT_CATEGORIES		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
IMPLEMENTATION_PATHWAY		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
CHINESE_MEDICINE_PREPARATIONS		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
ТСМ		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
TCM_ART		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
DIALECTICALLY_NURSING		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
TCM_CLINIC_DISCHARGE		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
ADMISSION_DISCHARGE_TCM		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
WESTERN_MEDICINE_DISCHARGE		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ADMISSION_DISCHARGE_MEDICINE		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
CLINICAL_PATHOLOGY		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
RADIATION_PATHOLOGY		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
PREOPERATIVE_POSTOPERATIVE		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
SAVE_NUMBER		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
RESCUE_SUCCESS_RATE		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
CASE_CLASSIFICATION		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
DIFFICULT_SITUATION		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
EMERGENCY		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
WHETHER_HOSPITALIZATION		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
PATHOLOGY		VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
ID		VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
LINKMAN_LOCATION		VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
LINKMAN_PROVINCE		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
LINKMAN_CITY		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
LINKMAN_DISTRICT		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
LINKMAN_COUNTY		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
LINKMAN_VILLAGE		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
LINKMAN_HOUSE_NUMBER		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
LINKMAN_POSTAL_CODE		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
REGISTERED_PERMANENT_RESIDENCE		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
HEIGTH		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
WEIGHT		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
BE_HOSPITALIZED_DEPT		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
BE_HOSPITALIZED_IN_WA		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
LEAVE_HOSPITAL_IN_WA		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ADMITTING_AFTER_DEFINITE_DATA		DATE	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
HOSPITAL_INFECTION_NAME		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
HOSPITAL_INFECTION_CODE		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
HOSPITAL_INFECTION_TO		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
INJURY_POISONING_NAME		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
INJURY_POISONING_ILLNESS_CODER		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ENCODER_SIGNATURE		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ABO		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
QUALITY_CONTROL_DOCTOR_CODE		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
QUALITY_CONTROL_NURSE_CODE		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
LIKE_TAKE_MEDICAL_ES_NAME		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
TAVATINSA_IN_HOSPITAL		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
GENERAL_MEDICAL_SERVICES_FEE		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
BED_FEE		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CHECKOUT_FEE		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
REAIATE_FEE		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
SPECIAL_FEE		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
TRANFUSION_FEE		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
OXYGEN_THERAPY_FEE		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
EXAMINE_FEE		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
HEALTH_CARD_TYPE		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PRESENTHE_POSTAL_CODER		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
RPR_POSTAL_CODER		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
WORK_UNIT_POSTAL_CODE		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
TCM_CONSULTAION_CODE		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
TCM_DS_CONSULTAION_CODE		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
TCM_CONSULTAION_FEE		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
TCM_ARGUE_FEE		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
TCM_ARGUE_CONSULTAION_FEE		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
TCM_DIAGNOSE_FEE		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
TCM_EXTERNAL_TREATMENT_FEE		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
TCM_BONE_FRACTURE_FEE		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
NEEDLING		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
TCM_TUINA_CURE_FEE		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
TCM_ANORECTUM_CURE_FEE		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
TCM_SPECIAL_FEE		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
TCM_REST_FEE		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
TCM_DEPLOY_FEE		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CHINESE_HERBA_PER_FEE		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
MDELICAL_STAFF_ID		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
MDELICAL_STAFF_NAME		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
LINKMAN_NAME		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
LINKMAN_SEX		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
CREATE_BY		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATE_BY		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DOCTORS_TYPE		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DOCTORS_NAME		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
BE_HOSPITALIZED_DEPT_NAME		VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	

## RHIN\_CDR.T\_CDR\_MAINHEALDOC\_RECORD(主治医生记录表)

代码 名称 数据类型 强制 主要的 <b>注</b>
----------------------------

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
MAINHEALDOC_RECORD_SN	主治医生记 录流水号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
PATIENT_SN	患者流水号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
PATIENT_ID	患者ID	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
PATIENT_NAME	患者姓名	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
IDENTITY_NO	身份证号	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
VISIT_TYPE_CODE	就诊类别代 码	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
VISIT_TYPE	就诊类别	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
IH_TIMES	住院次数	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
IH_NUM	住院号	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
VISIT_SN	就诊流水号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DEPT_CODE	科室编码	VARCHAR2(15)	FALSE	FALSE	
DEPT_NAME	科室名称	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
IH_DATE	入院日期	DATE	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	
ISLATEST	是否最新(1为 最新,默认 为1)	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
OPERATION_TIME	操作时间	DATE	FALSE	FALSE	
RESIDENCY_DR_NUM	住院医师 (管床医师) 编号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
RESIDENCY_DR_NAME	住院医师 (管床医师) 姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ATTENDING_DR_NUM	主治医师 (上级医 师)编号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
ATTENDING_DR_NAME	主治医师 (上级医 师)姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CHIEF_DR_NUM	主任(副主 任)医师编 码	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
CHIEF_DR_NAME	主任(副主 任)医师姓 名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CREATEBY	创建者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY	更新者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETEBY	删除者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CREATER_ID	创建者id	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
UPDATER_ID	更新者id	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
SENDER	发送方	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
RECEIVER	接收方	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	

## RHIN\_CDR.T\_CDR\_MEDICAL\_RECORD\_F EE()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PATIENT_LID	患者id	VARCHAR2(128)	TRUE	TRUE	
IH_TIMES	住院次数	VARCHAR2(128)	TRUE	TRUE	
IH_NUM	住院号	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
MEDICARE_NUM	医保登记 号	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
MEDICARE_SER_FEE	医疗服务 费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
TREAT_OPR_FEE	治疗操作费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
NURSE_FEE	护理费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
OTHER_TREAT_FEE	其它治疗 费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
PATHOLOGY_FEE	病理费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
LAB_DIAGNOSIS_FEE	实验室诊 断费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
VIDEOGRAPHY_DIA_FEE	影像学诊 断费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
CLINICAL_ITEM_FEE	临床诊断 项目费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
NO_OPER_TREAT_FEE	非手术治 疗费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
CLINICAL_PHYSICAL_THERAPY	临床物理 治疗费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
OPER_TREAT_FEE	手术治疗 费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
ANESTHESIA_FEE	麻醉费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
OPER_FEE	手术费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
RECOVERY_FEE	康复费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
CH_MEDICINE_TREAT_FEE	中医治疗费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
WES_MEDICINE_FEE	西药费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
ANTIBACTERIAL_DRUGS_FEE	抗菌药物 费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
CH_MEDICINE_FEE	中成药费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CH_PREPARATION_FEE	医疗机构 中药制剂 费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
CH_HERBAL_FEE	中草药费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
BLOOD_FEE	输血费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
ALBUMIN_FEE	白蛋白类制品费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
GLOBULIN_FEE	球蛋白类 制品费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
CLOTTING_FACTOR_FEE	凝血因子 类制品费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
CYTOKINES_FEE	细胞因子 类制品费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
EXAM_ONE_FEE	检查一次 性医用材 料费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
TREAT_ONE_FEE	治疗一次 性医用材 料费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
OPERATION_ONE_FEE	手术一次 性医用材 料费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
OTHER_FEE	其它费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
LH_CACULATE_TIME	出院结算 时间	DATE	FALSE	FALSE	
TOTAL_FEE	总费用	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATE_BY	创建人	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
UPDATE_BY	更新人	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FEE_TYPE_ID	his费用类 别id	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
FEE_TYPE_NAME	his费用类 别名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
TOTALPAYMENTS	自付费用	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_MEDICARE\_DIRECTO RY()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
DIR_SN	目录流水号	VARCHAR2(64)	TRUE	TRUE	
HIS_ITEM_CODE	项目编码	VARCHAR2(12)	TRUE	FALSE	
HIS_ITEM_NAME	项目名称	VARCHAR2(256)	FALSE	FALSE	
HIS_FLAG	有效标志	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
FEE_TYPE_NAME	医院内部费用分类 名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
BILL_TYPE_NAME	发票费用项分类名 称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
SPEC	规格	VARCHAR2(256)	FALSE	FALSE	
UNIT	单位	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
MANUFACTURER	生产厂家	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
DOSAGE_TYPE	剂型	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
DRUG_NAME	药品通用名	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
DRUG_BASE_CODE	药品本位码	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
APPROVAL_NUM	批准文号	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
PRODUCT_NAME	商品名	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
BRAND	品牌	VARCHAR2(256)	FALSE	FALSE	
TEXTURE	材质	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
REGIST_NUM	注册证号/备案号	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
M_ITEM_CODE	医保项目编码	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
M_ITEM_NAME	医保项目名称	VARCHAR2(256)	FALSE	FALSE	
M_ORG_CODE	医保机构编码	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
M_ORG_NAME	医保机构名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
PROJECT_LEVEL	项目等级	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
SELF_SCALE	自付比例	FLOAT(22)	FALSE	FALSE	
M_LIMIT_PRICE	医保限价	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
Level_1_HOSP_PRICE	一级医院价格	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
Level_2_HOSP_PRICE	二级医院价格	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
Level_3_HOSP_PRICE	三级医院价格	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
CHILD_SCALE	少儿比例	FLOAT(22)	FALSE	FALSE	
BEAR_SCALE	生育比例	FLOAT(22)	FALSE	FALSE	
WORK_INJURY_SCALE	工伤比例	FLOAT(22)	FALSE	FALSE	
public_servant	公务员比例	FLOAT(22)	FALSE	FALSE	
special_remark	特殊说明	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
LIST_TYPE	目录类型:1药品 2诊 疗 3设施 4材料 8手 术	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
VISIT_TPYE	系统标识: 1门诊 3 住院	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME	修改时间	DATE	FALSE	FALSE	
ICD_CODE	ICD编码	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
ICD_NAME	ICD名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_CDR\_MEDICATION\_VERDIC T(判定结果)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
VERDICT_SN	判定内部序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
VISIT_SN	就诊内部序列号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_SN	患者内部序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
PATIENT_DOMAIN	域代码	VARCHAR2(6)	TRUE	FALSE	
PATIENT_LID	患者本地ID	VARCHAR2(20)	TRUE	FALSE	
VERDICT_LID	判定结果本地ID	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
VERDICT_GROUP	判定结果本地组	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORG_CODE	医疗机构编码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ORG_NAME	医疗机构名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
DRUG_CODE1	药物1编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DRUG_NAME1	药物1名称	VARCHAR2(300)	FALSE	FALSE	
DRUG_CODE2	药物2编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DRUG_NAME2	药物2名称	VARCHAR2(300)	FALSE	FALSE	
RESULT_TYPE_CODE	结果类型编码	VARCHAR2(12)	TRUE	FALSE	
RESULT_TYPE_NAME	结果类型名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
RESULT_TEXT	判定的结果	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
RESULT_DATE	判定时间	DATE	TRUE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATEBY	创建者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY	修改者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETEBY	删除者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DRUG_USAGE1	药物1用法1	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
DRUG_USAGE2	药物1用法2	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_NURSING\_RECORD\_IL L(病危(重)护理记录)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PATIENT_SN	患者内部序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
SER_NUM	一般护理记录流 水号	VARCHAR2(64)	TRUE	TRUE	
CARD_NUM	卡号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
CARD_TYPE	卡类型	VARCHAR2(16)	TRUE	FALSE	
IH_SER_NUM	住院就诊流水号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
IH_NUM	住院号	VARCHAR2(18)	TRUE	FALSE	
DEPT_NAME	科室名称	VARCHAR2(128)	TRUE	FALSE	
DEPT_CODE	科室编码	VARCHAR2(15)	TRUE	FALSE	
WARD_NAME	病区名称	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
WARD_HNUM	病房号	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
SICKBED_NUM	病床号	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
DIS_DCODE	疾病诊断编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DIS_DNAME	疾病诊断名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
ALLERGIC_HIS	过敏史	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
TEMP	体温 (°C)	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
SYST_PRESSURE	收缩压 (mmHg)	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DIAST_PRESSURE	舒张压(mmHg)	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
WEIGHT	体重 (kg)	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
BREATH_RATE	呼吸频率 (次/min)	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
PULSE_RATE	脉率(次/min)	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DIET_CODE	饮食情况代码	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
NURSE_NAME	护士姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
NURSE_NUM	护士工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
SIGNATURE_DATE	签名日期时间	DATE	TRUE	FALSE	
NUR_GRADE_CODE	护理等级代码	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
NUR_TYPE_CODE	护理类型代码	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
NURSING_PRO_NAME	护理观察项目名 称	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
NURSING_RESULT	护理观察结果	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
NURSING_OPER_NAME	护理操作名称	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
NURSING_OPER_PNAME	护理操作项目类 目名称	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
NURSING_OPER_RESULT	护理操作结果	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
HEARTRATE	心率(次/min)	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
BLOOD_GLUCOSE	血糖检测值 (mmol/L)	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
BREATH_MACHINE	呼吸机监护项目	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	

## RHIN\_CDR.T\_CDR\_OPERATION\_DOCUME NT(手术病历文书)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PATIENT_SN	PATIENT_SN	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
IH_TIMES	就诊次数	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
IH_NUM	住院号	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
OPERATION_ID	手术ID	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
OPERATION_CODE	手术编码	VARCHAR2(256)	FALSE	FALSE	
OPERATION_NAME	手术名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
OPERATION_TIME	手术日期	DATE	FALSE	FALSE	
OPERATION_TREATMENT	手术经过	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
OPERATION_RECORD	手术记录全量文 本	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
FILE_ID	手术记录file-id	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_ORALDRUG\_CLOSELO OP()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CLOSE_ID	医嘱内部序列 号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORDER_LSN	医嘱号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
EXE_DETAIL	执行明细号	VARCHAR2(64)	TRUE	TRUE	
CODE	状态编码	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
NAME	状态名称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
OPT_NAME	操作人名字	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
OPT_CODE	操作人工号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
OPT_DEPT_NAME	操作科室名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
OPT_DEPT_CODE	操作科室编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
OPT_TIME	操作时间	DATE	FALSE	FALSE	
PATIENT_ID	患者id	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
IH_NUM	住院标识号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
IH_TIMES	住院次数	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENTDEPT_CODE	患者所在科室 代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
PATIENTDEPT_NAME	患者所在科室 名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
LOOPID	状态主键	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
GROUPNO	医嘱组号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
BARCODE	药签条码号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ORDERCODE	医嘱项目编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ORDERNAME	医嘱项目名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
DRUGSPEC	规格	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
FREQUENCY	频次	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DOSAGE_VALUE	剂量	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DOSAGE_UNIT	剂量单位	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
SUPPLYINFO_CODE	给药方式编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
SUPPLYINFO_NAME	给药方式民称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ORDERSTATUS	医嘱状态	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ORDERCLASS_CODE	医嘱类别代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ORDERCLASS_NAME	医嘱类别名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
LONGONCEFLAG	长期临时标志	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ISAUX	副药标识	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
STARTTIME	开始时间	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ORDERDOCTOR_CODE	开嘱医生代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ORDERDOCTOR_NAME	开嘱医生名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
STOPTIME	结束时间	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ORDERSTOPDOCTOR_CODE	停止医生代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ORDERSTOPDOCTOR_NAME	停止医生名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
HIGHRISK	是否高危药品	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
REMARKTEXT	备注	VARCHAR2(256)	FALSE	FALSE	
PACKAGENO	发药单号封箱 码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
BATCHNO	批次	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ORDERSTATUS_CODE	医嘱状态编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME		DATE	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释	
PLAN_TIME	计划执行时间	DATE	FALSE	FALSE		

## RHIN\_CDR.T\_CDR\_PACS\_HIS\_CLOB\_TEM P()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PID		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
BIRTHDAY		VARCHAR2(3000)	FALSE	FALSE	
PATIENTNAME		VARCHAR2(3000)	FALSE	FALSE	
GENDER		VARCHAR2(3000)	FALSE	FALSE	
APPLYDEPT		VARCHAR2(3000)	FALSE	FALSE	
APPLYDOCTOR		VARCHAR2(3000)	FALSE	FALSE	
INHOSPITALNO		VARCHAR2(3000)	FALSE	FALSE	
PATIENTTYPE		VARCHAR2(3000)	FALSE	FALSE	
OBSERVATION		VARCHAR2(3000)	FALSE	FALSE	
HEALTHHISTORY		VARCHAR2(3000)	FALSE	FALSE	
INHOSPITALREGION		VARCHAR2(3000)	FALSE	FALSE	
BEDNO		VARCHAR2(3000)	FALSE	FALSE	
MODALITYTYPE		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
REGISTERDT		VARCHAR2(3000)	FALSE	FALSE	
TECHNICIAN		VARCHAR2(3000)	FALSE	FALSE	
REPORTDOCTOR		VARCHAR2(3000)	FALSE	FALSE	
REPORTDT		VARCHAR2(3000)	FALSE	FALSE	
APPROVEDOCTOR		VARCHAR2(3000)	FALSE	FALSE	
APPROVEDT		VARCHAR2(3000)	FALSE	FALSE	
STUDYDT		VARCHAR2(3000)	FALSE	FALSE	
RESPRENTATION		CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
IMPRESSION		CLOB(4000)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
IMAGEURL		VARCHAR2(3000)	FALSE	FALSE	
COL1		VARCHAR2(3000)	FALSE	FALSE	
COL2		VARCHAR2(3000)	FALSE	FALSE	
ID		VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_PATIENT\_CREDENTIA L(证件)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CREDENTIAL_SN	证件内部序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
PATIENT_SN	患者内部序列号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CREDENTIAL_TYPE	证件类型代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CREDENTIAL_TYPE_NAME	证件类型名称	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
CREDENTIAL_NO	证件号码	VARCHAR2(128)	TRUE	FALSE	
EFFECTIVE_DATE	生效日期	DATE	FALSE	FALSE	
EXPIRATION_DATE	失效日期	DATE	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATEBY	创建者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY	修改者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETEBY	删除者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORG_CODE	发放机构	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
SOURCE_FLAG	通过前端新增的 信息 标识为1	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
PATIENT_SN_BAK	患者内部序列号 (备份)	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_PATIENT\_FAV\_FOLDER (患者收藏夹)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FOLDER_SN	唯一标识	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
FOLDER_NAME	文件夹名称	VARCHAR2(100)	TRUE	FALSE	
CREATE_USER_ID	创建用户ID	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
PARENT_FOLDER_SN	父文件夹内部序列 号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_PREOPERATIVE\_VISIT (术前访视)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PREVISIT_ID	主键	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
ORDER_SN	手属 内 序 号	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
VISIT_SN	就诊 内部 序列 号	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PATIENT_SN	患者 内部 序列 号	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
WEIGHT	体重 (kg)	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
ABO	ABO 血型 代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
RH	Rh 血型 代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PREOP_COMBI_DISEASE	术前 合并 疾病	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
NOTICE	注意事项	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
DISEASE_HIS	简要 病史	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
ALLERGIC_HIS	过敏 史	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
EEG	心电 图检 查结 果	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
X_RAY	胸部 X线 检查 结果	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
СТ	CT 检查 结果	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
B_ULTRASOUND	B超 检查 结果	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
MRI	MRI 超检 查结 果	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
PF	肺功 能检 查结 果	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
ROUTINE_BLOOD	血常 规检 查结 果	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
ROUTINE_URINE	尿常 规检 查结 果	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
BLOOD_COAGULATION	凝血 功能 检查 结果	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
LIVER_FUNCTION	肝功 能检 查结 果	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
BLOOD_GAS_ANALYSIS	血气 分析 检查 结果	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
GENERAL_SURVEY	一般 状况 检查 结果	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
MENTAL_STATE	精神 状态 正常 标志	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
CARDIAC_AUSCULTATION	心脏 听诊 结果	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
LUNG_AUSCULTATION	肺部 听诊 结果	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
LIMB	四肢 检查 结果	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
SPINE	脊柱 检查 结果	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
ABDOMEN	腹部 检查 结果	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
TUBE	气管 检查 结果	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
DENTAL_CHECK	牙齿 检查 结果	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
PREOPERATIVE_ANESTHETIC_ADVISE	术前 麻醉 医嘱	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
ANAESTHESIA_INDICATION	麻醉 适应 症	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	

## RHIN\_CDR.T\_CDR\_SURGICAL\_PROCEDU RE(手术)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PROCEDURE_SN	手术内 部序列 号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
VISIT_SN	就诊内 部序列 号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORDER_SN	医嘱内部序列号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ANESTHESIA_SN	麻醉内 部序列 号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_SN	患者内 部序列 号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_DOMAIN	域代码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
PATIENT_LID	患者本 地ID	VARCHAR2(20)	TRUE	FALSE	
OPERATION_CODE	手术编 码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
OPERATION_NAME	手术名 称	VARCHAR2(230)	FALSE	FALSE	
OPERATING_ROOM	手术间 no	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
OPERATION_DATE	手术日 期	DATE	FALSE	FALSE	
SURGICAL_DEPT	手术执 行科室 ID	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
SURGICAL_DEPT_NAME	手术执 行科室 名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
DIFFICULTY	系数	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
START_TIME	手术开 始时间	DATE	FALSE	FALSE	
END_TIME	手术结 束时间	DATE	FALSE	FALSE	
WORKLOAD	手术工 作量	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
HEALING_GRADE	手术切 口愈合 等级代 码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
HEALING_GRADE_NAME	手术切 口愈合 等级名 称	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
SURGERY_SITE_CODE	手术部 位代码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
SURGERY_SITE	手术部 位名称	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
OPERATION_METHOD	操作方 法代码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
OPERATION_METHOD_NAME	操作方 法名称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
OPERATION_TIMES	操作次数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
INTERVENOR	介入物 名称	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时 间	DATE	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回 数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
PREOPERATIVE_DAIG_CODE	术前诊 断编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
POSTOPERATIVE_DIAG_CODE	术后诊 断编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
SURGERY_DOCTOR_NAME	手术者 签名	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
SURGERY_DOCTOR_SIGNDATE	签名日 期时间	DATE	FALSE	FALSE	
SURGICAL_POSITION	手术体 位代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
SURGICAL_PROCESS_DESC	手术过 程描述	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
SKIN_DEGERMING	皮肤消 毒描述	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
OPERATIVE_INCISION	手术切 口描述	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
SURGICAL_DRAINAGE_SIGN	引流标 志	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
AMOUNT_BLEEDING	出血量 (mL)	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
AMOUNT_INFUSION	输液量 (mL)	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
BLOOD_TRANSFUSION	输血量 (mL)	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PREMEDICATE	术前用 药	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
INTRAOPERATIVE_MEDICATION	术中用 药	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
DRAINAGE_MATERIAL	引流材 料名称	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
DRAINAGE_NUMBER	引流材 料数目	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
DRAINAGE_POSITION	引流管 放置部 位	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
TRANSFUSION_REACTION_FLAG	输血反 应标志	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
INFUSION_ITEM_NAME	术中输 液项目	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
BLOOD_TRANSFUSION_UNIT	输血量 计量单 位	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
OUT_ROOM_TIME	出手术 室日期 时间	DATE	FALSE	FALSE	
SURGICAL_LEVEL_CODE	手术等 级编码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
SURGICAL_LEVEL	手术等 级名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
SURGICAL_DOC_CODE	手术医 师编码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
SURGICAL_DOC_NAME	手术医 师名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
PRE_PROCEDURE_TIME	手术预 定时间	DATE	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
REQUEST_SN	手术申 请单内 部序列 号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
FIRST_ASSIGNED_CODE	第一助 手code	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
FIRST_ASSIGNED_NAME	第一助 手名称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
SECOND_ASSIGNED_CODE	第二助 手code	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
SECOND_ASSIGNED_NAME	第二助 手名称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DEVICE_NURSE_CODE	器械护 士code	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DEVICE_NURSE_NAME	器械护 士名称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATROL_NURSE_CODE	巡台护 士code	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATROL_NURSE_NAME	巡台护 士名称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
REQUEST_NUM	手术申 请单号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PROCEDURE_NUM	手术信 息记录 号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DOC_SIGN_CODE	手术者 签名编 码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DOC_SIGN_NAME	手术者 签名名 称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
SURGICAL_POSITION_NAME	手术体 位名称	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
POSTOPERATIVE_DIAG_NAME	术后诊 断名称	VARCHAR2(256)	FALSE	FALSE	
IH_NO	住院号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
OUTP_NO	门诊号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
IH_TIMES	入院次 数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
VISIT_TYPE	就诊类 别	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
OPERATION_TREATMENT	手术经 过	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_SYSTEM\_ACCOUNT\_L OG(用户日志表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ACCOUNT_LOG_SN	唯一标识	NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
USER_ID	用户ID	VARCHAR2(12)	TRUE	FALSE	
USER_NAME	用户名称	VARCHAR2(56)	FALSE	FALSE	
DEPT_CODE	用户部门编码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
USE_BEGIN_DATE	使用开始时间	DATE	FALSE	FALSE	
USE_END_DATE	使用结束时间	DATE	FALSE	FALSE	
LINK_KINDS_CODE	连接系统方式 ID	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
LINK_KINDS_NAME	连接系统方式 名称	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
CLIENT_IP	客户端IP地址	VARCHAR2(56)	FALSE	FALSE	
CLIENT_COMPUTER_NAME	客户端计算机 名称	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
EXIT_KINDS_NAME	退出系统方式	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_TRANSFER\_TREATME NT(就诊转诊表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
TRANS_TREAT_SN	转诊流水号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
ORG_CODE	医疗机构编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORG_NAME	医疗机构名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
PATIENT_SN	患者ID	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_NAME	患者姓名	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
VISIT_DATE	就诊时间	DATE	FALSE	FALSE	
VISIT_TYPE_CODE	就诊类型编码	VARCHAR2(2)	FALSE	FALSE	
VISIT_TYPE_NAME	就诊类型名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
OUTP_NUM	门诊号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
TRANS_TIMES	转诊次数	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
FROM_VISIT_SN	转诊前就诊流水 号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
FROM_VISIT_TIMES	转诊前就诊次	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
FROM_DATE	转出时间	DATE	FALSE	FALSE	
FROM_DEPT_ID	转诊前科室编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
FROM_DEPT_NAME	转诊前科室名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
FROM_DOCTOR_ID	转诊前医生编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
FROM_DOCTOR_NAME	转诊前医生姓名	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
TO_VISIT_SN	转诊后就诊流水 号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
TO_VISIT_TIMES	转诊后就诊次	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
TO_DATE	转入时间	DATE	FALSE	FALSE	
TO_DEPT_ID	转诊后科室编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
TO_DEPT_NAME	转诊后科室名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
TO_DOCTOR_ID	转诊后医生编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
TO_DOCTOR_NAME	转诊后医生姓名	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
REASON	转诊原因	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
OPERATOR_ID	操作人编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
OPERATOR_NAME	操作人姓名	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
OPERATOR_TIME	操作时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATE_DATE	创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATE_BY	创建人	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATE_DATE	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_BY	更新人	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_CDR\_TRANSFUSION\_RECORD(输血记录)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
RECORD_ID	主键	NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
VISIT_SN	就诊号	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
PATIENT_SN	患者号	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
PATIENT_DOMAIN	域代码	VARCHAR2(6)	FALSE	FALSE	
PATIENT_LID	患者本 地ID	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ORDER_SN	取血单 序列号	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
TRANSFUSION_INDICATION	输血指 征	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
PROCESS_RECORD	输血过 程记录	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
BAGNO	血袋编 码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
TRANSFUSION_VOLUME	输血量 (mL)	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
TRANSFUSION_UNIT	输血量 计量单 位	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
TRANSFUSION_REACTION_FLAG	输血反 应标志	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
TRANSFUSION_REACTION_TYPE	输血反 应类型 代码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
TRANSFUSION_COUNT	输血次 数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
TRANSFUSION_DATE	输血日 期时间	DATE	FALSE	FALSE	
TRANSFUSION_REASON	输血原 因	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
DOCTORID	输血医 生ID	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
DOCTOR	输血医 生	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
DOCTOR_SIGNDATE	输血医 生签名 时间	DATE	FALSE	FALSE	

## RHIN\_CDR.T\_DC\_HIS\_INPATIENT\_INFOR( )

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FID		NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
FIFINPUT		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FPRN		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FTIMES		NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
FICDVERSION		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FZYID		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FAGE		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FNAME		VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
FSEXBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FSEX		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FBIRTHDAY		DATE	FALSE	FALSE	
FBIRTHPLACE		VARCHAR2(400)	FALSE	FALSE	
FIDCARD		VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
FCOUNTRYBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FCOUNTRY		VARCHAR2(400)	FALSE	FALSE	
FNATIONALITYBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FNATIONALITY		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
FJOB		VARCHAR2(400)	FALSE	FALSE	
FSTATUSBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FSTATUS		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FDWNAME		VARCHAR2(240)	FALSE	FALSE	
FDWADDR		VARCHAR2(400)	FALSE	FALSE	
FDWTELE		VARCHAR2(160)	FALSE	FALSE	
FDWPOST		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FHKADDR		VARCHAR2(400)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FHKPOST		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FLXNAME		VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
FRELATE		VARCHAR2(400)	FALSE	FALSE	
FLXADDR		VARCHAR2(400)	FALSE	FALSE	
FLXTELE		VARCHAR2(160)	FALSE	FALSE	
FFBBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FFB		VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
FASCARD1		VARCHAR2(400)	FALSE	FALSE	
FASCARD2		VARCHAR2(400)	FALSE	FALSE	
FRYDATE		DATE	FALSE	FALSE	
FRYTIME		VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
FRYTYKH		VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
FRYDEPT		VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
FRYBS		VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
FCYDATE		DATE	FALSE	FALSE	
FCYTIME		VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
FCYTYKH		VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
FCYDEPT		VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
FCYBS		VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
FDAYS		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FMZZDBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FMZZD		VARCHAR2(1200)	FALSE	FALSE	
FMZDOCTBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FMZDOCT		VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
FRYINFOBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FRYINFO		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FRYZDBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FRYZD		VARCHAR2(1200)	FALSE	FALSE	
FQZDATE		DATE	FALSE	FALSE	
FPHZD		VARCHAR2(4000)	FALSE	FALSE	
FGMYW		VARCHAR2(800)	FALSE	FALSE	
FHBSAGBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FHBSAG		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FHCVABBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FHCVAB		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FHIVABBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FHIVAB		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FMZCYACCOBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FMZCYACCO		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FRYCYACCOBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FRYCYACCO		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FLCBLACCOBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FLCBLACCO		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FFSBLACCOBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FFSBLACCO		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FOPACCOBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FOPACCO		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FQJTIMES		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FQJSUCTIMES		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FKZRBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FKZR		VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
FZRDOCTBH		VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
FZRDOCTOR		VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
FZZDOCTBH		VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FZZDOCT		VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
FZYDOCTBH		VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
FZYDOCT		VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
FJXDOCTBH		VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
FJXDOCT		VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
FYJSSXDOCTBH		VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
FYJSSXDOCT		VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
FSXDOCTBH		VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
FSXDOCT		VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
FBMYBH		VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
FBMY		VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
FZLRBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FZLR		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FQUALITYBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FQUALITY		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FZKDOCTBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FZKDOCT		VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
FZKNURSEBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FZKNURSE		VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
FZKRQ		DATE	FALSE	FALSE	
FMZDEADBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FMZDEAD		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FSUM1		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCWF		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FHLF		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FXYF		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FZYF		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FZCHYF		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FZCYF		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FFSF		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FHYF		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FSYF		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FSXF		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FZLF		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FSSF		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FJSF		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FJCF		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FMZF		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FYEF		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FPCF		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FQTF		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FBODYBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FBODY		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FISOPFIRSTBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FISOPFIRST		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FISZLFIRSTBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FISZLFIRST		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FISJCFIRSTBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FISJCFIRST		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FISZDFIRSTBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FISZDFIRST		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FISSZBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FISSZ		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FSZQX		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FSAMPLEBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FSAMPLE		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FBLOODBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FBLOOD		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FRHBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FRH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FSXFYBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FSXFY		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FSYFYBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FSYFY		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FREDCELL		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FPLAQUE		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FSEROUS		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FALLBLOOD		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FOTHERBLOOD		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FHZYJ		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FHZYC		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FHLTJ		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FHL1		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FHL2		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FHL3		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FHLZZ		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FHLTS		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FBABYNUM		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FTWILL		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FQJBR		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FQJSUC		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FTHREQZ		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FBACK		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FIFZDSS		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FIFDBZ		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FZLFZY		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FZKTYKH		VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
FZKDEPT		VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
FZKDATE		DATE	FALSE	FALSE	
FZKTIME		VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
FSRYBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FSRY		VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
FWORKRQ		DATE	FALSE	FALSE	
FJBFXBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FJBFX		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FFHGDBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FFHGD		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FSOURCEBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FSOURCE		VARCHAR2(400)	FALSE	FALSE	
FIFSS		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FIFFYK		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FBFZ		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FYNGR		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FEXTEND1		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FEXTEND2		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FEXTEND3		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FEXTEND4		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FEXTEND5		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FEXTEND6		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FEXTEND7		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FEXTEND8		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FEXTEND9		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FEXTEND10		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FEXTEND11		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FEXTEND12		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FEXTEND13		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FEXTEND14		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FEXTEND15		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FNATIVE		VARCHAR2(400)	FALSE	FALSE	
FCURRADDR		VARCHAR2(400)	FALSE	FALSE	
FCURRTELE		VARCHAR2(160)	FALSE	FALSE	
FCURRPOST		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FJOBBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FCSTZ		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FRYTZ		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FYCLJBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FYCLJ		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FPHZDBH		VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
FPHZDNUM		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
FIFGMYWBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FIFGMYW		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FNURSEBH		VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
FNURSE		VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
FLYFSBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FLYFS		VARCHAR2(800)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FYZOUTHOSTITAL		VARCHAR2(800)	FALSE	FALSE	
FSQOUTHOSTITAL		VARCHAR2(800)	FALSE	FALSE	
FISAGAINRYBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FISAGAINRY		VARCHAR2(1600)	FALSE	FALSE	
FISAGAINRYMD		VARCHAR2(1600)	FALSE	FALSE	
FRYQHMDAYS		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FRYQHMHOURS		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FRYQHMMINS		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FRYQHMCOUNTS		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FRYHMDAYS		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FRYHMHOURS		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FRYHMMINS		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FRYHMCOUNTS		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FFBBHNEW		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FFBNEW		VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
FZFJE		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FZHFWLYLF		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FZHFWLCZF		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FZHFWLHLF		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FZHFWLQTF		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FZDLBLF		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FZDLSSSF		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FZDLYXF		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FZDLLCF		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FZLLFFSSF		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FZLLFWLZWLF		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FZLLFSSF		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FZLLFMZF		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FZLLFSSZLF		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FKFLKFF		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FZYLZF		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FXYLGJF		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FXYLXF		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FXYLBQBF		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FXYLQDBF		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FXYLYXYZF		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FXYLXBYZF		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FHCLCJF		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FHCLZLF		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FHCLSSF		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FZHFWLYLF01		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FZHFWLYLF02		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FZYLZDF		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FZYLZLF		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FZYLZLF01		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FZYLZLF02		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FZYLZLF03		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FZYLZLF04		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FZYLZLF05		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FZYLZLF06		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FZYLQTF		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FZYLQTF01		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FZYLQTF02		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FZCLJGZJF		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FRYTJBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FRYTJ		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FCURRADDRBH		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
FDWADDRBH		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
FHKADDRBH		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
FLXADDRBH		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
FBIRTHPLACEBH		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
FYHZWDJZQK	院后转外地就诊情况: 否 是	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
FZWDCSMC	转外地城市名称	VARCHAR2(400)	FALSE	FALSE	
FZBDZYQK	转本地住院情况: 否 是	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
FWDCSMC	外地城市名称	VARCHAR2(400)	FALSE	FALSE	
FYHXJSJ	用呼吸机时间小时	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
FZWDJJREASON	转外地就诊原因	VARCHAR2(8)	FALSE	FALSE	
FZYBSJJREASON	转入本市就诊原因	VARCHAR2(8)	FALSE	FALSE	
FEXECGH		VARCHAR2(400)	FALSE	FALSE	
FYBLSH		VARCHAR2(400)	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_DIC\_EMPLOYEE\_BAK21072 2()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID	员工内部序列 <del>号</del>	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
EMPL_CODE	员工代码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
EMPL_NAME	员工姓名	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
SEX_CODE	性别代码	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
BIRTHDAY	出生日	DATE	FALSE	FALSE	
POSI_CODE	职务代号	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
LEVEL_CODE	职级代 <del>号</del>	VARCHAR2(6)	FALSE	FALSE	
EDUCATION_CODE	学历	VARCHAR2(2)	FALSE	FALSE	
IDENNO	身份证号	VARCHAR2(18)	FALSE	FALSE	
DEPT_CODE	创建人科室	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
NURSE_CELL_CODE	所属护理站	VARCHAR2(4)	FALSE	FALSE	
EMPL_TYPE	人员类型	VARCHAR2(2)	FALSE	FALSE	
EXPERT_FLAG	是否专家	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
VALID_STATE	有效性标志	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
SORT_ID	顺序号	VARCHAR2(4)	FALSE	FALSE	
SPELL_CODE	拼音码	VARCHAR2(8)	FALSE	FALSE	
WB_CODE	五笔码	VARCHAR2(8)	FALSE	FALSE	
OPER_CODE	操作员	VARCHAR2(6)	FALSE	FALSE	
OPER_DATE	操作时间	VARCHAR2(26)	FALSE	FALSE	
EMPL_TEL	电话号码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
CREATE_BY	创建人	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
CREATE_DATE	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_BY	更新人	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
UPDATE_DATE	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	
REMARKS	备注	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
DEL_FLAG	删除标志	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
POSI_NAME	职务名称	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
EFFECT_TIME_BEGIN	有效期开始	DATE	FALSE	FALSE	
EFFECT_TIME_END	有效期结束	DATE	FALSE	FALSE	
SEX_NAME	性别名称	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
DEPT_NAME	创建人科室名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
UP_DEPT_CODE	人员所属科室代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
UP_DEPT_NAME	人员所属科室名称	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
CREATE_BY_ID	创建人ID	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
BIRTHDAY_PLACE	出生地	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
EDUCATION_NAME	学历名称	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
EMPL_TYPE_NAME	人员类型名称	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
CARD_TYPE_NAME	证件类别描述	VARCHAR2(125)	FALSE	FALSE	
CARD_TYPE	证件类别代码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
LEVEL_NAME	职级名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
UPDATE_BY_ID	更新人ID	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
EMPL_EMAIL	电子邮件	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
OFFICE_TEL	办公电话	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
OFFICE_FAX	办公室传真	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
MOBILE_PHONE	移动电话	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
EMERGENCY_TEL	紧急联系电话	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
HOME_PHONE	住宅电话	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
EMPL_STATE	人员状态编码	VARCHAR2(3)	FALSE	FALSE	
SKILL_LEVEL	技术等级编码	VARCHAR2(3)	FALSE	FALSE	
RETIRE_TIME	离退休时间	DATE	FALSE	FALSE	
EMPL_POSITION	人员岗位	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
FIRST_DEPT_CODE	一级行政科室编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
FIRST_DEPT_NAME	一级行政科室名称	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
SECOND_DEPT_CODE	二级行政科室编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
SECOND_DEPT_NAME	二级行政科室名称	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
DIC_VERSION	版本号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ADDR	工作地址	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
DEPT_PERSON_NAME	联系人	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_DIC\_TCM\_DIAGNOSIS\_PRO V(中医诊断编码表(省))

代码名称	数据类型	强制	主要的	注释
------	------	----	-----	----

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
DIAGNOSIS_ID	主键	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
CODE	中医码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
NAME	疾病编码	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
STATCODE	统计码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
MNIMONICWORD	助记词	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
CREATEDATE		DATE	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_CDR\_CLINICALPATH\_DETAIL(临床路径明细表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CP_DETAIL_SN	临床路径明细内部 序列号	NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
CP_MAIN_SN	临床路径主表内部 序列号	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
VISIT_SN	就诊内部序列号	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
RECORD_ID	记录号	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
PATH_ID	路径编号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
PATH_ITEM_ID	路径项目编号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ITEM_CLASS_CODE	项目分类编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ITEM_CLASS_NAME	项目分类名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
ITEM_CODE	项目编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ITEM_NAME	项目名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
PARENT_ITEM_ID	父项路径项目编号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ORDER_SN	医嘱内部序列号	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
ORDER_TYPE_CODE	医嘱类型编码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
ORDER_TYPE_NAME	医嘱类型名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
EFFECTIVE_START_TIME	开始时间	DATE	FALSE	FALSE	
STATUS_CODE	执行状态编码	VARCHAR2(4)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
STATUS_NAME	执行状态名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
OCC_DAY	第几天	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
REASON	原因	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
START_DAY_NO	开始天数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
DAY_DESC	天数描述	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
END_DAY_NO	结束天数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
DESCRIPTION	描述	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
PHARMACY_NO	药房号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
PHARMACY_SEQ_NO	药房序号	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
SELECT_TYPE_CODE	选择类型编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
SELECT_TYPE_NAME	选择类型名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
SELECT_FLAG	是否选择	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
LEVEL_FLAG_CODE	等级标志编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
LEVEL_FLAG_NAME	等级标志名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
IMPORT_RECORD_ID	导入记录序号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
IMPORT_PATH_ID	导入路径编号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATEBY	创建者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY	修改者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETEBY	删除者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_CDR\_DATAQUALITY\_PROBLEM(数据质量报告-问题列表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
UUID	问题唯一ID	VARCHAR2(64)	TRUE	TRUE	
ACTION_ID	接口类型	VARCHAR2(8)	FALSE	FALSE	
PK	业务主键	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
PROBLEM_TYPE_NAME	问题类型名称(不 及时,一致性,准确 性,完整性,重复 性)	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PROBLEM_TYPE_CODE	问题类型代码 (0,1,2,3,4)	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PROBLEM_DETAIL	问题详情	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
SYSTEM_ID	系统id	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
SYSTEM_NAME	系统名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
COMPANY_ID	厂商id	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
COMPANY_NAME	厂商名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
OWN_DATA	平台业务数据	VARCHAR2(4000)	FALSE	FALSE	
THD_DATA	厂商系统业务数 据	VARCHAR2(4000)	FALSE	FALSE	
OWN_TIME	平台业务更新时间	DATE	FALSE	FALSE	
THD_TIME	厂商系统业务更 新时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	数据产生时间	DATE	TRUE	FALSE	
SOLVE_DATE	问题处理时间	DATE	FALSE	FALSE	
STATUS_NAME	问题状态名称(未解决,已解决,忽略)	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
STATUS_CODE	问题状态代码 (0,1,2)	VARCHAR2(2)	FALSE	FALSE	
TIMELY_DELAY	及时性-时延	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
REPEAT_COUNT	重复性-数目	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
MSG_ID	消息id	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
BS_TIME	业务时间(产商时 间或平台时间)	DATE	FALSE	FALSE	
VISIT_TYPE	就诊类型	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
VISIT_NUM	就诊号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
VISIT_SN	就诊次数号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_LIS\_BAR\_CODE\_DETAIL(检验条码号明细)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
BAR_CODE	条码号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
LAB_ITEM_CODE	his项目代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
LAB_ITEM_NAME	his项目名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
ORDER_ID	医嘱id	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORDER_APPLY_TIME	医嘱申请时间	DATE	FALSE	FALSE	
ORDER_EXEC_TIME	医嘱执行时间	DATE	FALSE	FALSE	
ITEM_NO	项目号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志0否 1是	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
COMPOSE_CODE	lis组合编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME		DATE	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_MEDICAL\_EXAM\_REP ORT(体检报告表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ORG_CODE	医疗机构编号	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ORG_NAME	医疗机构名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
MDIC_SN	体检报告内部 编号	VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	
MDIC_DATE	体检时间	DATE	FALSE	FALSE	
MDIC_TYPE	体检类型	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
PATIENT_SN	患者编号	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
P_ID_CARD_NUM	患者身份证号 码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
P_NAME	患者姓名	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
P_AGE	患者年龄	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
P_BRITHDAY	患者出生日期	DATE	FALSE	FALSE	
P_GENDER_CODE	患者性别代码 (0-未知, 1- 男性, 2-女 性, 9-未说 明的性别)	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
P_NATIVE_PLACE_CODE	患者籍贯编码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
P_NATIVE_PLACE_NAME	患者籍贯名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
P_CHARGE_TYPE	患者医保类型	VARCHAR2(25)	FALSE	FALSE	
SUM_DESCRIBE	总检综述	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
SUM_ADVICE	总检建议	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
SUM_IN_TIME	总检录入时间	DATE	FALSE	FALSE	
SUM_IN_PERSON_ID	录入人员编号	VARCHAR2(70)	FALSE	FALSE	
SUM_IN_PERSON_NAME	录入人员姓名	VARCHAR2(70)	FALSE	FALSE	
SUM_DOC_ID	总检医生编号	VARCHAR2(70)	FALSE	FALSE	
SUM_DOC_NAME	总检医生姓名	VARCHAR2(70)	FALSE	FALSE	
SUM_AUDIT_TIME	总检审核时间	DATE	FALSE	FALSE	
SUM_AUDIT_PERSON_ID	总检审核医生 编号	VARCHAR2(70)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
SUM_AUDIT_PERSON_NAME	总检审核医生 姓名	VARCHAR2(70)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	体检报告消息 接收创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME	体检报告消息 修改时间	DATE	FALSE	FALSE	
MDIC_ID	体检号	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
STATUS_FLAG	有效标志(0- 无效或已取消 报告, 1-有 效)	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
CANCELLATION_REASONS	撤消原因	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
MDIC_TIMES	体检次数	VARCHAR2(5)	FALSE	FALSE	
MDIC_REGISTER_DATE	体检登记时间	DATE	FALSE	FALSE	
MDIC_CO_ID	体检单位编号	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
MDIC_CO_NAME	体检单位名称	VARCHAR2(300)	FALSE	FALSE	
MDIC_CO_DEPART_ID	体检单位登记 所属单位部门 编号	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
MDIC_CO_DEPART_NAME	体检单位登记 所属单位部门 名称	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
MDIC_TYPE_ID	体检类型编号	VARCHAR2(3)	FALSE	FALSE	
MDIC_REPORT_URL	体检报告URL 地址	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
VISIT_SN	就诊内部序列 号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CANCEL_TIME	撤销时间	DATE	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_CDR\_ORALDRUG\_LOOPDET AIL()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
EXE_DETAIL	执行明细号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
CHECK_RESULT	审核结果	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
CHECK_TIME	审核时间	DATE	FALSE	FALSE	
CHECK_PERSON	审核人	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CHECK_DEPT	审核科室	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
REASON	原因	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
CHECK_ID	明细id	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
CHECK_DEPT_CODE	审核科室代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CHECK_PERSON_CODE	审核人代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CHECK_RESULT_CODE	审核结果代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME		DATE	FALSE	FALSE	

## RHIN\_CDR.T\_CDR\_OUTPATIENT\_DOCUM ENT(门诊病历文书表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
VISIT_SN	就诊内部序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
PATIENT_SN	患者内部序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
PATIENT_LID	患者本地ID	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
VISIT_TIMES	就诊次数	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
MAIN_SUIT	主诉	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
NOW_HISTORY	现病史	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
DISEASE_HISTORY	既往史	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
PER_HISTORY	个人史	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
MARR_HISTORY	婚育史	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
MENSES_HISTORY	月经史	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
FAM_HISTORY	家族史	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
PHYSICAL_EXAMINATION	体格检查	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
AUXILIARY_EXAMINATION	辅助检查	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
JUNIOR_COLLEGE	专科情况	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
INHOS_DIAGNOSIS_NAME	初步诊断	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
TREATMENTINFO	处理意见	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
ISFILE_FLAG	是否归档	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ADMITTINGDIAGNOSIS	病历信息 (全量 内容)	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
FILE_ID	门诊病历file-id	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CDR_FILE_ID	CDR FastDfs存 储的file-id	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
DOCUMENT_HTML	门诊病历HTML Base64转码	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_CDR\_PATIENT\_APPOINTME NT(患者预约信息)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
APPOINTMENT_SN	流水号	NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
PATIENT_LID	病人id	VARCHAR2(12)	TRUE	FALSE	
UNIT_SN	科室	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
DOCTOR_SN	医生	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
CLINIC_TYPE	号别	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
REQ_TYPE	号类	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
INPUT_DATE	录入日期	DATE	TRUE	FALSE	
INPUT_OPERA	录入人	VARCHAR2(5)	TRUE	FALSE	
INPUT_WINDOW_NO	录入窗口	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CANCEL_DATE	取消日期	DATE	FALSE	FALSE	
CANCEL_OPERA	取消人	VARCHAR2(5)	FALSE	FALSE	
CANCEL_WINDOW_NO	取消窗口	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
REQUEST_DATE	号表日期	DATE	TRUE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATEBY	更新人	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新次数,默认0	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETEBY	删除人	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标识,默认0	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除日期	DATE	FALSE	FALSE	

## RHIN\_CDR.T\_CDR\_PATIENT\_CROSS\_IND EX(患者交叉索引表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CROSS_INDEX_SN	交叉索引内部序列 号	NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
ORG_CODE	医疗机构编码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ORG_NAME	医疗机构名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
PATIENT_DOMAIN	域代码	VARCHAR2(6)	TRUE	FALSE	
PATIENT_LID	患者本地ID	VARCHAR2(12)	TRUE	FALSE	
PATIENT_EID	患者唯一标识	VARCHAR2(30)	TRUE	FALSE	
MEDICAL_CARD_NO	就诊卡号码	VARCHAR2(30)	FALSE	FALSE	
OUTPATIENT_NO	门诊号	VARCHAR2(18)	FALSE	FALSE	
INPATIENT_NO	住院号	VARCHAR2(18)	FALSE	FALSE	
IMAGING_NO	影像号	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
INSURANCE_CARD_NO	社保号	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
VERSION_NO	版本标识	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATEBY	创建者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY	修改者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETEBY	删除者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_CDR\_PRESCRIPTION\_DETAIL(处方明细)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PRESCRIPTION_DETAIL_SN	处方细项 序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
PRESCRIPTION_SN	处方内部 序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
PRESCRIPTION_NUM	处方号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
DRUG_CODE	药物编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DRUG_NAME	药物通用 名称	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
DOSAGE	剂量	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DOSAGE_UNIT	剂量单位	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
TOTAL_DOSAGE_UNIT	药物使用- 总用量代 码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
DRUG_SPEC	药物规格	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	_

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
DRUG_FREQUENCY	药物使用- 频率代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DRUG_FREQ_NAME	药物使用- 频率名称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ROUTE_CODE	用药途径 代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ROUTE_NAME	用药途径 名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
DRUG_TYPE_CODE	药物类型 代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DRUG_TYPE_NAME	药物类型 名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
PRESCRIPTION_DETAIL_NO	处方细项 号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CHINESE_HERBALPIECES	中药饮片 处方描述	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
DECOCTING_METHOD_DESC	中药饮片 煎煮方法 描述	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
MEDICATION_METHOD_DESC	中药用药 方法的描 述	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
TOTAL_DOSAGE	药物使用- 总用量	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DRS_FLAG	是否电子 处方	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
DRUG_MANUF	生产厂家	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
DRUG_GROUP	组号	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
DOSE_UOM	单次量单 位	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ADMIN_CODE	给药途径 代码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
DURATION	服药天数	VARCHAR2(8)	FALSE	FALSE	
SKIN_TEST_FLAG	是否做过 皮试	VARCHAR2(8)	FALSE	FALSE	
CHARGES_RELATE	与收费信 息关联号	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
DISP_RELATE	与发药信 息关联号	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ORD_STATE	处方状态	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
REF_DATE	记录更新 时间	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
DOSAGEONE	单次量	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
PRESC_SEQUENCE	处方序号 (药品序 号)	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
PRESC_DOC	开药医生 工号	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
PRESC_SPEC	开药科室 编码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
FREQ	单日服用 次数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
ADVICE_CODE	医嘱编号	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
DRUG_MANUF_NO	厂商编号	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
PACKAGE_SPEC	药品包装 规格	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
PACKAGE_UNITS	药品包装 单位	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
ADDITIONUSAGE	补充用法	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
RCPT_REMARK	处方明细 备注信息	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ACTUAL_FEE	实付费用	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
PRICE	费用	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
PRESCRIPTION_TYPE_CODE	处方类型 代码	VARCHAR2(2)	FALSE	FALSE	
PRESCRIPTION_TYPE_NAME	处方类型 名称	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
LOGISTICS_CODES	物流码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
DISPENSING_DOC_CODE	配药医生 编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DISPENSING_DOC_NAME	配药医生 姓名	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
SEND_DRUG_DOC_CODE	发药医生 编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
SEND_DRUG_DOC_NAME	发药医生 姓名	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DRUGDOSAGE_CODE	药物剂型 编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DRUGDOSAGE_NAME	药物剂型 名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_SYSTEM\_ACCOUNT\_ AUTH(账户(个人)权限表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
SYSTEM_ACCOUNT_AUTH_SN	账户权限内 部序列号	NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
USER_ID	用户ID	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
SYSTEM_AUTH_ID	权限ID	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_SYSTEM\_DEFAULT\_A UTH(缺省权限表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
SYSTEM_DEFAULT_AUTH_SN	缺省权限内部 序列号	NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
OCCUPATION_TYPE	职业类别	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
SYSTEM_AUTH_ID	权限ID	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_TEMP\_OPERATION\_01 02(手术临时表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
患者ID门诊号		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
住院次数		VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
住院号		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
身份证号		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
医保卡号		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
患者姓名		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
患者电话		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
性别代码		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
性别名称		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
出生日期		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
年龄		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
地址		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
术前诊断		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
诊断类别编码		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
诊断类别名称		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
疾病编码		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
疾病名称		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
手术申请单编号		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
手术记录号		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
麻醉方式代码		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
麻醉方式名称		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
麻醉准备时间		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
麻醉工作量		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
麻醉开始时间		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
麻醉结束时间		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
ASA分级代码		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
ASA分级标准名称		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
麻醉体位		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
麻醉描述		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
麻醉合并症标志代码		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
麻醉合并症标志名称		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
麻醉效果		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
术前用药		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
麻醉适应症		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
麻醉恢复情况		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
清醒日期时间		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
拔除气管插管标志		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
麻醉前用药		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
术后诊断编码		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
术后诊断名称		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
审核日期		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
描述说明		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
手术编码		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
手术名称		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
手术开始时间		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
手术结束时间		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
手术操作编码		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
手术操作名称		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
手术级别代码		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
手术级别名称		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
手术性质编码		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
手术性质姓名		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
手术过程描述		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
手术目标部位名称		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
介入物名称		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
手术体位代码		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
手术体位名称		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
皮肤消毒描述		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
手术切口描述		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
引流材料名称		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
引流材料数目		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
放置部位		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
就诊次数		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
就诊流水号		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
就诊类别编码		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
就诊类别名称		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
就诊住院日期		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
文档创作时间		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
创作者麻醉医师审核人编码		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
创作者麻醉医师审核人姓名		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
创建科室麻醉科室编码		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
创建科室麻醉科室名称		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
手术者签名时间		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
手术者编码手术者ID		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
手术者签名手术者姓名		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
手术第一助手编码		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
手术第一助手姓名		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
手术第二助手编码		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
手术第二助手姓名		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
器械护士编码		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
器械护士姓名		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
巡台护士编码		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
巡台护士姓名		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
科室病区编码		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
科室病区名称		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
病床号		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
病房号		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
患者实施手术室编号		VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
ID		VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	

#### RHIN\_CDR.T\_DC\_HIS\_DIAGNOSTIC\_INFOR()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FID		NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
FPRN		VARCHAR2(80)	TRUE	FALSE	
FTIMES		NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
FZDLX		VARCHAR2(80)	TRUE	FALSE	
FICDVERSION		NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
FICDM		VARCHAR2(120)	TRUE	FALSE	
FJBNAME		VARCHAR2(1200)	FALSE	FALSE	
FZLJGBH		VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
FZLJG		VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
FZYID		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
FRYBQBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FRYBQ		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FPX		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

### RHINCDR.T\_DC\_HIS\_OBSER\_NODEPT\_LO G(HIS观察室工作日志(不分科))

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FID	PK,自动增长	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
FRQ	日期	DATE	TRUE	FALSE	
FBEDSUM	观察室床位数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FOLDBRRS	原有病人数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FINBRRS	入室病人数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FOUTBRRS	出室病人数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FOUTDEADBRRS	出室病人死亡	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FQJBRRSUM	抢救病人数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FQJSUC	其中:成功数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FNOWBRRS	现有病人人数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FOUTBRBEDTS	出室病人占床日数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FALLBEDDAYS	实际占用总床日数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FYWCWWRYRS	因无床位未住院人数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FWORKRQ	输入日期,系统时间	DATE	FALSE	FALSE	

## RHIN\_CDR.T\_KETTLE\_DATAQUALITY\_TR AN()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID_BATCH		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
CHANNEL_ID		VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
TRANSNAME		VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
STATUS		VARCHAR2(15)	FALSE	FALSE	
LINES_READ		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
LINES_WRITTEN		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
LINES_UPDATED		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
LINES_INPUT		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
LINES_OUTPUT		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
LINES_REJECTED		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
ERRORS		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
STARTDATE		DATE	FALSE	FALSE	
ENDDATE		DATE	FALSE	FALSE	
LOGDATE		DATE	FALSE	FALSE	
DEPDATE		DATE	FALSE	FALSE	
REPLAYDATE		DATE	FALSE	FALSE	
LOG_FIELD		CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
EXECUTING_SERVER		VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
EXECUTING_USER		VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
CLIENT		VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
FID		VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	

### RHIN\_CDR.T\_RULE\_METARULE\_CONDITION(元规则-条件)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID	ID	VARCHAR2(64)	TRUE	TRUE	
METARULE_ID	元规则ID	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
CONDITION_TYPE	条件类型	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
CONDITION_CONTENT	条件内容	CLOB(4000)	TRUE	FALSE	
REVISION	乐观锁	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
CREATED_BY	创建人	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CREATED_ID	创建人ID	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CREATED_TIME	创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATED_BY	更新人	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
UPDATED_ID	更新人ID	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
UPDATED_TIME	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	
DELETED_BY	删除人	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DELETED_ID	删除人ID	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DELETED_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
DELETED_FLAG	删除标识	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	

## RHIN\_CDR.V\_HIP\_JYJC\_ZD\_ITEM\_CHAR GE(区域检验检查数据上传表)

代码     名称     数据类型     强制     主要的     程
---

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
J_CODE	检查、检验项目编码,用于与检 查、检验申请单项目关联	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
J_NAME	检查、检验项目名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
WJ_CODE	对应的费用编码	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
WJ_NAME	对应的费用名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
D_CODE	对应的费用自定义码,用于与医保 费用编码关联	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
J_FLAG	检验检查标识	VARCHAR2(8)	FALSE	FALSE	
P_FLAG	住院门诊标识	VARCHAR2(8)	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_AUTO\_PHARMACY\_S TATUS(自动化药房闭环)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
UUID	uuid主键	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
PRESC_NO	处方号	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
STATUS	状态	VARCHAR2(8)	TRUE	FALSE	
OPERATOR	操作人	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
OPERATOR_NO	操作人工号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DEPT_CODE	科室编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DEPT_NAME	科室名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
OPERATION_TIME	操作时间	DATE	FALSE	FALSE	
HIP_CODE	对应的HIP接口号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	

## RHIN\_CDR.T\_CDR\_AUTO\_PH\_PRESC\_DE TAIL(自动摆药机处方明细表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
UUID	uuid主键	VARCHAR2(64)	TRUE	TRUE	
PRESC_NO	处方编号	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
DRUG_CODE	药品编 <del>号</del>	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
QUANTITY	数量实际发药数	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ADVICE_CODE	医嘱编号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_CDR\_BLOOD\_DELIVERY\_OR DER(取血单)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ORDER_SN	取血单内 部序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
REQUEST_SN	申请单内 部序列号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_DOMAIN	域代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORG_CODE	医疗机构 编码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ORG_NAME	医疗机构 名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ORDER_LID	取血单编 号	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
PATIENT_NAME	姓名	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
PATIENT_GENDER_CODE	性别代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
PATIENT_GENDER_NAME	性别名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
PATIENT_AGE	年龄	VARCHAR2(15)	FALSE	FALSE	
ORDER_DEPT_ID	科室ID	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
ORDER_DEPT_NAME	科室名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
WARD_ID	病区ID	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
WARD_NAME	病区名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
BED_NO	床号	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
DIAGNOSE_CODE	临床诊断 代码	VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
DIAGNOSE_NAME	临床诊断 名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
TRANSFUSION_REASON_CODE	输血目的 代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
TRANSFUSION_REASON_NAME	输血目的 名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
REQUEST_DOCTOR_ID	申请医生 ID	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
REQUEST_DOCTOR_NAME	申请医生 姓名	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
APPLICATION_SENDER_ID	送单人ID	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
APP_SENDER_NAME	送单人姓 名	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
APPLICATION_RECEIVER_ID	接收人ID	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
APP_RECEIVER_NAME	接收人姓 名	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
BLOOD_DELIVERY_COUNT	取血次数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATEBY	创建者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY	修改者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETEBY	删除者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
REQUEST_NUM	输血申请 单号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
IH_TIMES	就诊次数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
OUTP_NUM	门诊号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
IH_NUM	住院号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
VISIT_TYPE	就诊类别	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_ID	患者身份 证号标识	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
SICK_ROOM_NUM	病房号	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
VISIT_SN	就诊内部 序列号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
RHD	患者RHD	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
PATIENT_BLOOD_TYPE	患者血型	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
PATIENT_SN	患者id	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PLAN_TIME	计划输血 时间	DATE	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_CDR\_BLOOD\_REQUEST\_DE TAIL()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
TRANSFUSION_DATE	输血日期	DATE	FALSE	FALSE	
BLOOD_CLASS_CODE	血液种类代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
BLOOD_CLASS_NAME	血液种类名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
QUANTITY	血量	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
QUANTITY_UNIT	血量单位	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
REQ_ABO_BLOOD_CODE	申请ABO血型代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
REQ_ABO_BLOOD_NAME	申请ABO血型名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
REQ_RH_BLOOD_CODE	申请RH血型代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
REQ_RH_BLOOD_NAME	申请RH血型名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DETAIL_SN	明细表主键 (拆单号)	VARCHAR2(64)	TRUE	TRUE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	
REQUEST_NO	申请单号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_BLOOD\_SPECIAL\_REC ORD()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
SPECIAL_SN		NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
MENU_SN		NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
SPECIAL_REQUEST_CODE		VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
SPECIAL_REQUEST_NAME		VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
CREATEBY		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME		DATE	TRUE	FALSE	
UPDATEBY		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME		DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT		NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETEBY		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETE_FLAG		CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
申请单内部序列号		NUMBER(22)	TRUE	TRUE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_CODE\_EXAM\_ITEM\_G ROUP(检查项目分组字典)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
EXAM_ITEM_GROUP_ID	检查项目分 组ID	NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
CS_ID	编码ID	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
CODE	分组代码	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
NAME	分组名称	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
PY_CODE	拼音码	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
REPORT_HEADER	报表头	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
REPORT_FOOTER	报表尾	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
APPLY_TEMPLATE	科室模板	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
APPOINTMENT_REPORT_CODE	对应报表号	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
AHEAD_EXAM_TIME	提前分钟	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
TM_REPORT_CODE	预约单条码 号	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
SCAN_FLAG	是否扫描	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
WEIGHT_FLAG	是否称体重	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
SAME_DAY_FLAG	是否同一天	VARCHAR2(38)	FALSE	FALSE	
SEQ_NO	显示顺序	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
VERSION_NO	版本号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_CDR\_CONSULTATION\_REQ UEST(会诊申请)

代码	数据类型	强制 主要的	注释
----	------	--------	----

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
REQUEST_SN	申请单内部序列号	VARCHAR2(128)	TRUE	TRUE	
VISIT_SN	就诊内部序列号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORDER_SN	医嘱内部序列号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_DOMAIN	域 代 码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_LID	患者本地ID	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORG_CODE	医疗机构编码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ORG_NAME	医疗机构名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
REQUEST_NO	申请单编号	VARCHAR2(128)	TRUE	FALSE	
CONSULTATION_TYPE	会诊类型	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
CONSULTATION_DEPT_ID	会诊科室ID	VARCHAR2(60)	FALSE	FALSE	
CONSULTATION_DEPT_NAME	会诊科室名称	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
CONSULTATION_PERSON_ID	会诊医生ID	VARCHAR2(60)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CONSULTATION_PERSON_NAME	会诊医生姓名	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
CONSULTATION_PLACE	会诊地点	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
REASON	会诊理由	VARCHAR2(4000)	FALSE	FALSE	
REQUIREMENTS	会诊要求	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
CHIEF_COMPLIANT	患者主诉	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
REQUEST_DOCTOR_ID	申请人口	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
REQUEST_DOCTOR_NAME	申请人姓名	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
REQUEST_TIME	申请时间	DATE	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
REQUEST_STATUS_CODE	申请状态代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
REQUEST_STATUS_NAME	申请状态名称	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
МЕМО	备注	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CREATEBY	创 建 者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY	修改者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETEBY	删除者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CONSULTATION_APPLYDEPT_CODE	会诊申请科室编码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
CONSULTATION_APPLYDEPT_NAME	会诊申请科室名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
CONSULTATION_EMERGENCY_CODE	会诊申请紧急程度代码	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CONSULTATION_EMERGENCY_NAME	会诊申请紧急程度名称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CONSULTATION_APPLYORG_CODE	会诊申请医院代码	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
CONSULTATION_APPLYORG_NAME	会诊申请医院名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
CONSULTATION_APPLYTYPE_NAME	会诊申请类型名称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ORDER_TYPE_CODE	医嘱类别编码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
ORDER_TYPE_NAME	医嘱类别名称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CONSULTATION_REASON	会诊原因	VARCHAR2(4000)	FALSE	FALSE	
IH_NUM	住 院 号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
IH_TIMES	住院次数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

## RHIN\_CDR.T\_CDR\_DISINFECT\_INSTRUM ENT(消毒供应器械包表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID	物理主键	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
PATIENT_SN	患者ld	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
IH_TIMES	就诊次数	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
VISIT_SN	门急诊编号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
IH_NUM	住院号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
INSTRUMENT_ID	业务主键	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
BARCODE	条码号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
INSTRUMENT_CODE	器械编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
INSTRUMENT_NAME	器械名称	VARCHAR2(256)	FALSE	FALSE	
USE_TIMES	使用次数	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
IS_EMERGENCY	是否加急	VARCHAR2(8)	FALSE	FALSE	
INSTRUMENT_COUNT	数量	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
PACKTYPE	包装类型	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
INVALID_TIME	失效日期	DATE	FALSE	FALSE	
INSERT_ITEM	植入物使用情况	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATE_BY	创建人	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATE_BY	更新人	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
MAIN_PK	主表业务主键	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_EXAM\_REQ\_EXAM\_RE PORT(检查申请单-检查报告)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
EXAM_REQ_SN	检查申请单内部序列号	VARCHAR2(64)	TRUE	TRUE	
EXAM_REPORT_SN	检查报告内部序列号	VARCHAR2(64)	TRUE	TRUE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATEBY	创建者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY	修改者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	_

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释	Ì
DELETEBY	删除者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE		Ì

# RHIN\_CDR.T\_CDR\_IMMUNIZATION\_HIST ORY(免疫接种史)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
IMMUNIZATION_SN	免疫接种 史内部序 列号	NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
DOCUMENT_SN	文档内部 序列号	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
VACCINE_CODE	疫苗名称 代码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
VACCINE_NAME	疫苗名称	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
VACCINE_LOT	疫苗批号	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
VACCINE_TYPE	免疫类型 代码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
VACCINE_TYPE_NAME	免疫类型 名称	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
INOCULATION_DATE	疫苗接种 日期	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
INOCULATION_METHOD	免疫接种 方法代码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
INOCULATION_METHOD_NAME	免疫接种 方法名称	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
INOCULATION_STATUS	免疫接种 状态代码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
INOCULATION_STATUS_NAME	免疫接种 状态名称	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_LAB\_ORDER\_LAB\_RES ULT(检验医嘱与检验报告)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
LAB_ORDER_SN	医嘱内部序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
LAB_REPORT_SN	检验报告内部序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATEBY	创建者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY	修改者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETEBY	删除者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_MCS\_DOC\_FORM\_RE CORDS()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FORM_ID	表单id	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
NODE_ID	节点id	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
NODE_CODE	节点编码	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
NUMBER_VALUE	数字值	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
STRING_VALUE	字符串值	VARCHAR2(4000)	FALSE	FALSE	
ID	唯一标识	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
LAST_UPDATED_DATE	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_CDR\_NOSOCOMIAL\_INFEC TION(院感明细数据)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID	ID	VARCHAR2(64)	TRUE	TRUE	
DEPT_CODE	科室编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DEPT_NAME	科室名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
PATIENT_NAME	患者姓名	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
IH_NO	住院号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
TIMES	住院次数	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
USE_BREATH_MACHINE_FLAG	是否使用呼 吸机	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
BREATH_INFECT_FLAG	是否发生呼 吸机相关肺 炎	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
USE_LEAD_URINE_PIPE_FLAG	是否使用了 留置导尿管	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
LEAD_URINE_INFECT_FLAG	是否发生留 置导尿管相 关泌尿系感 染	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
USE_VEIN_PIPE_FLAG	是否使用了 中心静置管	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
VEIN_PIPE_INFECT_FLAG	是否发生中 心静脉置管 相关血流感 染	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
OP_DANGER_LEVEL	手术风险等 级ID	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
INFECT_PART_ID	感染部位ID	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
IS_OP	是否手术	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
AUDIT_TIME	审核时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATEBY	创建者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
UPDATEBY	修改者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
HAPPEN_TIME	发生时间	DATE	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_CDR\_PHYSICAL\_EXAMINA TION(体格检查)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
EXAMINATION_SN	体格检查内部 序列号	VARCHAR2(64)	TRUE	TRUE	
OPERATION_SN	护理内部序列 号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ANESTHESIA_SN	麻醉内部序列 号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DOCUMENT_SN	文档内部序列 号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ORG_CODE	医疗机构编码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ORG_NAME	医疗机构名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ITEM_TYPE_CODE	项目类型代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
ITEM_TYPE_NAME	项目类型名称	VARCHAR2(56)	FALSE	FALSE	
ITEM_CODE	项目代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
ITEM_NAME	项目名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ITEM_RESULT	项目结果	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
ITEM_RESULT_UNIT	项目结果单位	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
EXAM_TIME	检查时间	DATE	FALSE	FALSE	
EXAM_DESCRIPTION	检查描述	VARCHAR2(256)	FALSE	FALSE	
BLOOD_PRESSURE_FLAG	高压低压标识	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATEBY	创建者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY	修改者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETEBY	删除者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_SN	患者序列号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
VISIT_SN	就诊序列号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
VISIT_TYPE	就诊类别 1: 门诊 2: 急诊 3: 住院	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
NORMAL_REF_VALUE_TEXT	正常参考值文本	VARCHAR2(1200)	FALSE	FALSE	
TIP	提示	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
BATCH_ID	分区(数据补 偿的时间)	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
ITEM_RESULT2	项目结果2	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	

## RHIN\_CDR.T\_CDR\_PREOPERATIVE\_DISC USS(术前讨论)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PREOPERATIVE_DISCUSS_SN	术前讨论 内部序列 号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
VISIT_SN	就诊内部 序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
PATIENT_LID	患者本地 id	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PATIENT_SN	患者内部 序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
INST_CODE	医疗机构 代码	VARCHAR2(22)	TRUE	FALSE	
DISC_SER_NUM	术前讨论 流水号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
IH_SER_NUM	住院就诊 流水号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
ADMISSION_NUM	住院号	VARCHAR2(18)	TRUE	FALSE	
CARD_NUM	卡号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
CARD_TYPE	卡类型	VARCHAR2(16)	TRUE	FALSE	
DEPT_NAME	科室名称	VARCHAR2(128)	TRUE	FALSE	
DEPT_CODE	科室编码	VARCHAR2(15)	TRUE	FALSE	
WARD_NAME	病区名称	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
WARD_HNUM	病房号	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
SICKBED_NUM	病床号	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
DISC_DATE	讨论日期 时间	DATE	TRUE	FALSE	
DISC_PLACE	讨论地点	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
HOST_NAME	主持人姓名	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
DISC_LIST	参加讨论 人员名单	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
PROFESSIONAL_CODE	专业技术 职务类别 代码	VARCHAR2(20)	TRUE	FALSE	
IH_DATE	入院日期 时间	DATE	TRUE	FALSE	
DIAG_CODE	术前诊断 编码	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
APP_NUM	电子申请 单编号	VARCHAR2(100)	TRUE	FALSE	
OPERATION_NAME	拟实施手 术及操作 名称	VARCHAR2(80)	TRUE	FALSE	
OPERATION_CODE	拟实施手 术及操作 编码	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
TARGET_NAME	拟实施手 术目标部 位名称	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
OPERATION_DATE	拟实施手 术及操作 日期 时间	DATE	TRUE	FALSE	
HOCUS_CODE	拟实施麻 醉方法代 码	VARCHAR2(20)	TRUE	FALSE	
OPERATION_ESSENTIAL	手术要点	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
PREOPERATIVE_PREPARATION	术前准备	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
OP_STATUS	手术指征	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
OPERATION_PLAN	手术方案	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
ANNOUNCEMENTS	注意事项	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
DISC_OPINION	讨论意见	VARCHAR2(2000)	TRUE	FALSE	
DISC_CONCLUSION	讨论结论	VARCHAR2(2000)	TRUE	FALSE	
OPER_NAME	手术者姓 名	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
OPER_NO	手术者工 号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
ANES_DT_CODE	麻醉医师 姓名	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
ANES_DT	麻醉医师 工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
DR_NAME	医师姓名	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
DR_NUM	医师工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
SIGN_DATE	记录医师 签名日期 时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_FLAG	修改标志	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
SEC_LEVEL	保密级别	VARCHAR2(16)	TRUE	FALSE	
SUPP_DATE	上传日期	DATE	TRUE	FALSE	
ETL_DATE	整合日期	DATE	FALSE	FALSE	
ERROR	错误	VARCHAR2(3000)	FALSE	FALSE	
LOCK_FLAG	锁定标志	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
ERROR_FIELD	错误字段	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
AREA_ID	域内个人 标识号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
PLAT_ID	平台个人 标识号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DOC_CREATER	文档创建 者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DOC_CREATER_NUM	文档创建 者工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
DOC_CREATER_DATE	文档创建 时间	DATE	FALSE	FALSE	
DOC_BODY	PDF文件	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
VISIT_COUNT	就诊次数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
REQUEST_SN	手术申请 单序列号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
REQUEST_NUM	手术申请 单号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

## RHIN\_CDR.T\_CDR\_PREOPERATIVE\_SUM MARY(术前小结)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PREOPERATIVE_SUMMARY_SN	术前小 结内部 序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
PATIENT_SN	患者内 部序列 号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
VISIT_SN	就诊内 部序列 号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
INST_CODE	医疗机 构代码	VARCHAR2(22)	TRUE	FALSE	
SUM_SER_NUM	术前小 结流水 号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
IH_SER_NUM	住院就 诊流水 号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
ADMISSION_NUM	住院号	VARCHAR2(18)	TRUE	FALSE	
CARD_NUM	卡号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
CARD_TYPE	卡类型	VARCHAR2(16)	TRUE	FALSE	
DEPT_NAME	科室名 称	VARCHAR2(128)	TRUE	FALSE	
DEPT_CODE	科室编码	VARCHAR2(15)	TRUE	FALSE	
WARD_NAME	病区名	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
WARD_HNUM	病房号	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
SICKBED_NUM	病床号	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
SUM_DATE	小结日 期时间	DATE	TRUE	FALSE	
SUM_REC	病历摘 要	VARCHAR2(200)	TRUE	FALSE	
APP_NUM	电子申 请单编 号	VARCHAR2(100)	TRUE	FALSE	
DIAG_CODE	术前诊 断编码	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
DIAG_BASIS	诊断依 据	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
ALLERGY_FLAG	过敏史 标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
ALLERGY_HISTORY	过敏史	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
ASTEST_RESULT	辅助检 查结果	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
OPERATION_INDICATION	手术适 应证	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
SURGICAL_CONTRAINDICATION	手术禁 忌症	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
OP_STATUS	手术指 征	VARCHAR2(500)	TRUE	FALSE	
CONSULTATION_OPINION	会诊意 见	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
OPERATION_CODE	拟实施 手术及 操作编 码	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
OPERATION_NAME	拟实施 手术及 操作名 称	VARCHAR2(80)	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
TARGET_NAME	拟实施 手术目 标部位 名称	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
OPERATION_DATE	拟实施 手术及 操作日 期 时间	DATE	TRUE	FALSE	
HOCUS_CODE	拟实施 麻醉方 法代码	VARCHAR2(20)	TRUE	FALSE	
ANNOUNCEMENTS	注意事 项	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
OPERATION_ESSENTIAL	手术要 点	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
PREOPERATIVE_PREPARATION	术前准 备	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
OPER_NAME	手术者 姓名	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
OPER_NO	手术者 工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
DR_NAME	医师姓名	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
DR_NUM	医师工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
SIGN_DATE	医师签 名日期 时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_FLAG	修改标 志	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
SEC_LEVEL	保密级 别	VARCHAR2(16)	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
SUPP_DATE	上传日 期	DATE	TRUE	FALSE	
ETL_DATE	整合日期	DATE	FALSE	FALSE	
ERROR	错误	VARCHAR2(3000)	FALSE	FALSE	
LOCK_FLAG	锁定标 志	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
ERROR_FIELD	错误字 段	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
AREA_ID	域内个 人标识 号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
PLAT_ID	平台个 人标识 号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DOC_CREATER	文档创 建者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DOC_CREATER_NUM	文档创 建者工 号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
DOC_CREATER_DATE	文档创 建时间	DATE	FALSE	FALSE	
DOC_BODY	PDF文 件	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
VISIT_COUNT	就诊次 数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
OPERATION_METHOD	手术方 式	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
REQUEST_SN	手术申 请单序 列号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
REQUEST_NUM	手术申 请单号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

## RHIN\_CDR.T\_DC\_TMZHOSPITALWORKR EPORT()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FID		NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
FREPORTCODE		VARCHAR2(100)	TRUE	FALSE	
FREPORTDATESTR		VARCHAR2(100)	TRUE	FALSE	
FTYKH	统一科号	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
FKSNAME	科室名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
FZLRC	总诊疗人次	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FMZZLRC	门诊诊疗人次	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FMZZLRCZJ	门诊诊疗人次:专家门诊	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FJZZLRC	急诊诊疗人次	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FJZZLRCDEAD	急诊诊疗人次:其中:死亡人数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCAR	出车*	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FHOMESERVER	家庭卫生服务人次	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FOTHER	其他诊疗人次	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FGCSPATIENT	观察室收容病人数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FGCSDEAD	观察室死亡人数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FJZWZQJRC	急诊危重病人抢救人次 数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FJZWZQJSUCC	急诊危重病人成功人次 数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FJZWZQJSUCCPER	急诊危重病人抢救成功率%	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FJKJC	健康检查人数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FJZSS	急诊手术例数*	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FAVERMJZ	平均每天门急诊人次*	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FREMARK	备注,存放增减表、台 帐时使用,用来存储第 一列显示的信息	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
FPX	排序	VARCHAR2(70)	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_DC\_TZYHOSPITALWORKRE PORT()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FID	主键	NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
FREPORTCODE		VARCHAR2(100)	TRUE	FALSE	
FREPORTDATESTR		VARCHAR2(100)	TRUE	FALSE	
FTYKH	统一科号	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
FKSNAME	科室名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
FBEGIN	期初原有住院人数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FIN	入院人数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FTRANSFERIN	他科转入	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FOUT	出院人数:合计	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FOUTBEST	治愈	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FOUTBETTER	出院人数:好转	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FOUTBAD	出院人数:未愈	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FOUTDEAD	出院人数:死亡	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FOUTOTHER	出院人数:其它	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FTRANSFEROUT	转往他科	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FEND	期末实有住院人数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FENDBED	期末实有病床数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FREALBEDS	实际开放总床日数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FAVERBEDS	平均开放病床数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FREALBEDDAY	实际占用总床日数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FOUTBEDDAY	出院者占用总床日 数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FSAVE	抢救危重病人次 数: 计	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FSAVESUCC	抢救危重病人次 数:其中:抢救成 功次数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FJIACASE	甲级病历数* (新报 表系统新加2008年 3月)	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FYLSG	医疗事故(新报表系统已经去掉此项,字段保留2008年3月)	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FYLCC	医疗差错(新报表 系统已经去掉此 项,字段保留2008 年3月)	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FBLZD	病理与临床诊断符合情况:病理检查人数(新报表系统新加2008年3月)	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FBLZDFH	病理与临床诊断符合情况:与临床诊断符合人数(新报表系统新加2008年3月)	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FMZCYZD	门诊与出院诊断符 合情况*:参加门诊 诊断符合统计人数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FMZCYZDWM	其中:门诊诊断未明 数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FMZCYZDFH	其中:门诊与出院诊 断符合数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FRYCYZD	入院与出院诊断符 合情况:参加入院 诊断符合统计人数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FRYCYZDWM	其中:入院诊断未明 数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FRYCYZDFH	其中:入出院诊断符 合数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FRYCY3DAY	入院三日确诊人数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FRYCYJWT	其中:急、危病人 入院与出院诊断符 合情况*:急、危病 人数 (新报表系统 新加2008年3月)	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FRYCYJW	参加急、危病人入院诊断符合统计人数(新报表系统新加2008年3月)	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FRYCYJWWM	急、危病人入院诊断未明数(新报表系统新加2008年3月)	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FRYCYJWFH	急、危病人入出院 诊断符合数(新报 表系统新加2008年 3月)	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FOPERTIMES	手术总次数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FOPERHEAL	无菌手术(I级切口) 愈合:愈合总数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FOPERHEAL1	无菌手术(I级切口) 愈合:甲级愈合	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FOPERHEAL2	无菌手术(I级切口) 愈合: 乙级愈合	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FOPERHEAL3	无菌手术(I级切口) 愈合: 丙级愈合	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FMZPTIMES	麻醉人次数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FMZDEADPTIMES	麻醉死亡人数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FOPERPTIMES	手术总人数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FOPERACCORDP	参加手术诊断符合 统计人数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FBOPERCHECK	内: 术前待查人数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FAOPERACCORDP	内: 术前后符合数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FOPERINDAY	术前住院总日数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FOPERAVERINDAY	人均术前住院日数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FOPERDEADINTEN	手术后十日内死亡 人数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FINFECT	医院感染次数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FBESTPER	治愈率(%)	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FBETTERPER	好转率(%)	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FDEADPER	病死率(%)	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FWJZCYPER	急危重病人占出院 人数(%)*	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FWJZSAVEPER	住院危重病人抢救 成功率				
(%)	NUMBER(22)	FALSE	FALSE		
FMZCYDZFHPER	门诊与出院诊断符 合率(%)*	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FRYCYDZFHPER	入院与出院诊断符 合率(%)	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FWJZRYCYZDFHPER	急危重病人入院与 出院诊断符合率 (%)*	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FBLLCZDFHPER	病理与临床诊断符 合率(%)	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FIN3DAYPER	入院三日确诊率 (%)*	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FWJSSYH1PER	无菌手术甲级愈合 率(%) *	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FWJSSQKPER	无菌手术切口感染 率(%) *	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FOPERZDFHPER	手术前后诊断符合 率(%)	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FOPERDEADINTENPER	手术后十日内死亡 率(%)	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FYNGRPER	院内感染率(%)	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FBEDDAY	病床工作日*	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FBEDUSEPER	病床使用率(%)*	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FBEDWEEKUSE	病床周转次数*	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FAVERDAYIN	出院病人平均住院 日*	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FBLPER	甲级病历率	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FINCOUNTY	医院所在区(县)人数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FINCOUNTYPER	医院所在 区(县) 构成比(%)	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FOUTCOUNTY	医院所在市的外区 (县)人数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FOUTCOUNTYPER	医院所在市的外区(县)构成比(%)	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FINPOUTC	本省其他市人数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FINPOUTCPER	本省其他市人数构 成比(%)	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FOUTPROVINCE	外省 (直辖市) 人 数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FOUTPROVINCEPER	外省 (直辖市) 构 成比 (%)	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FGAT	港、澳、台人数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FGATPER	港、澳、台构成比(%)	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FFOREIGNER	外国人数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FFOREIGNERPER	外国人数构成比 (%)	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FREMARK	备注,存放增减 表、台帐时使用, 用来存储第一列显 示的信息	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
FPX	排序	VARCHAR2(70)	FALSE	FALSE	
FHCXSRNUM	活产新生儿数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHRYQKW	入院时病情: 危	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHRYQKJ	入院时病情: 急	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHRYQKYB	入院时病情:一般	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHRYQKWJPER	危、急病人收治率	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHZLRC	中医治疗人次	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHPER	中医治疗率%	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHZYPER	中医治愈率%	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHHZPER	中医好转率%	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FCHZXYZLRC	中西医结合治疗人 次	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHZXYPER	中西医结合治疗率%	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHZXYZYPER	中西医结合治愈率%	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHZXYHZPER	中西医结合好转率%	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHWJRS	危、急病人数合计	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHWJPER	危、急病人数比例%	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHWJZYRS	危、急中医治疗人 次	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHWJZYPER	危、急中医治疗率%	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHWJZYZYPER	危、急中医治愈率%	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHWJZYHZPER	危、急中医好转率%	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHWJZXYRS	危、急中西医结合 治疗人次	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHWJZXYPER	危、急中西医结合 治疗率%	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHWJZXYZYPER	危、急中西医结合 治愈率%	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHWJZXYHZPER	危、急中西医结合 好转率%	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHYNHZRS	疑难患者合计	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHYNHZPER	疑难患者比例	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHZSZBZS	总收治病种数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHFHMZCY	中医:门诊与出院符合数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHFHMZCYPER	中医:门诊与出院 符合率%	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHFHRYCY	中医:入院与出院 符合数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FCHFHRYCYPER	中医:入院与出院 符合率%	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHFHLCBLPER	中医: 临床与病理符合率%	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHZYSYZZ	中药使用: 自制	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHZYSYZZPER	中药使用: 自制%	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHZYSYZCH	中药使用: 中成	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHZYSYZCHPER	中药使用:中成%	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHZYSYZC	中药使用: 中草	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHZYSYZCPER	中药使用:中草%	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHZYFPER	中药费占药费比例%	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHZLSS	中医手法治疗情 况:手术	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHZLSSPER	中医手法治疗情况: 手术%	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHZLSF	中医手法治疗情况: 手法	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHZLSFPER	中医手法治疗情 况:手法%	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHZLRCZY	中医治疗人次:治	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHZLRCHZ	中医治疗人次:好转	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHZXYZLRCZY	中西医结合治疗人次:治愈	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHZXYZLRCHZ	中西医结合治疗人 次:好转	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHWJZYRSZY	危、急病人数合 计:中医治疗人 次:治愈	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FCHWJZYRSHZ	危、急病人数合 计:中医治疗人 次:好转	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHWJZXYRSZY	危、急病人数合 计:中西医结合治 疗人次:治愈	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHWJZXYRSHZ	危、急病人数合 计:中西医结合治 疗人次:好转	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FZYF	中药费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FXYF	西药费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FMAXWORK		VARCHAR2(30)	FALSE	FALSE	
FMAXDAY		VARCHAR2(30)	FALSE	FALSE	
FYZLY		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FYZZY		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FYZZSQ		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FFYZ		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FOUTDEAD2		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FQT2		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FRYTJJZ		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FRYTJMZ		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FRYTJZR		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FRYTJQT		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FRYBQY		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FRYBQWQD		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FRYBQBM		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FRYBQNO		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FA		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FB		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FC		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FD		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FSJ		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FGM		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FRRY		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FLCLJ		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FINFECTRS		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FINFECT2		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FRYCYZD2		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FBLJC		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FOPERHEAL4		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FQIEKOU0		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FQIEKOU1		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FQIEKOU2		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FQIEKOU3		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FOPER1		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FOPER2		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FOPER3		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FOPER4		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FZQOPERPTIMES		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FZQOPERTIMES		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FZQOPERAVERINDAY		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FZQOPERINDAY		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FZYZCYPER		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FZYZZYPER		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FYZZSQPER		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FFYZPER		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FDEADPER2		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FSJPER		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FRYCYDZDFPER		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FYNGRPER2		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FLCLJPER		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FRRYPER		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FRYTJJZPER		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FRYTJZRPER		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCDPER		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FKSSPER		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FKSS		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FAPER		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FBPER		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCPER		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FDPER		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FQIEKOUPER		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FQIEKOU1PER		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FQIEKOU2PER		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FQIEKOU3PER		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FOPER1PER		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FOPER2PER		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FOPER3PER		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FOPER4PER		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHZLZY		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHZLZYPER		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHZLMZY		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHZLMZYPER		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FCHZLZXY		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHZLZXYPER		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHLCLJ		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHLCLJPER		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHLCLJXY		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHLCLJXYPER		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHSB		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHSBPER		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHZLJS		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHZLJSPER		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHBZSH		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHBZSHPER		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHAZY		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHAMZY		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHAZYPER		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHAMZYPER		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHBZY		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHBZYPER		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHBMZY		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHBMZYPER		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHCZY		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHCZYPER		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHCMZY		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHCMZYPER		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHDZY		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHDZYPER		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHDMZY		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FCHDMZYPER		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHGSSF		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHZJ		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHTN		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHGC		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FQIEKOU02		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FOPER12		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

## RHIN\_CDR.T\_CDR\_ADMINISTRATION\_RE CORD(用药记录)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ADMINISTRATION_SN	用药内部序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
ORDER_SN	医嘱内部序列 号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_SN	患者内部序列 号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_DOMAIN	域代码	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
PATIENT_LID	患者本地ID	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
DEPT	科室ID	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DEPT_NAME	科室名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
ROOM_NO	病房号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
BED_NO	床号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
MEDICINE_CLASS	药物类别	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
MEDICINE_CLASS_NAME	药物类别名称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
MEDICINE_TYPE_CODE	药物类型代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
MEDICINE_TYPE	药物类型名称	VARCHAR2(320)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
MEDICINE_CODE	药物编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
MEDICINE_NAME	药物名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
MEDICINE_SPECIFICATION	药物规格	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DOSAGE	药物使用-次剂 量	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DOSAGE_UNIT	药物使用-剂量 单位	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
MEDICINE_FORM_CODE	药物剂型代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
MEDICINE_FORM	药物剂型	VARCHAR2(256)	FALSE	FALSE	
INSTRUCTIONS	药物用法	VARCHAR2(256)	FALSE	FALSE	
MEDICINE_TIME	用药时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
ORDER_ID	用药医嘱号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_CDR\_ANAESTHESIA\_CLOS ELOOP()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ORDER_SN	申请单内部序列号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORDER_LSN	申请单号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
EXE_DETAIL	执行明细号 (手术 号)	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
CODE	状态	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
NAME	状态名称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
OPT_NAME	操作人	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
OPT_CODE	操作科室	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
OPT_DEPT_NAME	操作科室名称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
OPT_DEPT_CODE	操作科室代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
OPT_TIME	操作时间	DATE	FALSE	FALSE	
PATIENT_ID	患者id	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
IH_NUM	住院号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
IH_TIMES	住院次数	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENTDEPT_CODE	患者所在科室代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
PATIENTDEPT_NAME	患者所在科室名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
HEALTH_CARD	健康卡号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	

## RHIN\_CDR.T\_CDR\_BLOOD\_SPECIAL\_REQ UEST(输血特殊要求)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
SPECIAL_REQUEST_SN	特殊要求内部序 列号	VARCHAR2(64)	TRUE	TRUE	
REQUEST_SN	申请单内部序列号	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
SPECIAL_REQUEST_CODE	输血特殊要求编 码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
SPECIAL_REQUEST	输血特殊要求	VARCHAR2(300)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATEBY	创建者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY	修改者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETEBY	删除者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
REQUEST_NO	输血申请单编号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_BLOOD\_SPECIAL\_REQ UIRE()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
SPECIAL_SN		NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
输血记录单内部序列号		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
SPECIAL_REQUEST_CODE		VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
SPECIAL_REQUEST_NAME		VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
CREATEBY		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME		DATE	TRUE	FALSE	
UPDATEBY		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME		DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT		NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETEBY		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETE_FLAG		CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME		DATE	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_EXAM\_RESULT\_PROC EDURE(检查报告手术信息)

代码名称	数据类型	强制	主要的	注释
------	------	----	-----	----

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
EXAM_RESULT_PROCEDURE_SN	检查报 告手术 信息内 部序列 号	VARCHAR2(64)	TRUE	TRUE	
EXAM_REPORT_SN	检查报 告内部 序列号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
OPERATION_DATE	操作日 期/时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时 间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回 数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标识	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATEBY	创建者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY	更新者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETEBY	删除者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
REGION_CODE	操作部 位代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
REGION_NAME	操作部 位名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
OPERATION_NAME	手术 (操 作)名 称	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
INTERVENTION	介入物 名称	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
OP_METHOD_DESC	操作方 法描述	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
OP_COUNT	操作次数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
ANEST_WAY_CODE	麻醉方 式代码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
ANEST_WAY_NAME	麻醉方 式名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
ANEST_DR_SIGN	麻醉医 师签名	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
ANEST_OBSERVE_RESULT	麻醉观 察结果	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
ANEST_CW_CODE	麻醉中 西医标识代码	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
ANEST_CW_NAME	麻醉中 西医标 识名称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_INTENSIVE\_CARE\_RE CORD(危重症监护记录表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PATIENTID	患者ID	VARCHAR2(16)	TRUE	FALSE	
VISITID	住院次	VARCHAR2(10)	TRUE	FALSE	
INPNO	住院号	VARCHAR2(16)	TRUE	FALSE	
ORDER_NO	医嘱号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
UNIQUEID	报告标识号(唯一主 键)	VARCHAR2(100)	TRUE	TRUE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
REPORTDATETIME	报告首次归档时间 (申 请时间)	DATE	TRUE	FALSE	
REPORTTITLE	报告标题[如:麻醉记录单、术前访视、麻醉 同意等]	VARCHAR2(100)	TRUE	FALSE	
REPORTCONTENT	报告文件路径 (URL)	VARCHAR2(300)	TRUE	FALSE	
LASTMODIFYTIME	报告最后修改时间	DATE	FALSE	FALSE	
CA_CERT	证书值[上CA认证后需 提供]	VARCHAR2(3000)	FALSE	FALSE	
CA_SIGNDATA	签名值[上CA认证后需 提供]	VARCHAR2(3000)	FALSE	FALSE	
CA_ORG	原文[上CA认证后需提供]	VARCHAR2(4000)	FALSE	FALSE	
CA_TIMESTAMP	时间戳[上CA认证后需 提供]	VARCHAR2(4000)	FALSE	FALSE	
REPORTCOUNT	当前患者的报告总数	VARCHAR2(10)	TRUE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_CDR\_MEDICAL\_EXAM\_REG\_ITEM(体检登记细则)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
MDIC_ID	体检 <del>号</del>	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
MDIC_SN	体验登记内部编号	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ITEM_COMBI_ID	组合项目编号	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ITEM_COMBI_NAME	组合项目名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ITEM_PKG_ID	套餐编码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ITEM_PKG_NAME	套餐名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ITEM_TYPE_CODE	组合分类编码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ITEM_TYPE_NAME	组合分类名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ITEM_PRICE	组合费用	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ITEM_ORDER	排序号	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	体检申请添加时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME	体检申请修改时间				
DATE	FALSE	FALSE			
DELETE_FLAG	删除标记	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
COM_INTERFACE	传输类型	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
REQUEST_NO	申请单编号	VARCHAR2(30)	FALSE	FALSE	
DET_PRICE	开单价格	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
DET_AMOUNT	数量	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
DET_DEP_NAME	开单科室	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
DET_USERNAME	开单人员	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
DET_TIME	开单时间	DATE	FALSE	FALSE	
DET_REP_TYPE	报告类型	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_MOBILE\_NURSE\_BAC K\_PDA(移动护理回传PDA执行状态)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
APPLY_NO	申请单号	VARCHAR2(48)	TRUE	FALSE	
BEINHOS_ID	住院号/病案号	VARCHAR2(48)	FALSE	FALSE	
VISIT_ID	就诊次	VARCHAR2(48)	FALSE	FALSE	
BEINHOS_NO	住院流水号	VARCHAR2(48)	FALSE	FALSE	
BLOOD_BAG_NUMBER	血袋号	VARCHAR2(48)	FALSE	FALSE	
BLOOD_BARCODE	血液条码	VARCHAR2(48)	FALSE	FALSE	
BLOOD_BAG_KIND	血袋类型	VARCHAR2(48)	FALSE	FALSE	
BLOOD_TYPE	血型	VARCHAR2(48)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
OPERATION_TYPE	操作类型接收、输血 开始、输血结束	VARCHAR2(48)	TRUE	FALSE	
OPERATION_DATE	操作时间	DATE	FALSE	FALSE	
OPERATION_PERSON	操作人员	VARCHAR2(48)	FALSE	FALSE	
ID		VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	

## RHIN\_CDR.T\_CDR\_NUMAS\_DEPT\_SCHED ULING(护理排班)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PK	业务主键	VARCHAR2(512)	TRUE	TRUE	
DEPT_CODE	科室编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DEPT_NAME	科室名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
USER_ID	用户id	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
USER_CODE	用户编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
USER_NAME	用户姓名	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
SHIFT_ID	排班类型id	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
SHIFT_NAME	排班类型名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
LEAVE_TYPE	请假类型	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
ATTENDANCE_TYPE	排班人员状态	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
DUTY_DATE	排班日期	DATE	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_OP\_SCHEDULE\_ASSIS TANT()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID	主键	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
REQUEST_SN	关联手术申请单	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
OPER_SCHE_NUM	手术排班号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ASSISTANT_CODE	助手代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ASSISTANT_NAME	助手名称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新次数	VARCHAR2(2)	FALSE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATE_BY	创建人	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
UPDATE_BY	更新人	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_CDR\_OUTP\_REGISTRATION \_FEE(挂号收费)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
REGISTRATION_SN	挂号收费内部序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
PATIENT_SN	患者内部序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
PATIENT_DOMAIN	域代码	VARCHAR2(6)	TRUE	FALSE	
PATIENT_LID	患者本地ID	VARCHAR2(12)	TRUE	FALSE	
ORG_CODE	医疗机构编码	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ORG_NAME	医疗机构名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
LEDGER_COUNT	结账次数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
AMOUNT	付款金额	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
PAYMENT_METHOD	付款方式代码	VARCHAR2(8)	FALSE	FALSE	
PAYMENT_METHOD_NAME	付款方式名称	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
CHARGE_STATUS	付款状态代码	VARCHAR2(4)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CHARGE_STATUS_NAME	付款状态名称	VARCHAR2(56)	FALSE	FALSE	
QUANTITY	数量	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
INSURANCE_FLAG	是否使用医保	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
RECEIVED_AMOUNT	实收金额	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
PAYEE	收款人员ID	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
PAYEE_NAME	收款人员姓名	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
PAID_TIME	收款时间	DATE	FALSE	FALSE	
CONFIRM_PERSON	确认人ID	VARCHAR2(6)	FALSE	FALSE	
CONFIRM_PERSON_NAME	确认人姓名	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
CONFIRM_TIME	确认时间	DATE	FALSE	FALSE	
CONFIRM_WINDOW	确认窗口号	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
INPUT_WINDOW	窗口号	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
RECEIPT_NO	发票流水号	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATEBY	创建者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY	修改者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETEBY	删除者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
OUTP_REGIST_NO	门诊挂号标识号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_PATIENT\_PROGRESS\_ NOTE(患者病程记录表)

代码     名称     数据类型     强制     主要的     程
---

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID	物理主键	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
IH_NUM	住院号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DOCTORS_TYPE	就诊类别代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DOCTORS_NAME	就诊类别	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
HOPSPITALIZED	入院日期时间	DATE	FALSE	FALSE	
HOSPITALIZATION_TIME	住院次数	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_ID	患者ld	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
HO_ID_NUMBER	患者身份证号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
HO_NAME	姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PROGRESS_NOTE_NAME	病程类别	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PROGRESS_NOTE_TYPE	病程类别代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PROGRESS_ID	病程id(流水 号)	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
RECORD_TIME	记录时间	DATE	FALSE	FALSE	
DOCTOR_TITLE	记录医生职称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DOCTOR_CODE	记录医生编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DOCTOR_NAME	记录医生名称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DOCTOR_DEPT_CODE	记录医生科室编 码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DOCTOR_DEPT_NAME	记录医生科室名 称	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	
TITLETIME	入院记录文档时 间	DATE	FALSE	FALSE	
PROGRESS_TEXT_WORD	病程正文	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PROGRESS_TEXT	病程内容	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
VISIT_SN		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
SUID	唯一号	VARCHAR2(88)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_SPECIMEN\_CONFIRM ATION(输血标本确认消息)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
REQUEST_NO	申请单号	VARCHAR2(36)	TRUE	TRUE	
BP_BARCODE	条码号	VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	
BP_IN_NO	住院号	VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	
BP_PATIENT_ID	病人id	VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	
BP_NAME	姓名	VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	
BP_SEX	性别	VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	
BP_AGE_EXP	年龄	VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	
BP_BED_NO	床号	VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	
BP_DEPT_CODE	病人所属科室编 码	VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	
BP_DEPT_NAME	病人所属科室名 称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
BP_INDOC_CODE	录入者工号	VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	
BP_INDOC_NAME	录入者姓名	VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	
BP_INDATE	录入时间	DATE	TRUE	FALSE	
BP_INDOC_DEPTCODE	录入所属科室编 码	VARCHAR2(36)	FALSE	FALSE	
BP_INDOC_DEPTNAME	录入所属科室名 称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
OP_REMARK	备注	VARCHAR2(256)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_SYSTEM\_IMPRESSIO N\_LOG(访问痕迹表)

代码 名称 数据类型 强制 主要的 料
---------------------

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
IMPRESSION_LOG_SN	访问痕迹内部序 列号	NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
ACCOUNT_LOG_SN	唯一标识	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
REQUEST_URL	访问的URL	VARCHAR2(1000)	TRUE	FALSE	
REQUEST_PARAMS	访问的参数	VARCHAR2(1500)	TRUE	FALSE	
RESPONSE_TIME_MILLIS	响应时间	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_VARIATION\_REASON\_ MAIN(变异原因主表)

代码	名称 数据类型		强制	主要的	注释
VARIATION_MAIN_SN	变异原 因主表 内部序 列号	NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
CP_DETAIL_SN	临床路 径明细 内部序 列号	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
VISIT_SN	就诊内 部序列 号	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
VARIATION_LID	变异原 因本地 ID	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
RECORD_ID	记录序 号	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PATH_ID	路径编号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
PATH_ITEM_ID	路径项 目编号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
VARIATION_DOCTOR_CODE	变异操 作医生 编码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
VARIATION_DOCTOR_NAME	变异操 作医生 名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
VARIATION_TIME	变异时 间	DATE	FALSE	FALSE	
VARIATION_TYPE_CODE	变异类 型编码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
VARIATION_TYPE_NAME	变异类 型名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
VARIATION_REASON_TYPE_CODE	变异原 因类型 编码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
VARIATION_REASON_TYPE_NAME	变异原 因类型 名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
VARIATION_COMMENTS	变异原 因说明	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
VARIATION_DAYS	变异天 数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
VARIATION_OPTIONS	变异之 后的处 理方案	VARCHAR2(600)	FALSE	FALSE	
COMPLICATIONS_ICD_CODE	并发症 编码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
COMPLICATIONS_ICD_NAME	并发症 名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	

代码	名称 数据类型		强制	主要的	注释
CREATE_TIME	创建时 间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回 数 NUMBER(22)		TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATEBY	创建者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY	修改者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETEBY	删除者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_WARNING\_NOTICE\_D ETAIL(警告通知详细)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
WARNING_NOTICE_DETAIL_SN	警告通知详 细内部序列 号	NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
WARNING_NOTICE_SN	警告通知内 部序列号	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
NOTICE_TYPE	通知方式	VARCHAR2(12)	TRUE	FALSE	
SETTING_VALUE	设定值	VARCHAR2(255)	TRUE	FALSE	
MON_FLAG	标示(周一)	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
TUS_FLAG	标示(周二)	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
WED_FLAG	标示(周三)	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
THU_FLAG	标示(周四)	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FRI_FLAG	标示(周五)	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
SAT_FLAG	标示(周六)	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
SUN_FLAG	标示(周日)	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	

### RHINCDR.T\_DC\_HIS\_EMERGENCY\_DEPT\_LOG(HIS急诊工作日志(分科))

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FID	PK,自动增长	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
FRQ	日期	DATE	TRUE	FALSE	
FTYKH	统一科号,HIS接收时存储 HIS科号	VARCHAR2(120)	TRUE	FALSE	
FKSNAME	科室名称	VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
FDOCTORNUM	医生人数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FHOUR	工时	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FNUM	急诊人次	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FDEADNUM	死亡人数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FQJNUM	抢救人数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FQJSUCNUM	抢救成功人数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCARS	出车次数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FOPERNUM	手术例数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FWORKRQ	输入日期,系统时间	DATE	FALSE	FALSE	

#### RHINCDR.T\_DC\_HIS\_MEDICAL\_TECHNO LOGY(HIS|`门诊工作报表——医技科室)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FID	PK,自动增长	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
FRQ	日期	DATE	TRUE	FALSE	
FCHECKXSUM	X光检查例数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FXYXS	X光其中: 阳性数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHECKCTSUM	CT检查数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCTYXS	CT其中: 阳性数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHECKHZSUM	核磁共振检查例数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FHZYXS	核磁其中: 阳性数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHECKBLSUM	病理检查人数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FBLFHS	病理其中: 符合数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FWORKRQ	输入日期,系统时间	DATE	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_DC\_HIS\_PATIENT\_ADDITIONAL()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FID		NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
FPRN		VARCHAR2(80)	TRUE	FALSE	
FTIMES		NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
FXXH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FRYRESOURCEBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FRYRESOURCE		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FWYZDBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FWYZD		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FCYFSBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FCYFS		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FZLLBBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FZLLB		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FZZZYBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FZZZY		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FMZZDZBBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FMZZDZB		VARCHAR2(400)	FALSE	FALSE	
FMZZDZZBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FMZZDZZ		VARCHAR2(400)	FALSE	FALSE	
FRYZDZBBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FRYZDZB		VARCHAR2(400)	FALSE	FALSE	
FRYZDZZBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FRYZDZZ		VARCHAR2(400)	FALSE	FALSE	
FPHBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FMZCYBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FMZCY		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FRYCYBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FRYCY		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FQJFFBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FQJFF		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FIFWZBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FIFWZ		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FIFJZBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FIFJZ		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FIFYNBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FIFYN		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FSWYYBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FSWYY		VARCHAR2(400)	FALSE	FALSE	
FSWDATE		DATE	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FSWHOUR		VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
FSWMINUTE		VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
FKYBLBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FKYBL		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FZYID		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
FMZZYZDBH		VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
FMZZYZD		VARCHAR2(800)	FALSE	FALSE	
FSSLCLJBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FSSLCLJ		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FSYJGZJBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FSYJGZJ		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FSYZYSBBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FSYZYSB		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FSYZYJSBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FSYZYJS		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FBZSHBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FBZSH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	

## RHIN\_CDR.T\_DC\_HIS\_WOMENANDCHILD \_CARD()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FID		NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
FPRN		VARCHAR2(80)	TRUE	FALSE	
FTIMES		NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
FBABYNUM		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FNAME		VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
FBABYSEXBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FBABYSEX		VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FTZ		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FRESULTBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FRESULT		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FZGBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FZG		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FGRICD10		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FGRNAME		VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
FBABYGR		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FBABYQJ		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FBABYSUC		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FHXBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FHX		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FZYID		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_DC\_TZYECONOMYINCOME REPORT(医院各科(区)经济收入报表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FID	PK,自动增长	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
FREPORTCODE	对应TZyReportMain中 的FReportCode	VARCHAR2(400)	TRUE	FALSE	
FREPORTDATESTR	对应TZyReportMain中 的FReportDateStr	VARCHAR2(400)	TRUE	FALSE	
FTYKH	统一科号,对应 tWorkroom的FTkh	VARCHAR2(120)	TRUE	FALSE	
FKSNAME	科室名称	VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
FFKFSBH	付款方式编号	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FFKFS	付款方式,费别	VARCHAR2(400)	FALSE	FALSE	
FOUTNUM	出院人数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FTOTAL	住院总收入	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCWF	床位费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FHLF	护理费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FXYF	西药费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FZCHYF	中成药	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FZCYF	中草药	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FFSF	放射费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FHYF	化验费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FSYF	输氧费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FSXF	输血费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FZLF	诊疗费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FSSF	手术费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FJSF	接生费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FJCF	检查费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FMZF	麻醉费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FYERF	婴儿费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FPRF	陪人费	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FQT	其他	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FPEROFDRUG	药费占% (新报表系统 新加2008年3月)	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FAVERAGEFEE	人均住院医疗费用(新 报表系统新加2008年3 月)	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FREMARK	备注,存放增减表、台 帐时使用,用来存储第 一列显示的信息	VARCHAR2(400)	FALSE	FALSE	
FPX	排序	VARCHAR2(280)	FALSE	FALSE	
FZHFW		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FZDBLZD		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FZDYY		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FFEEZLF		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FFEEKF		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FFEEZYCLASS		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FXYFKJ		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FZYCLASS		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FFEEHCF		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FZLY		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FZDSUM		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FZDSNSZD		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FZDLC		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FFEESSZLF		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FBLOODCLASS		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FJCY		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FSSY		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FFKFSNEW		VARCHAR2(800)	FALSE	FALSE	
FFKFSNEWBH		VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
FCHFEE		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCHFEEPER		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FZHFWZYSUM		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FZHFWBZLZ		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FZHFWBZHZ		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FZYZD		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FZYZLFSUM		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FZYZLWZ		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FZYZLGS		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FZYZLZJ		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FZYZLTN		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FZYZLGC		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FZYZLTS		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FZYZLWZQTSUM		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FZYZLWZQTZYJG		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FZYZLWZQTBZSS		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FZYZYZYF		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FZYZCYZYZJ		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

# RHIN\_CDR.T\_DC\_TZYOUTPATEINTICDRE PORT(医院出院病人疾病分类疗效、疗程、费用情况

#### 说明:

1. 报表格式参见《8 - 第四部分医院统计报表》的"医院出院病人疾病分类疗效、疗程、费用情 况" | 代码 | 名称 | 数据类型 | 强制 | 主要的 | 注释 | |-----|----|-----|------|------| |FID|PK,自动增长|NUMBER(22)|TRUE|FALSE|| |FREPORTCODE||对应TZyReportMain中的FReportCode||VARCHAR2(400)||TRUE||FALSE|| |FREPORTDATESTR|对应TZyReportMain中的 FReportDateStr|VARCHAR2(400)|TRUE|FALSE|| |FFLFSCODE|分类方式编码,对应tjbflfs表中的FCode|VARCHAR2(80)|TRUE|FALSE|| |FICDVERSION|ICD版本: 9: ICD9字典库, 10: ICD10字典库, 待扩 展|NUMBER(22)|FALSE|FALSE|| |FJBFLCODE|即疾病类别序号,对应TJBFLB表中的FCode|VARCHAR2(80)|TRUE|FALSE| | |FJBFLNAME|疾病名称|VARCHAR2(800)|TRUE|FALSE| | |FOUTNUM|出院人数|NUMBER(22)|FALSE|FALSE|| |FBAD|未愈|NUMBER(22)|FALSE|FALSE| | |FDEAD|死亡|NUMBER(22)|FALSE|FALSE||

```
|FQT|其他|NUMBER(22)|FALSE|FALSE| |
|FFEE|出院者住院费用(元) | NUMBER(22) | FALSE | FALSE | |
|FFEECWF|床位费|NUMBER(22)|FALSE|FALSE| |
|FFEEYF|药费|NUMBER(22)|FALSE|FALSE| |
|FFEEYFPER|药费构成比%|NUMBER(22)|FALSE|FALSE| |
|FFEEJCZLF|检查治疗费|NUMBER(22)|FALSE|FALSE| |
|FFEESSF|手术费|NUMBER(22)|FALSE|FALSE| |
|FFEEQT|其他费用|NUMBER(22)|FALSE|FALSE| |
|FBESTPER|治愈率%|NUMBER(22)|FALSE|FALSE||
|FAVERDAY|出院者平均住院日|NUMBER(22)|FALSE|FALSE| |
|FAVERFEE|出院者平均费用|NUMBER(22)|FALSE|FALSE||
|FAVERFEEDAY|出院者平均每日费用*|NUMBER(22)|FALSE|FALSE| |
|FREMARK|备注,存放增减表、台帐时使用,用来存储第一列显示的信
息|VARCHAR2(400)|FALSE|FALSE||
|FPX|排序|VARCHAR2(280)|FALSE|FALSE| |
|FTYKH|统一科号,对应tWorkroom的FTkh,只对分科统计的报表有
效|VARCHAR2(120)|FALSE|FALSE||
|FLCLJOUT||NUMBER(22)|FALSE|FALSE||
|FLCLJOUTPER||NUMBER(22)|FALSE|FALSE||
|FLCLJAVAERFEE||NUMBER(22)|FALSE|FALSE||
|FLCLJAVAERDAYFEE||NUMBER(22)|FALSE|FALSE||
|FLCLJYPER||NUMBER(22)|FALSE|FALSE| |
|FA||NUMBER(22)|FALSE|FALSE||
|FB||NUMBER(22)|FALSE|FALSE| |
|FC||NUMBER(22)|FALSE|FALSE| |
|FD||NUMBER(22)|FALSE|FALSE| |
|FZDF||NUMBER(22)|FALSE|FALSE||
|FFEEZLF||NUMBER(22)|FALSE|FALSE| |
|FFEESSZLF||NUMBER(22)|FALSE|FALSE||
|FFEEHCF||NUMBER(22)|FALSE|FALSE||
|FFEEHCFPER||NUMBER(22)|FALSE|FALSE||
|FLCLJFEE||NUMBER(22)|FALSE|FALSE||
|FLCLJYF||NUMBER(22)|FALSE|FALSE||
|FLCLJINDAY||NUMBER(22)|FALSE|FALSE| |
|FDEAD2||NUMBER(22)|FALSE|FALSE| |
|FDEADPER||NUMBER(22)|FALSE|FALSE||
```

#### RHIN\_CDR.T\_DIC\_CONTRASTING\_RELATIONS(编码标准对照关系表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CONTRASTING_SN	对照关系表主键	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
CODE	关系对照编码	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
NAME	关系对照名称	VARCHAR2(100)	TRUE	FALSE	
REMARKS	备注说明	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
CREATE_BY	创建人	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
DELETE_BY	删除人	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
UPDATE_BY	更新人	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_CANCEL\_HOSPITALIZ ATION(取消入院服务信息表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID	主键	VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	
IH_NUM	患者住院号标识	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
IH_TIMES	患者住院次数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
CANCEL_TIME	取消时间	DATE	FALSE	FALSE	
PATIENT_LID	患者编号	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
PATIENT_NAME	患者姓名	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
DEL_PATIENT	是否删除患者信息: 0表示不 删除, 1表示删除	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
CREATE_NAME	消息创建人	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CREATE_TIME	消息创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_NAME	消息更新人	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME	消息更新时间	DATE	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_CLINICAL\_PATHWAYS \_INFO(临床路径信息表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CP_SN		VARCHAR2(64)	TRUE	TRUE	
CP_ID	临床路径流水号	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
CP_NO	临床路径编号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CP_NAME	临床路径名称	VARCHAR2(256)	FALSE	FALSE	
IH_SN	住院流水号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DEPT_CODE	患者科室编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DEPT_NAME	患者科室名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DOCTOR_CODE	责任医生编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DOCTOR_NAME	责任医生名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CP_DIAGNOSE_CODE	入径诊断编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CP_DIAGNOSE_NAME	入径诊断名称	VARCHAR2(256)	FALSE	FALSE	
CP_IN_DATE	入径时间	DATE	FALSE	FALSE	
CP_OUT_DATE	出径时间	DATE	FALSE	FALSE	
CP_STATE	临床路径状态: 执行, 完成,变异	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
VALID_FLAG	有效标识 1有效 0无 效	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
CREATE_DATE	创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATE_BY	创建人	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
UPDATE_DATE	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释	
UPDATE_BY	更新人	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE		

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_CUSTOMIZE\_NOTIFIC ATION(自定义警告提示信息)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
NOTIFICATION_SN	警告信息内部序 列号	NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
PATIENT_SN	患者内部序列号	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
PATIENT_DOMAIN	域代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
PATIENT_LID	患者本地ID	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
NOTIFICATION_CONTENT	警告内容	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_EXAM\_ORDER\_EXAM \_\_RESULT(检查医嘱与检查报告)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
EXAM_ORDER_SN	医嘱内部序列号	VARCHAR2(64)	TRUE	TRUE	
EXAM_RESULT_SN	检查报告内部序列号	VARCHAR2(64)	TRUE	TRUE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATEBY	创建者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY	修改者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETEBY	删除者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_FILE\_INDEX\_JOB\_MA NAGER(EMR文档定时任务配置)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
job_name	job名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
job_desc	job描述	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
server_ip	指定的服务器ip 保证分布式情况 下只有一台机器执行定时任务	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
on_off	on开 off关	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
update_date	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	
ID		VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_HIS\_BACKPASS\_CON FIRMED(HIS系统回传确认)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
APPLY_NO	申请单号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
BEINHOS_ID	住院号/病案号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
VISIT_ID	就诊次	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
OPERATION_TYPE	状态	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
OPERATION_DATE	操作时间	DATE	FALSE	FALSE	
OPERATION_PERSON	操作人员	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
OPERATION_PERSON_CODE	操作人员工号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
OPERATION_DEPT_CODE	执行科室编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
OPERATION_DEPT_NAME	执行科室名称	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_MUTUAL\_RECOGNIT\_ REPORT(HIS互认报告表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
REPORT_SN		VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
HIS_ID	HIS存放理 由单主键	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
MEDICAL_INSTITUTION_CODE	报告来源机 构	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
REPORT_ID	报告单编号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
VISITING_SERIAL_NUMBER	患者本次就 诊流水号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
NAME	患者姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
VISIT_TYPE_CODE	就诊代码:1 门诊 3住院	VARCHAR2(8)	FALSE	FALSE	
VISIT_TYPE_NAME	就诊方式名 称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CARD_NUMBER	证件号码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CARD_TYPE	证件类型	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
TYPE_CODE	项目类型: 0 检验; 1检 查	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DOCTOR_NAME	填单医生姓 名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DOCTOR_NO	填单医生工 号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
DEPARTMENT_CODE	科室编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DEPARTMENT_NAME	科室名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
REPEAT_CODE	不互认理由 编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
REPEAT_REMAKE	不互认理由 备注	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	
MUTUAL_CODE	是否互认	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CREATE_DATE	医生填写时 间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATE_BY	创建人	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATE_DATE	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_BY	更新人	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_NURSING\_RECORD\_S URGERY(病危(重)护理记录)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PATIENT_SN	患者内部序 列号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
SER_NUM	一般护理记 录流水号	VARCHAR2(64)	TRUE	TRUE	
CARD_NUM	卡号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
CARD_TYPE	卡类型	VARCHAR2(16)	TRUE	FALSE	
IH_SER_NUM	住院就诊流 水号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
IH_NUM	住院号	VARCHAR2(18)	TRUE	FALSE	
DEPT_NAME	科室名称	VARCHAR2(128)	TRUE	FALSE	
DEPT_CODE	科室编码	VARCHAR2(15)	TRUE	FALSE	
WARD_NAME	病区名称	VARCHAR2(50)	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
WARD_HNUM	病房号	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
SICKBED_NUM	病床号	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
DIS_DCODE	疾病诊断编 码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
DIS_DNAME	疾病诊断名 称	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
ALLERGIC_HIS	过敏史	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
TEMP	体温 (°C)	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
SYST_PRESSURE	收缩压 (mmHg)	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DIAST_PRESSURE	舒张压 (mmHg)	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
WEIGHT	体重 (kg)	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
BREATH_RATE	呼吸频率 (次/min)	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
PULSE_RATE	脉率(次/min)	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DIET_CODE	饮食情况代 码	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
NURSE_NAME	护士姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
NURSE_NUM	护士工号	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
SIGNATURE_DATE	签名日期时 间	DATE	TRUE	FALSE	
NUR_GRADE_CODE	护理等级代 码	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
NUR_TYPE_CODE	护理类型代 码	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
NURSING_PRO_NAME	护理观察项 目名称	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
NURSING_RESULT	护理观察结 果	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
NURSING_OPER_NAME	护理操作名 称	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
NURSING_OPER_PNAME	护理操作项 目类目名称	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
NURSING_OPER_RESULT	护理操作结 果	VARCHAR2(1000)	FALSE	FALSE	
HEARTRATE	心率(次/min)	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
BLOOD_GLUCOSE	血糖检测值 (mmol/L)	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
BREATH_MACHINE	呼吸机监护 项目	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
ROOMNO	手术间编号	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
ABO	ABO血型代 码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
RH	Rh血型代码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
OPERATION_METHOD	手术及操作 编码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
OPERATION_DOCTOR	手术者姓名	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
SURGERY_SITE	手术目标部 位名称	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
END_TIME	手术结束日 期时间	DATE	FALSE	FALSE	
START_TIME	手术开始日 期时间	DATE	FALSE	FALSE	
ALLERGIC_HIS_FLAG	过敏史标志	VARCHAR2(5)	FALSE	FALSE	
SKIN_EXAM	皮肤检查描 述	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
IN_ROOM_DATE	入手术室日 期时间	DATE	FALSE	FALSE	
OUT_ROOM_DATE	出手术室日 期时间	DATE	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PREPARATION	准备事项	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
PATHOLOGICAL_SIGN	术中病理标 志	VARCHAR2(5)	FALSE	FALSE	
USED_ITEM	术中所用物 品名称	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
CLEAR_FLAG	术前清点标 志	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
PRECHECK_FLAG	术前核对标 志	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
POSTCHECK_FLAG	术后核对标 志	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
HANDOVER_ITEM	病人交接核 对项目	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
PATROL_NURSE_SIGN	巡台护士签 名	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
INSTRUMENT_NURSE_SIGN	器械护士签 名	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
HANDOVER_NURSE_SIGN	交接护士签 名	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
TRANSFERRER_SIGN	转运者签名	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
HANDOVER_DATE	交接日期时 间	DATE	FALSE	FALSE	
SIGN_DATE	签名日期时 间	DATE	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_OUTPATIENT\_APPOIN TMENT(门诊预约信息)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
APPOINTMENT_DATE	预约日期时间	DATE	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PATIENT_ID	患者ID	VARCHAR2(30)	FALSE	FALSE	
SYS_APPOINTMENT_DATE	系统预约日期 时间	DATE	FALSE	FALSE	
SYS_ID	系统id	VARCHAR2(30)	FALSE	FALSE	
APPOINTMENT_STATE_CODE	预约状态码	VARCHAR2(30)	FALSE	FALSE	
APPOINTMENT_STATE_NAME	预约状态	VARCHAR2(60)	FALSE	FALSE	
STAFF_APPOINTMENT_DATE	医务人员预约 日期时间	DATE	FALSE	FALSE	
STAFF_CODE	医务人员标识	VARCHAR2(30)	FALSE	FALSE	
RESOURCE_ID	资源ID	VARCHAR2(30)	FALSE	FALSE	
RESOURCE_LOW_TIME	资源时段开始	DATE	FALSE	FALSE	
RESOURCE_HIGH_TIME	资源时段结束	DATE	FALSE	FALSE	
APPOINTMENT_ID	门诊预约标识 符	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_SN	患者内部序列 号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
PATIENT_NAME	患者姓名	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
PATIENT_ID_NUM	患者身份证号	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
APPOINTMENT_SN	门诊预约序列 号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	

## RHIN\_CDR.T\_CDR\_PROCEDURE\_PARTICI PANTS(手术参与者)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PARTICIPANT_SN	参与者内部 序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
PROCEDURE_SN	手术内部序 列号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
PARTICIPANT_IDENTITY	参与者身份 代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
PARTICIPANT_IDENTITY_NAME	参与者身份 名称	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
PARTICIPANT_ID	参与者ID	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
PARTICIPANT_NAME	参与者姓名	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_DIC\_AUTOPHARMACY\_ST AFFERVW(医生基本信息数据表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
STAFFER_ID	医生编号	VARCHAR2(80)	TRUE	TRUE	
DEPT_CODE	科室编号	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
STAFFER_NAME	医生姓名	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
JOB_TYPE	工作类别	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
JOB_TITLE	医生级别中文描述(职称)	VARCHAR2(80)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	数据创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME	数据修改时间	DATE	FALSE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志[0:未删除; 1:已删除]	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
DEPT_NAME	科室名称	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
STAFFER_TYPE	医生类别 1:门诊 3:住院	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ILEVEL	医生级别 (1临床医师,2 主治医师,3副主任医 师,4主任医师)	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ISCLINIC	是否临床医生(1是 0不 是)	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CLINIC_PRESPRIV	是否有处方权 -1-未维护 (默认) 0-无处方权1-有处 分权	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CLINIC_ANTILEVEL	医生能使用的抗菌药级别 -1-未维护(默认) 0-不能 使用 1-非限制使用 2限制 使用 3特殊使用	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
C_CODE	医生工号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_KETTLE\_FILE\_INDEX\_TRAN \_LOG()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID_BATCH		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
CHANNEL_ID		VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
TRANSNAME		VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
STATUS		VARCHAR2(15)	FALSE	FALSE	
LINES_READ		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
LINES_WRITTEN		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
LINES_UPDATED		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
LINES_INPUT		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
LINES_OUTPUT		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
LINES_REJECTED		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
ERRORS		NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
STARTDATE		DATE	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ENDDATE		DATE	FALSE	FALSE	
LOGDATE		DATE	FALSE	FALSE	
DEPDATE		DATE	FALSE	FALSE	
REPLAYDATE		DATE	FALSE	FALSE	
LOG_FIELD		CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
FID		VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	

#### RHIN\_CDR.T\_TEMP\_CDR\_NURSING\_OPE RATION(护理操作去重中间表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
VISIT_SN	就诊内部序列号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DOCUMENT_SN	文档内部序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
PATIENT_SN	患者内部序列号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_DATAQUALITY\_REQUEST\_JOB(数据质量请求统计)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID	主键	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ACTION	服务编号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
REQUEST_TOTAL	请求总数 (平台)	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
REQUEST_FAILIED	请求失败数 (平台)	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
CONSUM_TOTAL	消费总数 (第三方系统)	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
CONSUM_FAILIED	消费失败数(第三方系 统)	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
AVG_TIME	平均请求时间	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
MAX_TIME	最大请求时间	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
TYPE	服务类型 (cdr_report)	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
YEAR	年	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
MONTH	月	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
DAY	日	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
PK	业务主键	VARCHAR2(256)	TRUE	TRUE	
SPLIT_TIME	分片日期	DATE	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_LAB\_RSLT\_COMPOSIT E\_ITEM(检验项目)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
COMPOSITE_ITEM_SN	检验项目内部序 列号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
ITEM_CODE	检验项代码	VARCHAR2(480)	FALSE	FALSE	
ITEM_NAME	检验项名称	VARCHAR2(1200)	TRUE	FALSE	
TEST_METHOD	检验方法	VARCHAR2(180)	FALSE	FALSE	
TEST_METHOD_DESC	检验方法描述	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
WARN_FLAG	危险标识代码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
WARN_FLAG_NAME	危险标识名称	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
PREPARATION_METHOD	制备方法	VARCHAR2(600)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CREATEBY	创建者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY	修改者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETEBY	删除者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
TEST_METHOD_CODE	检验方法代码	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
EXEC_TIME	执行时间	DATE	FALSE	FALSE	
EXEC_DEPT_CODE	执行科室编码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
EXEC_DEPT_NAME	执行科室名称	VARCHAR2(192)	FALSE	FALSE	
RELATE_SN	申请单内部序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
REQUEST_NO	申请单编号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORDER_ID	医嘱ID	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
LAB_REPORT_SN	报告内部序列号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ВАТСН	数据导入专用(分区)	CHAR(8)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_MEDICAL\_EXAM\_REPORT\_LIS(体检报告检验项目明细表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID	主键	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
MDIC_ID	体检号	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
SERIAL	显示序号	VARCHAR2(5)	FALSE	FALSE	
GROUP_ITEM_ID	体检报告组合 表的ID	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DET_COM_CODE	检查/检验项编 码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DET_COM_NAME	检查/检验项名 称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ITEM_CODE	项目编码	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ITEM_NAME	项目名称	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
RES_VALUE	检验结果	VARCHAR2(2000)	FALSE	FALSE	
RES_UNIT	检验结果单位	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
RES_INFO_CODE	数值标识编码 (0:正常 1:偏高 2:偏低)	VARCHAR2(2)	FALSE	FALSE	
RES_INFO	数值标识	VARCHAR2(30)	FALSE	FALSE	
REFERENCE_VALUE	参考范围值	VARCHAR2(60)	FALSE	FALSE	
REFERENCE_VALUE_LOW	参考范围值低 值	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
REFERENCE_VALUE_HIGH	参考范围值高 值	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_RATIONAL\_DRUG\_DU AL\_SIGN(合理用药双签名表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID		VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
TASK_ID	任务id	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
PATIENT_SN	病人ID	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
MEDNUM	就诊号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
VISIT_TIME	就诊次	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
VISIT_TYPE_CODE	就诊类型代码	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
VISIT_TYPE_NAME	就诊类型名称	VARCHAR2(16)	FALSE	FALSE	
STATUSDESC	签名状态描述	VARCHAR2(128)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
REASON	理由	VARCHAR2(512)	FALSE	FALSE	
SEND_ID	确认人工号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
SEND_NAME	确认人姓名	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CHECK_TIME	确认时间	DATE	FALSE	FALSE	
PRESCNO	处方号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CREATE_DATE	创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATE_BY	创建人	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATE_DATE	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_BY	更新人	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_VARIATION\_REASON\_ DETAIL(变异原因明细表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
VARIATION_DETAIL_SN	变异原因明细表内部 序列号	NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
VARIATION_MAIN_SN	变异原因主表内部序 列号	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
VISIT_SN	就诊内部序列号	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
PATH_ID	路径编号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
PATH_ITEM_ID	路径项目编号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
PARENT_ITEM_ID	父项路径项目编 <del>号</del>	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ORDER_SN	医嘱内部序列号	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
ORDER_TYPE_CODE	医嘱类型编码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
ORDER_TYPE_NAME	医嘱类型名称	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
ORIGINAL_START_TIME	原开始时间	DATE	FALSE	FALSE	
PRESENT_START_TIME	新开始时间	DATE	FALSE	FALSE	
ORIGINAL_DAYS	原天数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
PRESENT_DAYS	新开数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATEBY	创建者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY	修改者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETEBY	删除者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	

#### RHINCDR.T\_DC\_HIS\_EMERGENCY\_NODE PT\_LOG(HIS急诊工作日志(不分科))

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FID	PK,自动增长	NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
FRQ	日期	DATE	TRUE	FALSE	
FDOCTORNUM	医生人数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FHOUR	工时	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FNUM	急诊人次	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FDEADNUM	死亡人数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FQJNUM	抢救人数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FQJSUCNUM	抢救成功人数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FCARS	出车次数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FOPERNUM	手术例数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FWORKRQ	输入日期,系统时间	DATE	FALSE	FALSE	

### RHINCDR.T\_DC\_HIS\_MEDICAL\_TECHNO LOGY\_C(HIS医技科室(自定义))

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
FID	PK,自动增长	NUMBER(22)	TRUE	TRUE	
FRQ	日期	DATE	TRUE	FALSE	
FTYKH	统一科号,HIS接收时存储 HIS科号	VARCHAR2(120)	TRUE	FALSE	
FKSNAME	科室名称	VARCHAR2(120)	FALSE	FALSE	
FTYITEMCODE	统一项目编号,HIS接收时 存储HIS项目编号	VARCHAR2(120)	TRUE	FALSE	
FITEMNAME	自定义项目名称	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
FRS	人数	NUMBER(22)	FALSE	FALSE	
FWORKRQ	输入日期,系统时间	DATE	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_AUTO\_PHARMACY\_P RESC\_MAIN(自动化药房处方主表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
UUID	uuid主键	VARCHAR2(64)	TRUE	TRUE	
PRESC_NO	处方编号	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
INVOICE_NO	发票编号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
PRESC_DATE	处方时间	DATE	TRUE	FALSE	
DISPENSARY	发药药局编号	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
HIP_CODE	对应的HIP接口号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
WINDOW_NO	窗口号	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
OP_MAN_NO	操作员id	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
OP_MAN_NAME	操作员姓名	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	
OPERATION_TIME	操作时间	DATE	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_MEDICAL\_EXAM\_REPORT\_EXAM(体检报告检查项目明细表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID	主键	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
MDIC_ID	体检 <del>号</del>	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
SERIAL	显示序号	VARCHAR2(5)	FALSE	FALSE	
GROUP_ITEM_ID	体检报告组合表的ID	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DET_COM_CODE	检查/检验项编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DET_COM_NAME	检查/检验项名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
ITEM_CODE	项目编码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ITEM_NAME	项目名称	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
RES_VALUE	检查结果	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
RES_INFO_CODE	检查正/异常标识	VARCHAR2(5)	FALSE	FALSE	
RES_INFO	检查正/异常名称	VARCHAR2(30)	FALSE	FALSE	
REFERENCE_VALUE	参考值	VARCHAR2(60)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_MEDICAL\_EXAM\_REP ORT\_ITEM(体检报告组合小结表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
MDIC_SN	体检报告 内部编号	VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	
COMBI_ID	小结编号	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
COMBI_SUMMARY	小结概要	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
COMBI_ADVICE	小结建议	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
COMBI_ADVICE_SPEC	小结专家 建议	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
CONCLUSION	小结组合 结论	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
DEDUCATION	结论推导 信息	VARCHAR2(500)	FALSE	FALSE	
COMBI_IN_TIME	小结录入 时间	DATE	FALSE	FALSE	
COMBI_IN_PERSON_ID	小结录入 人编号	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
COMBI_IN_PERSON_NAME	小结录入 人姓名	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
CHECK_TIME	检查时间	DATE	FALSE	FALSE	
CHECK_PERSON_ID	检查人员 编号	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
CHECK_PERSON_NAME	检查人员 姓名	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
COMBI_AUDIT_TIME	小结审核 时间	DATE	FALSE	FALSE	
COMBI_AUDIT_PERSON_ID	审核人员 编号	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
COMBI_AUDIT_PERSON_NAME	审核人员 姓名	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	小结信息 创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME	小结信息 修改时间	DATE	FALSE	FALSE	
MDIC_ID	体检报告 编号	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_MEDICAL\_EXAM\_REP ORT\_PROJ(体检报告组合表)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID	主键	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
MDIC_SN	体检报告内部编号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
MDIC_ID	体检 <del>号</del>	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
DET_COM_CODE	检查/检验项编码	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
DET_COM_NAME	检查/检验项名称	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
SUM_SUMMARY	小结内容	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
EXAM_TIME	检查/检验时间	DATE	FALSE	FALSE	
GROUP_TYPE	类型(0:检查 1:检验)	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
EXAM_USERID	检查/检验医生编码	VARCHAR2(70)	FALSE	FALSE	
EXAM_USERNAME	检查/检验医生名称	VARCHAR2(70)	FALSE	FALSE	
EXAM_DEP_CODE	检查/检验科室编码	VARCHAR2(70)	FALSE	FALSE	
EXAM_DEP_NAME	检查/检验科室名称	VARCHAR2(70)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	FALSE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_MED\_ORDER\_DISPENS ING\_REC()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ORDER_SN		NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DISPENSING_SN		NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DISPENSING_QUANTITY		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DISPENSING_UNIT		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
BATCH_NO		VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CREATE_TIME		DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME		DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT		NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG		CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME		DATE	FALSE	FALSE	
CREATEBY		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETEBY		VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
FID		VARCHAR2(50)	TRUE	TRUE	

### RHIN\_CDR.T\_CDR\_PATIENT\_CONTACT\_2 0210629(联系人)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CONTACT_SN	联系人内部序列 号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
PATIENT_SN	患者内部序列号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
RELATIONSHIP	与患者关系代码	VARCHAR2(6)	FALSE	FALSE	
RELATIONSHIP_NAME	与患者关系名称	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
CONTACT_NAME	联系人姓名	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
CONTACT_GENDER	联系人性别代码	VARCHAR2(6)	FALSE	FALSE	
CONTACT_GENDER_NAME	联系人性别名称	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
CONTACT_TELEPHONE	联系人电话	VARCHAR2(50)	FALSE	FALSE	
CONTACT_MOBILE	联系人手机号码	VARCHAR2(20)	FALSE	FALSE	
DISTRICT_CODE	联系人地址区县 码	VARCHAR2(12)	FALSE	FALSE	
DISTRICT_NAME	联系人地址区县 名称	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
SUB_DISTRICT_NAME	联系人乡镇街道 名称	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
CONTACT_ADDRESS	联系人住址	VARCHAR2(200)	FALSE	FALSE	
POST_CODE	联系人邮政编码	VARCHAR2(10)	FALSE	FALSE	
CONTACT_EMAIL	电子邮件地址	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATEBY	创建者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY	修改者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETEBY	删除者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
SOURCE_FLAG	通过前端新增的 信息 标识为1	CHAR(1)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_PATIENT\_CREDENTIA L\_ERROR(证件)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CREDENTIAL_SN	证件内部序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
PATIENT_SN	患者内部序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
CREDENTIAL_TYPE	证件类型代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CREDENTIAL_TYPE_NAME	证件类型名称	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
CREDENTIAL_NO	证件 <del>号</del> 码	VARCHAR2(30)	TRUE	FALSE	
EFFECTIVE_DATE	生效日期	DATE	FALSE	FALSE	
EXPIRATION_DATE	失效日期	DATE	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATEBY	创建者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY	修改者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETEBY	删除者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORG_CODE	发放机构	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
SOURCE_FLAG	通过前端新增的 信息 标识为1	CHAR(1)	FALSE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_STANDARD\_BUSINESS\_ERR OR\_TASK(标准模板引擎-业务性异常任务)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
MSG_ID	消息ID	VARCHAR2(64)	TRUE	TRUE	
AUTH_KEY	厂商token	VARCHAR2(64)	TRUE	FALSE	
MANUFACTURE_ID	厂商ID	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
MANUFACTURE_NAME	厂商名称	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
ACTION	接口类型	VARCHAR2(32)	TRUE	FALSE	
VERSION	标准大版本	VARCHAR2(8)	FALSE	FALSE	
TIMESTAMP	产商生产任 务的时间戳	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
PRIMARY_KEY	业务唯一主 键	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
IS_SYNC	同异步(0:异 步,1:同步)	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
EXCEPTION_TYPE	异常类型(0: 模板引擎,1: 后端)	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
EXCEPTION	异常信息	CLOB(4000)	TRUE	FALSE	
PROCESS_STATUS_CODE	处理状态代 码(0:未解 决,1:已解决)	VARCHAR2(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_STATUS_CODE	删除状态代 码(0:处理,1: 不处理)	VARCHAR2(1)	FALSE	FALSE	
EXCEPTION_ERROR	具体的异常 信息	VARCHAR2(255)	FALSE	FALSE	
TASK	请求任务参 数	CLOB(4000)	FALSE	FALSE	
AGAIN_SEND_COUNT	重发次数	VARCHAR2(4)	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	FALSE	FALSE	
ERROR_AGAIN_SEND_COUNT	异常定时任 务重发次数	VARCHAR2(4)	FALSE	FALSE	

### RHIN\_CDR.T\_STANDARD\_ENG\_INEFFICIR NT\_SQL()

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
ID	UUID主键	VARCHAR2(100)	TRUE	FALSE	
MANUFACTURE_ID	厂商ID	VARCHAR2(100)	TRUE	FALSE	
MANUFACTURE_NAME	厂商名称	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	
ACTION	服务action	VARCHAR2(100)	TRUE	FALSE	
PRIMARY_KEY	业务主键	VARCHAR2(100)	TRUE	FALSE	
SQL	查询SQL	VARCHAR2(4000)	TRUE	FALSE	
DB_TYPE	数据库类型	VARCHAR2(100)	FALSE	FALSE	

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
USE_TIME	执行用时(毫秒级 别)	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
CREATE_TIME	产生时间	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	

#### RHIN\_CDR.T\_CDR\_PATIENT\_CREDENTIA L\_TEMP\_20210810(证件)

代码	名称	数据类型	强制	主要的	注释
CREDENTIAL_SN	证件内部序列号	VARCHAR2(32)	TRUE	TRUE	
PATIENT_SN	患者内部序列号	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CREDENTIAL_TYPE	证件类型代码	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
CREDENTIAL_TYPE_NAME	证件类型名称	VARCHAR2(40)	FALSE	FALSE	
CREDENTIAL_NO	证件号码	VARCHAR2(128)	TRUE	FALSE	
EFFECTIVE_DATE	生效日期	DATE	FALSE	FALSE	
EXPIRATION_DATE	失效日期	DATE	FALSE	FALSE	
CREATE_TIME	创建时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_TIME	更新时间	DATE	TRUE	FALSE	
UPDATE_COUNT	更新回数	NUMBER(22)	TRUE	FALSE	
DELETE_FLAG	删除标志	CHAR(1)	TRUE	FALSE	
DELETE_TIME	删除时间	DATE	FALSE	FALSE	
CREATEBY	创建者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
UPDATEBY	修改者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
DELETEBY	删除者	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	
ORG_CODE	发放机构	VARCHAR2(64)	FALSE	FALSE	
SOURCE_FLAG	通过前端新增的 信息 标识为1	CHAR(1)	FALSE	FALSE	
PATIENT_SN_BAK	患者内部序列号 (备份)	VARCHAR2(32)	FALSE	FALSE	