Lab 20 | Consultas en SQL
Juan Pablo Juárez Ortiz - A01708685

Consulta de tabla completa

Mostrando filas 0 - 24 (total de 44, La consulta tardó 0,0004 segundos.)

```
SELECT * FROM materiales;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Ac

1 > >> | Mostrar todo | Número de filas: 25 F

Opciones extra

	Clave	Descripcion	Precio
Editar Copiar Borrar	1000	Varilla 3/16	100.00
Editar Copiar Borrar	1010	Varilla 4/32	115.00
Editar Copiar Borrar	1020	Varilla 3/17	130.00

Selección

Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0004 segundos.)

```
-- Selección: SL{clave=1000}(materiales) SELECT * FROM Materiales WHERE Clave = 1000;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

	Clave	Descripcion	Precio
Editar Copiar Borrar	1000	Varilla 3/16	100.00

Proyección

Mostrando filas 0 - 24 (total de 87, La consulta tardó 0,0002 segundos.)

```
-- Proyección: PR{clave,rfc,fecha}(entregan) SELECT Clave, RFC, Fecha FROM Entregan;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

1 > >> | Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en

Opciones extra

	Clave	RFC	Fecha
Editar Copiar Borrar	1000	AAAA800101	0000-00-00
Editar Copiar Borrar	1000	AAAA800101	0000-00-00
Editar Copiar Borrar	1010	BBBB800101	0000-00-00
Editar Copiar Borrar	1010	BBBB800101	0000-00-00

Natural Join

Mostrando filas 0 - 24 (87 en total, 0 en la consulta, La consulta tardó 0,0011 segundos.)

```
-- Reunión Natural: entregan JN materiales SELECT * FROM Materiales, Entregan WHERE Materiales.Clave = Entregan.Clave;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

Clave	Descripcion	Precio	Clave	RFC	Numero	Fecha	Cantidad
1000	Varilla 3/16	100.00	1000	AAAA800101	5000	0000-00-00	165
1000	Varilla 3/16	100.00	1000	AAAA800101	5019	0000-00-00	254
1010	Varilla 4/32	115.00	1010	BBBB800101	5001	0000-00-00	528
1010	Varilla 4/32	115.00	1010	BBBB800101	5018	0000-00-00	523

¿Si un material no ha sido entregado, aparecería en el resultado?
No porque natural join solo incluye filas con coincidencias en ambas tablas y un material sin entregas no tiene coincidencia en Entregan.

Reunión con Criterio Específico

Mostrando filas 0 - 24 (87 en total, 0 en la consulta, La consulta tardó 0,0003 segundos.)

```
-- Reunión con criterio: entregan JN{entregan.numero <= proyectos.numero} proyectos SELECT * FROM Entregan, Proyectos WHERE
Entregan.Numero <= Proyectos.Numero;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

Clave	RFC	Numero	Fecha	Cantidad	Numero	Denominacion
1000	AAAA800101	5000	0000-00-00	165	5000	Vamos Mexico
1200	EEEE800101	5000	0000-00-00	177	5000	Vamos Mexico
1400	AAAA800101	5000	0000-00-00	382	5000	Vamos Mexico
1000	AAAA800101	5000	0000-00-00	165	5001	Aztecon

Union

¿Cuál sería una consulta que obtuviera el mismo resultado sin usar el operador Unión? Compruébalo.

Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0,0015 segundos.)

```
-- Unión: SL{clave=1450}(entregan) UN SL{clave=1300}(entregan) (SELECT * FROM Entregan WHERE Clave = 1450) UNION (SELECT * FROM Entregan
WHERE Clave = 1300);
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

Clave	RFC	Numero	Fecha	Cantidad
1300	GGGG800101	5005	0000-00-00	521
1300	GGGG800101	5010	0000-00-00	119

Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0,0036 segundos.)

```
SELECT * FROM Entregan WHERE Clave = 1450 OR Clave = 1300;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla O

Opciones extra

			Clave	RFC	Numero	Fecha	Cantidad
Editar	Copiar	Borrar	1300	GGGG800101	5005	0000-00-00	521
Editar	Copiar	Borrar	1300	GGGG800101	5010	0000-00-00	119

Diferencia

Mostrando filas 0 - 24 (total de 85, La consulta tardó 0,0061 segundos.)

```
-- Diferencia: entregan - SL{clave=1000}(entregan) SELECT * FROM Entregan WHERE Clave NOT IN ( SELECT Clave FROM Entregan WHERE Clave
1000 );
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

1 > >> | Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

	Clave	RFC	Numero	Fecha	Cantidad
Editar Copiar Borrar	1010	BBBB800101	5001	0000-00-00	528
Editar Copiar Borrar	1010	BBBB800101	5018	0000-00-00	523
Editar Copiar Borrar	1020	CCCC800101	5002	0000-00-00	582
Editar Copiar Borrar	1020	CCCC800101	5017	0000-00-00	8

Producto Cartesiano

Mostrando filas 0 - 24 (87 en total, 0 en la consulta, La consulta tardó 0,0004 segundos.)

```
-- Producto Cartesiano: entregan X materiales SELECT * FROM Entregan, Materiales;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

Clave	RFC	Numero	Fecha	Cantidad	Clave	Descripcion	Precio
1000	AAAA800101	5000	0000-00-00	165	1000	Varilla 3/16	100.00
1000	AAAA800101	5000	0000-00-00	165	1010	Varilla 4/32	115.00
1000	AAAA800101	5000	0000-00-00	165	1020	Varilla 3/17	130.00
1000	AAAA800101	5000	0000-00-00	165	1030	Varilla 4/33	145.00
1000	AAAA800101	5000	0000-00-00	165	1040	Varilla 3/18	160.00
1000	AAAA800101	5000	0000-00-00	165	1050	Varilla 4/34	175.00

¿Cómo está definido el número de tuplas de este resultado en términos del número de tuplas de entregan y de materiales?
El total de tuplas es tuplas en entregan x tuplas en materiales. Cada tupla de una se combina con una de otra

Construcción de consultas a partir de una especificación

Plantea ahora una consulta para obtener las descripciones de los materiales entregados en el año 2000.

Mostrando filas 0 - 24 (total de 87, La consulta tardó 0,0028 segundos.)

```
-- Construcción de consulta: descripciones de materiales entregados en el año 2000 SELECT M.Descripcion FROM Materiales M, Entregan E
WHERE M.Clave = E.Clave AND E.Fecha BETWEEN '01-01-2000' AND '31-12-2000';
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

1 > >> | Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

	Descripcion
Editar Copiar Borrar	Varilla 3/16
Editar Copiar Borrar	Varilla 3/16
Editar Copiar Borrar	Varilla 4/32
Editar Copiar Borrar	Varilla 4/32
Editar Copiar Borrar	Varilla 3/17

¿Por qué aparecen varias veces algunas descripciones de material?
Porque un mismo material pudo haber sido entregado varias veces en ese mismo año. Hay una tupla por cada vez que se entregó.

Uso del calificador distinct

Mostrando filas 0 - 24 (total de 42, La consulta tardó 0,0006 segundos.)

```
-- Construcción de consulta: descripciones de materiales entregados en el año 2000 SELECT DISTINCT M.Descripcion FROM Materiales M,
Entregan E WHERE M.Clave = E.Clave AND E.Fecha BETWEEN '01-01-2000' AND '31-12-2000';
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

1 > >> | Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

	Descripcion
Editar Copiar Borrar	Varilla 3/16
Editar Copiar Borrar	Varilla 4/32
Editar Copiar Borrar	Varilla 3/17
Editar Copiar Borrar	Varilla 4/33
Editar Copiar Borrar	Varilla 3/18
Editar Copiar Borrar	Varilla 4/34
Editar Copiar Borrar	Varilla 3/19

¿Qué resultado obtienes en esta ocasión?
Usando distinct aparece solo una vez cada material sin importar cuantas veces fue entregado en el año.

Ordenamientos

Mostrando filas 0 - 24 (total de 87, La consulta tardó 0,0015 segundos.) [Numero: **5000... - 5007...**] [Fecha: **0000-00-00... - 0000-00-00...**]

```
-- ORDER BY: proyectos con fechas y cantidades de entregas, -- ordenado por número de proyecto y fecha de más reciente a más antigua
SELECT P.Numero, P.Denominacion, E.Fecha, E.Cantidad FROM Proyectos P, Entregan E WHERE P.Numero = E.Numero ORDER BY P.Numero ASC,
E.Fecha DESC;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

1 > >> | Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

Numero ▲ 1	Denominacion	Fecha	Cantidad
5000	Vamos Mexico	0000-00-00	177
5000	Vamos Mexico	0000-00-00	165
5000	Vamos Mexico	0000-00-00	382
5001	Aztecon	0000-00-00	43
5001	Aztecon	0000-00-00	528

Operadores de cadena

Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0,0005 segundos.)

```
-- Operador LIKE con comodín % SELECT * FROM Materiales WHERE Descripcion LIKE 'Si%';
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Order

Opciones extra

	Clave	Descripcion	Precio
Editar Copiar Borrar	1120	Sillar rosa	100.00
Editar Copiar Borrar	1130	Sillar gris	110.00

El símbolo % representa que puede ir lo que sea ahí (sin importar cuantos caracteres). Por ejemplo en la imagen se ve que salen sillar rosa y gris eso es por el símbolo %. Si no estuviera y solo fuera LIKE ‘Si’ no aparecería nada porque ninguna es exactamente igual a eso.

Concatenación en MySLQ

CONCAT() es como se usa en MySQL en lugar de +

Mostrando filas 0 - 4 (total de 5, La consulta tardó 0,0007 segundos.)

```
SELECT CONCAT(RFC, ' - ', Descripcion) AS Detalle FROM Materiales M, Entregan E WHERE M.Clave = E.Clave LIMIT 5;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Opciones extra

Detalle
AAAA800101 - Varilla 3/16
AAAA800101 - Varilla 3/16
BBBB800101 - Varilla 4/32
BBBB800101 - Varilla 4/32
CCCC800101 - Varilla 3/17

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (L

```
SET @foo = '¿Que resultado';
```

Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (L

```
SET @bar = ' ¿¿¿??? ';
```

Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (L

```
SET @foo = CONCAT(@foo, ' obtienes?');
```

Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los

Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0003 segundos.)

```
SELECT CONCAT(@foo, @bar) AS Resultado;
```

Resultado
¿Que resultado obtienes? ¿¿¿???

DECLARE no me funciono pero aparece que sirve para reservar espacio en memoria para una variable que tenga nombre y tipo

@foo: Es el nombre de la variable que almacena el valor

SET: Asigna el valor a la variable

Otros operadores

Mostrando filas 0 - 24 (total de 47, La consulta tardó 0,0028 segundos.)

```
-- [ ] RFC que empiece con letra entre A y D SELECT RFC FROM Entregan WHERE RFC REGEXP '^[A-D]';
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

1 > >> | Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

←T→			RFC
Editar	Copiar	Borrar	AAAA800101
Editar	Copiar	Borrar	AAAA800101
Editar	Copiar	Borrar	BBBB800101
Editar	Copiar	Borrar	BBBB800101
Editar	Copiar	Borrar	CCCC800101
Editar	Copiar	Borrar	CCCC800101
Editar	Copiar	Borrar	DDDD800101

Mostrando filas 0 - 24 (total de 75, La consulta tardó 0,0006 segundos.)

```
-- [^] RFC que NO empiece con A SELECT RFC FROM Entregan WHERE RFC REGEXP '^[^A]';
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

1 > >> | Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar e

Opciones extra

←T→			RFC
Editar	Copiar	Borrar	EEEE800101
Editar	Copiar	Borrar	BBBB800101
Editar	Copiar	Borrar	FFFF800101
Editar	Copiar	Borrar	BBBB800101

Mostrando filas 0 - 8 (total de 9, La consulta tardó 0,0029 segundos.)

```
-- _ Número de 4 digitos que termina en 6 (cada _ representa un carácter) SELECT Numero FROM Entregan WHERE Numero LIKE '___6';
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

←T→			Numero
Editar	Copiar	Borrar	5006
Editar	Copiar	Borrar	5006
Editar	Copiar	Borrar	5006
Editar	Copiar	Borrar	5006
Editar	Copiar	Borrar	5016

BETWEEN

Mostrando filas 0 - 24 (total de 43, La consulta tardó 0,0009 segundos.)

```
-- BETWEEN: entregas de proyectos 5000 a 5010 SELECT Clave, RFC, Numero, Fecha, Cantidad FROM Entregan WHERE Numero BETWEEN 5000 AND 5010;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

1 > >> | Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

	Clave	RFC	Numero	Fecha	Cantidad
Editar Copiar Borrar	1000	AAAA800101	5000	0000-00-00	165
Editar Copiar Borrar	1200	EEEE800101	5000	0000-00-00	177
Editar Copiar Borrar	1400	AAAA800101	5000	0000-00-00	382
Editar Copiar Borrar	1010	BBBB800101	5001	0000-00-00	528
Editar Copiar Borrar	1210	FFFF800101	5001	0000-00-00	43
Editar Copiar Borrar	1410	BBBB800101	5001	0000-00-00	601
Editar Copiar Borrar	1020	CCCC800101	5002	0000-00-00	582

¿Cómo filtrarías rangos de fechas?
SELECT * FROM Entregan
WHERE Fecha BETWEEN '01-01-2000' AND ‘31-12-200';

EXISTS

Mostrando filas 0 - 11 (total de 12, La consulta tardó 0,0034 segundos.)

```
-- EXISTS: entregas de proyectos 5000-5010 de proveedores cuya razón social empieza con 'La' SELECT RFC, Cantidad, Fecha, Numero FROM Entregan WHERE Numero BETWEEN 5000 AND 5010 AND EXISTS ( SELECT RFC FROM Proveedores WHERE RazonSocial LIKE 'La%' AND Entregan.RFC = Proveedores.RFC );
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

	RFC	Cantidad	Fecha	Numero
Editar Copiar Borrar	AAAA800101	165	0000-00-00	5000
Editar Copiar Borrar	AAAA800101	86	0000-00-00	5008
Editar Copiar Borrar	AAAA800101	152	0000-00-00	5004
Editar Copiar Borrar	AAAA800101	382	0000-00-00	5000
Editar Copiar Borrar	AAAA800101	116	0000-00-00	5010
Editar Copiar Borrar	CCCC800101	582	0000-00-00	5002
Editar Copiar Borrar	CCCC800101	466	0000-00-00	5009
Editar Copiar Borrar	CCCC800101	699	0000-00-00	5010

¿Qué hace la consulta?
Filtra entregas de proyectos 5000-5010 donde el proveedor tenga razón social que empiece con "La".
¿Qué función tiene el paréntesis ( ) después de EXISTS?
Tiene adentro la subconsulta que EXISTS evalua.

Tomando de base la consulta anterior del EXISTS, realiza el query que devuelva el mismo resultado, pero usando el operador IN

Mostrando filas 0 - 11 (total de 12, La consulta tardó 0,0009 segundos.)

```
-- Misma consulta del EXISTS pero con IN SELECT RFC, Cantidad, Fecha, Numero FROM Entregan WHERE Numero BETWEEN 5000 AND 5010 AND RFC IN
( SELECT RFC FROM Proveedores WHERE RazonSocial LIKE 'La%' );
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

	RFC	Cantidad	Fecha	Numero
Editar Copiar Borrar	AAAA800101	165	0000-00-00	5000
Editar Copiar Borrar	AAAA800101	86	0000-00-00	5008
Editar Copiar Borrar	AAAA800101	152	0000-00-00	5004
Editar Copiar Borrar	AAAA800101	382	0000-00-00	5000
Editar Copiar Borrar	AAAA800101	116	0000-00-00	5010
Editar Copiar Borrar	CCCC800101	582	0000-00-00	5002
Editar Copiar Borrar	CCCC800101	466	0000-00-00	5009

Tomando de base la consulta anterior del EXISTS, realiza el mismo query, pero usando el operador NOT IN

Mostrando filas 0 - 24 (total de 31, La consulta tardó 0,0011 segundos.)

```
SELECT RFC, Cantidad, Fecha, Numero FROM Entregan WHERE Numero BETWEEN 5000 AND 5010 AND RFC NOT IN ( SELECT RFC FROM Proveedores WHERE
RazonSocial LIKE 'La%' );
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

1 > >> | Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

	RFC	Cantidad	Fecha	Numero
Editar Copiar Borrar	EEEE800101	177	0000-00-00	5000
Editar Copiar Borrar	BBBB800101	528	0000-00-00	5001
Editar Copiar Borrar	FFFF800101	43	0000-00-00	5001
Editar Copiar Borrar	BBBB800101	601	0000-00-00	5001
Editar Copiar Borrar	GGGG800101	24	0000-00-00	5002
Editar Copiar Borrar	DDDD800101	202	0000-00-00	5003

TOP

¿Qué hace SELECT TOP 2?

Devuelve sólo las primeras 2 filas de la tabla pero no funciona así en MySQL. Ahí se hace con LIMIT 2.

¿Qué pasa con SELECT TOP Numero FROM Proyectos?

Da un error porque TOP necesita que se le de un valor numérico oseá que no se puede usar el nombre de una columna después del TOP.

Modificando estructura de una tabla existente

Mostrando filas 0 - 24 (total de 44, La consulta tardó 0,0010 segundos.)

```
SELECT * FROM `materiales`
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

1 > >> | Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en e

Opciones extra

	Clave	Descripcion	Precio	PorcentajeImpuesto
Editar Copiar Borrar	1000	Varilla 3/16	100.00	2.00
Editar Copiar Borrar	1010	Varilla 4/32	115.00	2.02
Editar Copiar Borrar	1020	Varilla 3/17	130.00	2.04
Editar Copiar Borrar	1030	Varilla 4/33	145.00	2.06
Editar Copiar Borrar	1040	Varilla 3/18	160.00	2.08
Editar Copiar Borrar	1050	Varilla 4/34	175.00	2.10

¿Qué consulta usarías para obtener el importe de las entregas es decir, el total en dinero de lo entregado, basado en la cantidad de la entrega y el precio del material y el impuesto asignado?

```
SELECT E.Clave, M.Descripcion,
      E.Cantidad * M.Precio AS Subtotal,
      E.Cantidad * M.Precio * (1 + M.PorcentajeImpuesto / 100) AS TotalConImpuesto
FROM Entregan E, Materiales M
WHERE E.Clave = M.Clave;
```

Mostrando filas 0 - 24 (total de 87, La consulta tardó 0,0009 segundos.)

```
SELECT E.Clave, M.Descripcion, E.Cantidad * M.Precio AS Subtot
TotalConImpuesto FROM Entregan E, Materiales M WHERE E.Clave =
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP

1 > >> | Mostrar todo | Número de filas: 25

Opciones extra

Clave	Descripcion	Subtotal	TotalConImpuesto
1000	Varilla 3/16	16500.00	16830.00000000
1000	Varilla 3/16	25400.00	25908.00000000
1010	Varilla 4/32	60720.00	61946.54400000
1010	Varilla 4/32	60145.00	61359.92900000
1020	Varilla 3/17	75660.00	77203.46400000
1020	Varilla 3/17	1040.00	1061.21600000
1030	Varilla 4/33	29290.00	29893.37400000
1030	Varilla 4/33	42775.00	43656.16500000
1040	Varilla 3/18	42080.00	42955.26400000
1040	Varilla 3/18	86400.00	88197.12000000
1050	Varilla 4/34	88025.00	89873.52500000

Creación de vistas

```
-- Vista 1: Materiales entregados en 2000
CREATE VIEW MaterialesEntregados2000 AS
SELECT DISTINCT M.Descripcion
FROM Materiales M, Entregan E
WHERE M.Clave = E.Clave
AND E.Fecha BETWEEN '01-01-2000' AND '31-12-2000';
```

Mostrando filas 0 - ... (La consulta tardó 0,0010 segundos.)

```
SELECT * FROM `materialesentregados2000`
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear cód

> | Mostrar todo | Número de filas: 25 Filt

Opciones extra

Descripcion
Varilla 3/16
Varilla 4/32
Varilla 3/17
Varilla 4/33
Varilla 3/18
Varilla 4/34
Varilla 3/19
Varilla 4/35

```
-- Vista 2: Proyectos con entregas ordenadas
CREATE VIEW ProyectosConEntregas AS
SELECT P.Numero, P.Denominacion, E.Fecha, E.Cantidad
FROM Proyectos P, Entregan E
WHERE P.Numero = E.Numero;
```

Mostrando filas 0 - ... (La consulta tardó 0,0013 segundos.) [Numero: 5000... - 5007...] [Fecha: 0000-00-00... - 0000-00-

```
SELECT * FROM ProyectosConEntregas ORDER BY Numero ASC, Fecha DESC;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

> | Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

	Numero	Denominacion	Fecha	Cantidad
Editar Copiar Borrar	5000	Vamos Mexico	0000-00-00	165
Editar Copiar Borrar	5000	Vamos Mexico	0000-00-00	382
Editar Copiar Borrar	5000	Vamos Mexico	0000-00-00	177
Editar Copiar Borrar	5001	Aztecon	0000-00-00	601
Editar Copiar Borrar	5001	Aztecon	0000-00-00	43

```
-- Vista 3: Total entregado por material en 2000
CREATE VIEW TotalPorMaterial2000 AS
SELECT E.Clave, M.Descripcion, SUM(E.Cantidad) AS TotalEntregado
FROM Entregan E, Materiales M
WHERE E.Clave = M.Clave
AND E.Fecha BETWEEN '01-01-2000' AND '31-12-2000'
GROUP BY E.Clave, M.Descripcion;
```

Mostrando filas 0 - ... (La consulta tardó 0,0012 segundos.)

```
SELECT * FROM TotalPorMaterial2000;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código

> | Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar

Opciones extra

Clave	Descripcion	TotalEntregado
1000	Varilla 3/16	419
1010	Varilla 4/32	1051

```
-- Vista 4: Proveedores de Televisa en acción
CREATE VIEW ProveedoresTelevisa AS
SELECT DISTINCT P.Denominacion, E.RFC, Pr.RazonSocial
FROM Proyectos P, Entregan E, Proveedores Pr
WHERE P.Numero = E.Numero
AND E.RFC = Pr.RFC
AND P.Denominacion = 'Televisa en accion';
```

Mostrando filas 0 - 3 (total de 4, La consulta tardó 0,0015 segundos.

```
SELECT * FROM ProveedoresTelevisa;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Bu

Opciones extra

Denominacion	RFC	RazonSocial
Televisa en accion	AAAA800101	La fragua
Televisa en accion	CCCC800101	La Ferre
Televisa en accion	DDDD800101	Cecoferre
Televisa en accion	EEEE800101	Alvin

Consultas finales

Los materiales (clave y descripción) entregados al proyecto "México sin ti no estamos completos".

Mostrando filas 0 - 2 (total de 3, La consulta tardó 0,0008 segundos.)

```
-- 1. Materiales entregados al proyecto "Mexico sin ti no estamos completos" SELECT DISTINCT M.Clave, M.Descripcion FROM Materiales M,
Entregan E, Proyectos P WHERE M.Clave = E.Clave AND E.Numero = P.Numero AND P.Denominacion = 'Mexico sin ti no estamos completos';
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

	Clave	Descripcion
Editar Copiar Borrar	1030	Varilla 4/33
Editar Copiar Borrar	1230	Cemento
Editar Copiar Borrar	1430	Pintura B1022

Los materiales (clave y descripción) que han sido proporcionados por el proveedor "Acme tools".

```
SELECT * FROM `proveedores`
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Busca

Opciones extra

	RFC	RazonSocial
Editar Copiar Borrar	AAAA800101	La fragua
Editar Copiar Borrar	BBBB800101	Oviedo
Editar Copiar Borrar	CCCC800101	La Ferre
Editar Copiar Borrar	DDDD800101	Cecoferre
Editar Copiar Borrar	EEEE800101	Alvin
Editar Copiar Borrar	FFFF800101	Comex
Editar Copiar Borrar	GGGG800101	Tabiquera del centro
Editar Copiar Borrar	HHHH800101	Tubasa

No lo tengo

El RFC de los proveedores que durante el 2000 entregaron en promedio cuando menos 300 materiales.

Mostrando filas 0 - 6 (total de 7, La consulta tardó 0,0033 segundos.)

```
-- 3. RFC de proveedores que en 2000 entregaron en promedio al menos 300 materiales SELECT E.RFC FROM Entregan E WHERE E.Fecha BETWEEN
'01-01-2000' AND '31-12-2000' GROUP BY E.RFC HAVING AVG(Cantidad) >= 300;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

	RFC
Editar Copiar Borrar	AAAA800101
Editar Copiar Borrar	BBBB800101
Editar Copiar Borrar	CCCC800101
Editar Copiar Borrar	DDDD800101

El Total entregado por cada material en el año 2000.

Mostrando filas 0 - 24 (total de 44, La consulta tardó 0,0017 segundos.)

```
-- 4. Total entregado por cada material en el año 2000 SELECT E.Clave, M.Descripcion, SUM(E.Cantidad) AS TotalEntregado FROM Entregan E,
Materiales M WHERE E.Clave = M.Clave AND E.Fecha BETWEEN '01-01-2000' AND '31-12-2000' GROUP BY E.Clave, M.Descripcion;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

1 > >> | Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

Clave	Descripcion	TotalEntregado
1000	Varilla 3/16	419
1010	Varilla 4/32	1051
1020	Varilla 3/17	590
1030	Varilla 4/33	497
1040	Varilla 3/18	803

La Clave del material más vendido durante el 2001. (se recomienda usar una vista intermedia para su solución)

Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0042 segundos.)

```
SELECT Clave FROM TotalesPorMaterial2001 WHERE TotalVendido = (SELECT MAX(TotalVendido) FROM TotalesPorMaterial2001);
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

Clave
1100

Productos que contienen el patrón 'ub' en su nombre.

Mostrando filas 0 - 11 (total de 12, La consulta tardó 0,0006 segundos.)

```
-- 6. Productos que contienen el patrón 'ub' en su nombre SELECT * FROM Materiales WHERE Descripcion LIKE '%ub%';
```

Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

			Clave	Descripcion	Precio	PorcentajeImpuesto
Editar	Copiar	Borrar	1180	Recubrimiento P1001	200.00	2.36
Editar	Copiar	Borrar	1190	Recubrimiento P1010	220.00	2.38
Editar	Copiar	Borrar	1200	Recubrimiento P1019	240.00	2.40
Editar	Copiar	Borrar	1210	Recubrimiento P1028	250.00	2.42

Denominación y suma del total a pagar para todos los proyectos.

Mostrando filas 0 - 19 (total de 20, La consulta tardó 0,0020 segundos.)

```
-- 7. Denominación y suma del total a pagar por proyecto SELECT P.Denominacion, SUM(E.Cantidad * M.Precio * (1 + M.PorcentajeImpuesto /
100)) AS TotalAPagar FROM Proyectos P, Entregan E, Materiales M WHERE P.Numero = E.Numero AND E.Clave = M.Clave GROUP BY P.Denominacion;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

	Denominacion	TotalAPagar
Editar Copiar Borrar	Ampliacion de la carretera a la huasteca	578970.50900000
Editar Copiar Borrar	Aztecon	150200.21900000
Editar Copiar Borrar	CIT Campeche	161603.08200000
Editar Copiar Borrar	CIT Yucatan	871522.30000000
Editar Copiar Borrar	Construccion de Hospital Infantil	147860.80300000
Editar Copiar Borrar	Construccion de plaza Magnolias	125890.62340000

Denominación, RFC y RazonSocial de los proveedores que se suministran materiales al proyecto Televisa en acción que no se encuentran apoyando al proyecto Educando en Coahuila (Sin usar vistas, utiliza not in, in o exists).

Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0,0017 segundos.)

```
-- 9. Misma consulta sin vistas (con NOT IN) SELECT DISTINCT P.Denominacion, E.RFC, Pr.RazonSocial FROM Proyectos P, Entregan E,
Proveedores Pr WHERE P.Numero = E.Numero AND E.RFC = Pr.RFC AND P.Denominacion = 'Televisa en accion' AND E.RFC NOT IN ( SELECT E2.RFC
FROM Entregan E2, Proyectos P2 WHERE E2.Numero = P2.Numero AND P2.Denominacion = 'Educando en Coahuila' );
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

Denominacion	RFC	RazonSocial
Televisa en accion	CCCC800101	La Ferre
Televisa en accion	DDDD800101	Cecoferre

Costo de los materiales y los Materiales que son entregados al proyecto Televisa en acción cuyos proveedores también suministran materiales al proyecto Educando en Coahuila.

Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0,0012 segundos.)

```
-- 10. Materiales de Televisa en acción cuyos proveedores también surten a Educando en Coahuila SELECT DISTINCT M.Precio, M.Descripcion
FROM Materiales M, Entregan E, Proyectos P WHERE M.Clave = E.Clave AND E.Numero = P.Numero AND P.Denominacion = 'Televisa en accion' AND
E.RFC IN ( SELECT E2.RFC FROM Entregan E2, Proyectos P2 WHERE E2.Numero = P2.Numero AND P2.Denominacion = 'Educando en Coahuila' );
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

	Precio	Descripcion
Editar Copiar Borrar	50.00	Ladrillos rojos
Editar Copiar Borrar	34.00	Tepetate