

BigZ — Surfando em Hábitos Sustentáveis

T300 — Programação Funcional Universidade de Fortaleza — UNIFOR Prof. Bruno Lopes

Equipe e Divisão de Módulos

Membro	Módulo	Requisitos Funcionais
João Pedro Mendes Moreira	Módulo A — Autenticação e Perfil	RF01, RF02, RF03
Luiz Carlos	Módulo B — Gestão de Hábitos	RF04, RF05, RF06
Ricardo André	Módulo C — Registro e Acompanhamento	RF07, RF08, RF09

Link do Vídeo

[INSERIR LINK DO VÍDEO AQUI]

Repositório

[INSERIR LINK DO REPOSITÓRIO AQUI]

Tecnologias Utilizadas

Tecnologia	Finalidade
Elixir 1.19 + Phoenix 1.8	Framework principal da aplicação
Phoenix LiveView 1.1	Interface reativa sem JavaScript manual
Ecto + PostgreSQL (Supabase)	Persistência e consultas relacionais
HEEx	Templating dos componentes e layouts
Tailwind CSS v4 + DaisyUI 5	Estilização e sistema de design
Phoenix.PubSub	Atualizações em tempo real (RF09 / RT05)
mix phx.gen.auth	Geração do sistema de autenticação (RT03)

Requisitos Implementados

Requisitos Técnicos Obrigatórios (RT01–RT07) — Equipe

Código	Requisito	Status	Arquivo principal
RT01	Phoenix com LiveView	Concluído	lib/bigz_web/router.ex

Código	Requisito	Status	Arquivo principal
RT02	Banco de dados via Ecto (PostgreSQL)	Concluído	lib/bigz/habits.ex , lib/bigz/accounts.ex
RT03	Autenticação via mix phx.gen.auth	Concluído	lib/bigz_web/user_auth.ex
RT04	Layout com HEEEx + Tailwind CSS	Concluído	lib/bigz_web/components/layouts.ex
RT05	LiveView com atualização em tempo real via PubSub	Concluído	lib/bigz_web/live/community_live/index.ex
RT06	Changesets com validações no Ecto	Concluído	lib/bigz/habits/habit.ex , lib/bigz/habits/checkin.ex
RT07	Navegação entre LiveViews via router Phoenix	Concluído	lib/bigz_web/router.ex

Módulo A — João Pedro Mendes Moreira

Código	Requisito	Status	Arquivo principal
RF01	Cadastro com nome, e-mail e senha via mix phx.gen.auth	Concluído	lib/bigz/accounts/user.ex
RF02	Login e logout com sessão persistente	Concluído	lib/bigz_web/user_auth.ex
RF03	Perfil com nome, bio editável e pontuação total acumulada	Concluído	lib/bigz_web/live/user_live/profile.ex

Módulo B — Luiz Carlos

Código	Requisito	Status	Arquivo principal
RF04	Cadastro de hábitos com nome, descrição, categoria e pontuação	Concluído	lib/bigz/habits/habit.ex
RF05	Listagem de hábitos com filtro por categoria	Concluído	lib/bigz_web/live/habit_live/index.ex
RF06	Edição e remoção de hábitos pelo próprio usuário	Concluído	lib/bigz/habits.ex

Módulo C — Ricardo André

Código	Requisito	Status	Arquivo principal
RF07	Check-in diário com impedimento de duplicidade no mesmo dia	Concluído	lib/bigz/habits.ex , lib/bigz/habits/checkin.ex
RF08	Dashboard pessoal com histórico de check-ins e pontuação semanal	Concluído	lib/bigz_web/live/home_live/index.ex
RF09	Feed da comunidade em tempo real via PubSub	Concluído	lib/bigz_web/live/community_live/index.ex

Notas Técnicas de Implementação

RF07 — Segurança do check-in

O `user_id` é sempre extraído de `current_scope` (sessão autenticada) — nunca aceito como entrada do usuário. A data é definida exclusivamente no servidor via `Date.utc_today()`. A unicidade é garantida por índice composto no banco (`user_id + habit_id + checkin_date`) e pelo changeset Ecto, que retorna a mensagem "Você já registrou este hábito hoje." em caso de duplicidade.

RF08 — Pontuação sem campo redundante

A pontuação do usuário é calculada via `JOIN` entre `checkins` e `habits` (`SUM(h.points)`). O campo `score` da tabela `users` existe no schema mas propositalmente nunca é atualizado, evitando duas fontes de verdade no banco de dados.

RF09 — Atualização em tempo real

O `CommunityLive.Index` subscreve ao tópico PubSub "`checkins:community`" somente quando o socket WebSocket está conectado (`connected?(socket)`), evitando subscriptions durante o render HTTP inicial. O `handle_info/2` usa `stream_insert` com `at: 0` para prepor o check-in ao topo. O mecanismo de Phoenix Streams garante deduplicação por DOM id.

Declaração de Uso de Inteligência Artificial

A equipe utilizou a ferramenta **Claude Code (Anthropic)** como assistente de desenvolvimento durante a implementação do projeto. O uso foi declarado conforme exigido pelo enunciado.

Os arquivos individuais com os prompts e respostas geradas pela IA estão anexados separadamente, um por membro da equipe, conforme especificado nas instruções de entrega (item 1c).

Membro	Arquivo de prompts
João Pedro Mendes Moreira	prompts_joao_pedro.pdf
Luiz Carlos	prompts_luiz.pdf
Ricardo André	prompts_ricardo.pdf