
Bases de Datos Juan Pablo Solis 22102, Esteban Zambrano 22119

Proyecto 2

Fase 1:

Diagrama Entidad Relación:



Codigo tablas:

```
-- Creación de la tabla área
CREATE TABLE area (
   id_area SERIAL PRIMARY KEY,
   nombre VARCHAR(255)
);

CREATE TABLE cliente (
   id_cliente SERIAL PRIMARY KEY,
   nit VARCHAR(255),
   nombre VARCHAR(255),
```

```
direccion VARCHAR(255)
);
-- Creación de la tabla usuario
CREATE TABLE usuario (
  id_usuario SERIAL PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(255),
  rol VARCHAR(255),
  contrasena VARCHAR(255),
  email VARCHAR(255)
);
-- Creación de la tabla mesa
CREATE TABLE mesa (
  pk_mesa SERIAL PRIMARY KEY,
  id_mesa INT,
  id_area INT,
  Personas Mesa INT,
       es para fumadores BOOLEAN,
  FOREIGN KEY (id area) REFERENCES area(id area)
);
-- Creación de la tabla pedido
CREATE TABLE pedido (
  id pedido SERIAL PRIMARY KEY,
  id_mesa INT,
  id usuario INT,
  fecha_de_pedido DATE,
  hora_cierre TIME,
  hora inicio TIME,
  FOREIGN KEY (id mesa) REFERENCES mesa(pk mesa),
  FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuario(id_usuario)
);
-- Creación de la tabla item
CREATE TABLE item (
  id item SERIAL PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(255),
  descripcion TEXT.
  precio DOUBLE PRECISION,
  tipo VARCHAR(255)
-- Creación de la tabla detallepedido
CREATE TABLE detallepedido (
  id detallepedido SERIAL PRIMARY KEY,
  id_pedido INT,
  id item INT,
  cantidad INT,
  subtotal DOUBLE PRECISION,
  FOREIGN KEY (id pedido) REFERENCES pedido(id pedido),
  FOREIGN KEY (id item) REFERENCES item(id item)
-- Creación de la tabla encuesta
CREATE TABLE encuesta (
  id encuesta SERIAL PRIMARY KEY,
  id pedido INT,
  amabilidad mesero INT,
```

```
calidad comida INT,
  exactitud pedido INT,
  FOREIGN KEY (id pedido) REFERENCES pedido(id pedido)
);
-- Creación de la tabla factura
CREATE TABLE factura (
  id_factura SERIAL PRIMARY KEY,
  id_pedido INT,
  fecha hora emision TIMESTAMP,
  total sin propina DOUBLE PRECISION,
  total_con_propina DOUBLE PRECISION,
  id cliente INT.
  FOREIGN KEY (id_pedido) REFERENCES pedido(id_pedido),
  FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES cliente(id_cliente)
);
-- Creación de la tabla pago
CREATE TABLE pago (
  id pago SERIAL PRIMARY KEY,
  id factura INT.
  monto DOUBLE PRECISION.
  forma pago VARCHAR(255),
  propina DOUBLE PRECISION,
  FOREIGN KEY (id factura) REFERENCES factura(id factura)
);
-- Creación de la tabla queja
CREATE TABLE queja (
  id queja SERIAL PRIMARY KEY,
  id cliente INT,
  fecha hora TIMESTAMP,
  motivo TEXT,
  clasificacion INT,
  id_personal INT,
  id item INT,
  FOREIGN KEY (id cliente) REFERENCES cliente(id cliente),
  FOREIGN KEY (id_personal) REFERENCES usuario(id_usuario),
  FOREIGN KEY (id item) REFERENCES item(id item)
);
```

1. Reporte de los platos más pedidos por los clientes en un rango de fechas solicitadas al usuario.

```
SELECT
i.nombre AS Plato,
COUNT(dp.id_item) AS Cantidad_Pedida,
SUM(dp.cantidad) AS Total_Unidades
FROM
pedido p
JOIN
detallepedido dp ON p.id_pedido = dp.id_pedido
```


```
JOIN
item i ON dp.id_item = i.id_item

WHERE
p.fecha_de_pedido BETWEEN '2024-04-10 ' AND '2024-04-10 '
GROUP BY
i.nombre

ORDER BY
Total_Unidades DESC;
```

2. Horario en el que se ingresan más pedidos entre un rango de fechas solicitadas al usuario. (HAY QUE EDITAR FECHA_INICIO Y FECHA_FIN)

```
SELECT
EXTRACT(HOUR FROM p.hora_inicio) AS Hora,
COUNT(*) AS Numero_de_Pedidos
FROM
pedido p
WHERE
p.fecha_de_pedido BETWEEN '2024-04-10' AND '2024-04-10'
GROUP BY
Hora
ORDER BY
Numero_de_Pedidos DESC;
```



3. Promedio de tiempo en que se tardan los clientes en comer, agrupando la cantidad de personas comiendo, por ejemplo: 2 personas: 1 hora 10 minutos, 3 personas: 1 hora 15 minutos, etc. entre un rango de fechas solicitadas al usuario

```
SELECT

m.Personas_Mesa AS Numero_de_Personas,

AVG(EXTRACT(EPOCH FROM (p.hora_cierre - p.hora_inicio)) / 60) AS

Tiempo_Promedio_Minutos

FROM

pedido p
```

```
JOIN

mesa m ON p.id_mesa = m.pk_mesa

WHERE

p.fecha_de_pedido BETWEEN '2024-04-01' AND '2024-04-30'

GROUP BY

m.Personas_Mesa

ORDER BY

m.Personas_Mesa;
```

```
SELECT

m.Personas_Mesa AS Numero_de_Personas,

AVG(EXTRACT(EPOCH FROM (p.hora_cierre - p.hora_inicio)) / 60) AS Tiempo_Promedio_Minutos

FROM

pedido p

JOIN

mesa m ON p.id_mesa = m.pk_mesa

WHERE

p.fecha_de_pedido = '2024-04-10'

GROUP BY

m.Personas_Mesa

ORDER BY

m.Personas_Mesa;

Data Output Messages Notifications

The promedio_minutos in the promedio_minu
```

4. Reporte de las quejas agrupadas por persona para un rango de fechas solicitadas al usuario.

```
SELECT
        c.nombre AS Nombre_del_Cliente,
        u.nombre AS Nombre_del_Personal,
        COUNT(q.id_queja) AS Numero_de_Quejas
      FROM
        queja q
       JOIN
        cliente c ON q.id_cliente = c.id_cliente
       JOIN
        usuario u ON q.id_personal = u.id_usuario
      WHERE
         q.fecha_hora BETWEEN '2024-04-10' AND '2024-04-11'
       GROUP BY
        c.nombre, u.nombre
       ORDER BY
        Numero_de_Quejas DESC;
```



5. Reporte de las quejas agrupadas por plato para un rango de fechas solicitadas al usuario.

```
SELECT
i.nombre AS Nombre_del_Plato,
    COUNT(q.id_queja) AS Numero_de_Quejas
FROM
    queja q
    JOIN
    item i ON q.id_item = i.id_item
WHERE
    q.fecha_hora BETWEEN '2024-04-01' AND '2024-04-30'
GROUP BY
    i.nombre
ORDER BY
Numero_de_Quejas DESC;
```

 Reporte de eficiencia de meseros mostrando los resultados de las encuestas, agrupado por personas y por mes para los últimos 6 meses. SELECT

```
u.nombre AS Nombre_Mesero,
  {\it EXTRACT(YEAR\ FROM\ p.fecha\_de\_pedido)\ AS\ Ano,}
  EXTRACT(MONTH FROM p.fecha_de_pedido) AS Mes,
  AVG(e.amabilidad_mesero) AS Promedio_Amabilidad,
AVG(e.calidad_comida) AS Promedio_Calidad_Comida,
  AVG(e.exactitud_pedido) AS Promedio_Exactitud_Pedido
FROM
  usuario u
JOIN
 pedido p ON u.id_usuario = p.id_usuario
JOIN
  encuesta e ON p.id_pedido = e.id_pedido
WHERE
 p.fecha_de_pedido >= CURRENT_DATE - INTERVAL '6 months'
GROUP BY
  Nombre_Mesero, Ano, Mes
ORDER BY
  Nombre_Mesero, Ano, Mes;
```