Reporte de Hallazgos - SonarQube

Proyecto: Prueba-CRM

Fecha de generación: 10/10/2026 00:54

Total de hallazgos reportados por la API: 41

Hallazgos incluidos en el PDF: 41

Severidad	Cantidad
CRITICAL	3
MAJOR	14
MINOR	24

Detalle de hallazgos

1. Hallazgo 5b14589b-0d2a-44bf-944d-3a7922591b19

Identificador: 5b14589b-0d2a-44bf-944d-3a7922591b19

Regla: css:S7924

Severidad: MAJOR

Tipo: CODE_SMELL

Estado: OPEN

Archivo: Prueba-CRM:docs/assets/site.css

Línea: 123

Descripción: Text does not meet the minimal contrast requirement with its background.

Impactos: MAINTAINABILITY: MEDIUM

2. Hallazgo f1213c92-5093-4496-8532-c03aedabd784

Identificador: f1213c92-5093-4496-8532-c03aedabd784

Regla: css:S1874

Severidad: MINOR

Tipo: CODE_SMELL

Estado: OPEN

Archivo: Prueba-CRM:docs/assets/site.css

Línea: 783

Descripción: Deprecated keyword "break-word" for property "word-break"

Impactos: MAINTAINABILITY: LOW

3. Hallazgo b1364d31-3134-4b2d-8371-e6447310d0c7

Identificador: b1364d31-3134-4b2d-8371-e6447310d0c7

Regla: css:S7924

Severidad: MAJOR

Tipo: CODE_SMELL

Estado: OPEN

Archivo: Prueba-CRM:docs/assets/site.css

Línea: 885

Descripción: Text does not meet the minimal contrast requirement with its background.

Impactos: MAINTAINABILITY: MEDIUM

4. Hallazgo f36d10db-cd71-4a08-9641-fb8b3cbabc7d

Identificador: f36d10db-cd71-4a08-9641-fb8b3cbabc7d

Regla: Web:AvoidCommentedOutCodeCheck

Severidad: MAJOR

Tipo: CODE_SMELL

Estado: OPEN

Archivo: Prueba-CRM:docs/dast/index.html

Línea: 470

Descripción: Remove this commented out code.

Impactos: MAINTAINABILITY: MEDIUM

5. Hallazgo 25fb8c0e-30c4-4e3b-91b1-c06cad43cd8c

Identificador: 25fb8c0e-30c4-4e3b-91b1-c06cad43cd8c

Regla: Web:AvoidCommentedOutCodeCheck

Severidad: MAJOR

Tipo: CODE_SMELL

Estado: OPEN

Archivo: Prueba-CRM:docs/dast/index.html

Línea: 505

Descripción: Remove this commented out code.

Impactos: MAINTAINABILITY: MEDIUM

6. Hallazgo d7427e70-c239-4ad5-8fe4-df4894c2fe45

Identificador: d7427e70-c239-4ad5-8fe4-df4894c2fe45

Regla: javascript:S7761

Severidad: MAJOR

Tipo: CODE_SMELL

Estado: OPEN

Archivo: Prueba-CRM:docs/dast/index.html

Línea: 776

Descripción: Prefer `.dataset` over `setAttribute(…)`.

Impactos: MAINTAINABILITY: HIGH

7. Hallazgo 01c484ea-7cac-4926-b713-ac97d686e8b5

Identificador: 01c484ea-7cac-4926-b713-ac97d686e8b5

Regla: javascript:S7781

Severidad: MINOR

Tipo: CODE_SMELL

Estado: OPEN

Archivo: Prueba-CRM:docs/dast/index.html

Línea: 970

Descripción: Prefer `String#replaceAll()` over `String#replace()`.

Impactos: RELIABILITY: LOW, MAINTAINABILITY: LOW

8. Hallazgo 1574a84c-3dd6-4f2e-b87c-4f22d2c9531a

Identificador: 1574a84c-3dd6-4f2e-b87c-4f22d2c9531a

Regla: javascript:S7781

Severidad: MINOR

Tipo: CODE_SMELL

Estado: OPEN

Archivo: Prueba-CRM:docs/dast/index.html

Línea: 970

Descripción: Prefer `String#replaceAll()` over `String#replace()`.

Impactos: RELIABILITY: LOW, MAINTAINABILITY: LOW

9. Hallazgo 6079ccf3-dc4a-4a12-9384-3a0f96f48436

Identificador: 6079ccf3-dc4a-4a12-9384-3a0f96f48436

Regla: javascript:S7781

Severidad: MINOR

Tipo: CODE_SMELL

Estado: OPEN

Archivo: Prueba-CRM:docs/dast/index.html

Línea: 970

Descripción: Prefer `String#replaceAll()` over `String#replace()`.

Impactos: RELIABILITY: LOW, MAINTAINABILITY: LOW

10. Hallazgo 5db232d8-5fc4-4b8d-8030-428350557163

Identificador: 5db232d8-5fc4-4b8d-8030-428350557163

Regla: Web:S6811

Severidad: MAJOR

Tipo: CODE_SMELL

Estado: OPEN

Archivo: Prueba-CRM:docs/sast/index.html

Línea: 62

Descripción: The attribute aria-selected is not supported by the role button. This role is implicit on the element button.

Impactos: RELIABILITY: LOW, MAINTAINABILITY: MEDIUM

11. Hallazgo b52c811d-1a6c-43ea-9fb6-ab22a0befbd9

Identificador: b52c811d-1a6c-43ea-9fb6-ab22a0befbd9

Regla: Web:S6851

Severidad: MAJOR

Tipo: CODE_SMELL

Estado: OPEN

Archivo: Prueba-CRM:docs/sast/index.html

Línea: 267

Descripción: Remove redundant word "image" from the "alt" attribute of your "img" tag.

Impactos: RELIABILITY: LOW, MAINTAINABILITY: MEDIUM

12. Hallazgo e5dae8f5-0499-4774-b2e2-cd1c618dad0e

Identificador: e5dae8f5-0499-4774-b2e2-cd1c618dad0e

Regla: Web:S6851

Severidad: MAJOR

Tipo: CODE_SMELL

Estado: OPEN

Archivo: Prueba-CRM:docs/sast/index.html

Línea: 271

Descripción: Remove redundant word "image" from the "alt" attribute of your "img" tag.

Impactos: RELIABILITY: LOW, MAINTAINABILITY: MEDIUM

13. Hallazgo 227f6239-f70c-4859-bb29-9076639d06d1

Identificador: 227f6239-f70c-4859-bb29-9076639d06d1

Regla: javascript:S7761

Severidad: MAJOR

Tipo: CODE_SMELL

Estado: OPEN

Archivo: Prueba-CRM:docs/sast/index.html

Línea: 1303

Descripción: Prefer `.dataset` over `setAttribute(…)`.

Impactos: MAINTAINABILITY: HIGH

14. Hallazgo 3cadebf7-a136-4cef-aad3-5faafab9c87b

Identificador: 3cadebf7-a136-4cef-aad3-5faafab9c87b

Regla: docker:S6471

Severidad: MINOR

Tipo: VULNERABILITY

Estado: OPEN

Archivo: Prueba-CRM:apps/api/Dockerfile

Línea: 2

Descripción: The "node" image runs with "root" as the default user. Make sure it is safe here.

Impactos: SECURITY: LOW

15. Hallazgo 57a1b62d-6a61-47f3-ae59-1daecbafb685

Identificador: 57a1b62d-6a61-47f3-ae59-1daecbafb685

Regla: external_Semgrep OSS:dockerfile.security.missing-user.missing-user

Severidad: CRITICAL

Tipo: VULNERABILITY

Estado: OPEN

Archivo: Prueba-CRM:apps/api/Dockerfile

Línea: 22

Descripción: By not specifying a USER, a program in the container may run as 'root'. This is a security hazard. If an attacker can control a process running as root, they may have control over the container. Ensure that the last USER in a Dockerfile is a USER other than 'root'.

Impactos: SECURITY: HIGH

16. Hallazgo c64840ed-6fcf-471e-b08e-9280f6464cdd

Identificador: c64840ed-6fcf-471e-b08e-9280f6464cdd

Regla: typescript:S7772

Severidad: MINOR

Tipo: CODE_SMELL

Estado: OPEN

Archivo: Prueba-CRM:apps/api/src/db.ts

Línea: 2

Descripción: Prefer `node:path` over `path`.

Impactos: MAINTAINABILITY: MEDIUM

17. Hallazgo 56079249-c588-4303-ba02-0e64d8a9740c

Identificador: 56079249-c588-4303-ba02-0e64d8a9740c

Regla: typescript:S7772

Severidad: MINOR

Tipo: CODE_SMELL

Estado: OPEN

Archivo: Prueba-CRM:apps/api/src/db.ts

Línea: 3

Descripción: Prefer `node:fs` over `fs`.

Impactos: MAINTAINABILITY: MEDIUM

18. Hallazgo 517d1f3f-de7d-4315-80f2-123662758342

Identificador: 517d1f3f-de7d-4315-80f2-123662758342

Regla: typescript:S7772

Severidad: MINOR

Tipo: CODE_SMELL

Estado: OPEN

Archivo: Prueba-CRM:apps/api/src/hash.ts

Línea: 1

Descripción: Prefer `node:crypto` over `crypto`.

Impactos: MAINTAINABILITY: MEDIUM

19. Hallazgo 51a20611-63de-48f6-b48a-a3bee4ec95b3

Identificador: 51a20611-63de-48f6-b48a-a3bee4ec95b3

Regla: typescript:S4790

Severidad: CRITICAL

Tipo: VULNERABILITY

Estado: OPEN

Archivo: Prueba-CRM:apps/api/src/hash.ts

Línea: 7

Descripción: Make sure this weak hash algorithm is not used in a sensitive context here.

Impactos: SECURITY: HIGH

20. Hallazgo a53cd909-4863-47e9-9637-c55b5fec8ec8

Identificador: a53cd909-4863-47e9-9637-c55b5fec8ec8

Regla: external_Semgrep OSS:javascript.lang.security.audit.md5-used-as-password.md5-used-as-password

Severidad: MAJOR

Tipo: VULNERABILITY

Estado: OPEN

Archivo: Prueba-CRM:apps/api/src/hash.ts

Línea: 7

Descripción: It looks like MD5 is used as a password hash. MD5 is not considered a secure password hash because it can be cracked by an attacker in a short amount of time. Use a suitable password hashing function such as bcrypt. You can use the `bcrypt` node.js package.

Impactos: SECURITY: MEDIUM

21. Hallazgo 5ff992bf-89a8-410d-80ff-849799384732

Identificador: 5ff992bf-89a8-410d-80ff-849799384732

Regla: typescript:S5689

Severidad: MINOR

Tipo: VULNERABILITY

Estado: OPEN

Archivo: Prueba-CRM:apps/api/src/index.ts

Línea: 12

Descripción: This framework implicitly discloses version information by default. Make sure it is safe here.

Impactos: SECURITY: LOW

22. Hallazgo 69d7e3af-a1f2-4fb1-81d7-b0c79f4d2a97

Identificador: 69d7e3af-a1f2-4fb1-81d7-b0c79f4d2a97

Regla: docker:S6471

Severidad: MINOR

Tipo: VULNERABILITY

Estado: OPEN

Archivo: Prueba-CRM:apps/web/Dockerfile

Línea: 3

Descripción: The "node" image runs with "root" as the default user. Make sure it is safe here.

Impactos: SECURITY: LOW

23. Hallazgo c65be1d7-c483-4a14-83d2-3c5c7a74f50c

Identificador: c65be1d7-c483-4a14-83d2-3c5c7a74f50c

Regla: external_Semgrep OSS:dockerfile.security.missing-user.missing-user

Severidad: CRITICAL

Tipo: VULNERABILITY

Estado: OPEN

Archivo: Prueba-CRM:apps/web/Dockerfile

Línea: 26

Descripción: By not specifying a USER, a program in the container may run as 'root'. This is a security hazard. If an attacker can control a process running as root, they may have control over the container. Ensure that the last USER in a Dockerfile is a USER other than 'root'.

Impactos: SECURITY: HIGH

24. Hallazgo 0f601e9e-7e71-4270-a4fb-b7daf746dada

Identificador: 0f601e9e-7e71-4270-a4fb-b7daf746dada

Regla: typescript:S6759

Severidad: MINOR

Tipo: CODE_SMELL

Estado: OPEN

Archivo: Prueba-CRM:apps/web/app/layout.tsx

Línea: 15

Descripción: Mark the props of the component as read-only.

Impactos: MAINTAINABILITY: LOW

25. Hallazgo 9c9b2e7f-f750-473b-bbcd-911ca1a6b6ec

Identificador: 9c9b2e7f-f750-473b-bbcd-911ca1a6b6ec

Regla: typescript:S3358

Severidad: MAJOR

Tipo: CODE_SMELL

Estado: OPEN

Archivo: Prueba-CRM:apps/web/app/tickets/[id]/page.tsx

Línea: 114

Descripción: Extract this nested ternary operation into an independent statement.

Impactos: MAINTAINABILITY: MEDIUM

26. Hallazgo 81997beb-fe46-47e3-b8dd-6807879dbdd7

Identificador: 81997beb-fe46-47e3-b8dd-6807879dbdd7

Regla: typescript:S4624

Severidad: MAJOR

Tipo: CODE_SMELL

Estado: OPEN

Archivo: Prueba-CRM:apps/web/app/tickets/page.tsx

Línea: 41

Descripción: Refactor this code to not use nested template literals.

Impactos: MAINTAINABILITY: MEDIUM

27. Hallazgo 26daf0fc-d296-4aef-b91c-9621697e1e36

Identificador: 26daf0fc-d296-4aef-b91c-9621697e1e36

Regla: typescript:S3358

Severidad: MAJOR

Tipo: CODE_SMELL

Estado: OPEN

Archivo: Prueba-CRM:apps/web/app/tickets/page.tsx

Línea: 79

Descripción: Extract this nested ternary operation into an independent statement.

Impactos: MAINTAINABILITY: MEDIUM

28. Hallazgo 721a0c5d-3306-45d7-b706-0be1b56729fd

Identificador: 721a0c5d-3306-45d7-b706-0be1b56729fd

Regla: typescript:S6759

Severidad: MINOR

Tipo: CODE_SMELL

Estado: OPEN

Archivo: Prueba-CRM:apps/web/components/AppShell.tsx

Línea: 14

Descripción: Mark the props of the component as read-only.

Impactos: MAINTAINABILITY: LOW

29. Hallazgo 5bbbcfcc-3f08-418c-a1d0-b4175ecb1318

Identificador: 5bbbcfcc-3f08-418c-a1d0-b4175ecb1318

Regla: typescript:S6759

Severidad: MINOR

Tipo: CODE_SMELL

Estado: OPEN

Archivo: Prueba-CRM:apps/web/components/brand.tsx

Línea: 5

Descripción: Mark the props of the component as read-only.

Impactos: MAINTAINABILITY: LOW

30. Hallazgo e95d75d0-3a53-4c51-98cc-cfe63482efe4

Identificador: e95d75d0-3a53-4c51-98cc-cfe63482efe4

Regla: typescript:S6759

Severidad: MINOR

Tipo: CODE_SMELL

Estado: OPEN

Archivo: Prueba-CRM:apps/web/components/brand.tsx

Línea: 9

Descripción: Mark the props of the component as read-only.

Impactos: MAINTAINABILITY: LOW

31. Hallazgo f7070eac-3b33-4140-a687-3b191a734d55

Identificador: f7070eac-3b33-4140-a687-3b191a734d55

Regla: typescript:S6759

Severidad: MINOR

Tipo: CODE_SMELL

Estado: OPEN

Archivo: Prueba-CRM:apps/web/components/brand.tsx

Línea: 20

Descripción: Mark the props of the component as read-only.

Impactos: MAINTAINABILITY: LOW

32. Hallazgo c7479c38-0c4c-448c-9bc0-8b3812b8d714

Identificador: c7479c38-0c4c-448c-9bc0-8b3812b8d714

Regla: typescript:S6759

Severidad: MINOR

Tipo: CODE_SMELL

Estado: OPEN

Archivo: Prueba-CRM:apps/web/components/brand.tsx

Línea: 30

Descripción: Mark the props of the component as read-only.

Impactos: MAINTAINABILITY: LOW

33. Hallazgo cd1a775d-f0b7-4b92-b12b-89a46500ed06

Identificador: cd1a775d-f0b7-4b92-b12b-89a46500ed06

Regla: typescript:S6759

Severidad: MINOR

Tipo: CODE_SMELL

Estado: OPEN

Archivo: Prueba-CRM:apps/web/components/charts.tsx

Línea: 5

Descripción: Mark the props of the component as read-only.

Impactos: MAINTAINABILITY: LOW

34. Hallazgo 1379b731-4a8d-4fc3-b818-dfe0a5447911

Identificador: 1379b731-4a8d-4fc3-b818-dfe0a5447911

Regla: typescript:S6759

Severidad: MINOR

Tipo: CODE_SMELL

Estado: OPEN

Archivo: Prueba-CRM:apps/web/components/charts.tsx

Línea: 53

Descripción: Mark the props of the component as read-only.

Impactos: MAINTAINABILITY: LOW

35. Hallazgo 6cf9443e-e67d-4581-b456-f4d9d42a256c

Identificador: 6cf9443e-e67d-4581-b456-f4d9d42a256c

Regla: typescript:S6759

Severidad: MINOR

Tipo: CODE_SMELL

Estado: OPEN

Archivo: Prueba-CRM:apps/web/components/ui.tsx

Línea: 22

Descripción: Mark the props of the component as read-only.

Impactos: MAINTAINABILITY: LOW

36. Hallazgo e5735d85-e8e2-4d69-a167-e346e579b69a

Identificador: e5735d85-e8e2-4d69-a167-e346e579b69a

Regla: typescript:S6759

Severidad: MINOR

Tipo: CODE_SMELL

Estado: OPEN

Archivo: Prueba-CRM:apps/web/components/ui.tsx

Línea: 28

Descripción: Mark the props of the component as read-only.

Impactos: MAINTAINABILITY: LOW

37. Hallazgo 526b9e97-0cbb-49b4-b2f2-f9e012a1f6de

Identificador: 526b9e97-0cbb-49b4-b2f2-f9e012a1f6de

Regla: typescript:S6759

Severidad: MINOR

Tipo: CODE_SMELL

Estado: OPEN

Archivo: Prueba-CRM:apps/web/components/ui.tsx

Línea: 65

Descripción: Mark the props of the component as read-only.

Impactos: MAINTAINABILITY: LOW

38. Hallazgo b7524ef8-165c-480c-974f-8c32830752b2

Identificador: b7524ef8-165c-480c-974f-8c32830752b2

Regla: typescript:S6759

Severidad: MINOR

Tipo: CODE_SMELL

Estado: OPEN

Archivo: Prueba-CRM:apps/web/components/ui.tsx

Línea: 73

Descripción: Mark the props of the component as read-only.

Impactos: MAINTAINABILITY: LOW

39. Hallazgo badf018e-2feb-4f04-bf34-93b131bb0f52

Identificador: badf018e-2feb-4f04-bf34-93b131bb0f52

Regla: typescript:S6759

Severidad: MINOR

Tipo: CODE_SMELL

Estado: OPEN

Archivo: Prueba-CRM:apps/web/components/ui.tsx

Línea: 82

Descripción: Mark the props of the component as read-only.

Impactos: MAINTAINABILITY: LOW

40. Hallazgo a00a6386-d25b-40d2-a27e-b332a109f46c

Identificador: a00a6386-d25b-40d2-a27e-b332a109f46c

Regla: typescript:S7744

Severidad: MINOR

Tipo: CODE_SMELL

Estado: OPEN

Archivo: Prueba-CRM:apps/web/lib/api.ts

Línea: 36

Descripción: The empty object is useless.

Impactos: MAINTAINABILITY: LOW

41. Hallazgo ebf2af85-3baa-44c6-ade2-231375010af8

Identificador: ebf2af85-3baa-44c6-ade2-231375010af8

Regla: typescript:S4624

Severidad: MAJOR

Tipo: CODE_SMELL

Estado: OPEN

Archivo: Prueba-CRM:apps/web/lib/api.ts

Línea: 55

Descripción: Refactor this code to not use nested template literals.

Impactos: MAINTAINABILITY: MEDIUM