





Control y distribución DE LA ENERGÍA

Matriz Puebla

-  Cel: 22 23 85 04 13
-  ventas.termo@hotmail.com
-  25 Poniente 4307. Col. Belisario Dominguez
Puebla, Puebla. C.P. 72180
-  Oficina 22 22 57 61 65 / 22 22 57 61 98
-  Termomagneticos Eaton Moeller

Sucursal Saltillo


-  Cel: 84 44 06 26 26 / 22 23 21 17 42
-  termomagneticosdelnorte@hotmail.com
-  Blvd. Venustiano Carranza 4525-A,
Virreyes Residencial Saltillo, Coah. C.P. 25230
-  Oficina. 84 42 87 27 42
-  Termomagneticos DEL NORTE
Sucursal Saltillo EATON Moeller

Sistema de Barra Enchufable 60 mm

Corriente de empleo hasta 1250 A

Beneficios:

- El sistema reduce el tiempo de instalación
- Incrementa la flexibilidad modular
- Montaje directo al bus
- Cubiertas para protección contra contactos accidentales



Aplicaciones:

- Sector Comercial
- Farmacéutica
- Automotriz
- Alimenticio



Polycarbonato de alto impacto IP 66



Tableros de distribución y CCM's

Flexible, confiable y seguro

- Unidades extraíbles sin la interrupción de proceso
- Mecanismo de interlock para modo seguro de operación / desconexión / posición prueba



Sistemas inteligentes con Variadores de velocidad / Arrancadores suaves



Sistemas TN-S / TN-C



Transferencias Automáticas

Transición Abierta (pérdida de energía en la retransferencia)

Aplicaciones • Tecnologías de la información • Industrial • Comercial



Transición Cerrada (Sin interrupción en la retransferencia)

Aplicaciones • Data Center & IT • Industrial • Comercial • Gobierno



Calidad de la energía



Norma de Construcción
IEC 61439

Proceso de Integración
Certificado

Grados de protección: IP31

Test de impacto: IK10

Humedad relativa: -5 hasta 40%

Tensión de aislamiento: 100V

Tensión de servicio: 690 V

Frecuencia: 60 HZ.

Capacidad de Bus: 5000 A

Intensidad de corta duración: Hasta 100 kA / 1s


Material: Acero al carbón

Espesores de lámina: Marco y puerta 2mm/
tapas 1.5 mm

Color: RAL 7035


Coeficiente sísmico: 0.25g/ 0.5 g

Grado de Segregación




Forma 1

Sin segregación interna




Forma 2b

Terminales separadas del Bus



Forma 3b

Unidades separadas y terminales separadas del Bus.



Forma 4b

Unidades y terminales en distinto compartimiento.

Modelo de Negocio



Solución Panel Builder





EATON

MOELLER



finder
SWITCH TO THE FUTURE

ide

MoelteK
Control & Power Distribution

TDK
EPCOS

JEAN MÜLLER
THE NAME FOR SAFETY

ELECTRONICON
always in charge

Autonics

trafo modern
You better be safe.

OEZ

MBS

EPCOS

Matriz **Puebla**

-  Cel: 22 23 85 04 13
-  ventas.termo@hotmail.com
-  25 Poniente 4307. Col. Belisario Dominguez
Puebla, Puebla. C.P. 72180
-  Oficina 22 22 57 6165/ 22 22 57 61 98
-  Termomagneticos Eaton Moeller

Sucursal **Saltillo**

-  Cel: 84 44 06 26 26 / 22 23 21 17 42
-  termomagneticosdelnorte@hotmail.com
-  Blvd. Venustiano Carranza 4525-A,
Virreyes Residencial Saltillo, Coah. C.P. 25230
-  Oficina. 84 42 87 27 42
-  Termomagneticos DEL NORTE
Sucursal Saltillo EATON Moeller