
In vitro
Fe
gfe
EsporasS
MicelioS
Frec
Int
gt
Vesic
EsporasIntraRad
Arb
CuSuelo
EsporasMM
MicelioMM
PSuelo 0.86 0.00 0.44 0.17 −0.27 0.18 0.30 0.33 −0.01 −0.16 −0.70 −0.83 −0.85
Fe −0.27 0.27 0.00 0.20 0.51 0.60 0.64 0.45 −0.09 −0.80 −0.46 −0.73
gfe 0.15 0.25 −0.48 −0.50 −0.59 −0.11 −0.18 −0.27 −0.27 −0.31 0.12
EsporasS 0.94 −0.38 0.30 −0.28 −0.39 −0.36 −0.09 −0.38 −0.69 −0.79
MicelioS −0.42 0.28 −0.35 −0.47 −0.38 0.11 −0.18 −0.49 −0.57
Frec 0.29 0.45 0.39 0.71 −0.21 −0.15 0.65 0.32
Int 0.55 0.47 0.56 0.46 −0.33 0.10 −0.47
gt 0.71 0.60 0.52 −0.19 0.24 −0.14
Vesic 0.87 0.19 −0.57 0.17 −0.07
EsporasIntraRad 0.10 −0.49 0.48 0.12
Arb 0.38 0.27 0.04
CuSuelo 0.48 0.60
EsporasMM 0.81
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
−1