

FLEX

TEJA TIPO COLONIAL CATALOGO

2

0

2

3



CANADIAN TECHNOLOGY®

FLEX

TEJA TIPO COLONIAL

-PVC CON PROTECCIÓN UV-

FLEX



- Cubierta funcional de alto gusto estético.
- Excelente aislamiento sonoro y térmico.
- Resistencia a la corrosión y al impacto.
- Higiénico, no desarrolla hongos.
- Color garantizado por 25 años.
- Anti-inflamable, impermeable.
- Fácil instalación, liviano.

**GRAN VARIEDAD DE
ACCESORIOS DISPONIBLES**

PROPIEDADES ECOLÓGICAS

Las tejas tipo colonial con protección UV surgen como una necesidad de embellecer los tejados de las viviendas sin los problemas del pasado. Fabricadas con una resina de PVC de alta calidad, las tejas son más resistentes y más livianas que las tejas de barro y no contienen contaminantes como el asbestos. La superficie es totalmente lisa y fácil de limpiar y no deja desarrollar mohos ni hongos.

PROPIEDADES TÉRMICAS

La capa termoacústica de la teja tipo colonial bloquea los rayos del sol y no deja penetrar al calor, lo cual contribuye a reducir los costos de electricidad por uso de ventiladores y aires acondicionados.


INFORMACIÓN TÉRMICA

Calibre disponible	2mm
Ancho estándar del perfil	1050mm
Ancho útil del perfil	970mm
Largo estándar del perfil	5700mm
Color disponible	Naranja colonial
Garantía	10 años

Peso por metro cuadrado	4kg/m ²
Cantidad de tornillos por m ²	4 tornillos mínimo
Pendiente mínima	13 grados para una distancia entre apoyos de 60 cm. Consultar con nuestros técnicos para pendientes menores de 13 grados
Distancia máxima entre apoyos	60 cm
Otros accesorios disponibles	Caballete, limatesa, limahoya escurridor, terminal contra muro, claraboya, canal, tornillos, etc.
Utilización	Casa campestre, hotel, finca domicilio urbano, escuela

Las tejas super termoacústicas de color en PVC tienen una garantía de 10 años, la cual esta sujeta al buen seguimiento de las reglas de instalación, especialmente en cuanto a la distancia entre apoyos y el uso obligatorio de los juegos de tornillos herméticos. En caso de utilizar cielo raso, este tiene que quedar separado a mínimo 80 cm de la teja para permitir la ventilación

FLEX




CANADIAN TECHNOLOGY®

FLEX

PRINCIPALES ACCESORIOS DE LA TEJA COLONIA EN PVC

FLEX



JUEGO DE TORNILLO AUTOPERFORANTE PARA LA TEJA COLONIA EN PVC **FLEX**




CANADIAN TECHNOLOGY®

FLEX

PRINCIPALES ACCESORIOS COLONIALES

FLEX



FICHA TÉCNICA DE LOS ACCESORIOS PARA TEJA COLONIAL EN PVC

FLEX

Todos los accesorios coloniales **FLEX** son hechos del mismo material que la teja y llevan una capa protectora UV para preservar el color original de los productos.

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	APARIENCIA	DIMENSIONES	USO	VISTA GRÁFICA LATERAL
1	TEJA COLONIAL EN PVC FLEX		Largo: 5,70m Ancho: 1,05m Largo Útil: 5,45m Ancho Util: 0,97m Espesor: 2 mm	Construir techo de apariencia colonial sobre estructuras metálicas o de madera	
2	CABALLETE PRINCIPAL		Largo: 1,05m Ancho: 0,44m Largo Útil: 0,97 Ancho Util: N/A Espesor: 2,5 mm	Conectar la parte superior de los techos a dos aguas de manera hermética	
3	TERMINAL DE CABALLETE PRINCIPAL		Largo: 0,22m Ancho: 0,09m Largo Útil: N/A Ancho Util: N/A Espesor: 2,5 mm	Sellar herméticamente las esquinas de los caballetes principales para evitar la entrada de animales y agua	
4	LIMATESA		Largo: 1,05m Ancho: 0,27m Largo Útil: 0,97 Ancho Util: N/A Espesor: 2,5 mm	Cubrir las intersecciones entre las dos vertientes de un techo en forma convexa	
5	TERMINACIÓN DE LIMATESA		Largo: 0,15m Ancho: 0,27m Largo Útil: N/A Ancho Util: N/A Espesor: 2,5 mm	Sellar herméticamente las esquinas de las limatesas para evitar la entrada de animales y aguas lluvias	
6	UNIÓN COLONIAL		Largo: 0,34m Ancho: 2 x 0,24 m Largo Útil: N/A Ancho Util: N/A Espesor: 2,5 mm	Conectar el caballete principal con las limatesas en tejados a 3 y 4 aguas	
7	LIMAHOYA		Largo: 2,10 m Ancho: 0,35m Largo Útil: 2,0 m Ancho Util: N/A Espesor: 2,5 mm	Recoger las aguas lluvias y transportarlas a los canales de desagüe	
8	ESCURRIDERO		Largo: 1,05m Ancho: 0,39m Largo Util: 0,96 m Ancho Util: N/A Espesor 2,5 mm	Mejorar la estética de los acabados de la parte inferior de la teja	
9	ESCURRIDERO LARGO		Largo: 1,05m Ancho 0,21m Largo Útil: 0,97m Ancho Util: N/A Espesor: 2,5 mm	Mejorar la estética de los acabados de la parte inferior de la teja	

La garantía de 10 años esta sujeta a la buena instalación de la teja y de los accesorios, tal como se detalla en el manual de instalación de la teja colonial flex.

FICHA TÉCNICA DE LOS ACCESORIOS PARA TEJA COLONIAL EN PVC

La gran variedad de accesorios coloniales de pvc permite la realización de techos complejos a varias aguas totalmente hermético y sobre todo, muy estéticos.

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	APARIENCIA	DIMENSIONES	USO	VISTA GRÁFICA LATERAL
10	TERMINAL LATERAL IZQUIERDO		Largo: 5,70m Ancho: 1,05m Largo Útil: 5,45m Ancho Util: 0,97m Espesor: 2 mm	Construir techo de apariencia colonial sobre estructuras metálicas o de madera	
11	TERMINAL LATERAL DERECHO		Largo: 1,05m Ancho: 0,44m Largo Útil: 0,97 Ancho Util: N/A Espesor: 2,5 mm	Conectar la parte superior de los techos a dos aguas de manera hermética	
12	TERMINAL LATERAL UNIVERSAL		Largo: 0,22m Ancho: 0,09m Largo Útil: N/A Ancho Util: N/A Espesor: 2,5 mm	Sellar herméticamente las esquinas de los caballetes principales para evitar la entrada de animales y agua	
13	TERMINAL SUPERIOR CONTRA MURO		Largo: 1,05m Ancho: 0,27m Largo Útil: 0,97 Ancho Util: N/A Espesor: 2,5 mm	Cubrir las intersecciones entre las dos vertientes de un techo en forma convexa	
14	TERMINAL LATERAL CONTRA MURO		Largo: 0,15m Ancho: 0,27m Largo Útil: N/A Ancho Util: N/A Espesor: 2,5 mm	Sellar herméticamente las esquinas de las limatesas para evitar la entrada de animales y aguas lluvias	
15	CANAL DE DESAGUE		Largo: 0,34m Ancho: 2 x 0,24 m Largo Útil: N/A Ancho Util: N/A Espesor: 2,5 mm	Conectar el caballete principal con las limatesas en tejados a 3 y 4 aguas	
16	ESQUINERO DE 90°		Largo: 2,10 m Ancho: 0,35m Largo Útil: 2,0 m Ancho Util: N/A Espesor: 2,5 mm	Recoger las aguas lluvias y transportarlas a los canales de desagüe	
17	CLARABOYA EN POLICARBONATO TRANSPARENTE		Largo:1,05m Ancho: 0,39m Largo Util: 0,96 m Ancho Util: N/A Espesor 2,5 mm	Mejorar la estética de los acabados de la parte inferior de la teja	
18	JUEGO DE TORNILLO AUTOPERFORANTE		Largo:1,05m Ancho 0,21m Largo Útil: 0,97m Ancho Util: N/A Espesor: 2,5 mm	Mejorar la estética de los acabados de la parte inferior de la teja	

La garantía de 10 años esta sujeta a la buena instalación de la teja y de los accesorios, tal como se detalla en el manual de instalación de la teja colonial flex.