

MaxiExterior
MaxiVinílica
MaxiCaucho
MaxiSatinada
MaxiSeda
MaxiPremium

#### **Maxi**Construcción

MaxiTráfico
MaxiCancha
MaxiPasta
MaxiHerrería
ImperMaxi
MaxiTexturizado
MaxiAlcalino

#### MaxiSolvente

MaxiEsmalte
MaxiHerrería
MaxiDifuso
MaxiEpoxica
MaxiTráfico

# Addathogillogill

Conoce nuestra línea de productos de pintura para tu hogar. Contamos con la mejor variadad de productos para interiores y exteriores diseñadas para darle vida a tus espacios favoritos, con la mayor calidad.



#### Ficha técnica



# A EXTERIOR Clase AA

Pintura MAXIEXTERIOR, Clase A, para exterior, es un producto elaborado a base de polímeros acrílicos de alta resistencia, con pigmentos y aditivos especiales, específicamente diseñada para ambientes Exteriores que proporciona un acabado mate y protege la superficie a la luz y la Humedad. Puede ser aplicado sobre concreto, mampostería, ladrillo y madera.

Galón 3,785 lts | Cuñete 15,14 lts | Rendimiento 35 mts





#### Ficha técnica



# A octá elaborada

La pintura MAXIVINÍLICA, Clase A, está elaborada a base de agua, resina emulsionada, copolímeros, vinil acrílico, pigmentos, extender y aditivos de alta calidad en mate para ambientes interior y exterior. Excelente apariencia y textura. Diseñado para ser empleado sobre friso de concreto. Su composición química da como resultado una película de alta resistencia, lavable al transcurrir 20 días y de impecable apariencia.

Galón 3,785 lts | Cuñete 15,14 lts | Rendimiento 35 mts



## Caucho Clase C

Pintura MAXICAUCHO, Clase C, está elaborada a base de agua, resina emulsionada, copolímeros, vinil acrílico, pigmentos y aditivos de alta calidad. Formulada especialmente para decorar superficies interiores y exteriores de fibrocemento, drywall, concreto o mampostería, aportando una apariencia mate; posee un bello acabado y excelente cubrimiento para la decoración de espacios internos. Sus resinas sintéticas dan como resultado una mejor capa de pintura resistente, impecable y de agradable apariencia y textura.

Galón 3,785 lts | Cuñete 15,14 lts | Rendimiento 35 mts



#### Ficha técnica







#### Maxi-Satinado Clase A

Pintura MAXISATINADA, clase A, es un producto elaborado a base de resinas emulsionadas acrílicas, con un alto desempeño de calidad, con pigmentos y aditivo especiales que logra garantizar un excelente acabado Brillante Sedoso para ambientes interiores. Su composición química da como resultados una película lavable. Puede ser aplicado sobre concreto, mampostería y madera.

Galón 3,785 lts | Cuñete 15,14 lts | Rendimiento 50 mts



#### Ficha técnica





# MSE Clase B

La pintura MAXISEDA está elaborada a base de agua, resina emulsionada, copolímeros, viníl acrílico, pigmentos, extender y aditivos de alta calidad en mate para ambientes interior y exterior. Excelente apariencia y textura. Diseñado para se empleado sobre friso de concreto. Su composición química da como resultado una película de alta resistencia, lavable al transcurrir 20 gías y de impecable apariencia.

Galón 3,785 lts | Cuñete 15,14 lts | Rendimiento 35 mts









#### Ficha técnica



## Maximium Premium

#### Clase B

Pintura MAXIPREMIUM, Clase B, está elaborada a base de agua, resina emulsionada, copolímeros, vinil acrílico, pigmentos, extender y aditivos de alta calidad en mate para ambientes interior y exterior. Excelente apariencia y textura. Diseñado para ser empleado sobre friso de concreto. Su composición química da como resultado una película de alta resistencia, lavable al transcurrir 20 días y de impecable apariencia.

Galón 3,785 lts | Cuñete 15,14 lts | Rendimiento 35 mts



# Línea MaxiConstrucción

Conoce nuestra línea MaxiConstrucción. Contamos con una gama de productos elaborados con la mejor calidad del mercado para suplir tus necesidades en el área constructiva.

#### MaxiConstrucción

## MaxiTráfico



MAXITRÁFICO está especialmente formulado para la demarcación de calles, autopistas, aeropuertos, vías de alto tránsito de vehículos pesados, túneles y puentes en superficie de asfalto y concreto. Está formulado a base de agua.

Galón 3,785 ltrs | Cuñete 15,14 ltrs | Rendimiento 60 mtrs






MAXICANCHA es un recubrimiento acrílico a base da agua, esta diseñada para demarcación decoración y protección de canchas y escenarios deportivos, vías peatonales. ciclos rutas, entre otras. Puede ser utilizado en diferentes sustratos como concreto, madera y asfalto. MAXICANCHA es la mejor opción si buscas una pintura para canchas de máxima duración y adherencia.

Galón 3,785 ltrs | Cuñete 15,14 ltrs






## MaxiPasta



MAXIPASTA es un recubrimiento de preacabado de superficies que proporciona terminaciones lisas y tersas, con excelente adherencia en los sustratos de construcción, diseñado para uso interior como solución especializada para obras, listo para usar, de fácil aplicación. Maximiza el rendimiento y garantiza la adherencia de las pinturas decorativas. Si buscas Pasta profesional de gran acabado y rendimiento MaxiPasta es una excelente opción.

1/4 de galón 0.946 | Galón 3,785 ltrs | Cuñete 15,14 ltrs | Rendimiento 8 - 16 mtrs/galón



## MaxiHerrería



MAXIHERRERÍA es un producto elaborado a base de resinas sintéticas y otras materias primas que proporcionan una buena protección a las superficies metálicas y sirve como base para la capa final o acabado definitivo. Ideal para ser usado en talleres de herrería y hogar en la protección de marcos de puertas y ventanas, rejas, portones, entre otros.

1/4 de galón 0.946 | Galón 3,785 ltrs | Cuñete 15,14 ltrs | Rendimiento 25 mtrs/galón



## **ImperMaxi**



El impermeabilizante de Maxigama es una excelente barrera contra la humedad, puede ser aplicado principalmente como protector y acabado final de revestimientos exteriores tales como ladrillo, concreto, laja, pintura y prácticamente cualquier tipo de revestimiento exterior o interior de casas o edificios. Puede ser utilizado en las paredes de los baños y lugares con alta humedad (lavaderos, sótanos, etc) y así evitar el crecimiento de hongos.

Galón 3,785 ltrs | Cuñete 15,14 ltrs | Rendimiento 30 mtrs


#### MaxiConstrucción

## MaxiTexturizado



Es un revestimiento desarrollado para dar acabado texturizado altamente decorativo tanto interiores y exteriores. Este producto se puede usar para frisos, columnas y superficies de concreto en general, adicionalmente puede ser utilizado para ocultar imperfecciones en paredes dándole un aspecto decorativo agradable. Preferiblemente aplica en una sola capa y no debe repintarse con el mismo.

Galón 3,785 ltrs | Cuñete 15,14 ltrs | Rendimiento 4-6 mtrs/galón



## MaxiAlcalino



MAXIALCALINO es un producto libre de solventes y bajo olor, especialmente formulado para sellar la alcalinidad en las superficies de concreto nuevo o usado. Por sus propiedades neutraliza y evita el ataque a las capas de pinturas subsiguiente.

Galón 3,785 ltrs | Cuñete 15,14 ltrs | Rendimiento 30-40 mtrs/gal

## Minea: Olyente Marisoly ente

Conoce nuestra línea de MaxiSolventes. Productos elaborados con la mayor calidad y rendimiento. Se caracterizan por la durabilidad que mantienen en el tiempo.

### Maxi Esmalte

MAXIESMALTE es una pintura alquídica de uso general, tanto para interiores como para exteriores. Puede utilizarse sobre estructuras metálicas, madera y cemento. logrando un acabado brillante o mate, uniforme y de gran duración. Viene en tres formulaciones con acabados diferentes, brillante, mate y satinada.

1/4 de galón 0.946 | Galón 3,785 ltrs Cuñete 15,14 ltrs | Rendimiento 40 mtrs/galón





gris acero

blanco

MaxiEsmalte

### MBAİ Difuso

Esta pintura de Aluminio Difuso es un esmalte alquídico modificado de alta tecnología con pigmentos de aluminios especiales, los cuales tienen propiedades de difuminar la luz dando como resultado un brillo uniforme, evitando el recalentamiento de la superficie y la protege de la intemperie.

1/4 de galón 0.946 | Galón 3,785 ltrs Cuñete 15,14 ltrs | Rendimiento 40 mtrs/galón



## Maxi-Epoxic

Recubrimiento epoxic es un producto elaborado con resinas epoxi-poliamidas de calidad, especialmente formulado para proporcionar alta resistencia a la corrosión a los químicos y a la humedad, brindando un excelente brillo en ambientes exteriores e interiores. Para la aplicación se usa dos productos, la Pintura Epoxica PARTE A y un Catalizador Epoxi PARTE B

**Maxi**Gama

Galón 3,785 ltrs | Cuñete 15,14 ltrs

## Maxi. Trafico

MAXITRÁFICO está especialmente formulado a base solvente para la demarcación de calles, autopistas, aeropuertos, vías de alto tránsito de vehículos pesados, túneles y puentes en superficie de asfalto y concreto. Cuando es aplicado junto con las partículas reflectoras se convierten en el recubrimiento ideal para la delineación de la línea central y costados de estas vías cuando se requiere máxima reflectividad en horas nocturnas.



Galón 3,785 ltrs | Cuñete 15,14 ltrs





- info@pinturasmaxigama.com
- +58 212-8807345 | +58 212-391.1438
- Calle Los Carriles, Galpón 42-B Zona Industrial de la Cumana, Paracoto. Estado Miranda, Venezuela