


Administration


Legende



optionale
Aktion



Aktion



Aktor



Erfordert State



Notizen




Frontend View



State



Funktionalität nicht
relevant für 1.0




Warenausgang

Spediteur

Wareneingang

Public

Warenausgang




Administration

Spediteur

Wareneingang

Public

Spediteur




Administration

Warenausgang

Wareneingang

Public

Wareneingang




Administration

Warenausgang

Spediteur

Public

Public - Über Token erreichbare Funktionen




Administration

Warenausgang

Spediteur

Wareneingang

Meine Nutzerdaten ändern




Administration

Warenausgang

Spediteur

Wareneingang

Terms of Service





LadungsträgerTypen

Administration

LadungsträgerTyp erstellen


- Unternehmen
- Name
- Beschreibung

 loadcarrier_templates_create
 POST /organizations/{organizationKey}/load-carrier-templates

Ladungsträgertyp ist erstellt

LadungsträgerTyp löschen


- Unternehmen
- Ladungsträgertyp

 loadcarrier_templates_delete
 DELETE /organizations/{organizationKey}/load-carrier-templates/{loadCarrierTemplateKey}

Ladungsträgertyp ist gelöscht

LadungsträgerTyp bearbeiten

- Unternehmen
- Ladungsträgertyp
- Name
- Beschreibung

 loadcarrier_templates_modify
 PATCH /organizations/{organizationKey}/load-carrier-templates/{loadCarrierTemplateKey}

Ladungsträgertyp ist
bearbeitet

SupplyChains

Administration

VertragspartnerStandort hinzufügen

- UnternehmensStandort
- VertragspartnerStandort



supplychain_create



POST /organization-sites/{organizationSiteKey}/supply-chains

Wenn der hinzugefügte Standort ein WE ist, kann ein beliebiger Spediteur vom WA-User gewählt werden. Wenn der hinzugefügte Standort mehrere Rollen hat (WE, SP, WA) soll der Standort für entsprechende Glieder in der SupplyChain Auswahl mehrfach erscheinen

VertragspartnerStandort ist hinzugefügt

VertragspartnerStandort löschen

- UnternehmensStandort
- VertragspartnerStandort



supplychain_create



DELETE /organization-sites/{organizationSiteKey}/supply-chains/{targetOrganizationSiteKey}

VertragspartnerStandort ist gelöscht

strikte SupplyChain hinzufügen

- UnternehmensStandort
- Versender
- Spediteur
- Empfänger



managed_supply_chains_create



POST /organization-sites/{organizationSiteKey}/managed-supply-chains

Stringente SupplyChain, der WA-User kann nur die spezifizierten Pfade auswählen ($a \rightarrow b \rightarrow c$ fixed).

SupplyChain ist hinzugefügt

strikte SupplyChain löschen

- UnternehmensStandort
- Versender
- Spediteur
- Empfänger



managed_supply_chains_delete



DELETE /organization-sites/{organizationSiteKey}/managed-supply-chains/{managedSupplyChainKey}

SupplyChain ist gelöscht

lose SupplyChain abbrufen




TBD

Die lose SupplyChain ist eine Liste aller Standorte und ihren Typ (WA,WE,SP)

lose SupplyChain ist zurückgegeben

Nutzer editieren

Administration



Lieferscheine Hochladen

Warenausgang

Lieferschein hochladen in den Pool

- UnternehmensStandort
- Dateiname
- PDF-Datei

 delivery_notes_create
 POST /organization-sites/{organizationSiteKey}/delivery-notes/pdf/{deliveryNoteFileName}

Lieferschein mit Metadaten aufbereiten



- UnternehmensStandort
- Lieferschein
- Dateiname
- Avisiertes Datum (optional)
- Bestellnummer (optional)
- LS Nummer

 delivery_notes_update
 PATCH /organization-sites/{organizationSiteKey}/delivery-notes/{deliveryNoteKey}

Lieferschein ist hochgeladen

Lieferschein aus dem Pool löschen

- UnternehmensStandort
- Lieferschein

 delivery_notes_delete
 DELETE /organization-sites/{organizationSiteKey}/delivery-notes/{deliveryNoteKey}

Lieferschein ist gelöscht

Mappen

Warenausgang




Checkout


Warenausgang

Externes SignaturePad

Ladungsträger hinzufügen

- UnternehmensStandort
- Mappe
- Lieferschein


 **loadcarrier create**


 POST /organization-sites/{organizationSiteKey}/delivery-note-bundles/{deliveryNoteBundleKey}/delivery-notes/{deliveryNoteKey}/load-carriers

LT werden pro LS erfasst.

externes Signaturfeld anfordern


- UnternehmensStandort
- Mappen
- UnterschriftenTyp (Checkout/Checkin)


 signature_pads_create

 POST /organization-sites/{organizationSiteKey}/delivery-note-bundles/{deliveryNoteBundleKey}/signature-pads/{signaturePadType}

Fahrer Details erfassen


- Fahrer Name
- Fahrer Nummernschild
- Fahrer E-Mail


 delivery_note_bundles_checkout

 PATCH /organization-sites/{organizationSiteKey}/delivery-note-bundles/{deliveryNoteBundleKey}

einzelne Mappe auschecken

- UnternehmensStandort
- Mappen
- FahrerUnterschrift

 delivery_note_bundles_checkout


 POST /organization-sites/{organizationSiteKey}/delivery-note-bundles/{deliveryNoteBundleKey}/checkout


Mehrere Mappen werden übergeben und zum Checkout

Mappe ist ausgecheckt und im Status versendet

Ladungsträger hinzufügen


- UnternehmensStandort
- Mappe
- Lieferschein


 **loadcarrier create**

 POST /organization-sites/{organizationSiteKey}/delivery-note-bundles/{deliveryNoteBundleKey}/delivery-notes/{deliveryNoteKey}/load-carriers

externes Signaturfeld anfordern


- UnternehmensStandort
- Mappen
- UnterschriftenTyp (Checkout/Checkin)


 signature_pads_create

 POST /organization-sites/{organizationSiteKey}/delivery-note-bundles/{deliveryNoteBundleKey}/signature-pads/{signaturePadType}

Fahrer Details erfassen


- Fahrer Name
- Fahrer Nummernschild
- Fahrer E-Mail


 delivery_note_bundles_checkout

 PATCH /organization-sites/{organizationSiteKey}/delivery-note-bundles/{deliveryNoteBundleKey}

mehrere Mappen gleichzeitig auschecken

- UnternehmensStandort
- Mappen
- FahrerUnterschrift

 delivery_note_bundles_checkout_multiple

 POST /organization-sites/{organizationSiteKey}/delivery-note-bundles-checkout-multiple

Mehrere Mappen werden übergeben und zum Checkout übergeben. Mappen wechseln in den Status "versendet".

Mappen sind ausgecheckt und im Status versendet

Gate Page

Checkin

Wareneingang

