


# Administration


## Legende



optionale  
Aktion



## Aktion



Aktor




Erfordert State

## Notizen




Frontend View



State



Funktionalität nicht relevant für 1.0




## Warenausgang

**Spediteur**

## Wareneingang

Public

# Warenausgang




Administration

Spediteur

Wareneingang

Public

# Spediteur




Administration

Warenausgang

Wareneingang

Public

# Wareneingang




**Administration**

**Warenausgang**

**Spediteur**

**Public**

# Public - Über Token erreichbare Funktionen



Administration


Warenausgang

Spediteur

Wareneingang



# Meine Nutzerdaten ändern




Administration

Warenausgang

Spediteur

Wareneingang

# Terms of Service







# LadungsträgerTypen

Administration

## LadungsträgerTyp erstellen

- Unternehmen
- Name
- Beschreibung

 loadcarrier\_templates\_create  
 POST /organizations/{organizationKey}/load-carrier-templates

Ladungsträgertyp ist erstellt

## LadungsträgerTyp löschen


- Unternehmen
- Ladungsträgertyp

 loadcarrier\_templates\_delete  
 DELETE /organizations/{organizationKey}/load-carrier-templates/{loadCarrierTemplateKey}

Ladungsträgertyp ist gelöscht

## LadungsträgerTyp bearbeiten

- Unternehmen
- Ladungsträgertyp
- Name
- Beschreibung

 loadcarrier\_templates\_modify  
 PATCH /organizations/{organizationKey}/load-carrier-templates/{loadCarrierTemplateKey}

Ladungsträgertyp ist  
bearbeitet

# SupplyChains

Administration

## VertragspartnerStandort hinzufügen

- UnternehmensStandort
- VertragspartnerStandort



supplychain\_create



POST /organization-sites/{organizationSiteKey}/supply-chains

Wenn der hinzugefügte Standort ein WE ist, kann ein beliebiger Spediteur vom WA-User gewählt werden. Wenn der hinzugefügte Standort mehrere Rollen hat (WE, SP, WA) soll der Standort für entsprechende Glieder in der SupplyChain Auswahl mehrfach erscheinen

VertragspartnerStandort ist hinzugefügt

## VertragspartnerStandort löschen

- UnternehmensStandort
- VertragspartnerStandort



supplychain\_create



DELETE /organization-sites/{organizationSiteKey}/supply-chains/{targetOrganizationSiteKey}

VertragspartnerStandort ist gelöscht

## strikte SupplyChain hinzufügen

- UnternehmensStandort
- Versender
- Spediteur
- Empfänger



managed\_supply\_chains\_create



POST /organization-sites/{organizationSiteKey}/managed-supply-chains

Stringente SupplyChain, der WA-User kann nur die spezifizierten Pfade auswählen ( $a \rightarrow b \rightarrow c$  fixed).

SupplyChain ist hinzugefügt

## strikte SupplyChain löschen

- UnternehmensStandort
- Versender
- Spediteur
- Empfänger



managed\_supply\_chains\_delete



DELETE /organization-sites/{organizationSiteKey}/managed-supply-chains/{managedSupplyChainKey}

SupplyChain ist gelöscht

## lose SupplyChain abbrufen



TBD

Die lose SupplyChain ist eine Liste aller Standorte und ihren Typ (WA,WE,SP)


lose SupplyChain ist zurückgegeben





# Nutzer editieren

Administration



# Lieferscheine Hochladen

Warenausgang

## Lieferschein hochladen in den Pool

- UnternehmensStandort
- Dateiname
- PDF-Datei

 delivery\_notes\_create  
 POST /organization-sites/{organizationSiteKey}/delivery-notes/pdf/{deliveryNoteFileName}

## Lieferschein mit Metadaten aufbereiten



- UnternehmensStandort
- Lieferschein
- Dateiname
- Avisiertes Datum (optional)
- Bestellnummer (optional)
- LS Nummer

 delivery\_notes\_update  
 PATCH /organization-sites/{organizationSiteKey}/delivery-notes/{deliveryNoteKey}

Lieferschein ist hochgeladen

## Lieferschein aus dem Pool löschen

- UnternehmensStandort
- Lieferschein

 delivery\_notes\_delete  
 DELETE /organization-sites/{organizationSiteKey}/delivery-notes/{deliveryNoteKey}

Lieferschein ist gelöscht

# Mappen

Warenausgang



# Checkout

Warenausgang





# Checkin

Wareneingang

