




Administration



Warenausgang



Spediteur




Administration

Warenausgang

Wareneingang

Public

Wareneingang




Administration

Warenausgang

Spediteur

Public

Public - Über Token erreichbare Funktionen



Administration

Warenausgang

Spediteur

Wareneingang

Im Moment kann jeder User seine Mailadresse, Passwort und Namen ändern.

Last update: 11.5.2022


Meine Nutzerdaten ändern

Administration

Warenausgang

Spediteur

Wareneingang




Freigabe von Sites noch nicht implementiert
13.5.2022

Geänderte ToS können in der Datenbank hinterlegt werden. Ob User bei nicht akzeptieren neuer ToS irgendwann ausgeloggt werden, oder ein unüberwindbare Webseite angezeigt wird, ist noch nicht abschließend geklärt.
11.5.2022

- Administration
- Warenausgang
- Spediteur
- Wareneingang

Terms of Service





LadungsträgerTypen

Administration

LadungsträgerTyp erstellen

- Unternehmen
- Name
- Beschreibung

 loadcarrier_templates_create
 POST /organizations/{organizationKey}/load-carrier-templates

Ladungsträgertyp ist erstellt

LadungsträgerTyp löschen


- Unternehmen
- Ladungsträgertyp

 loadcarrier_templates_delete
 DELETE /organizations/{organizationKey}/load-carrier-templates/{loadCarrierTemplateKey}

Ladungsträgertyp ist gelöscht

LadungsträgerTyp bearbeiten

- Unternehmen
- Ladungsträgertyp
- Name
- Beschreibung

 loadcarrier_templates_modify
 PATCH /organizations/{organizationKey}/load-carrier-templates/{loadCarrierTemplateKey}

Ladungsträgertyp ist
bearbeitet

Für die 1.0 ist NUR die komplett lose supply chain relevant.

SupplyChains

Administration

VertragspartnerStandort hinzufügen

- UnternehmensStandort
- VertragspartnerStandort



 supplychain_create
 POST /organization-sites/{organizationSiteKey}/supply-chains

Wenn der hinzugefügte Standort ein WE ist, kann ein beliebiger Spediteur vom WA-User gewählt werden. Wenn der hinzugefügte Standort mehrere Rollen hat (WE, SP, WA) soll der Standort für entsprechende Glieder in der SupplyChain Auswahl mehrfach erscheinen

VertragspartnerStandort ist hinzugefügt

VertragspartnerStandort löschen



- UnternehmensStandort
- VertragspartnerStandort

 supplychain_create
 DELETE /organization-sites/{organizationSiteKey}/supply-chains/{targetOrganizationSiteKey}

VertragspartnerStandort ist gelöscht

strikte SupplyChain hinzufügen

- UnternehmensStandort
- Versender
- Spediteur
- Empfänger



 managed_supply_chains_create
 POST /organization-sites/{organizationSiteKey}/managed-supply-chains

Stringente SupplyChain, der WA-User kann nur die spezifizierten Pfade auswählen ($a \rightarrow b \rightarrow c$ fixed).

SupplyChain ist hinzugefügt

strikte SupplyChain löschen

- UnternehmensStandort
- Versender
- Spediteur
- Empfänger

 managed_supply_chains_delete
 DELETE /organization-sites/{organizationSiteKey}/managed-supply-chains/{managedSupplyChainKey}

SupplyChain ist gelöscht

lose SupplyChain abbrufen

 TBD

Die lose SupplyChain ist eine Liste aller Standorte und ihren Typ (WA,WE,SP)

lose SupplyChain ist zurückgegeben

Plattform-Reporting Dashboard

Plattform-Reporting
Dashboard

Unternehmens-Reporting Dashboard

- Administration
- Warenausgang
- Spediteur
- Wareneingang

Unternehmens-Reporting
Dashboard

Im Moment können Nutzer nur auf Unternehmensebene erstellt werden. Es sollten Standortadmins erstellt werden können, die für ihren Standort Nutzer erstellen können. In Zukunft sollten Standort-Admins ihre User pro Standort selbstständig verwalten können.



Last update: 11.5.2022

Administration

Nutzer editieren

Zugriffsrechte editieren (Unternehmensebene)

- Unternehmen
- Benutzer
- Zugriffsrechte Map



 user_organization_permissions_modify
 PATCH /users/{userKey}/organizations/{organizationKey}/permissions

Die Zugriffsrechte sind eine binary map.

Zugriffsrechte sind geändert

Zugriffsrechte editieren (Standortebene)



- UnternehmensStandort
- Benutzer
- Zugriffsrechte Map

 user_organization_site_permissions_modify
 PATCH /users/{userKey}/organization-sites/{organizationSiteKey}/permissions

Zugriffsrechte sind geändert

Benutzer Standort zuweisen

- UnternehmensStandort
- Benutzer



 user_assign
 POST /users/{userKey}/organization-sites/{organizationSiteKey}

Benutzer ist Standort zugewiesen

Überhaupt noch sinnvoll?
6.7.2022

Benutzer Standort Zuweisung entfernen



- UnternehmensStandort
- Benutzer

 user_unassign
 DELETE /users/{userKey}/organization-sites/{organizationSiteKey}

Benutzer ist Standort nicht mehr zugewiesen

Standortfreigabe anfrage annehmen

- UnternehmensStandort
- Benutzer

 TBD
 TBD

Benutzer ist Standort zugewiesen

Ablehnen nicht möglich.
Anfragen werden nach
14 Tagen automatisch
gelöscht.13.5.2022

Das kommt vermutlich
ersatzlos weg
6.7.2022

Lieferscheine Hochladen

Warenausgang


- Fraglich warum hier 2 Endpunkte
nacheinander benötigt werden?!
- Ist bekannt, TechnicalDept
11.5.2022

Upload mehrerer LS ist reine
Frontend-Funktion
18.5.2022

Unternehmensstandort ist hierbei
nicht der Versender, sondern
lediglich der "uploader" 23.5.2022

Lieferschein hochladen in den Pool


- UnternehmensStandort
- Dateiname
- PDF-Datei


 delivery_notes_create

 POST /organization-sites/{organizationSiteKey}/delivery-notes/pdf/{deliveryNoteFileName}

Lieferschein mit Metadaten aufbereiten

- UnternehmensStandort
- Lieferschein
- Dateiname
- Avisiertes Datum (optional)
- Bestellnummer (optional)
- LS Nummer


 delivery_notes_update


 PATCH /organization-sites/{organizationSiteKey}/delivery-notes/{deliveryNoteKey}

Lieferschein ist hochgeladen

Lieferschein aus dem Pool löschen

- UnternehmensStandort
- Lieferschein

 delivery_notes_delete

 DELETE /organization-sites/{organizationSiteKey}/delivery-notes/{deliveryNoteKey}

Lieferschein ist gelöscht

Eine Mappe ist eine Zuordnung von n-Lieferscheinen zu genau einem Versender, Spediteur und Empfänger

Warenausgang

Mappen



Checkout

Warenausgang



