



# Administration


## Legende



optionale  
Aktion




Aktion



Aktor



Erfordert State



Notizen




Frontend View



State



Funktionalität nicht  
relevant für 1.0




Warenausgang

Spediteur

Wareneingang

Public

# Warenausgang




Administration

Spediteur

Wareneingang

Public

# Spediteur




Administration

Warenausgang

Wareneingang

Public

# Wareneingang




**Administration**

**Warenausgang**

**Spediteur**

**Public**

# Public - Über Token erreichbare Funktionen




Administration

Warenausgang

Spediteur

Wareneingang

# Meine Nutzerdaten ändern




Administration

Warenausgang

Spediteur

Wareneingang

# Terms of Service





# LadungsträgerTypen

Administration

## LadungsträgerTyp erstellen (x)

- Unternehmen
- Name
- Beschreibung



loadcarrier\_templates\_create



POST /organizations/{organizationKey}/load-carrier-templates

Ladungsträgertyp ist erstellt

## LadungsträgerTyp löschen (x)

- Unternehmen
- Ladungsträgertyp



loadcarrier\_templates\_delete



DELETE /organizations/{organizationKey}/load-carrier-templates/{loadCarrierTemplateKey}

Ladungsträgertyp ist gelöscht

## LadungsträgerTyp bearbeiten (x)

- Unternehmen
- Ladungsträgertyp
- Name
- Beschreibung



loadcarrier\_templates\_modify



PATCH /organizations/{organizationKey}/load-carrier-templates/{loadCarrierTemplateKey}

Ladungsträgertyp ist  
bearbeitet



# SupplyChains

Administration

Prüfen der Aussagen unter den Funktionen!

## VertragspartnerStandort hinzufügen (x)

- UnternehmensStandort
- VertragspartnerStandort



supplychain\_create



POST /organization-sites/{organizationSiteKey}/supply-chains

Wenn der hinzugefügte Standort ein WE ist, kann ein beliebiger Spediteur vom WA-User gewählt werden. Wenn der hinzugefügte Standort mehrere Rollen hat (WE, SP, WA) soll der Standort für entsprechende Glieder in der SupplyChain Auswahl mehrfach erscheinen

VertragspartnerStandort ist hinzugefügt

## VertragspartnerStandort löschen (x)

- UnternehmensStandort
- VertragspartnerStandort



supplychain\_create



DELETE /organization-sites/{organizationSiteKey}/supply-chains/{targetOrganizationSiteKey}

VertragspartnerStandort ist gelöscht

## strikte SupplyChain hinzufügen (x)

- UnternehmensStandort
- Versender
- Spediteur
- Empfänger



managed\_supply\_chains\_create



POST /organization-sites/{organizationSiteKey}/managed-supply-chains

Stringente SupplyChain, der WA-User kann nur die spezifizierten Pfade auswählen ( $a \rightarrow b \rightarrow c$  fixed).

SupplyChain ist hinzugefügt

## strikte SupplyChain löschen (x)

- UnternehmensStandort
- Versender
- Spediteur
- Empfänger



managed\_supply\_chains\_delete



DELETE /organization-sites/{organizationSiteKey}/managed-supply-chains/{managedSupplyChainKey}

SupplyChain ist gelöscht

## lose SupplyChain abbrufen (x)

- UnternehmensStandort
- Versender
- Spediteur
- Empfänger



managed\_supply\_chains\_read




GET /organization-sites/{organizationSiteKey}/managed-supply-chains

lose SupplyChain ist zurückgegeben

# Nutzer editieren

Administration





# Lieferscheine Hochladen

Warenausgang



## Lieferschein hochladen in den Pool (x)

- UnternehmensStandort
- Dateiname
- PDF-Datei

 delivery\_notes\_create  
 POST /organization-sites/{organizationSiteKey}/delivery-notes/pdf/{fileName}

## Lieferschein mit Metadaten aufbereiten (x)



- UnternehmensStandort
- Lieferschein
- Dateiname
- Avisiertes Datum (optional)
- Bestellnummer (optional)
- LS Nummer

 delivery\_notes\_update  
 PATCH /organization-sites/{organizationSiteKey}/delivery-notes/{deliveryNoteKey}

Lieferschein ist hochgeladen

## Lieferschein aus dem Pool löschen (x)

- UnternehmensStandort
- Lieferschein

 delivery\_notes\_delete  
 DELETE /organization-sites/{organizationSiteKey}/delivery-notes/{deliveryNoteKey}

Lieferschein ist gelöscht

# Mappen

Warenausgang





# Checkout

Warenausgang

Externes SignaturePad

**Ladungsträger hinzufügen (x)**



- UnternehmensStandort
- Mappe
- Lieferschein

 loadcarrier\_create  
 POST /organization-sites/{organizationSiteKey}/delivery-note-bundles/{deliveryNoteBundleKey}/delivery-notes/{deliveryNoteKey}/load-carriers

*LT werden pro LS erfasst.*



**externes Signaturfeld anfordern (xm)**

- UnternehmensStandort
- Mappen
- UnterschriftenTyp (Checkout/Checkin)

 signature\_pads\_create  
 POST /organization-sites/{organizationSiteKey}/delivery-note-bundles/{deliveryNoteBundleKey}/signature-pads/checkout



**Fahrer Details erfassen (xm)**

- Fahrer Name
- Fahrer Nummernschild
- Fahrer E-Mail

 delivery\_note\_bundles\_update  
 PATCH /organization-sites/{organizationSiteKey}/delivery-note-bundles/{deliveryNoteBundleKey}

**eine oder mehrere Mappen auschecken (xm)**



- UnternehmensStandort
- Mappen
- FahrerUnterschrift

 delivery\_note\_bundles\_checkout\_multiple  
 POST /organization-sites/{organizationSiteKey}/delivery-note-bundles-checkout

*Eine Mappe wird zum Checkout übergeben.*



**Ladungsträger hinzufügen (xd)**

- UnternehmensStandort
- Mappe
- Lieferschein

 loadcarrier\_create  
 POST /organization-sites/{organizationSiteKey}/delivery-note-bundles/{deliveryNoteBundleKey}/delivery-notes/{deliveryNoteKey}/load-carriers



**externes Signaturfeld anfordern (xm)**

- UnternehmensStandort
- Mappen
- UnterschriftenTyp (Checkout/Checkin)

 signature\_pads\_create  
 POST /organization-sites/{organizationSiteKey}/delivery-note-bundles/{deliveryNoteBundleKey}/signature-pads/checkout



**Fahrer Details erfassen (xm)**

- Fahrer Name
- Fahrer Nummernschild
- Fahrer E-Mail

 delivery\_note\_bundles\_update  
 PATCH /organization-sites/{organizationSiteKey}/delivery-note-bundles/{deliveryNoteBundleKey}

**eine oder mehrere Mappen gleichzeitig auschecken (xm)**

- UnternehmensStandort
- Mappen
- FahrerUnterschrift

 delivery\_note\_bundles\_checkout\_multiple  
 POST /organization-sites/{organizationSiteKey}/delivery-note-bundles-checkout

*Mehrere Mappen werden übergeben und zum Checkout übergeben. Mappen wechseln in den Status "versendet".*

Mappe(n) ist/ sind ausgecheckt und im Status versendet

**Gate Page**

# Checkin

Wareneingang

