

Ruby on Rails 5.x

Do início ao fim!



**Iniciando nosso
ambiente a primeira vez**

The background features a light gray abstract design with overlapping geometric shapes, including triangles and polygons. A faint, stylized globe is visible in the upper right corner. The word "Recomendação..." is centered in a bold, dark red font.

Recomendação...

Recomendação...

- Vídeos de TI
 - a. Curso de Ubuntu Linux
 - i. <https://www.videosdeti.com.br/linux.html>
 - b. Curso de MS-DOS
 - i. <https://www.videosdeti.com.br/msdos.html>



Continuando...



**Faça a configuração
final...**

Faça a configuração final...

1. Configure o git

- a. `$ git config --global user.name "John Doe"`
- b. `$ git config --global user.email johndoe@example.com`

2. Instale o plugin do Vagrant

- a. `vagrant plugin install vagrant-vbguest`



Siga os passos...

Siga os passos...

1. Clone o projeto do nosso ambiente

a. `git clone https://github.com/jacksonpires/curso-rails`

PS. Clone no local onde você vai deixar seus projetos!

Ex: `c:\Projetos`

Siga os passos...

- **Altere para a pasta do projeto**
 - a. `cd curso-rails`
- **Inicie o vagrant**
 - a. `vagrant up`

The background features a light gray abstract design with various geometric shapes, including triangles and polygons. A faint, stylized globe is visible in the background, with several white rectangular shapes placed over it. The text "Comandos úteis..." is centered in a bold, dark red font.

Comandos úteis...

Comandos úteis...

- `vagrant up`
- `vagrant suspend`
- `vagrant halt`



Dicas...

Dicas...

- Ativar a Virtualização na BIOS (erro VT-x)
- Desinstalar ou desabilitar o Hyper-v (no **cmd**)
 - a. `bcdedit /set hypervisorlaunchtype off`
 - b. `bcdedit /set hypervisorlaunchtype auto # ativar`