



CATALOGO GENERAL EQUIPAMIENTOS



FÚTBOL - FÚTBOL SALA - BALONCESTO - TENIS - VESTUARIOS - BALONMANO - GIMNASIA



INDICE INDICE INDICE



PAG: 4 - 8
BALONCESTO



PAG: 9 - 12
FÚTBOL




PAG: 13 - 14.
**FÚTBOL SALA
BALONMANO**



PAG: 15 - 19
**TENIS - PADEL
VOLEIBOL**



PAG: 20 - 21
**OTROS
DEPORTES**



PAG: 22 - 26
REDES



ICE INDICE INDICE

PAG: 27 - 29

GIMNASIA, COLCHONETAS
PROTECCIONES



PAG: 30 - 31

VESTUARIOS



PAG: 32 - 33

ANTIVANDALICOS



PAG: 34 - 35

ACCESORIOS



PAG: 36

OBRAS



NOTAS:



JUEGO COMPUESTO
POR 2 UND.

- Indica que su producción será siempre bajo pedido.
Consulte plazo de entrega.

- Indicate that production will always be under order. Consult delivery time.

- Indica que el producto está compuesto por 2 unidades.

- Indicate that product is composed by two units.

ee
TENT

Softee
EQUIPMENT

Softee
EQUIPMENT

Softee
EQUIPMENT

Softee
EQUIPMENT

Softee
EQUIPMENT



Softee

EQUIPMENT



Softee®

EQUIPMENT

Los artículos SOFTEE EQUIPMENT están diseñados y fabricados de acuerdo a la normativa vigente, responden a los más altos estándares de calidad sin olvidar la parte más estética del diseño.

El pintado de nuestros productos se realiza con pintura epoxi poliéster tras un tratamiento de desengrasado mediante baño fosfatado y polimerizado en horno a temperatura de 200° C.

Toda la tornillería y elementos de unión son sometidos a un tratamiento de zincado. Salvo alguna excepción todos nuestros productos se envían totalmente desmontados, siendo el montaje por cuenta del cliente.

Les recordamos que de acuerdo a la normativa vigente, la sujeción de las porterías trasladables y de los banquillos de suplentes mediante anclajes, es obligatorio.

Gracias al esfuerzo e implicación del equipo humano que forma parte de SOFTEE EQUIPMENT podemos ofrecerle una amplia gama de soluciones deportivas al más alto nivel, con el objetivo de disfrutar el deporte con seguridad.



Fabricamos Deporte





BALONCESTO

JGO CANASTAS MINIBASKET

MONOTUBO FIJAS CON BASE PARA ANCLAJE

- Estructura de acero y vuelo de 80 cm.
- Tubo central de sección cuadrada 80x80x2 mm.
- Soporte tablero de 900x1200 mm. de sección rectangular 40x20x2 mm.
- Base de anclaje de 300x170 mm. con una profundidad de 330 mm (ver foto) empotrada en el suelo mediante zapata de hormigón.

BASKETBALL GOAL SET SINGLE STEM STRUCTURE WITH FIXED SYSTEM

- Steel structure
- 80cm overhang
- Central square pipe section 80x 80x2 mm
- Basketball board support structure 900x1200mm made of steel rectangular section pipe 40x20x2 mm
- Base anchor 300x170 mm, with a depth of 330 mm, fixed in the ground by concrete footing



JGO CANASTAS MINIBASKET

MONOTUBO TRASLADABLES

- Estructura de acero y vuelo de 80 cm.
- Tubo central de sección cuadrada 80x80x2 mm.
- Soporte tablero de 900x1200 mm. de sección rectangular 40x20x2 mm.
- Base de 900x1200 mm. de sección cuadrada 40x40x2 mm con 2 ruedas nylon fijas frontales.

MINIBASKET MONOTUBE PORTABLE GOAL SET

- Steel structure
- 80cm overhang
- Central square pipe section 80x 80x2 mm
- Basketball support board structure 900x1200mm made of steel rectangular section pipe 40x20x2 mm
- Base of 900x1200 mm. of square section 40x40x2 mm with 2 frontal fixed nylon wheels

JGO CANASTAS MINIBASKET
MONOTUBO FIJAS CON BASE PARA ANCLAJE

JGO CANASTAS MINIBASKET
MONOTUBO TRASLADABLES

JGO CANASTAS MINIBASKET DELUXE

FIJAS CON BASE PARA ANCLAJE

- Estructura de acero y vuelo de 1 m.
- Tubo central de sección cuadrada 100x100x4 mm.
- Soporte tablero de 900x1200 mm. de sección cuadrada 40x40x2 mm.
- Base de anclaje de 300x170 mm. con una profundidad de 330 mm (ver foto) empotrada en el suelo mediante zapata de hormigón.
- Tirantes de estabilización al tablero (foto 1).

MINIBASKET DELUXE GOAL SET WITH FIXED BASE FOR ANCHORAGE

- Steel structure & 1m. overhang
- Central square pipe section 100x100x4mm,
- Basketball support board structure 900x1200mm, made of steel square section pipe 40x40x2 mm.
- Base anchor 300x170 mm, with a depth of 330 mm, fixed in the ground by concrete footing
- Straps of stabilization to the board (photo 1)



JGO CANASTAS MINIBASKET
DELUXE CON BASE PARA ANCLAJE

JGO CANASTAS MINIBASKET
DELUXE TRASLADABLES 2 RUEDAS

JGO CANASTAS MINIBASKET DELUXE

TRASLADABLES 2 RUEDAS

- Estructura de acero y vuelo de 1 m.
- Tubo central de sección cuadrada 100x100x4 mm.
- Soporte tablero de 900x1200 mm. de sección cuadrada 40x40x2 mm.
- Base con 2 ruedas nylon fijas de 1000x1200 mm. de sección rectangular 80x40x4 mm.
- Tirantes de estabilización al tablero (foto 1) y a la base con ruedas.
- Incluye carro para su fácil transporte (foto 2).
- Posibilidad de suministrar sistema de seguridad para atornillar al suelo (foto 3).

MINIBASKET DELUXE PORTABLE GOAL SET ON 2 WHEELS

- Steel structure & 1m. overhang
- Central square pipe, section 100x100x4mm,
- Basketball support board structure 900x1200mm made of steel square section pipe 40x40x2 mm.
- Based with 2 fixed nylon wheels of 1000x1200mm of rectangular section 80x40x4mm
- Straps of stabilization to the board (photo 1) & to the base with wheels
- Includes cart for easy transport (photo2)
- Possibility to provide security system to screw to the floor (photo 3)



JGO CANASTAS MINIBASKET
MULTITUBULARES 2 RUEDAS

JGO CANASTAS MINIBASKET MULTITUBO 2 RUEDAS

- Estructura de acero. - Vuelo de 1 m.
- Estructura tipo celosía de sección 40x40x2 mm.
- Soporte tablero de 900 x 1200 mm. de sección rectangular de 40x20x2 mm.
- Base de 900 x 1200 mm. de sección cuadrada 40x40x2mm con 2 ruedas nylon fijas frontales .

MINIBASKET MULTITUBE GOAL SET ON 2 WHEELS

- Steel structure
- 1m overhang
- Lattice structure type of section 40x40x2 mm.
- Basketball support board structure 900x1200mm made of steel square section pipe 40x40x2 mm
- Base of 900x1200 mm. of square section 40x40x2 mm with 2 frontal fixed nylon wheels.

* NO INCLUYEN ACCESORIOS (TABLEROS, AROS, REDES Y CONTRAPESOS; PAG. 7 - 8)

** PROTECTORAS CANASTAS EN PAG. 8

** DO NOT INCLUDE ACCESSORIES (BOARDS, HOOPS, NETS and COUNTERWEIGHT; PAG. 7 to 8)

** PADDING FOR BASKETS IN PAG. 8



BALONCESTO

JGO CANASTAS BALONCESTO MULTITUBO 2 Y 4 RUEDAS

- Estructura de acero y vuelo de 1,65 m.
- Estructura tipo celosía de sección 40x40x2 mm.
- Soporte tablero de 1800x1050 mm. de sección cuadrada 40x40x2 mm.
- Base trasladable de 1400x1400 mm. (2 ó 4 ruedas de nylon) de sección 80x40x2 mm, las canastas de 4 ruedas llevan 4 niveladores para una mejor fijación de la misma.

BASKETBALL MULTITUBE GOAL SET ON 2 & 4 WHEELS

- Steel structure & 1,65m of overhang
- Section 40x40x2 mm, lattice structure type
- Basketball support board structure 1800x1050mm made of steel square section pipe 40x40x2 mm
- Portable base of 1400x1400mm, (2 or 4 wheels) of section 80x40x2mm, the 4 wheel nylon baskets with levelers for a better fixing of the same

JGO CANASTAS BALONCESTO "FURELOS"

TRASLADABLES 2 RUEDAS

- Estructura de acero y vuelo de 1,65 m.
- Estructura central, con secciones de tubo de 80x80x4 mm. y 80x40x2 mm.
- Soporte tablero de 1800x1050 mm. de sección cuadrada 40x40x2 mm.
- Base trasladable de 1400 x 1400 mm (2 ruedas nylon) de sección 80x40x2 mm.
- Tirantes de estabilización al tablero.
- Incluye carro para su fácil transporte (foto 1)

BASKETBALL GOAL SET "FURELOS" ON 2 PORTABLE WHEELS

- Steel structure & 1,65m of overhang
- Central structure, with sections of pipe of 80x80x4 mm, and 80x40x2 mm
- Basketball support board structure 1800x1050mm made of steel square section pipe 40x40x2 mm
- Portable base of 1400x1400mm, (2 or 4 nylon wheels) of section 80x40x2mm
- Straps of stabilization to the board
- Includes cart for easy transport (photo 1)

JGO CANASTAS BALONCESTO DELUXE

FIJA CON BASE PARA ANCLAJE

- Estructura de acero y vuelo de 1,65 m.
- Tubo central sección cuadrada 100x100x4 mm.
- Soporte tablero de 1800x1050 mm. de sección cuadrada 40x40x2 mm.
- Base de anclaje de 300x170 mm. con una profundidad de 330 mm. empotrada al suelo mediante zapata de hormigón.
- Tirantes de estabilización al tablero (foto 2).

BASKETBALL GOAL SET DELUXE WITH FIXED BASE FOR ANCHOR

- Steel structure & 1,65m of overhang
- Central square pipe of section 100x100x4mm
- Basketball support board structure 1800x1050mm made of steel square section pipe 40x40x2 mm
- Base of anchor of 300x170 mm, with a depth of 330 mm, fixed into the ground by concrete
- Straps of stabilization to the board (photo 2)

JGO CANASTAS BALONCESTO DELUXE

TRASLADABLES CON 2 RUEDAS

- Estructura de acero y vuelo de 1,65 m.
- Tubo central sección cuadrada 100x100x4 mm.
- Soporte tablero de 1800x1050 mm. de sección cuadrada 40x40x2 mm.
- Base de 1400x1400 mm. de sección rectangular 80x40x4 mm con 2 ruedas nylon fijas .
- Tirantes de estabilización al tablero (foto 2) y a la base con ruedas.
- Incluye carro para su fácil transporte (foto 3).
- Posibilidad de suministrar sistema de seguridad para atornillar al suelo (foto 4).

BASKETBALL GOAL SET DELUXE WITH 2 PORTABLE WHEELS

- Steel structure & 1,65m of overhang
- Central square pipe of section 100x100x4mm
- Basketball support board structure 1800x1050mm made of steel square section pipe 40x40x2 mm
- 1400x1400 mm, 80x40x4 mm rectangular section with 2 fixed nylon wheels
- Straps of stabilization to the board (photo 2) & to the base with wheels.
- Includes cart for easy transport (photo 3)
- Possibility to provide security system to screw to the floor (photo 4)

JGO CANASTAS BALONCESTO MONOTUBO

FIJAS CON BASE PARA ANCLAJE

- Estructura de acero y vuelo de 1,65 m.
- Tubo central sección cuadrada 80x80x4 mm.
- Soporte tablero de 1800x1050 mm. de sección cuadrada 40x40x2 mm.
- Base de anclaje de 300x170 mm. con una profundidad de 330 mm. empotrada al suelo mediante zapata de hormigón.

BASKETBALL GOAL-SET MONOTUBE WITH ANCHOR FOR FIXED BASE

- Steel structure & 1,65m of overhang
- Central square pipe of section 80x80x4mm
- Basketball support board structure 1800x1050mm made of steel square section pipe 40x40x2 mm
- Base of anchor of 300x170 mm, with a depth of 330 mm, fixed into the ground by concrete

JGO CANASTAS BALONCESTO MONOTUBO

MONOTUBO TRASLADABLES 2 RUEDAS

- Estructura de acero y vuelo de 1,65 m.
- Tubo central de sección cuadrada 80x80x4 mm.
- Soporte tablero de 1800x1050 mm. de sección cuadrada 40x40x2 mm.
- Base de 1400x1400 mm. de sección rectangular 80x40x2 mm con 2 ruedas nylon fijas frontales.
- Tirantes de estabilización a la base con ruedas.

BASKETBALL GOAL SET MONOTUBE WITH 2 PORTABLES WHEELS

- Steel structure & 1,65m of overhang
- Central square pipe of section 80x80x4mm
- Support panel of 1800x1050mm square section 40x40x2 mm
- Base of 1400x1400 mm, 80x40x2 mm rectangular section with 2 fixed nylon wheels
- Straps of stabilization to the base with wheels

* NO INCLUYEN ACCESORIOS (TABLEROS, AROS, REDES Y CONTRAPESOS; PAG. 7 - 8)

** PROTECTORES CANASTAS EN PAG.8

* DO NOT INCLUDE ACCESSORIES (BOARDS, HOOPS, NETS and COUNTERWEIGHT; PAG. 7 to 8)

** PADDING FOR BASKETS IN PAG. 8



BALONCESTO

CANASTAS



JGO CANASTAS BALONCESTO
MULTITUBO 4 RUEDAS



JUEGO COMPUESTO
POR 2 UND.



JGO CANASTAS BALONCESTO
"FURELOS" TRASLADABLES



JUEGO COMPUESTO
POR 2 UND.



JUEGO COMPUESTO
POR 2 UND.



JGO CANASTAS BALONCESTO
CON BASE PARA ANCLAJE



JGO CANASTAS BALONCESTO
MONOTUBO TRASLADABLES





BALONCESTO

JGO CANASTAS BALONCESTO / MINIBASKET ABATIBLES DE 1 / 1,5 / 2 / 2,5 MTS

CANASTAS

- Estructura de acero.
- Vuelo variable de 1 a 2,5 m.
- Estructura tipo celosía de sección 40x40x2 mm.
- Soporte tablero de 900x1200 mm.(minibasket) y 1800x1050(baloncesto) de sección cuadrada de 40x40x2 mm.
- Abatibles lateralmente a la pared mediante sistema bisagra.

BASKETBALL GOAL SET / MINIBASKET FOLDING OF 1 / 1,5 / 2 / 2.5MTS

- Steel Structure
- Flight variable from 1 to 2.5 m.
- Structure type celosia of section 40x40x2 mm
- Support panel of 900x1200mm, (minibasket) and 1800x1050 (basketball) square section of 40x40x20mm.
- Laterally hinged to the wall by hinge system



* CONSULTE OTROS VUELOS



JGO CANASTAS BALONCESTO / MINIBASKET ABATIBLES DE 1 / 1,5 / 2 / 2,5 MTS

JGO CANASTAS BALONCESTO MONOTUBO COLGANTES MANUALES Y MOTORIZADAS

- La sección tanto de la estructura metálica para colocación entre cerchas del pabellón como la del monoposte de la canasta es de 90 x 90 x 4 mm.
- Soporte de tablero de 1800x1050 mm. y sección de 40x40x2 mm.
- Elevación de la canasta mediante motor monofásico eléctrico con freno, final de carrera y mando a distancia (foto 1), posibilidad de elevación manual mediante manivela con carraca.
- Toda la elevación se realiza mediante un cable de acero anti giratorio acompañado de otros dos cables de acero a ambos lados que actúan como sistema de seguridad en caso de rotura.
- Se recomienda la instalación de un SISTEMA DE SEGURIDAD ANTICAIDA, para anular cualquier tipo de anomalía que pueda ocurrir (foto 2)

BASKETBALL BASKETS GOAL SET MONOTUBE HANGING & MOTORIZED

- The section of both the metallic structure for placement between trusses monopost flag of the basket is 90 x 90 x 4 mm.
- Support Panel 1800x1050 mm. and section of 40x40x2 mm.
- Elevation of basket by electric motor with brake, remote control (photo 1), possibility of manual elevation by handle with ratchet.
- All elevation is carried out by a steel cable anti rotating accompanied by another 2 steel cables on both sides to act as security system in case of breakage.
- We recommend installing an ANTICAIDA SECURITY SYSTEM, to cancel any abnormality that may occur (photo 2)



JGO CANASTAS BALONCESTO MONOTUBO COLGANTES MANUALES Y MOTORIZADAS

JGO CANASTAS BALONCESTO MULTITUBO COLGANTES MANUALES Y MOTORIZADAS

- Tanto de la estructura metálica para colocación entre cerchas del pabellón como el armazón central de la canasta es de sección 80 x 40 x 2 mm.
- Soporte de tablero de 1800x1050 mm. y sección de 40 x 40 x 2 mm.
- Elevación de la canasta mediante motor monofásico eléctrico con freno, final de carrera y mando a distancia (foto 1), opción de elevación manual mediante manivela con carraca.
- Toda la elevación se realiza mediante un cable de acero anti giratorio.
- Se recomienda la instalación de un SISTEMA DE SEGURIDAD ANTICAIDA, para anular cualquier tipo de anomalía que pueda ocurrir (foto 2)

BASKETBALL BASKETS GAME MULTITUBE HANGING & MOTORIZED

- Both of the metal structure for placement between trusses central pavilion and the frame of the basket section is 80 x 40 x 2 mm.
- Support Panel 1800x1050 mm. and section of 40x40x2 mm.
- Elevation of basket by electric motor with brake, remote control (photo 1), option of manual elevation by handle with ratchet.
- All elevation is done by a steel cable anti rotating
- We recommend installing a ANTICAIDA SECURITY SYSTEM, to cancel any abnormality that may occur (figure 2)



JGO CANASTAS BALONCESTO MULTITUBO COLGANTES MANUALES Y MOTORIZADAS

* NO INCLUYEN ACCESORIOS (TABLEROS, AROS y REDES PAG. 7 - 8)

** SOLICITENOS LA FICHA TÉCNICA DE MONTAJE DE CANASTAS COLGANTE PARA DARLE UN PRESUPUESTO DEFINITIVO.

* DO NOT INCLUDE ACCESSORIES (BOARDS, HOOPS, NETS and COUNTERWEIGHT- PAG. 7 to 8)

** ASK FOR DATA SHEET FOR ASSEMBLING HANGING BASKETS TO GIVE YOU A FINAL ESTIMATE.





BALONCESTO

COMPLEMENTOS

SISTEMA ADAPTACIÓN BASKET/MINIBASKET

Estructura de acero acopiable a las canastas de baloncesto con el fin de poder adaptarla para la práctica del minibasket u otras alturas intermedias. La estructura permanece fija y es el tablero el que varía su altura mediante un dispositivo especial (foto 1).

BASKET ADAPTION SYSTEM/MINIBASKET

Steel structure attachable to the basketball hoops in order to be able to adapt to the practice of minibasket or other heights intermediate. The structure remains fixed & it is the board that its height varies by a special device.



JUEGO COMPUESTO POR 2 UND.

SISTEMA ADAPTACIÓN BASKET/MINIBASKET

CAJÓN CONTRAPESO CANASTAS

Recipient fabricado en chapa de acero con 2 asas y tapa con cierre mediante doble tornillo. Destinado a contener el contrapeso necesario para evitar el vuelco de la canasta, deberá rellenarse de un material (arena, cemento ...) lo suficientemente pesado como para evitar el vuelco de la misma.

MEDIDAS: ALTO ANCHO LARGO

Baloncesto: 64 cm 40,5 cm 65,5 cm

Minibasket: 37 cm 40,5 cm 65,5 cm

BASKETS COUNTERWEIGHT CASE

Made of steel plate with 2 handles & lid with closure of double screw.

Needs to contain the necessary counterweight to prevent tipping of the basket. must be filled by a material (sand, cement...) heavy enough to avoid overturning of it.



ANCLAJES CANASTAS FIJAS

Anclaje forma cúbica en acero soldado para empotrar en zapata de hormigón. Dispone de 4 tuercas de una pieza con tornillos de seguridad para anclaje de canasta monotubular. Ofrece fiabilidad y resistencia máxima al vuelco. Medidas: 17 x 30 x 33 cm.

FIXED ANCHORS BASKETS

Anchorage cubic shape welded steel recessed concrete hearth. It has 4 bolts with safety screws for anchoring monotubular basket. It offers reliability and maximum resistance to overturning. Sizes: 17 x 30 x 33 cm

ANCLAJES CANASTAS FIJAS

CAJÓN CONTRAPESO MINIBASKET

CAJÓN CONTRAPESO BALONCESTO

INDICADORES METÁLICOS FALTAS PERSONALES

Compuesto por base de madera y cinco indicadores metálicos numerados, destinados a indicar las faltas de cada jugador.

PERSONAL FOULS METAL INDICATORS

Composed by base of wood and five metallic indicators numbered, designed to indicate the fouls of each player.



CAJÓN CONTRAPESO BALONCESTO

CAJÓN CONTRAPESO MINIBASKET

ANCLAJES CANASTAS FIJAS

JGO BANDERINES FALTAS DE EQUIPO

Formado por 2 banderines metálicos, señalan cuando un equipo llega a los cinco personales.

GAME PENNANTS TEAM FOULS

Formed by 2 metallic pennants which indicates when a team reaches 5 personal fouls.

FLECHAS INDICADORES POSESIÓN

Pieza de madera destinada a señalar la posesión en caso de lucha.

POSSESSION ARROW INDICATORS

Piece of wood destined to indicate the possession in case of fight.

INDICADORES FALTAS

BANDERINES FALTAS DE EQUIPO

FLECHAS INDICADORES POSESIÓN

ARO TUBO

Compuesto por 12 ganchos equidistantes antilesión para fijación de red. Fijado al tablero mediante 4 tornillos. Dimensiones reglamentarias FIBA. Aro económico y de larga duración. Se suministra por unidad.

TUBE HOOP

Composed of 12 equally spaced hooks for fixed net. Fixed to the board with 4 screws. Regulation dimensions FIBA. Economic hoop & long lasting. Supplied per unit.



ARO TUBO

ARO MACIZO

Compuesto por 12 ganchos equidistantes antilesión para fijación de red, reforzado mediante 2 nervios de acero macizo. Fijado al tablero mediante 4 tornillos. Dimensiones reglamentarias FIBA. Se suministra por unidad.

SOLID HOOP

Composed of 12 equally spaced hooks for fixed net. Reinforced by 2 nerves of solid steel. Fixed to the board with 4 screws. It has a mechanism spring that allows less impact. Regulations dimensions FIBA. Supplied by unit.



ARO MACIZO

ARO BASCULANTE ESCOLAR

Compuesto por 12 ganchos equidistantes antilesión para fijación de red, reforzado mediante 2 nervios de acero macizo. Fijado al tablero mediante 4 tornillos. Dispone de mecanismo de 1 muelle que permite una amortiguación al impacto. Dimensiones reglamentarias FIBA. Se suministra por unidad.

BASCULE STUDENT HOOP

Composed of 12 equally spaced hooks for fixed net. Reinforced by 2 nerves of solid steel. Fixed to the board with 4 screws. It has a mechanism spring that allows less impact. Regulations dimensions FIBA. Supplied by unit.



ARO BASCULANTE ESCOLAR

ARO BASCULANTE DELUXE

2 y 3 MUELLES

Compuesto por 12 ganchos equidistantes antilesión para fijación de red, reforzado mediante chapa de acero macizo. Fijado al tablero mediante 4 tornillos. Dispone de mecanismo de 2 o 3 muelles que permite una amortiguación al impacto. Aro de grandes prestaciones. Dimensiones reglamentarias FIBA. Se suministra por unidad.

BASCULAR HOOP DELUXE 2 & 3 SPRINGS

Composed of 12 equally spaced hooks for fixed net. Reinforced by 2 nerves of solid steel. Fixed to the board with 4 screws. It has a mechanism spring that allows less impact. High performance hoop. Dimensions FIBA. Supplied by unit.



ARO BASCULANTE DELUXE
2 y 3 MUELLES





BALONCESTO

TABLERO BALONCESTO / MINIBASKET METACRILATO

10, 15 y 20 MM

Diseñado y fabricado conforme a las normativas y estándares más exigentes.
Transparencia y transmisión de luz elevada.Uso interior/exterior competición.

Medidas Disponibles:

1800x1050(Baloncesto FIBA) 1800x1200(Baloncesto Antiguo) 900x1200(Minibasket)

Se suministra por unidad.

BASKETBALL BOARD / MINIBASKET ACRYLIC GLASS 10,15 & 20MM

- Designed and manufactured to the highest standards and regulations
- Transparency and high light transmission. Indoor / outdoor competition.
- Available Sizes:
- 1800x1050 (FIBA BASKETBALL) 1800x1200 (OLD BASKETBALL) 900x1200 (Minibasket).
- Supplied by unit



TABLEROS

TABLERO BALONCESTO / MINIBASKET FIBRA DE VIDRIO

Tablero de 25 mm de grosor, pintado en blanco, fabricado en fibra de vidrio con resina de poliéster.

Dimensiones reglamentarias FIBA.Uso interior/exterior semi-profesional.


Medidas Disponibles:

1800x1050(Baloncesto FIBA) 1800x1200(Baloncesto Antiguo) 900x1200(Minibasket)

Se suministra por unidad.

BASKETBALL BOARD / MINIBASKET FIBERGLASS

- Board of 25mm thickness, painted White, manufactured of fiberglass with polyester resin.
- Regulations dimensions FIBA, Indoor use/outdoor semi-professional
- Available Sizes:
- 1800x1050 (Basketball FIBA) 1800x1200 (old basketball) 900x1200 (Minibasket)
- Supplied by units.



TABLERO BALONCESTO / MINIBASKET METACRILATO

TABLERO BALONCESTO / MINIBASKET LYNX FOAM

Este tablero está diseñado y fabricado para las exigencias más estrictas.

Resistencia máxima y con un peso muy ligero.

Dimensiones reglamentarias FIBA.Uso interior/exterior profesional.

Medidas Disponibles: 1800x1050(Baloncesto FIBA) 900x1200(Minibasket)

Se suministra por unidad.

BASKETBALL BOARD / MINIBASKET LYNX FOAM

- This board is designed and manufactured to the strictest requirements
- Maximum resistance and with a very light weight
- Regulations dimensions FIBA. Indoor use/ outdoor professional
- Available Sizes: 1800x1050 (Basketball FIBA) 900x1200 (Minibasket)
- Supplied by unit

TABLERO BALONCESTO / MINIBASKET AGLOMERADO

Fabricado en aglomerado con acabado melamínico en color blanco.

Gran relación calidad/precio.Dimensiones reglamentarias FIBA.

Medidas Disponibles:

1800x1050(Baloncesto FIBA) 1800x1200(Baloncesto Antiguo) 900x1200(Minibasket)

Se suministra por unidad.

BASKETBALL BOARD / AGGLOMERATED MINIBASKET

- Manufactured in agglomerated with white melamine finish
- Great value for money
- Regulations dimensions FIBA,
- Available Sizes: 1800x1050 (Basketball FIBA) 1800x1200 (Minibasket)
- Supplied by unit

JGO PROTECTORES CANASTAS BALONCESTO / MINIBASKET MONOTUBO y DELUXE

Juego compuesto por 2 protectores de espuma poliuretano recubiertos por lona de PVC y sujetos mediante velcro.

BASKETBALL BASKETS PADDING SET / MINIBASKET MONOTUBE & DELUXE

Set consisting of 2 protective PU foam material covered with PVC and restrained by Velcro.

JGO PROTECTORES CANASTAS BALONCESTO / MINIBASKET MULTITUBO y "FURELOS"

Juego de protectores compuestos por 2 tableros de DM hidrófugos, tapizados con espuma de poliuretano recubiertos por lona de PVC, sujetos a la canasta mediante 2 piezas metálicas.

BASKETBALL BASKETS PROTECTIVE SET/ MINIBASKET MULTITUBE & "FURELOS"


Set protective panels composed of 2 DM waterproof, foam upholstered with PU foam covered with PVC fabric, subject to the basket with 2 pieces of metal.

JGO PROTECTORES TABLEROS BALONCESTO / MINIBASKET

Juego de protectores FOAM de alta densidad para la protección inferior y lateral del tablero.

BASKETBALL BOARDS PROTECTIVE SET/ MINIBASKET

Set FOAM protective high density for protection of lower and sides of the board.



* Los protectores están diseñados exclusivamente para las canastas Softee Equipment.

** Consulte presupuesto para otras medidas.

* The protectors are designed exclusively for the baskets Softee Equipment

** Consult data for other sizes.



FÚTBOL

PORTERIAS

JGO PORTERIAS FIJAS ALUMINIO FUTBOL 11

Las dimensiones interiores del marco son de acuerdo a la normativa FIFA de 7,32m x 2,44m. La unión entre el larguero y postes se realiza interiormente mediante escuadras metálicas de acero y tornillos de seguridad. Contiene arquillos laterales de acero de sección 33 mm para caída de red y soportes de poliamida para sujeción de la red a la portería. Botes de 50 cm para empotrar en zapata de hormigón incluidos. Red no incluida.

ALUMINUM FIXED GOAL POST SET FOOTBALL 11

The interior dimensions of the framework are according to FIFA regulations of 7,32 m x 2,44 m. Between the crossbar & posts is united out by steel metal brackets & security screws. Contains steel side archers of 33mm for the fall of the net & polyamide supports for supporting the net to the goal, 50cm for concrete recessed included. Net not included.

JGO PORTERIAS FIJAS ALUMINIO FUTBOL 7


Características idénticas a fútbol 11, con la salvedad de que cumplen la normativa correspondiente para porterías de fútbol 7. Medidas interiores del marco son de 6,00m x 2,00m.

ALUMINUM FIXED GOAL POST SET FOOTBALL 7

Characteristics identical to football 11 with the condition that they correspond to football goals 7. Measurements of framework are 6,00m x 2,00m.



JUEGO COMPUESTO POR 2 UND.



JGO PORTERIAS FIJAS ALUMINIO FUTBOL 11 - 7



JUEGO COMPUESTO POR 2 UND.



JGO PORTERIAS FIJAS METÁLICAS FUTBOL 11 - 7

JGO PORTERIAS FIJAS METÁLICAS FUTBOL 11

Las dimensiones interiores del marco son de acuerdo a la normativa FIFA de 7,32m x 2,44m. La unión entre el larguero y postes se realiza interiormente mediante escuadras metálicas de acero y tornillos de seguridad. Contiene arquillos laterales de acero de sección 33 mm para caída de red y soportes de poliamida para sujeción de la red a la portería. Botes de 50 cm para empotrar en zapata de hormigón incluidos. Red no incluida.

STEEL FIXED GOAL POST SET FOOTBALL 11

The interior dimensions of the framework are according to FIFA regulations of 7,32 m x 2,44 m. Between the crossbar & posts is united out by steel metal brackets & security screws. Contains steel side archers of 33mm for the fall of the net & polyamide supports for supporting the net to the goal, 50cm for concrete recessed included. Net not included.

JGO PORTERIAS FIJAS METÁLICAS FUTBOL 7

Características idénticas a fútbol 11, con la salvedad de que cumplen la normativa correspondiente para porterías de fútbol 7. Medidas interiores del marco son de 6,00m x 2,00m.

STEEL FIXED GOAL POST SET FOOTBALL 7

Characteristics identical to football 11 with the condition that they correspond to football goals 7. Measurements of framework are 6,00m x 2,00m.



JGO PORTERIAS FIJAS METÁLICAS FUTBOL 11 - 7

JGO PORTERIAS TRASLADABLES ALUMINIO FUTBOL 11

Portería compuesta por marco (postes y larguero), arquillos de acero de 33 mm de sección y una base de 2,10m de profundidad que le aporta el apoyo suficiente para que el conjunto sea estable.

Portería con dimensiones oficiales de acuerdo a la normativa FIFA de 7,32m x 2,44m. Los ganchos para redes están fabricados en poliamida y cumplen la normativa vigente en lo que se refiere a seguridad y diseño. La red se coloca con suma facilidad. Red no incluida.

STEEL PORTABLE GOAL POST SET FOOTBALL 11

Framework goal consists of (post & crossbar), steel archers of section 33mm & a base of 2,10m in depth which gives sufficient support so it is stable. According to FIFA regulatory of 7,32m x 2,44m. The hooks for the nets are manufactured in polyamide & they meet the current regulations in regard to safety & design. The net is easily placed. Net is not included.



JUEGO COMPUESTO POR 2 UND.



JGO PORTERIAS TRASLADABLES ALUMINIO FUTBOL 11 - 7

JGO PORTERIAS TRASLADABLES ALUMINIO FUTBOL 7

Portería compuesta por marco (postes y larguero), arquillos de acero de 33 mm de sección y una base de 1,50 m de profundidad que le aporta el apoyo suficiente para que el conjunto sea estable.

Portería con dimensiones oficiales de acuerdo a la normativa FIFA de 6,00 m x 2,00 m. Los ganchos para redes están fabricados en poliamida y cumplen la normativa vigente en lo que se refiere a seguridad y diseño. La red se coloca con suma facilidad. Red no incluida.

STEEL PORTABLE GOAL POST SET FOOTBALL 7

Framework goal consists of (post & crossbar), steel archers of 33mm section & a base of 1,50m in depth which gives sufficient support so it is stable. Goal with official dimensions according to FIFA regulatory of 6,00m x 2,00m. The hooks for the nets are manufactured in polyamide & they meet the current regulations in regard to safety & design. The net is placed ease. Net is not included.

* VER REDES DE FÚTBOL EN PAGINA 23.

* SEE FOOTBALL NETS (PAGE 23)



FÚTBOL

JGO PORTERIAS ALUMINIO / METÁLICAS FIJAS FUTBOL 5

Las dimensiones interiores del marco son de acuerdo a la normativa FIFA de 5,00 x 2,00 m. La unión entre el larguero y postes se realiza interiormente mediante escuadras metálicas de acero y tornillos de seguridad.

Contiene arquillos laterales de acero de sección 33 mm para caída de red y soportes de poliamida para sujeción de la red a la portería.

Botes de 50 cm para empotrar en zapata de hormigón incluidos. Red no incluida.

ALUMINIUN FIXED GOAL POST SET FOOTBALL 5

The interior dimensions of the framework are according to FIFA regulations of 5.00m X 2.00m Crossbar & posts, IT is united by steel metal brackets & security screws. Contains steel side archers of 33 mm for the fall of the net & polyamide supports for supporting the net to the goal. 50cm for concrete recessed included. Net not included.



JGO PORTERIAS ALUMINIO / METÁLICAS FIJAS FUTBOL 5

COMPLEMENTOS

JUEGO 4 POSTES TRASEROS METALICOS PARA SUJECCION RED TIPO CAJÓN

Postes tensores de acero para red tipo cajón de sección 50 x 2 mm, los cuales van empotrados en la parte trasera de las porterías.

SET OF 4 STEEL GOAL POST FOR BEHIND THE GOAL FOR NET FIXING

Steel posts for the net of 50x2mm in which are fixed to the back of the goal posts.



JUEGO 4 POSTES TRASEROS METALICOS PARA SUJECCION RED TIPO CAJÓN

BANQUILLO SUPLENTES DE 4 a 10 PLAZAS

Fabricado en perfil metálico de 40 x 40 x 2 mm, laterales en policarbonato compacto, recubrimiento superior con plancha de policarbonato celular y asientos individuales con respaldo de pvc. Provistos de 4 platinas antivuelco que permite atornillar toda la estructura al suelo.

Disponible de 4 a 12 plazas.

* OPCIONAL JUEGO DE RUEDAS PARA TRANSPORTE y PARRILLA REPOSAPIES.

** PORTES NO INCLUIDOS.

SUBSTITUE BENCH WITH 4-10 SEATS

Made in galvanized steel profiles of 40x40x2mm, polycarbonate side, covered on top with polycarbonate, individual seats with back rest made of pvc. Available from 4 – 12 seats.

* HAVE OPTION OF WHEELS FOR PORTABLE AND SURFACE TO ISOLATE FEET FROM CONTACT TO THE GROUND.

** TRANSPORT NOT INCLUDED



BANQUILLO SUPLENTES DE 4 a 10 PLAZAS

BANQUILLO 4º ARBITRO

Fabricado en perfil metálico de 40 x 40 x 2 mm, laterales en policarbonato compacto, recubrimiento superior con plancha de policarbonato celular, 2 asientos individuales con respaldo de pvc y pupitre para anotaciones.

Provistos de 4 platinas antivuelco que permite atornillar toda la estructura al suelo.

* OPCIONAL JUEGO DE RUEDAS PARA TRANSPORTE

** PORTES NO INCLUIDOS

FOURTH OFFICIAL BENCH

Made in galvanized steel profiles of a 40x40x2mm, polycarbonate side , cover on top with polycarbonate, two individual seats with back rest made of pvc. Has fixing screws that allows the structure to be fixed to the ground which permits it from overturning.

* HAVE OPTION OF WHEELS FOR PORTABLE AND SURFACE TO ISOLATE FEET FROM CONTACT TO THE GROUND.

** TRANSPORT NOT INCLUDED



BANQUILLO 4º ARBITRO

JGO BASES RECOGIDA DE RED DE FÚTBOL

Fabricado en tubo de acero de 33 mm con bisagras para abatir hacia arriba la red.

Disponible para porterías de fútbol 11, 7, 5. Tanto de aluminio como metálicas.

SET BASES FOR FOOTBALL NET

Made in steel pipe of 33mm with hinges reclining upwards towards the red.

Goal post available for football 11, 7, and 5, in aluminium and steel



JGO BASES RECOGIDA DE RED DE FÚTBOL 11 y 7





FÚTBOL

COMPLEMENTOS

JGO DE RUEDAS PARA TRASLADAR PORTERIAS DE FÚTBOL 11 y 7

Juego compuesto de 2 ruedas de nylon y abrazadera metálica que permite el fácil transporte de las porterías.
Disponible en 2 versiones, para porterías de aluminio y porterías metálicas.

SET OF WHEELS FOR PORTABLE GOAL POST OF FOOTBALL 11 AND 7
Set of two nylon wheels which permits easy transport of the goal posts.
Goal post available in both aluminium and steel versions.



BOTES PORTERÍAS FÚTBOL 11, 7 y 5 PARA METÁLICAS y PARA ALUMINIO

Botes diseñados para empotrar en zapata de hormigón.
Su uso es imprescindible para la colocación de cualquier portería fija de aluminio o metálica de fútbol 11, 7 y 5.
Las de aluminio llevan además una pieza interior de acero que une poste y bote.

STEEL AND ALUMINIUM SOCKETS FOR GOAL POSTS FOR FOOTBALL 11,7 AND 5
Sockets designed for fixing in concrete ground.
It is essential for the fixing of any aluminium or steel fixed goal post of football 5, 7, and 11.

JGO DE RUEDAS PARA TRASLADAR PORTERIAS DE FÚTBOL 11 y 7



GANCHO SUJECCIÓN RED

Fabricado en poliamida de alta calidad, se adapta a la mayoría de porterías existentes al mercado mediante guía y/o tornillo de sujeción. Evita roces que puedan ocasionar los enganches convencionales.
Producto de larga durabilidad que cumple las normativas más exigentes del mercado europeo.

HOOK FOR HOLDING NET
Net adapt hook made of safety poliamide for avoiding being hurt or cut.
Long lasting product which complies with the existing normatives of the european market.

BOTES FÚTBOL 11 y 7 ALUMINIO



BOTES FÚTBOL 11 y 7 METÁLICOS



GANCHO SUJECCIÓN RED

SISTEMA SUJECCIÓN EN HIERBA PORTERIAS FUTBOL 11 - 7

SISTEMA SUJECCIÓN EN HIERBA PORTERIAS FUTBOL 11 - 7

Pieza fabricada en acero y con forma en espiral que se coloca en la base de la portería e introduciéndola en el terreno impide el desplazamiento de las porterías trasladables.
Su uso es exclusivo para terrenos naturales.

FIXING SYSTEM ON GRASS FOR FOOTBALL GOALS 11-7
Spiral piece made of steel which is fixed in the base of the goal post which prevents movement of the portable goal post.

CARRO MARCACAMPOS 2 SALIDAS

Carro marcacampos metálico estructura reforzada, con 2 ruedas y rueda guía con sistema de 2 salidas y regulador de salida. Provisto de mangos/asas para su cómoda utilización.

LINE FIELD MARKER WITH TWO DIFFERENT WIDTH OF LINE
Steel structure line field marker with two side wheels and one front wheel with two different width of line.
Easy handling

CARRO MARCACAMPOS 2 SALIDAS



POSTE PARA RED PROTECCIÓN

Postes de acero o aluminio empotrados en zapata de hormigón para colocación de red protección (PAG 25).
Posible colocación en bote empotrado de 50 cm que permite retirarlos si fuera necesario.
La altura máxima de estos postes es de 6 metros, disminuyendo a 5,50 m los metálicos debido a su instalación, solo en el caso de aluminio sección 120x100 mm podría llegar a tener una altura máxima de 7,5 m.

PROTECTION FOR NET POSTS
Steel and aluminum posts fixed to the ground for fixing protection net (pag 25).
Socket fixing 50 cm which permits taking out if necessary.
The maximum height is 6 meters but the steel sockets are reduce to 5,5 m due to their instalation.



POSTE PARA RED PROTECCIÓN 6 MTS



FÚTBOL SALA BALONMANO

PORTERIAS

JGO PORTERIAS FÚTBOL SALA / BALONMANO FIJA

Las dimensiones interiores del marco(postes y larguero) son de acuerdo a la normativa FIFA de 3,00 m x 2,00 m.
 La unión entre el larguero y postes se realiza interiormente mediante escuadras metálicas de acero y tornillos de seguridad. Contiene arquillos laterales de acero de sección 33 mm para caída de red y soportes de poliamida para sujeción de la red a la portería.
 La instalación de las mismas se completa empotrando las en el suelo mediante botes fabricados en acero y diseñados para ello .Red no incluida.
 Fabricación de marco en aluminio o acero.

SALA BALL GOAL POST SET / FIXED HANDBALL

The interior dimensions of the framework (posts & crossbar) are according to FIFA regulations of 3.00 m X 2.00 m, Crossbar & posts it is carried out by steel metal brackets & security screws. Contains steel side Between the archers of 33 mm for the fall of the net & - polyamide supports for supporting the net to the goal.
 Sockets made of steel, Net not included.
 Made of wood, aluminium or steel.





**PORTERIAS FÚTBOL SALA / BALONMANO FIJA
METÁLICA-ALUMINIO**

JGO PORTERIAS FÚTBOL SALA / BALONMANO TRASLADABLES BASE TUBO REDONDO

Portería compuesta por marco (postes y larguero), arquillos y base de tubo redondo de acero 33 mm de sección con 2 platinas antivuelco para poder atornillar la estructura al suelo, además de llevar soportes de poliamida para sujeción de la red a la portería.
 La unión entre el larguero y postes se realiza interiormente mediante escuadras metálicas de acero y tornillos de seguridad. Red no incluida. Posibilidad de suministrar sistema de seguridad simple o doble (Pág 14).
 Fabricación de marco en madera, aluminio o acero.

SALA BALL GOAL SET / PORTABLE HANDBALL ROUNDED PIPE

Goal post frame work made of (posts & crossbar) ground base tube made of 33 mm steel with 2 fixing screws which allows the structure to be fixed to the ground which permits it overturning. Apart from polyamide supports for supporting goal post net. Crossbar post frame work is carried out by steel brackets security screws. Net is not included. Possibility of subscribing simple or double security (page 14).
 Made of wood, aluminium or steel.




**JGO PORTERIAS FÚTBOL SALA / BALONMANO
TRASLADABLES BASE TUBO REDONDO**

JGO PORTERIAS FÚTBOL SALA / BALONMANO TRASLADABLES BASE 80 X 40 MM

Portería compuesta por marco (postes y larguero), arquillos de 33 mm y base de sección rectangular 80x40 mm con 2 platinas antivuelco para poder atornillar la estructura al suelo, además de llevar soportes de poliamida para sujeción de la red a la portería.
 La unión entre el larguero y postes se realiza interiormente mediante escuadras metálicas de acero y tornillos de seguridad. Red no incluida. Posibilidad de suministrar sistema de seguridad simple o doble (Pág 14).
 Fabricación de marco en madera, aluminio o acero

SALA BALL GOAL SET / PORTABLE HANDBALL ROUNDED PIPE 80X40

Goal post frame work made of (posts & crossbar) ground rectangular base of 80x40 mm steel with 2 fixing screws which allows the structure to be fixed to the ground which permits it overturning. Apart from polyamide supports for supporting goal post net.
 Crossbar post frame work is carried out by steel brackets security screws. Net is not included.
 Frame work made of wood, aluminium or steel.




**JGO PORTERIAS FÚTBOL SALA / BALONMANO
TRASLADABLES BASE 80 X 40 MM**

JGO PORTERIAS FÚTBOL SALA / BALONMANO ABATIBLES

Portería compuesta por marco (postes y larguero), arquillos de acero de 33 mm abatibles lateralmente a ambos lados (foto 1) y que a través de soporte metálico se fija al suelo mediante tornillería (foto 2).
 Incluye ademas soportes de poliamida para sujeción de la red a la portería.
 La unión entre el larguero y postes se realiza interiormente mediante escuadras metálicas de acero y tornillos de seguridad. Red no incluida.
 Fabricación de marco en madera, aluminio o acero

SALA BALL GOAL SET / FOLDING HANDBALL GOAL SET

Goal post frame work made of (posts & crossbar) side back supports made of 33mm steel with folding sides and apart from having the steel support you can fix to the ground (photo 2). Includes polyamide supports for supporting goal post net. Crossbar post frame work is carried out by steel brackets security screws. Net is not included.
 Frame work made of wood, aluminium or steel



**JGO PORTERIAS FÚTBOL SALA / BALONMANO
METÁLICAS ABATIBLES**

* VER REDES DE FÚTBOL SALA / BALONMANO PAGINA 22.





FÚTBOL SALA BALONMANO

COMPLEMENTOS

BANQUILLO METÁLICO CON ASIENTOS DE PVC

Banquillo de 5 plazas (estándar) compuesto de estructura de acero y asientos de PVC. Posibilidad de unión de varios banquillos mediante tornillería. Ideal para banquillo de suplentes de interior. Consulte posibilidad de fabricación en otras medidas.

METALLIC BENCH WITH PVC SEATS

Players bench, made of steel structure, it has 5 (standard) pvc seats. Also has the possibility of joining together other benches. Consult manufacturer other sizes.

**BP**

GANCHO SUJECCIÓN RED

Fabricado en poliamida de alta calidad, se adapta a la mayoría de porterías existentes al mercado mediante guía y/o tornillo de sujeción. Evita roces que puedan ocasionar los enganches convencionales.

Producto de larga durabilidad que cumple las normativas más exigentes del mercado europeo.

HOOK FOR HOLDING NET

Net adapt hook made of safety polyamide for avoiding being hurt or cut. Long lasting product which complies with the existing regulations of the european market.

BANQUILLO METÁLICO CON ASIENTOS DE PVC



GANCHO SUJECCIÓN RED

BOTES PORTERIAS FIJAS
FÚTBOL SALA / BALONMANO

BOTES PORTERIAS FÚTBOL SALA / BALONMANO (PARA ALUMINIO Y METÁLICAS)

Botes diseñados para empotrar en zapata de hormigón.

Su uso es imprescindible para la colocación de cualquier portería fija de aluminio y metal de fútbol sala / balonmano.

SOCKETS FOR INDOOR FOOTBALL GOAL POSTS / HANDBALL (FOR ALUMINIUM AND STEEL)

Sockets designed for fixing in concrete ground. It is essential for the fixing of any aluminium or steel fixed goal post of sala ball and handball.

CARRO PORTA PORTERIAS FÚTBOL SALA / BALONMANO

Formado por estructura metálica y 4 ruedas giratorias de nylon.

Uso indicado para el fácil traslado de las porterías de fútbol sala / balonmano.

Se suministra por unidad.

PORTABLE TROLLEY FOR INDOOR FOOTBALL / HANDBALL GOAL POSTS

Made of steel structure with 4 swivel nylon wheels.

It is used for easy portable of indoor football and handball goal posts.

Supply by unit.



CARRO PORTA PORTERIAS FÚTBOL SALA / BALONMANO

SISTEMA SEGURIDAD PARA PORTERÍA DE FÚTBOL SALA/BALONMANO -UNIDAD-

Pletinas de acero para atornillar al suelo, indicadas para dar mayor estabilidad/seguridad a las porterías de fútbol sala/balonmano de base tubo redondo (ver foto) y base 80x40 mm. Complemento de seguridad ideal para las porterías Softee Equipment.

Se recomienda la utilización de 2 uds. por portería.

SECURITY SYSTEM PER UNIT FOR INDOOR FOOTBALL AND HANDBALL GOAL POST

Fixed to floor with screws to give full support and security to the indoor football goals posts and the handball goal post made in square pipe of 80x40mm..



SISTEMA DE SEGURIDAD SIMPLE



SISTEMA DE SEGURIDAD DOBLE

JGO DE LARGUEROS REDUCTORES PARA PORTERÍAS DE FÚTBOL SALA / BALONMANO

Larguero de sección 80x80 mm que permite rebajar fácilmente la altura de las porterías de fútbol sala/balonmano mediante tornillería a los postes de las mismas. Fabricación en madera, aluminio o acero.

CROSSBAR REDUCERS FOR INDOOR FOOTBALL / HANDBALL GOAL POST SET

Crossbar section of 80x80mm which permits reduced height of the indoor football / handball goal post which is fixed to the two side posts.

Made of wood, aluminium or steel.

JGO DE LARGUEROS REDUCTORES PARA PORTERÍAS
DE FÚTBOL SALA / BALONMANO DE 1,80 A 1,60 MTS



softee®
EQUIPMENT

