Haremshose · Gr. 122

Passform Harem (weit, tiefer Schritt), Sweat / French Terry (25 % Dehnung) – eigene Konstruktion, nur für den privaten Gebrauch.

> **Wichtig:** Bei einem neuen Schnitt zuerst ein **Probeteil** aus günstigem, ähnlich dehnbarem Stoff nähen und die Passform prüfen.

Dateien

- PDF A4 zum Kleben (12 Seiten + Übersicht): `haremshose_gr122_a4_kleben.pdf`
- Vorschau A4-Kacheln: `haremshose_gr122_a4_vorschau.png`
- SVG-Master 1:1: `haremshose_gr122_master_1zu1.svg`
- Zuschnittplan: `zuschnittplan.png`
- Nähanleitung (PDF): `naehanleitung.pdf`
- Nähanleitung (Markdown): `naehanleitung.md`

Drucken

- Immer mit **100 % / „Tatsächliche Größe“** drucken (nicht „An Seite anpassen“).
- Kontrollquadrat **5 × 5 cm** nachmessen, bevor du zuschneidest.
- Plotter (Rolle 610 mm): Seite ist 600 mm breit im Hochformat – im Druckdialog benutzerdefiniertes Papierformat mit genau dieser Breite und Länge wählen, Drehen/Skalieren aus.

Körpermaße

Körpermaß	Wert	Quelle
Körperhöhe	122,0 cm	Tabelle
Brustumfang	62,0 cm	Tabelle
Taillenumfang	56,0 cm	Tabelle
Hüftumfang	66,0 cm	Tabelle
Kopfumfang	52,0 cm	Tabelle
Halsumfang	28,5 cm	Tabelle
Schrittlänge	54,0 cm	Tabelle
Seitenlänge	72,0 cm	Tabelle
Armlänge	47,0 cm	Tabelle
Rückenlänge	29,5 cm	Tabelle
Schulterbreite	10,0 cm	Tabelle
Oberschenkelumfang	37,0 cm	Tabelle
Knöchelumfang	17,8 cm	Tabelle

Fertigmaße (virtuell zusammengenäht)

Fertigmaß	Wert
Hüftweite	85,8 cm
Oberschenkelweite	55,5 cm
Beinweite Mitte (halbe Beinlänge)	42,0 cm
Beinöffnung	20,0 cm
Bundweite entspannt	50,4 cm
Bundweite gedehnt (Oberkante Hose)	83,0 cm
Seitenlänge	75,5 cm
Innenbeinlänge	48,2 cm
Leibhöhe vorne	27,3 cm
Leibhöhe hinten	29,1 cm
Bundhöhe	3,0 cm
Bündchenhöhe	7,0 cm

Fertigmaß	Wert
Schrittnaht gesamt	64,2 cm

Schnittteile

Teil	Zuschnitt	Stoff	Nahtzugabe
Vorderhose	2× gegengleich zuschneiden	Oberstoff	Nahtzugabe 1,0 cm inkl.
Hinterhose	2× gegengleich zuschneiden	Oberstoff	Nahtzugabe 1,0 cm inkl.
Bund (mit Gummi)	1× im Stoffbruch zuschneiden	Oberstoff	Nahtzugabe 1,0 cm inkl.
Beinbündchen	2× zuschneiden	Bündchen	Nahtzugabe 1,0 cm inkl.

Stoffverbrauch

- **Oberstoff:** ca, 0.90 m bei 150 cm Breite (einlagig gelegt, inkl. 10 % für Einlaufen)
- **Bündchen:** ca, 0.25 m bei 70 cm Breite (einlagig gelegt, inkl. 10 % für Einlaufen)
- Gummiband 20 mm breit, Länge 50 cm (+2 cm Überlappung zum Zusammennähen)

Zuschnittplan: siehe `zuschnittplan.png` (Fadenlaufpfeil parallel zur Webkante, „gespiegelt“ = Teil umgedreht auflegen).

Nähanleitung

Nahtzugabe ist im Schnitt enthalten (siehe Tabelle). Für Jersey/Sweat eine Jersey-/Stretchnadel verwenden.

1. **Vorbereiten:** Stoff vorwaschen, Schnittteile ausschneiden, Passzeichen 3–4 mm einknipsen.
2. **Seitennähte:** Vorder- und Hinterhose rechts auf rechts legen (Passzeichen: einfach = vorne, doppelt = hinten), Seitennähte mit der Overlock oder einem schmalen Zickzack-/Stretchstich schließen.
3. **Innenbeinnähte:** jeweils schließen; die Passzeichen am Innenbein treffen sich.
4. **Schrittnaht:** ein Hosenbein auf rechts wenden und in das andere (links) stecken, sodass die Hosenbeine rechts auf rechts liegen. Schrittnaht in einem Zug von der vorderen zur hinteren Oberkante nähen, die Innenbeinnähte treffen sich genau.
5. **Bund:** Bundstreifen rechts auf rechts zur Runde legen und die Quernaht (hintere Mitte) schließen; dabei 3 cm offen lassen (Gummidurchzug). Längs links auf links an der Umbruchlinie falten.
6. Bund in Viertel teilen und markieren, ebenso die Hosenoberkante (vordere/hintere Mitte, Seiten). Bund rechts auf rechts an die Hosenoberkante stecken (offene Stelle hinten innen) und annähen.
7. Gummiband einziehen, Enden 2 cm überlappend zusammennähen, Öffnung schließen. Gummi gleichmäßig verteilen und an den Seitennähten im Nahtschatten fixieren.
8. **Beinbündchen:** jeweils quer rechts auf rechts zur Runde nähen, längs links auf links falten. Bündchen und Beinsaum in Viertel teilen und markieren.
9. Bündchen über das rechts liegende Hosenbein stülpen, Quernaht an die Innenbeinnaht legen und gedehnt annähen. Nahtzugabe zur Hose bügeln.
10. Fertig! Alle Nähte bügeln (bei Sweat Dampf, nicht drücken).

Prüfbericht

Nähbarkeits-Prüfung


Bereich	Prüfung	Soll	Ist	Δ	Ergebnis	Hinweis
Nahtpaare	Seitennaht vorne ↔ hinten	66,0 cm	66,0 cm	+0,0 mm	✓ OK	
Nahtpaare	Innenbeinnaht vorne ↔ hinten	41,7 cm	41,7 cm	+0,0 mm	✓ OK	
Nahtpaare	Schrittnaht vorne (linkes ↔ rechtes Teil)	26,9 cm	26,9 cm	+0,0 mm	✓ OK	
Nahtpaare	Schrittnaht hinten (linkes ↔ rechtes Teil)	31,3 cm	31,3 cm	+0,0 mm	✓ OK	
Nahtpaare	Bund ↔ Hosenoberkante	83,0 cm	83,0 cm	+0,0 mm	✓ OK	
Nahtpaare	Beinbündchen ↔ Beinsaum (gedehnt)	70–85 % von 28,5 cm	20,0 cm = 70 %	-85,5 mm	✓ OK	Bündchen wird beim Annähen gedehnt

Bereich	Prüfung	Soll	Ist	Δ	Ergebnis	Hinweis
Winkel/Übergänge	Vordere Mitte ↔ Bund	90°	90,0°	+0,0°	✅ OK	
Winkel/Übergänge	Hintere Mitte ↔ Bund	90°	90,0°	-0,0°	✅ OK	
Winkel/Übergänge	Schritt ↔ Innenbein (vorne + hinten)	180°	180,9°	+0,9°	✅ OK	
Winkel/Übergänge	Innenbein ↔ Saum vorne	90°	90,1°	+0,1°	✅ OK	
Winkel/Übergänge	Saum ↔ Seitennaht vorne	90°	90,1°	+0,1°	✅ OK	
Winkel/Übergänge	Innenbein ↔ Saum hinten	90°	90,2°	+0,2°	✅ OK	
Winkel/Übergänge	Saum ↔ Seitennaht hinten	90°	90,2°	+0,2°	✅ OK	
Winkel/Übergänge	Seitennaht ↔ Bund hinten	90°	90,1°	+0,1°	✅ OK	
Winkel/Übergänge	Seitennaht ↔ Bund (vorne + hinten)	180°	180,1°	+0,1°	✅ OK	
Maße	Hüftumfang Schnitt = Körper + Mehrweite	85,8 cm	85,8 cm	+0,0 %	✅ OK	Körper 66.0 cm + +30 % Mehrweite
Maße	Oberkante passt über die Hüfte	≥ 67,3 cm	95,4 cm	+281,1 mm	✅ OK	Oberkantenumfang inkl. nutzbarer Dehnung ≥ Hüftumfang
Maße	Leibhöhe (vorne) plausibel	14,6 cm – 31,4 cm	27,3 cm	+0,0 mm	✅ OK	Körper-Leibhöhe 18.0 cm, Harem-Absenkung 7.3 cm
Maße	Innenbeinlänge plausibel	39,0 cm – 60,5 cm	55,5 cm	+0,0 mm	✅ OK	Körper-Schrittlänge 54.0 cm
Maße	Fuß passt durch die Beinöffnung	≥ 24,1 cm	29,5 cm	+54,8 mm	✅ OK	Fersen-Rist-Umfang ≈ 1,35 × Knöchel
Geometrie	Vorderhose: Kontur & Nahtzugabe	geschlossen, NZ vorhanden	ok		✅ OK	Nahtzugabe 1,0 cm inkl.
Beschriftung	Vorderhose: Fadenlauf & Zuschnitt	vorhanden	2× gegengleich zuschneiden		✅ OK	Oberstoff
Geometrie	Hinterhose: Kontur & Nahtzugabe	geschlossen, NZ vorhanden	ok		✅ OK	Nahtzugabe 1,0 cm inkl.
Beschriftung	Hinterhose: Fadenlauf & Zuschnitt	vorhanden	2× gegengleich zuschneiden		✅ OK	Oberstoff
Geometrie	Bund (mit Gummi): Kontur & Nahtzugabe	geschlossen, NZ vorhanden	ok		✅ OK	Nahtzugabe 1,0 cm inkl.
Beschriftung	Bund (mit Gummi): Fadenlauf & Zuschnitt	vorhanden	1× im Stoffbruch zuschneiden		✅ OK	Oberstoff
Geometrie	Beinbündchen: Kontur & Nahtzugabe	geschlossen, NZ vorhanden	ok		✅ OK	Nahtzugabe 1,0 cm inkl.
Beschriftung	Beinbündchen: Fadenlauf & Zuschnitt	vorhanden	2× zuschneiden		✅ OK	Bündchen

Ergebnis: 28 OK, 0 Warnung(en), 0 Fehler – Schnitt ist nähbar.

Zuschnittplan – Haremshose Gr. 122

Oberstoff: 150 cm breit, einlagig
Verbrauch ≈ 0,90 m



Bündchen: 70 cm breit, einlagig
Verbrauch ≈ 0,25 m

