Jogginghose · nach Vorbild (≈ Gr. 116)

Passform normal, Sweat / French Terry (25 % Dehnung) – eigene Konstruktion, nur für den privaten Gebrauch.

> **Wichtig:** Bei einem neuen Schnitt zuerst ein **Probeteil** aus günstigem, ähnlich dehnbarem Stoff nähen und die Passform prüfen.

Dateien

- PDF Rolle 610 mm (600 × 876 mm): `jogginghose_nach_vorbild_rolle610.pdf`
- Vorschau Rolle 610 mm: `jogginghose_nach_vorbild_rolle610_vorschau.png`
- PDF A4 zum Kleben (10 Seiten + Übersicht): `jogginghose_nach_vorbild_a4_kleben.pdf`
- Vorschau A4-Kacheln: `jogginghose_nach_vorbild_a4_vorschau.png`
- SVG-Master 1:1: `jogginghose_nach_vorbild_master_1zu1.svg`
- Zuschnittplan: `zuschnittplan.png`
- Nähanleitung (PDF): `naehanleitung.pdf`
- Nähanleitung (Markdown): `naehanleitung.md`

Drucken

- Immer mit **100 % / „Tatsächliche Größe“** drucken (nicht „An Seite anpassen“).
- Kontrollquadrat **5 × 5 cm** nachmessen, bevor du zuschneidest.
- Plotter (Rolle 610 mm): Seite ist 600 mm breit im Hochformat – im Druckdialog benutzerdefiniertes Papierformat mit genau dieser Breite und Länge wählen, Drehen/Skalieren aus.

Körpermaße

Körpermaß	Wert	Quelle
Körperhöhe	116,0 cm	Tabelle
Brustumfang	60,0 cm	Tabelle
Taillenumfang	55,0 cm	Tabelle
Hüftumfang	63,0 cm	Tabelle
Kopfumfang	51,5 cm	Tabelle
Halsumfang	28,0 cm	Tabelle
Schrittlänge	51,0 cm	Tabelle
Seitenlänge	68,5 cm	Tabelle
Armlänge	44,0 cm	Tabelle
Rückenlänge	28,5 cm	Tabelle
Schulterbreite	9,6 cm	Tabelle
Oberschenkelumfang	35,3 cm	Tabelle
Knöchelumfang	17,0 cm	Tabelle

Fertigmaße (virtuell zusammengenäht)

Fertigmaß	Wert
Hüftweite	69,3 cm
Oberschenkelweite	44,2 cm
Beinweite Mitte (halbe Beinlänge)	34,5 cm
Beinöffnung	19,2 cm
Bundweite entspannt	49,5 cm
Bundweite gedehnt (Oberkante Hose)	66,5 cm
Seitenlänge	70,3 cm
Innenbeinlänge	51,4 cm
Leibhöhe vorne	18,9 cm
Leibhöhe hinten	20,6 cm
Bundhöhe	3,1 cm
Bündchenhöhe	5,0 cm

Fertigmaß	Wert
Schrittnaht gesamt	45,5 cm

Schnittteile

Teil	Zuschnitt	Stoff	Nahtzugabe
Vorderhose	2× gegengleich zuschneiden	Oberstoff	Nahtzugabe 1,0 cm inkl.
Hinterhose	2× gegengleich zuschneiden	Oberstoff	Nahtzugabe 1,0 cm inkl.
Bund (mit Gummi)	1× im Stoffbruch zuschneiden	Oberstoff	Nahtzugabe 1,0 cm inkl.
Beinbündchen	2× zuschneiden	Bündchen	Nahtzugabe 1,0 cm inkl.

Stoffverbrauch

- **Oberstoff:** ca, 0.85 m bei 150 cm Breite (einlagig gelegt, inkl. 10 % für Einlaufen)
- **Bündchen:** ca, 0.20 m bei 70 cm Breite (einlagig gelegt, inkl. 10 % für Einlaufen)
- Gummiband 20 mm breit, Länge 50 cm (+2 cm Überlappung zum Zusammennähen)

Zuschnittplan: siehe `zuschnittplan.png` (Fadenlaufpfeil parallel zur Webkante, „gespiegelt“ = Teil umgedreht auflegen).

Nähanleitung

Nahtzugabe ist im Schnitt enthalten (siehe Tabelle). Für Jersey/Sweat eine Jersey-/Stretchnadel verwenden.

1. **Vorbereiten:** Stoff vorwaschen, Schnittteile ausschneiden, Passzeichen 3–4 mm einknipsen.
2. **Seitennähte:** Vorder- und Hinterhose rechts auf rechts legen (Passzeichen: einfach = vorne, doppelt = hinten), Seitennähte mit der Overlock oder einem schmalen Zickzack-/Stretchstich schließen.
3. **Innenbeinnähte:** jeweils schließen; die Passzeichen am Innenbein treffen sich.
4. **Schrittnaht:** ein Hosenbein auf rechts wenden und in das andere (links) stecken, sodass die Hosenbeine rechts auf rechts liegen. Schrittnaht in einem Zug von der vorderen zur hinteren Oberkante nähen, die Innenbeinnähte treffen sich genau.
5. **Bund:** Bundstreifen rechts auf rechts zur Runde legen und die Quernaht (hintere Mitte) schließen; dabei 3 cm offen lassen (Gummidurchzug). Längs links auf links an der Umbruchlinie falten.
6. Bund in Viertel teilen und markieren, ebenso die Hosenoberkante (vordere/hintere Mitte, Seiten). Bund rechts auf rechts an die Hosenoberkante stecken (offene Stelle hinten innen) und annähen.
7. Gummiband einziehen, Enden 2 cm überlappend zusammennähen, Öffnung schließen. Gummi gleichmäßig verteilen und an den Seitennähten im Nahtschatten fixieren.
8. **Beinbündchen:** jeweils quer rechts auf rechts zur Runde nähen, längs links auf links falten. Bündchen und Beinsaum in Viertel teilen und markieren.
9. Bündchen über das rechts liegende Hosenbein stülpen, Quernaht an die Innenbeinnaht legen und gedehnt annähen. Nahtzugabe zur Hose bügeln.
10. Fertig! Alle Nähte bügeln (bei Sweat Dampf, nicht drücken).

Prüfbericht

Nähbarkeits-Prüfung


Bereich	Prüfung	Soll	Ist	Δ	Ergebnis	Hinweis
Nahtpaare	Seitennaht vorne ↔ hinten	62,4 cm	62,4 cm	+0,0 mm	✓ OK	
Nahtpaare	Innenbeinnaht vorne ↔ hinten	46,6 cm	46,6 cm	+0,0 mm	✓ OK	
Nahtpaare	Schrittnaht vorne (linkes ↔ rechtes Teil)	17,7 cm	17,7 cm	+0,0 mm	✓ OK	
Nahtpaare	Schrittnaht hinten (linkes ↔ rechtes Teil)	21,6 cm	21,6 cm	+0,0 mm	✓ OK	
Nahtpaare	Bund ↔ Hosenoberkante	66,5 cm	66,5 cm	+0,0 mm	✓ OK	
Nahtpaare	Beinbündchen ↔ Beinsaum (gedehnt)	70–85 % von 27,5 cm	19,2 cm = 70 %	-82,4 mm	✓ OK	Bündchen wird beim Annähen gedehnt

Bereich	Prüfung	Soll	Ist	Δ	Ergebnis	Hinweis
Winkel/Übergänge	Vordere Mitte ↔ Bund	90°	90,0°	+0,0°	✅ OK	
Winkel/Übergänge	Hintere Mitte ↔ Bund	90°	90,0°	-0,0°	✅ OK	
Winkel/Übergänge	Schritt ↔ Innenbein (vorne + hinten)	180°	180,7°	+0,7°	✅ OK	
Winkel/Übergänge	Innenbein ↔ Saum vorne	90°	90,0°	+0,0°	✅ OK	
Winkel/Übergänge	Saum ↔ Seitennaht vorne	90°	90,1°	+0,1°	✅ OK	
Winkel/Übergänge	Innenbein ↔ Saum hinten	90°	90,0°	+0,0°	✅ OK	
Winkel/Übergänge	Saum ↔ Seitennaht hinten	90°	90,1°	+0,1°	✅ OK	
Winkel/Übergänge	Seitennaht ↔ Bund hinten	90°	90,1°	+0,1°	✅ OK	
Winkel/Übergänge	Seitennaht ↔ Bund (vorne + hinten)	180°	180,1°	+0,1°	✅ OK	
Maße	Hüftumfang Schnitt = Körper + Mehrweite	69,3 cm	69,3 cm	-0,0 %	✅ OK	Zielwert aus Messung/Vorgabe
Maße	Oberkante passt über die Hüfte	≥ 64,3 cm	76,5 cm	+122,1 mm	✅ OK	Oberkantenumfang inkl. nutzbarer Dehnung ≥ Hüftumfang
Maße	Leibhöhe (vorne) plausibel	13,9 cm – 23,2 cm	18,9 cm	+0,0 mm	✅ OK	Körper-Leibhöhe 17.5 cm
Maße	Innenbeinlänge plausibel	36,8 cm – 57,1 cm	51,4 cm	+0,0 mm	✅ OK	Körper-Schrittlänge 51.0 cm
Maße	Fuß passt durch die Beinöffnung	≥ 23,0 cm	28,5 cm	+55,0 mm	✅ OK	Fersen-Rist-Umfang ≈ 1,35 × Knöchel
Geometrie	Vorderhose: Kontur & Nahtzugabe	geschlossen, NZ vorhanden	ok		✅ OK	Nahtzugabe 1,0 cm inkl.
Beschriftung	Vorderhose: Fadenlauf & Zuschnitt	vorhanden	2× gegengleich zuschneiden		✅ OK	Oberstoff
Geometrie	Hinterhose: Kontur & Nahtzugabe	geschlossen, NZ vorhanden	ok		✅ OK	Nahtzugabe 1,0 cm inkl.
Beschriftung	Hinterhose: Fadenlauf & Zuschnitt	vorhanden	2× gegengleich zuschneiden		✅ OK	Oberstoff
Geometrie	Bund (mit Gummi): Kontur & Nahtzugabe	geschlossen, NZ vorhanden	ok		✅ OK	Nahtzugabe 1,0 cm inkl.
Beschriftung	Bund (mit Gummi): Fadenlauf & Zuschnitt	vorhanden	1× im Stoffbruch zuschneiden		✅ OK	Oberstoff
Geometrie	Beinbündchen: Kontur & Nahtzugabe	geschlossen, NZ vorhanden	ok		✅ OK	Nahtzugabe 1,0 cm inkl.
Beschriftung	Beinbündchen: Fadenlauf & Zuschnitt	vorhanden	2× zuschneiden		✅ OK	Bündchen

Ergebnis: 28 OK, 0 Warnung(en), 0 Fehler – Schnitt ist nähbar.

Zuschnittplan – Jogginghose nach Vorbild (≈ Gr. 116)

Oberstoff: 150 cm breit, einlagig
Verbrauch ≈ 0,85 m



Bündchen: 70 cm breit, einlagig
Verbrauch ≈ 0,20 m

