


1. 2주차 작업 내용

1-1. 기존 기준 스택의 멀티 경로 630회 측정 (제공 seed 1~10 결과와 모두 일치)

- 반복 측정 (시나리오·스케줄러별 전송 성능 확인)
 - 사용 도구: run_sweep.py·mpquic-sched-lab.cc
 - 실행 규모: 3시나리오 × 7스케줄러 × 30seed = 630회. 누락·중복·실행 오류 0건
 - 측정 구성: 제공 01+02 패치를 적용한 기준 스택
- 측정 조건 (스케줄러 비교에서 동일하게 유지한 설정)
 - 목표 전송량: 5,242,880B. 혼잡 제어 OLIA, 설정 손실률 0, 시뮬레이션 종료 시각 60초
 - seed: 링크 속도·지연의 변화를 재현하는 난수 번호. 같은 번호끼리 비교



- 그림 읽는 방법 (완료한 실행의 전송 시간 분포)
 - 세모: 평균. 상자: 가운데 50% 구간. 이름 아래 숫자: 완료/전체 실행 수
- 시나리오 (두 경로의 속도·지연 설정)
 - dominating: 빠른 경로의 지연도 짧음
 - competing: 빠른 경로의 지연은 더 김
 - degrade: 전송 중 한 경로의 속도·지연 악화

측정 범위	완료 처리	목표 전체 수신	제공 기준 대조
seed 1~10 · 210회	191/210	181/210	기준도 191·181회, 미달 조합·수신량 동일
seed 11~30 · 420회	377/420	352/420	제공 기준 없음 · 추가 측정
seed 1~30 · 630회	568/630	533/630	전체 바이트 미달 97회

1-2. 기존 기준 스택의 완료율·목표 바이트 수신 테스트 (완료 568회·전체 수신 533회)


Completed runs and exact target reception | target = 5,242,880 bytes



- 수신 판정 (완료 처리와 목표량 전체 수신 구분)
 - 완료 처리: 목표보다 최대 3,000B 부족해도 코드 기준 충족
 - 전체 수신: 목표 5,242,880B 정확 수신
- 기존 측정 결과 (그림 색상별 수신 상태)
 - 초록: 전체 수신 533회
 - 노랑: 완료 처리됐지만 목표량 미달 35회
 - 회색: 완료 기준 미충족 62회
 - seed 1~10의 바이트 미달 29회는 제공 기준과 동일. 추가 seed 11~30에는 제공 기준 없음

1-3. 기존 기준 스택의 전송 분배 테스트 (시나리오별 경로 사용 비율 확인)

Mean per-run path share | completed runs only




- 경로별 전송 비율 (완료한 실행에서 두 경로를 사용한 비중)
 - IP 계층 수신 바이트 기준. 헤더·재전송 포함
 - MinRTT-multi의 경로 1 비율: dominating 67.5%, competing 60.9%, degrade 37.7%

- 통계·자료 보존 (이후 스케줄러 비교에 사용할 측정 기록)
 - stats.py로 평균·중앙값·p90(상위 10% 경계)·95% 수신 시간 집계
 - 같은 seed끼리의 시간 차이·신뢰구간 계산. baseline.csv·명령·그림 동결 완료

2. 문제 상황 - 미완료 62회 원인 분석·수정


2-1. 원인별 유효 수정 결과 (미완료 62회 모두 전체 수신)

- 중복 수신 처리 수정 (이미 전달한 데이터의 중복 반영 방지)
 - 원인
 - 전달이 끝난 중복 데이터로 수신 위치 계산과 실제 전달량 불일치. 미완료 54회 발생
 - 수정
 - 이미 전달한 범위 제외·실제 추출량만 수신 위치에 반영
 - 결과
 - 해당 54회 모두 완료 처리·목표량 전체 수신
- 재전송 판단 수정 (유실된 데이터의 재전송 누락 방지)
 - 원인
 - 네트워크 큐(FqCoDel)의 지연 목표 초과로 IPv4 조각 폐기. 재전송 판단이 누락돼 8회 미완료
 - 수정
 - ACK(수신 확인) 번호가 송신 목록에 없어도 번호 차이로 손실 검사 수행
 - 결과
 - 해당 8회 모두 완료 처리·목표량 전체 수신



- 수정 통합 결과 (종료 대기 10ms로 630회 재실험)
 - 완료 처리 630/630회. 목표량 전체 수신 621/630회
 - 기존 미완료 62회: 제공 seed 1~10의 19회는 기준과 동일. 추가 seed 11~30의 43회는 제공 기준 없음

2-2. 종료 대기 250ms 적용 테스트 (630회 모두 완료·목표량 전체 수신)



• 종료 대기 검증 (미달 9회 원인 확인·전체 630회 검증 완료)

- 원인: 완료 후 10ms에 종료해 후속 바이트 수신 전에 측정 종료. 기존 10ms 결과에서 목표량 미달 9회 발생
- 별도 실험: 대기 10ms → 250ms 변경 후 9/9회 전체 수신. 기록된 완료 시각 동일
- 기본 10ms 결과의 미달 9회: 기존 미달 5회 + 수정 후 신규 미달 4회
- 전체 재검증: CompletionGraceMs=250 적용, 3시나리오 × 7스케줄러 × 30seed = 630회
- 결과: 완료 처리 630/630회·목표 5,242,880B 전체 수신 630/630회. 누락·중복·실행 오류 0건
- 조합별 결과: 21개 스케줄러-시나리오 조합 각각 30/30회 완료 처리·전체 수신
- 대조: 기존 10ms 결과와 630회 모두 기록된 완료 시각 동일. 종료 대기만 변경

• 전송 시간 변화 (수정 전후 모두 완료한 같은 seed끼리 비교)

- 대상: competing·MinRTT-multi의 공통 완료 seed 13개
- 평균 시간: 3.4185초 → 3.7220초. **0.3035초 증가**
- 비교 조건: 수정 전후 모두 완료 처리 후 10ms 종료. 종료 대기 250ms 검증에서도 기록된 완료 시각 동일

• 게이트 2 (2주차 기준 데이터 확정 조건)

- 통과 기준: dominating 평균 전송 완료 시간의 95% 신뢰구간 폭 0.1초 이하
- 신뢰구간 폭: 반복 측정으로 추정된 평균의 불확실성 범위. 상한에서 하한을 뺀 값
- MinRTT-multi: 기존 0.0130초 → 수정 0.0257초. 기준 충족
- MinRTT-ECF-Peekaboo: 수정 후 0.1647~0.1751초. 기준 초과
- 공식 기준값: 수정 코드·종료 대기 250ms의 630회 자료로 확정·동결. 신뢰구간 기준 적용 대상은 확인 필요

3. 다음 작업 - 3주차 스케줄러 연결·고정 비율 검증

• 스케줄러 연결 (ID 7에 신규 실험 슬롯 추가)

- MinRTT-multi와 같은 초기 동작을 연결하고 호출·결정 로그 확인

- 고정 비율 검증 (두 경로에 지정한 전송량 비율 확인)

- BytesToRatio 유틸과 선택형 계측 추가. 분배 비율 0.3/0.7·0.1/0.9·0.5/0.5 테스트
- 검증 항목: 경로 제약 구간 제외 실제 분배 오차 $\pm 5\%$, 결정 로그·두 경로 도착 시차 확인

- 수정 코드·측정 자료 : https://github.com/JS-KETI/MPQUIC_Scheduler_Lab/pull/10

- 종료 대기 250ms 전체 재검증 자료 : https://github.com/JS-KETI/MPQUIC_Scheduler_Lab/tree/fix/%239-week2-incomplete-diagnosis/artifacts/week2-completion-2026-10-08/run-01

- 기존 630회 기준 자료 : https://github.com/JS-KETI/MPQUIC_Scheduler_Lab/tree/main/artifacts/week2-2026-10-02/run-01

- 630개 시행 테스트 결과

- 각 시행 원본 (시나리오·스케줄러·seed별 측정값 630개)

- 원본 측정 CSV : https://github.com/JS-KETI/MPQUIC_Scheduler_Lab/blob/fix/%239-week2-incomplete-diagnosis/artifacts/week2-completion-2026-10-08/run-01/results.csv

- 이후 작업에 사용할 기준값 SET (완료 처리·전체 수신 각각 630/630회)

- 기준값 SET (측정값·통계·그림 묶음) : https://github.com/JS-KETI/MPQUIC_Scheduler_Lab/tree/fix/%239-week2-incomplete-diagnosis/artifacts/week2-completion-2026-10-08/run-01
- 기준값 통계 CSV (21개 조합별 평균·중앙값·p90·완료율·신뢰구간) : https://github.com/JS-KETI/MPQUIC_Scheduler_Lab/blob/fix/%239-week2-incomplete-diagnosis/artifacts/week2-completion-2026-10-08/run-01/analysis/summary.csv
- 기준값 시각화 3종 (전송 시간 분포·완료율·경로 비율) : https://github.com/JS-KETI/MPQUIC_Scheduler_Lab/tree/fix/%239-week2-incomplete-diagnosis/artifacts/week2-completion-2026-10-08/run-01/figures