

云端web portal 项目整合

- 项目整合列表
- 各项目功能说明
 - IAM
 - CNST
 - OTA
 - SeaHorse
 - BlackCloud
 - Flexgalaxy-portal
- 不同子系统登录统一处理的解决方案
- TIPS : 常见的浏览器存储
 - cookie
 - localStorage
 - sessionStorage

项目整合列表

项目				
IAM	Account	User	Policy	
CNST	Robot(Attribute / Telemetry)	Components		
OTA	Artifacts	Targets(OTATask)		
SeaHorse	TestCase	Planner	TestJob	TestReport
BlackCloud	LogHandler			
Flexgalaxy-portal	display all system	login		

各项目功能说明

IAM

- 负责权限的管理
- 用户的管理
- 策略的定制

CNST

- 机器人作为资产的管理
 - 机器人属性的管理
 - 服务端属性
 - 客户端属性
- 设备的状态管理

OTA

- 制品管理
- 为目标机器人发送升级任务

SeaHorse

- 测试任务的管理
- 测试计划的管理
- 测试案例的编辑创建
- 执行者的管理


BlackCloud

- 1. 展示从GGR中反馈的问题

Flexgalaxy-portal

- 1. 以上各系统的统一登录展示页面

不同子系统登录统一处理的解决方案



TIPS : 常见的浏览器存储

属于文档对象类型	属于浏览器对象类型
document.cookie	localStorage
	sessionStorage
	indexedDB

cookie

1. 用法：

```
document.cookie = "username=linda; expires=Thu, 18 Dec 2013 12:00:00 GMT; path=/" // cookie
document.cookie = "username=; expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT" // cookie
```

2. expires(过期时间)：

过了过期时间，浏览器就会删除该cookie，想要删除cookie，只需要把它过期时间设置成过去的时间即可（如果不设置过期时间，则表示这个cookie生命周期为浏览器会话期间，只要关闭浏览器窗口，cookie就消失了。）

3. path(路径)：

如果cc.com/test/index.html建立了一个cookie，那么在cc.com/test/目录里的所有页面，以及该目录下面任何子目录里的页面都可以访问这个cookie。因此在cc.com/test/test2/test3里的任何页面都可以访问cc.com/test/index.html建立的cookie。若cc.com/test/若想访问cc.com/test/index.html设置的cookie，需要把cookie的path属性设置成"/"。在指定路径的时候，凡是来自同一服务器，URL里有相同路径的所有WEB页面都可以共享cookies。

4. domain(主机名，是指同一个域下的不同主机)

例如：www.baidu.com和map.baidu.com就是两个不同的主机名。默认情况下，一个主机中创建的cookie在另一个主机下是不能被访问的，但可以通过domain参数来实现对其的控制：document.cookie = "name=value;domain=.baidu.com"*.baidu.comcookie可以用此特性实现。

localStorage

以键值对(Key-Value)的方式存储，键值对总是以字符串的形式存储，永久存储，永不失效，除非手动删除。IE8+支持，每个域名限制5M。打开同域的新页面也能访问得到。

sessionStorage

sessionStorage操作的方法与localStorage是一样的，区别在于 sessionStorage，在，而 localStorage 除非删除，会一直保存。

注意，刷新页面sessionStorage不会清除，但是打开同域新页面访问不到