

AccountManagement MVP版本用例集合

- 账户列表
 - 账户列表用例
 - 账户列表异常用例
 - 新建账户用例
 - 新建账户异常用例
 - 账户详情
- 账户类型
 - 账户类型列表
 - 账户类型关联异常用例
 - 关联服务控制策略
 - 关联服务控制策略异常用例
- 服务控制策略
 - 服务控制策略列表
- AccountService部分用例
 - 使用AccountManagement为用户创建账户用例
 - 使用AccountManagement为Account添加服务SCP用例

账户列表

账户列表用例

#	前置条件	执行动作	预期结果
1	1. 已登录flexgalaxy.id的OPS账户 2. 账户列表中存在账户	1. 进入账户列表	1. UI展示：  2. 只有分页 没有检索
2	1. 在账户列表页	1. 点击新建账户	1. 进入到新建账户页面

账户列表异常用例

#	前置条件	执行动作	预期结果
1	1. 在账户列表页中使用刷新/搜索等方式对账户列表进行查询 2. 未查询到任何账户	1. 进入账户列表/查询账户列表	1. 展示搜索不到任何数据页面

新建账户用例

#	前置条件	执行动作	预期结果
1	1. 在新建账户页面		<div>1. UI展示：</div> <div><div><div>FlexGalaxy</div><div>DevOps 简体中文</div></div><div>账户管理</div><div>新建账户</div><div>取消 新建</div><div>账户名称: 请输入</div><div>账户描述: 请输入 0 / 255</div><div>拥有者: 用户名/用户ID/邮箱/手机号码</div><div>账户类型: 请选择</div></div> <div>版本 1.0.0</div>

3

1. 完成新建账户的填写

2. 新建按钮状态为可以点击状态

1. 点击新建按钮

1. 被创建账户的拥有者收到邮件通知

2. 页面返回账户列表

3. UI展示：

FlexGalaxy

“xxx公司” 账户新建成功

DevOps 简体中文

点 账户管理

新建账户

账户

账户类型

服务控制策略

账户名称

请输入

账户 ID

请输入

账户类型

全部

状态

请输入

创建时间

开始时间 --> 结束时间

重置

查询

账户名称	账户 ID	账户类型	状态	创建时间
XXX 公司	1829272791	经销商	正常	2022-08-31 13:38:16
天狼星	1872927889	经销商	正常	2022-08-31 13:38:16
海皇星	3872917187	客户	正常	2022-08-31 13:38:16
银河	1628198982	客户	冻结	2022-08-31 13:38:16
银河	1628198982	生产商	正常	2022-08-31 13:38:16

版本 1.0.0

共计 65 项 1 4 5 6 7 8 50 10/页 跳至

新建账户异常用例

#	前置条件	执行动作	预期结果
1	<div>1. 信息未填写正确</div>	<div>1. 点击新建</div>	<div><div>1. UI展示：</div><div><div>FlexGalaxy</div><div>DevOps 简体中文</div></div><div><div>点 账户管理</div><div>新建账户</div></div><div><div>账户</div><div>账户类型</div><div>服务控制策略</div></div><div><div>账户名称</div><div>这是新建的一个账户 与已存在的账户名称重复</div><div>账户描述</div><div>请输入</div><div>0 / 255</div></div><div><div>拥有者</div><div>1373920203</div><div>用户不存在</div></div><div><div>账户类型</div><div>经销商</div></div></div> <div><div>版本 1.0.0</div></div>

账户详情

#	前置条件	执行动作	预期结果
---	------	------	------

1	<div>1. 当前在账户列表页面</div> <div>2. 账户列表中存在状态为正常的账户</div>	<div>1. 点击状态为正常的账户</div>	<div>1. UI展示：</div> <div><div><div>FlexGalaxy</div><div>点 账户管理</div><div>账户</div><div>账户类型</div><div>服务控制策略</div></div><div><div>账户管理 / 账户详情</div><div>< 账户详情</div><div>删除冻结</div><div><div>账户名称: 天狼星</div><div>账户 ID: 1829272791</div><div>账户描述: 此处是当前账户的描述</div><div>账户类型: 经销商</div><div>状态: 正常</div><div>所有者: 汪二小(ID: 1897647880)</div><div>成员数: 4</div><div>创建时间: 2022-05-27 22:53</div></div></div></div>
2	<div>1. 进入账户详情页</div> <div>2. 账户状态不为正在删除</div>	<div>1. 点击删除按钮</div>	<div>1. UI展示：</div> <div><div><div>请输入 DELETE，完成删除操作</div><div>删除后，账户资源将被清除，账户成员将解除关联。</div><div>请输入</div><div>取消确定</div></div></div>
3	<div>1. 删除账户时进行二次确认</div>	<div>1. 输入DELETE</div> <div>2. 点击确定</div>	<div>1. 提示删除成功</div> <div>2. 页面返回账户列表页</div> <div>3. 该账户状态变为删除中</div>


账户类型

账户类型列表


#	前置条件	执行动作	预期结果
---	------	------	------

1	<div>1. 已进入 accountManagement 系统</div>	<div>1. 点击账户类型</div>	<div><div>1. UI展示：</div><div><div>FlexGalaxy</div><div>DevOps 简体中文</div><div>账户管理</div><div>账户类型</div><div>新建类型</div><table><tr><th>账户类型</th><th>关联账户</th><th>关联服务控制策略</th></tr><tr><td>经销商</td><td>1</td><td>10</td></tr><tr><td>生产商</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>客户</td><td>0</td><td>4</td></tr></table><div>版本 1.0.0</div><div>共计 85 项 1 4 5 6 7 8 50 10/页 跳至</div></div></div>	账户类型	关联账户	关联服务控制策略	经销商	1	10	生产商	1	0	客户	0	4
账户类型	关联账户	关联服务控制策略													
经销商	1	10													
生产商	1	0													
客户	0	4													
2	<div>1. 已在账户类型列表页</div>	<div>1. 点击新建类型</div>	<div><div>1. UI展示：</div><div><div>新建账户类型</div><div>账户类型名称</div><div>描述</div><div>0 / 100</div><div>取消 确定</div></div></div>												
3	<div>1. 已弹出新建账户类型 弹窗</div>	<div>1. 填写相应的信息 2. 点击确认</div>	<div>1. 提示新建账户成功 2. 页面返回账户类型列表页 3. 按新建时间倒叙刷新列表页</div>												

4	<div>1. 点击一个新建的账户类型</div>	<div>1. 进入账户类型详情页</div>	<div><div>1. UI展示：</div><div><div><div>FlexGalaxy</div><div>账户管理</div><div>账户</div><div>账户类型</div><div>服务控制策略</div></div><div><div>账户类型 / 账户类型详情</div><div>账户类型详情</div><div>账户类型名称: 经销商</div><div>描述: -</div><div>关联账户(0)</div><div>关联服务控制策略(0)</div><div>关联的账户</div><div><table><tr><th>账户名称</th><th>账户 ID</th><th>操作</th></tr></table></div><div>添加</div></div></div><div>版本: 1.0.0</div><div>共计 65 项</div><div>1</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>50</div><div>10/页</div><div>跳至</div></div>	账户名称	账户 ID	操作
账户名称	账户 ID	操作				
5	<div>1. 进入账户类型详情页</div>	<div>1. 点击添加按钮</div>	<div><div>1. UI展示：</div><div><div><div>添加账户</div><div>取消</div><div>确定</div></div></div></div>			
6	<div>1. 添加账户弹窗已弹出</div>	<div>1. 输入账户名</div>	<div><div>1. UI展示：</div><div><div><div>添加账户</div><div>292</div><div>账户名 1 (ID: 1372929380)</div><div>账户名 2 (ID: 9378629221)</div><div>代号2928 (ID: 9378629221)</div><div>29265319 (ID: 9378629221)</div><div>账户名 3 (ID: 58229294824)</div></div></div><div>2. 不做模糊搜索</div></div>			

7	1. 输入了合法的账户名	1. 点击确认	1. 关闭弹窗 2. 弹出添加成功 3. 账户类型列表按倒序排序
8	1. 已经进入账户类型详情页 2. 该账户类型未关联任何账户	1. 点击删除	1. UI展示： 
9	1. 已经弹出删除账户类型弹窗	1. 点击确定	1. 提示删除成功 2. 返回到账户类型列表页

账户类型关联异常用例

#	前置条件	执行动作	预期结果
1	1. 已在账户类型列表页 2. 已点击新建类型	1. 在弹出的新建类型框中输入新建的账户类型为已经存在的账户类型 2. 点击确定	1. 提示：创建失败
2	1. 已在账户类型详情页 2. 该账户类型关联的账户大于0	1. 点击删除	1. UI展示： 

3	1. 在账户类型详情页 2. 在关联账户列表页 3. 已弹出添加账户弹窗	1. 输入的账户名称已关联过其他账户类型 2. 点击确定	1. 提示该账户已经关联xxx账户类型
4	1. 在账户类型详情页 2. 在关联账户列表页 3. 已弹出添加账户弹窗	1. 输入的账户名称不存在 2. 点击确定	1. 提示不存在该账户

关联服务控制策略

#	前置条件	执行动作	预期结果
1	1. 已进入账户类型详情页	1. 点击关联服务控制策略	1. UI展示：
2	1. 已切换到关联服务控制策略页面	1. 点击添加	1. UI展示：

3	<div>1. 弹出添加服务控制策略弹窗</div>	<div>1. 选择合法的服务</div>	<div><div>1. UI展示：</div><div><div><div>添加服务控制策略</div><div><div>服务</div><div>OTAService</div></div><div><div>服务控制策略</div><div>请选择</div></div></div><div><div>取消</div><div>确定</div></div></div></div>
---	----------------------------	-----------------------	---



6	1. 弹出二次确认框	1. 点击确认	1. 提示取消成功 2. 关闭弹窗
---	------------	---------	----------------------

关联服务控制策略异常用例




#	前置条件	执行动作	预期结果
1	1. 已切换到关联服务控制策略页面 2. 弹出添加服务控制策略弹窗 3. 选择了合法的服务 4. 尚未创建SCP		1. 无可用的SCP

服务控制策略

服务控制策略列表

#	前置条件	执行动作	预期结果
1	1. 已经进入 AccountManagement服务	1. 点击服务控制策略	<div>1. UI展示： </div>
2	1. 已切换到服务控制策略列表页	1. 点击新建服务控制策略	<div>1. UI展示： </div>

3	<div>1. 已进入新建服务控制策略页面</div>	<div>1. 点击JSON</div>	<div><div>1. UI展示：</div><div><div><div>FlexGalaxy</div><div>DevOps</div><div>简体中文</div><div></div></div><div><div>站 账户管理</div><div>账户</div><div>账户类型</div><div>服务控制策略</div></div><div><div>新建服务控制策略</div><div>取消</div><div>下一步</div></div><div><div>1 定义策略</div><div>2 命名及描述</div><div>3 策略用法(可选)</div></div><div><div>可视化编辑</div><div>JSON</div></div><div><div>1- {</div><div>2- "Version": "2012-10-17",</div><div>3- "Statement": []</div><div>4- }</div></div><div><div>安全: 0</div><div>错误: 1</div><div>警告: 0</div><div>提示: 0</div></div><div>版本 1.0.0</div></div></div>
4	<div>1. 输入了正确的SCP</div>	<div>1. 点击下一步</div>	<div><div>1. UI展示：</div><div><div><div>FlexGalaxy</div><div>DevOps</div><div>简体中文</div><div></div></div><div><div>站 账户管理</div><div>账户</div><div>账户类型</div><div>服务控制策略</div></div><div><div>新建服务控制策略</div><div>取消</div><div>上一步</div><div>下一步</div></div><div><div>1 定义策略</div><div>2 命名及描述</div><div>3 策略用法(可选)</div></div><div><div>服务控制策略名称</div><div>请输入</div></div><div><div>描述</div><div>简要描述此 服务控制策略</div><div>0 / 100</div></div><div>版本 1.0.0</div></div></div>
5	<div>1. 进入命名及描述页面</div>	<div>1. 输入合法的名称和描述 2. 点击下一步</div>	<div><div>1. UI展示：</div><div><div><div>FlexGalaxy</div><div>DevOps</div><div>简体中文</div><div></div></div><div><div>站 账户管理</div><div>账户</div><div>账户类型</div><div>服务控制策略</div></div><div><div>新建服务控制策略</div><div>取消</div><div>上一步</div><div>保存</div></div><div><div>1 定义策略</div><div>2 命名及描述</div><div>3 策略用法(可选)</div></div><div><div>关联的账户类型</div><div>添加</div></div><div><div>账户类型</div><div>操作</div></div><div><div>版本 1.0.0</div><div>共计 85 项</div><div><div>1</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>50</div></div><div>10/页</div><div>跳至</div></div></div></div>

6	1. 进入策略用法页面	1. 点击添加	1. UI展示： 
7	1. 展示添加账户类型弹窗	1. 选择账户类型 2. 点击确认	1. UI展示： 
8	1. 当前在策略用法页面 2. 策略用法列表不为空	1. 点击取消关联	1. UI展示： 

9	1. 弹出取消关联的二次确认框	1. 点击确定	1. 关闭弹窗 2. 取消关联成功 3. 刷新策略用法列表，并将页码设置为第一页，且按时间倒序排列
---	-----------------	---------	---

AccountService部分用例

使用AccountManagement为用户创建账户用例

#	前置条件	执行动作	预期结果
1	1. 使用AccountManagement为当前存在用户创建账户后 2. 打开AccountService	1. 登录该用户账号	1. 该用户看到账户列表中出现刚刚使用AccountManagement创建的账户

使用AccountManagement为Account添加服务SCP用例

#	前置条件	执行动作	预期结果
1	1. 使用AccountManagement为某一账户添加服务的SCP 2. 使用AccountService 登录该账户	1. 进入账户服务列表	1. 该用户账户服务列表中出现刚刚使用AccountManagement添加的服务