SERRANO LAWYERS & CONSULTANTS · PROCOMPLIANCE · SELENE

PROGRAMA DE FORMACIÓN EJECUTIVA

De Prompt a Agente

Guía completa, paso a paso, para dominar Microsoft 365 Copilot (licencia premium) en la función de Cumplimiento: desde los fundamentos de la IA generativa hasta la construcción de agentes y la automatización de procesos AML/CFT/CFPADM.

AUTOR
José Serrano · Serrano Lawyers & Consultants

MARCO NORMATIVO
Panamá · Ley 23 de 2015 y normativa SBP · SMV · SSRP · SSNF · UAF

PLATAFORMA
Microsoft 365 Copilot · Copilot Studio · Power Automate

EDICIÓN
Noviembre 2026

Cómo usar esta guía

El programa está diseñado en cuatro niveles progresivos y 10 módulos. Cada módulo incluye objetivos, contenido técnico, laboratorio práctico con Copilot, un entregable verificable y un criterio de dominio. Los ejemplos se construyen sobre casos reales de la función de cumplimiento (KYC/DDC, ROS, matrices de riesgo, monitoreo, capacitación), de forma que cada ejercicio produce un activo reutilizable para la entidad o para el producto SaaS.

Nivel 1 · Fundamentos
Módulos 1 a 2. Qué es la IA generativa y cómo funciona Copilot dentro de Microsoft 365.

Nivel 2 · Dominio del prompt
Módulos 3 a 5. Método, Copilot por aplicación y gobernanza del uso de IA.

Nivel 3 · Agentes
Módulos 6 a 8. Biblioteca AML, Agent Builder, agentes de SharePoint y Copilot Studio.

Nivel 4 · Automatización
Módulos 9 a 10. Power Automate, flujos con IA y proyecto integrador.

Índice

00 Mapa de licencias y prerrequisitos

01 Fundamentos de IA generativa para el profesional de cumplimiento

02 Anatomía de Microsoft 365 Copilot

03 Ingeniería de prompts: método SELENE-7

04 Copilot en Word, Excel, PowerPoint, Outlook y Teams

05 Gobernanza, confidencialidad y uso responsable

06 Biblioteca de prompts AML/CFT y Prompt Gallery

07 Agentes I: Researcher, Analyst y Agent Builder

08 Agentes II: Copilot Studio

09 Automatización con Power Automate + IA

10 Proyecto integrador, rúbrica y métricas

A Anexos: plantillas, glosario, cronograma

Convenciones

Las variables a sustituir se escriben entre llaves: `{CLIENTE}`, `{JURISDICCIÓN}`. Las referencias a archivos dentro de Copilot se hacen escribiendo `/` y seleccionando el documento. Los bloques oscuros contienen texto listo para copiar. Microsoft renombra y reubica funciones con frecuencia: los nombres de menú indicados deben validarse en el tenant al momento de impartir el curso.

MÓDULO 00

Mapa de licencias y prerrequisitos

Antes de enseñar, defina qué puede y qué no puede hacer cada participante según su licencia.

El término “Copilot Premium” se usa en el mercado para dos productos distintos. La diferencia determina si el curso puede llegar hasta agentes con acciones y automatizaciones sobre datos corporativos.

Capacidad	Copilot Chat (gratuito con cuenta Entra ID)	Microsoft 365 Premium (consumo / profesional independiente)	Microsoft 365 Copilot (licencia empresarial)
Chat con IA y búsqueda web	Sí	Sí	Sí
Copilot dentro de Word, Excel, PowerPoint, Outlook	Limitado	Sí, sobre archivos personales en OneDrive	Sí, con acceso al grafo de la organización
Grounding en correos, chats, reuniones y SharePoint (Microsoft Graph)	No	No	Sí
Researcher y Analyst (agentes de razonamiento)	No o con cupo	Sí, con límites de uso	Sí
Copilot en Teams (resumen de reuniones, transcripción)	No	No	Sí
Agent Builder (agentes declarativos sin código)	Agentes basados en web/archivos	Variable	Sí, con conocimiento de SharePoint y Graph
Copilot Studio y Power Automate con conectores premium	Pago por uso	No	Sí, según plan de Power Platform y capacidad asignada
Protección de datos empresarial (EDP), etiquetas Purview, auditoría	EDP básico	Protección de consumo	Completa, gobernada por el tenant

Decisión de diseño del curso

Los módulos 1 a 7 funcionan con cualquier licencia premium. Los módulos 8 y 9 (Copilot Studio, Power Automate con conectores y agentes autónomos) requieren licencia empresarial de Microsoft 365 Copilot y un entorno de Power Platform habilitado por TI. Para datos de clientes, ROS o expedientes regulados, utilice exclusivamente el entorno empresarial: la licencia de consumo no ofrece el control de cumplimiento que exigen la reserva y la protección de datos.

Checklist de habilitación (participante)

#	Verificación	Cómo comprobar
1	Licencia asignada	Abrir m365.cloud.microsoft → el selector “Trabajo / Web” aparece en Copilot Chat
2	Archivos en OneDrive o SharePoint	Copilot solo razona sobre archivos almacenados en la nube del tenant, no en el disco local
3	Autoguardado activo	Requisito para Copilot en Word, Excel y PowerPoint
4	Transcripción habilitada en Teams	Política de reuniones del tenant
5	Acceso a Agent Builder / Copilot Studio	En Copilot: “Crear agente”. En copilotstudio.microsoft.com: entorno asignado
6	Power Automate	make.powerautomate.com con conectores SharePoint, Outlook, Teams, Forms y Approvals

MÓDULO 01 · NIVEL 1

Fundamentos de IA generativa para el profesional de cumplimiento

Lo que un oficial de cumplimiento necesita entender para usar, supervisar y defender ante el regulador el uso de IA.

OBJETIVO

Comprender cómo un modelo de lenguaje produce respuestas y por qué falla.

DURACIÓN

2 horas

ENTREGABLE

Mapa de riesgos del uso de IA en la Unidad de Cumplimiento.

1.1 Conceptos esenciales

Concepto	Definición operativa	Implicación en cumplimiento
Modelo de lenguaje (LLM)	Sistema que predice la siguiente secuencia de texto más probable a partir de un contexto.	Produce texto verosímil, no necesariamente verdadero. Toda cita normativa debe verificarse.
Token	Unidad mínima de texto que procesa el modelo (fragmento de palabra).	Documentos extensos pueden exceder la ventana de contexto; fraccione expedientes voluminosos.
Ventana de contexto	Cantidad máxima de información que el modelo considera en una conversación.	En conversaciones largas el modelo “olvida” instrucciones iniciales. Reinicie el chat por caso.
Alucinación	Respuesta inventada presentada con seguridad.	Riesgo crítico: artículos de ley, números de resolución o tipologías inexistentes.
Grounding	Anclar la respuesta a fuentes concretas (archivos, correos, SharePoint, web).	Reduce alucinaciones y genera trazabilidad mediante citas.
RAG (generación aumentada por recuperación)	El sistema busca documentos relevantes y los entrega al modelo antes de responder.	Es el mecanismo detrás de los agentes con base de conocimiento (manuales, acuerdos).
Razonamiento (reasoning)	Modelos que planifican en varios pasos antes de responder.	Útiles para análisis de casos complejos (Researcher, Analyst); más lentos.
Agente	Sistema que combina instrucciones, conocimiento, herramientas y capacidad de actuar.	Requiere segregación de funciones, supervisión humana y bitácora.

1.2 Qué hace bien y qué no hace la IA en la función AML

Alta aptitud	Aptitud condicionada (requiere revisión)	No delegar
Redactar borradores de políticas, manuales, correos y solicitudes de información. Resumir expedientes, actas y transcripciones. Estructurar datos en tablas. Diseñar cuestionarios y casos de capacitación.	Calificación de riesgo preliminar. Identificación de señales de alerta. Narrativa de ROS. Interpretación normativa. Análisis de estructuras societarias.	Decisión de reportar o no un ROS. Aceptación o terminación de la relación. Determinación de beneficiario final con efecto vinculante. Calificación final del cliente. Firma de documentos ante el regulador.

Principio rector

La IA produce el borrador; el sujeto obligado conserva la responsabilidad. Toda salida de Copilot que soporte una decisión de debida diligencia debe quedar revisada, firmada por el responsable y archivada en el expediente con la evidencia que la sustenta.

LABORATORIO 1

Abra Copilot Chat en modo Web y ejecute:

```
Actúa como especialista en prevención de blanqueo de capitales en Panamá.
Cita el artículo exacto de la Ley 23 de 2015 que regula la obligación de reportar operaciones
sospechosas a la UAF y transcribe su texto.
```

Compare la respuesta con el texto oficial publicado en Gaceta Oficial. Documente: (a) si el artículo citado es correcto, (b) si el texto transcrito es literal, (c) si incorporó reformas posteriores. Este ejercicio demuestra por qué toda referencia normativa se valida contra la fuente primaria.

MÓDULO 02 · NIVEL 1

Anatomía de Microsoft 365 Copilot

Superficies, modos y componentes que se usarán durante todo el programa.

OBJETIVO

Navegar Copilot y elegir la superficie correcta para cada tarea.

DURACIÓN

2 horas

ENTREGABLE

Espacio de trabajo configurado: instrucciones personalizadas, Notebook del caso y primer Page.

2.1 Arquitectura en una línea

```
Prompt del usuario → Orquestador de Copilot → Recuperación (Microsoft Graph: correo, Teams,
OneDrive, SharePoint; web si está habilitada)
→ Modelo de lenguaje → Controles de seguridad (permisos, etiquetas de confidencialidad, filtros) →
Respuesta con citas
```

Copilot solo accede a lo que el usuario ya tiene permiso de ver. Si una carpeta de expedientes tiene permisos excesivos, Copilot la expondrá en sus respuestas: la higiene de permisos en SharePoint es un prerrequisito de cumplimiento, no una tarea de TI aislada.

2.2 Superficies de trabajo

Superficie	Para qué sirve	Uso típico en cumplimiento
Copilot Chat (modo Trabajo)	Conversación con acceso a archivos, correos, reuniones y chats.	“Resume todos los correos con {CLIENTE} del último trimestre y lista los documentos pendientes.”
Copilot Chat (modo Web)	Conversación con información pública.	Tipologías GAFI/GAFILAT, noticias adversas preliminares, comparativos de jurisdicciones.
Copilot Pages	Lienzo colaborativo persistente que nace de una respuesta del chat.	Construir con el equipo el borrador de la evaluación de riesgo de la entidad.
Copilot Notebooks	Espacio que agrupa archivos, páginas y notas de un proyecto para consultas recurrentes.	Un Notebook por inspección del regulador o por expediente de investigación.
Copilot en las aplicaciones	Asistente contextual dentro de Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams.	Ver Módulo 4.
Agentes	Copilots especializados con instrucciones y conocimiento propios.	Ver Módulos 7 y 8.
Prompt Gallery	Biblioteca para guardar, reutilizar y compartir prompts.	Biblioteca institucional de prompts AML (Módulo 6).
Prompts programados	Ejecución automática de un prompt con periodicidad definida.	Resumen semanal de alertas y pendientes de debida diligencia.

2.3 Personalización: instrucciones y memoria

En Configuración → Personalización, Copilot permite fijar instrucciones personalizadas que se aplican a todas las conversaciones. Configure una sola vez su perfil profesional:

```
Soy abogado y oficial de cumplimiento en Panamá, especialista en AML/CFT/CFPADM.
Marco de referencia: Ley 23 de 2015 y sus reformas, Decreto Ejecutivo 363 de 2015, acuerdos de la
Superintendencia de Bancos de Panamá, de la SMV, de la SSRP y de la Intendencia de Supervisión de
Sujetos No Financieros, recomendaciones del GAFI y tipologías del GAFILAT.
Al responder:
- Usa terminología técnica panameña (sujeto obligado, UAF, ROS, beneficiario final, debida
diligencia ampliada o reforzada, PEP).
- Distingue con claridad entre norma vinculante, guía del supervisor y buena práctica
internacional.
- No inventes artículos ni números de acuerdos: si no tienes certeza, indícalo como "[VERIFICAR]".
- Formato ejecutivo: tablas y listas numeradas, sin introducciones.
- Cuando sea útil, expresa criterios como reglas SI/ENTONCES para que puedan programarse.
```

LABORATORIO 2

1. Configure las instrucciones personalizadas anteriores.
2. Cree un Notebook llamado “Evaluación de Riesgo Institucional 2026” y adjunte: manual de cumplimiento, última evaluación de riesgo y el acuerdo regulatorio aplicable (en PDF desde SharePoint).
3. Dentro del Notebook pregunte: `¿Qué factores de riesgo exige la normativa adjunta que no están cubiertos en nuestra última evaluación? Responde en tabla: factor, fuente normativa, estado (cubierto / parcial / ausente), acción.`
4. Envíe la respuesta a una Page y compártala con su equipo.

MÓDULO 03 · NIVEL 2

Ingeniería de prompts: método SELENE-7

De la estructura básica Rol-Contexto-Tarea-Formato a prompts auditables y parametrizables.

OBJETIVO
Construir prompts precisos, repetibles y verificables.

DURACIÓN
3 horas

ENTREGABLE
5 prompts propios en formato SELENE-7 probados y depurados.

3.1 Del modelo de 4 elementos al de 7

Las guías de referencia trabajan con cuatro elementos: Rol + Tarea + Contexto + Formato. Para el entorno regulado se añaden tres capas que convierten el prompt en un procedimiento controlado:

#	Elemento	Pregunta que responde	Ejemplo AML
1	Rol	¿Desde qué experticia responde?	Oficial de cumplimiento senior de un banco de licencia general en Panamá.
2	Contexto	¿Qué situación y qué fuentes tiene?	Cliente persona jurídica, sociedad anónima panameña con accionista nominee en BVI. Archivo: /Expediente_{ID}.pdf
3	Tarea	¿Qué debe hacer exactamente?	Identifica la cadena de titularidad hasta la persona natural y señala vacíos documentales.
4	Formato	¿Cómo debe entregarlo?	Tabla: nivel, entidad, jurisdicción, % participación, documento soporte, vacío.
5	Restricciones	¿Qué no debe hacer?	No supongas porcentajes; si falta información, marca “NO CONSTA”. No uses fuentes externas.
6	Criterio normativo	¿Contra qué marco se mide?	Umbral de beneficiario final y obligaciones de identificación aplicables al sujeto obligado.
7	Verificación	¿Cómo se comprueba la calidad?	Al final, lista las afirmaciones que requieren validación humana y cita el folio de origen de cada dato.

3.2 Plantilla maestra

```
[ROL] Actúa como {ROL} con experiencia en {SECTOR} en Panamá.
[CONTEXTO] {DESCRIPCIÓN DEL CASO}. Fuentes: /{ARCHIVO_1} /{ARCHIVO_2}.
[TAREA] {VERBO DE ACCIÓN + OBJETO + ALCANCE}.
[FORMATO] Entrega {TIPO DE SALIDA} con {COLUMNAS / SECCIONES / EXTENSIÓN}.
[RESTRICCIONES] Usa solo las fuentes indicadas. No inventes datos. Marca "NO CONSTA" cuando falte
información.
[CRITERIO] Evalúa conforme a {NORMA / POLÍTICA INTERNA / MATRIZ}.
[VERIFICACIÓN] Al final incluye: (a) supuestos asumidos, (b) datos a validar por un humano, (c)
referencia a la fuente de cada hallazgo.
```

3.3 Técnicas avanzadas

Técnica	Cuándo usarla	Fórmula
Descomposición en pasos	Tareas complejas (ROS completo, evaluación de riesgo)	“Primero extrae los hechos. Espera mi confirmación. Luego identifica señales de alerta…”
Ejemplos de referencia (few-shot)	Cuando el formato o estilo debe ser idéntico al institucional	“Sigue exactamente el estilo de este ejemplo: /ROS_modelo_anonimizado.docx”
Autocrítica	Antes de entregar un documento regulatorio	“Revisa tu respuesta como si fueras el supervisor de la SBP en una inspección y lista sus debilidades.”
Rol adversarial	Capacitación y pruebas de controles	“Actúa como un cliente que intenta ocultar el origen de los fondos; yo seré el analista.”
Salida estructurada	Cuando el resultado alimentará Excel, una lista de SharePoint o un sistema	“Devuelve solo JSON con este esquema: {…}” o “Tabla con columnas exactamente: …”
Iteración dirigida	Refinar sin rehacer	“Mantén todo igual, pero reescribe solo la sección de análisis con tono más formal y agrega fechas.”

3.4 Errores frecuentes y corrección

Error	Síntoma	Corrección
Prompt vago	Salida genérica	Agregue el caso, la fuente y el destinatario.
Sin formato	Texto corrido difícil de usar	Defina tabla, columnas, extensión.
Todo en un solo prompt	Omisiones y mezcla de tareas	Divida en pasos encadenados.
Sin restricción de fuentes	Mezcla de datos internos con web	Use modo Trabajo y “usa solo /archivo”.
Confiar en citas normativas	Artículos inexistentes	Exija “[VERIFICAR]” y adjunte la norma.
Conversación eterna	Pierde instrucciones	Un chat por caso; resuma y reinicie.

LABORATORIO 3 · ANTES Y DESPUÉS

Versión débil:

```
Hazme una matriz de riesgo para un banco.
```

Versión SELENE-7:

```
[ROL] Actúa como consultor AML especializado en metodologías de riesgo para entidades
supervisadas por la SBP.
[CONTEXTO] Banco de licencia internacional en Panamá; clientes 80% personas jurídicas
extranjeras; productos: cuentas corrientes, depósitos a plazo, transferencias
internacionales; canales: no presencial y referidos.
[TAREA] Diseña la estructura de una matriz de riesgo de cliente con los factores cliente,
producto/servicio, canal de distribución y zona geográfica.
[FORMATO] Tabla con columnas: factor, variable, valores posibles, puntaje (1 a 5),
ponderación del factor (%), justificación. Debajo, la fórmula de cálculo del riesgo inherente
y los rangos Bajo / Medio / Alto.
[RESTRICCIONES] Las ponderaciones deben sumar 100%. No incluyas variables que no puedan
obtenerse del formulario de vinculación.
[CRITERIO] Enfoque basado en riesgo conforme a la Recomendación 1 del GAFI y la normativa SBP
vigente.
[VERIFICACIÓN] Lista las variables que requieren definición de política interna y expresa
cada regla de puntaje como SI/ENTONCES.
```

Compare ambas salidas usando la rúbrica del Anexo C.

MÓDULO 04 · NIVEL 2

Copilot en Word, Excel, PowerPoint, Outlook y Teams

Un caso transversal: vinculación de un cliente corporativo de alto riesgo, trabajado en cada aplicación.

OBJETIVO

Dominar las capacidades propias de cada aplicación.

DURACIÓN

5 horas (1 por aplicación)

ENTREGABLE

Expediente simulado completo del caso “Inversiones Atlántico Norte, S.A.”

Caso transversal

Inversiones Atlántico Norte, S.A. (ficticia), sociedad panameña cuyo accionista es una fundación de interés privado; beneficiario declarado con nacionalidad extranjera, actividad: comercio de equipos electrónicos desde la Zona Libre de Colón con proveedores en Asia y clientes en Sudamérica. Volumen esperado: USD 2.5 millones mensuales en transferencias.

4.1 Word: redacción y revisión

Capacidad	Prompt
Borrador desde fuentes	`Redacta el informe de debida diligencia ampliada de Inversiones Atlántico Norte usando /Formulario_vinculación /Estructura_accionaria /Referencias_bancarias. Secciones: identificación, estructura y beneficiario final, actividad y perfil transaccional, origen de fondos, señales de alerta, calificación preliminar, recomendación.`
Revisión crítica	`Revisa este informe y señala afirmaciones sin soporte documental, contradicciones internas y vacíos frente a nuestra política de aceptación de clientes /Política_PAC.docx.`
Transformación	`Convierte la sección de señales de alerta en una tabla: señal, evidencia, nivel de riesgo, mitigante propuesto.`
Resumen ejecutivo	`Resume este documento en 150 palabras para el Comité de Cumplimiento con la recomendación al inicio.`

Agent Mode en Word permite instrucciones iterativas en varios pasos sobre el mismo documento (redactar, verificar, reformatear) manteniendo el control de cambios para revisión.

4.2 Excel: análisis y matrices

Capacidad	Prompt
Análisis transaccional	`En la tabla de transacciones, identifica operaciones fraccionadas: mismo ordenante, montos entre 8,000 y 9,999 en un período de 5 días. Resáltalas y crea una hoja resumen por ordenante.`
Columnas calculadas	`Agrega una columna "Riesgo_Geográfico" que asigne 5 si el país está en la hoja Listas_GAFI como "llamado a la acción", 4 si está en "monitoreo incrementado", y 1 en otro caso.`
Fórmulas	`Crea la fórmula del riesgo inherente = suma ponderada de las columnas F a I con los pesos de la hoja Parámetros, y clasifica Bajo (<2.5), Medio (2.5-3.7), Alto (>3.7).`
Python en Excel / Analyst	`Detecta valores atípicos en el monto mensual por cliente usando desviación respecto de su media histórica de 6 meses y genera un gráfico.`
Función COPILOT en celda	Clasificar textos libres: `=COPILOT("Clasifica el propósito de esta transferencia en: comercial, personal, inversión, no determinado", D2)`

> Requisito: los datos deben estar en formato de tabla de Excel (Ctrl+T) con encabezados claros. Valide siempre una muestra de las fórmulas generadas antes de usarlas en la matriz oficial.

4.3 PowerPoint: comunicación a Junta Directiva

```
Crea una presentación de 8 diapositivas para la Junta Directiva a partir de
/Informe_Anual_Cumplimiento_2026.docx:
1) Resumen ejecutivo, 2) Evolución del perfil de riesgo de la cartera, 3) ROS presentados y tiempos
de respuesta,
4) Hallazgos de auditoría y estado de remediación, 5) Cambios normativos del período, 6)
Capacitación,
7) Riesgos emergentes, 8) Decisiones requeridas a la Junta. Lenguaje ejecutivo; sin datos de
clientes identificables.
```

4.4 Outlook: comunicación con clientes y reguladores

Capacidad	Prompt
Resumir hilos	`Resume este hilo y lista documentos que el cliente prometió enviar y no ha enviado, con fecha del compromiso.`
Redacción	`Redacta una solicitud formal de documentación de origen de fondos para la operación del {FECHA} por USD {MONTO}. Tono cordial y firme; plazo de 10 días hábiles; no menciones sospecha ni procesos internos.`
Coaching	Use “Coaching de Copilot” para revisar tono y claridad antes de enviar comunicaciones sensibles.

Alerta de revelación

Ningún prompt de comunicación con el cliente debe incluir referencias a alertas, investigaciones o reportes. Incluya siempre la restricción: “No menciones sospechas, alertas, investigaciones internas ni reportes a autoridades”.

4.5 Teams: reuniones del Comité

```
Con base en la transcripción de esta reunión del Comité de Cumplimiento:
- Lista cada caso discutido con la decisión adoptada y quién la propuso.
- Identifica votos disidentes o reservas expresadas.
- Genera la lista de tareas con responsable y fecha.
- Redacta el borrador del acta en formato institucional /Plantilla_Acta_Comité.docx.
```

Durante la reunión también puede preguntar: “¿Qué preguntas quedaron sin resolver?” o “¿Hubo desacuerdos sobre el caso {X}?”.

MÓDULO 05 · NIVEL 2

Gobernanza, confidencialidad y uso responsable de la IA

El uso de IA en cumplimiento es en sí mismo un riesgo que debe estar identificado, controlado y documentado.

OBJETIVO

Implantar un marco de uso controlado de Copilot en la Unidad de Cumplimiento.

DURACIÓN

2 horas

ENTREGABLE

Política de uso aceptable de IA y registro de casos de uso.

5.1 Matriz de riesgos del uso de IA

Riesgo	Escenario	Control
Revelación indebida (tipping-off)	Borrador de correo al cliente que filtra la existencia de un análisis	Restricción obligatoria en prompts; revisión humana previa al envío.
Confidencialidad del ROS	Documentos del ROS accesibles a usuarios sin necesidad de conocerlos	Sitio SharePoint restringido; etiqueta de confidencialidad “Altamente confidencial – UAF” que limita el procesamiento por Copilot.
Protección de datos personales	Uso de datos de clientes en herramientas de consumo	Solo entorno empresarial; alineación con Ley 81 de 2019 y su reglamento; minimización de datos.
Alucinación normativa	Política interna que cita un artículo inexistente	Grounding obligatorio en la norma adjunta; validación por abogado.
Sesgo	Calificación de riesgo influida por nacionalidad sin base normativa	Variables de matriz definidas por política; la IA no crea criterios.
Sobreexposición por permisos	Copilot muestra expedientes a personal comercial	Revisión de permisos de SharePoint antes del despliegue; informes de sobrecompartición.
Falta de trazabilidad	No es posible demostrar cómo se llegó a una conclusión	Guardar prompt, salida y versión revisada en el expediente; auditoría de Purview.
Dependencia operativa	Proceso crítico que se detiene si falla el servicio	Procedimiento manual de contingencia documentado.

5.2 Clasificación de información para uso con Copilot

Nivel	Ejemplos	Regla
Público	Leyes, acuerdos, tipologías GAFI	Libre en modo Web o Trabajo.
Interno	Manuales, políticas, plantillas	Modo Trabajo.
Confidencial	Expedientes KYC, matrices con datos de clientes	Modo Trabajo, sitio restringido, etiqueta aplicada.
Restringido	ROS, comunicaciones con la UAF, investigaciones	Solo con datos anonimizados o en el entorno aprobado específicamente por el Oficial de Cumplimiento; nunca en agentes compartidos.

5.3 Cláusulas mínimas de la Política de Uso de IA

1. Alcance: herramientas autorizadas (solo Microsoft 365 Copilot del tenant institucional).
2. Prohibición de uso de herramientas de IA de consumo para información confidencial o restringida.
3. Supervisión humana obligatoria y responsable identificado para cada salida que soporte una decisión.
4. Prohibición de delegar en la IA decisiones de reporte, aceptación o terminación de clientes.
5. Registro de casos de uso aprobados y de agentes publicados (inventario de IA).
6. Conservación de evidencias conforme a los plazos de conservación documental aplicables al sujeto obligado.
7. Capacitación obligatoria previa a la asignación de licencia.
8. Revisión anual por Cumplimiento, Riesgos, TI y Auditoría Interna.

LABORATORIO 5

```
Actúa como abogado especialista en cumplimiento y protección de datos en Panamá.
Usando /Política_Seguridad_Información.docx y /Manual_Cumplimiento.docx, redacta una Política
de Uso Aceptable de IA Generativa para la Unidad de Cumplimiento con las 8 cláusulas mínimas
que te indico [pegar lista].
Formato: política institucional con objetivo, alcance, definiciones, lineamientos, roles y
responsabilidades, sanciones, vigencia.
Marca con [VERIFICAR] toda referencia normativa que no esté en los documentos adjuntos.
```

MÓDULO 06 · NIVEL 3

Biblioteca de prompts AML/CFT y Prompt Gallery

Convertir prompts sueltos en un activo institucional estandarizado.

OBJETIVO

Construir y compartir la biblioteca institucional.

DURACIÓN

3 horas

ENTREGABLE

25 prompts guardados en Prompt Gallery con metadatos.

6.1 Estructura de catálogo (lista para base de datos)

```
{
  "id": "KYC-007",
  "area": "Debida diligencia",
  "nombre": "Perfil de riesgo narrativo",
  "app": ["Word"],
  "nivel": "Intermedio",
  "clasificacion_dato": "Confidencial",
  "variables": ["CLIENTE", "ACTIVIDAD", "JURISDICCIONES"],
  "prompt": "…",
  "salida_esperada": "Informe narrativo de 1 página",
  "revisor": "Oficial de Cumplimiento",
  "version": "1.2",
  "fecha_revision": "2026-11-01"
}
```

6.2 Prompts esenciales por área

Selección adaptada y ampliada a partir de las guías de referencia, reformulada con el método SELENE-7 y el contexto panameño.

Área 1 · Debida diligencia del cliente

ID	Prompt
KYC-01	Actúa como analista KYC. Analiza /Estructura_{CLIENTE} y construye la cadena de titularidad hasta la persona natural. Tabla: nivel, entidad, jurisdicción, % participación, documento soporte. Marca “NO CONSTA” en vacíos y lista los documentos a solicitar.
KYC-02	Actúa como oficial de cumplimiento. Diseña la entrevista de debida diligencia ampliada para {PERFIL}. Tabla: pregunta, justificación, señal de alerta que permite detectar, documento soporte esperado.
KYC-03	Genera el checklist documental para vincular a una PEP extranjera: identificación, domicilio, fuente de fondos, fuente de patrimonio, aprobación de alta gerencia, monitoreo intensificado.
KYC-04	Compara /Formulario_vinculación con /Documentos_soporte y lista inconsistencias (domicilios, fechas, firmas, actividad declarada vs. documentada).
KYC-05	Redacta la solicitud de actualización de información para un cliente cuyo perfil transaccional cambió. Correo formal, sin mencionar alertas ni investigaciones.
KYC-06	Diseña preguntas indirectas para detectar uso de la cuenta como mula de dinero en la apertura de cuenta de una persona natural joven.

Área 2 · Operaciones sospechosas

ID	Prompt
ROS-01	Con los hechos anonimizados que te proporciono, redacta la narrativa de ROS en orden cronológico: quién, qué, cuándo, dónde, cómo y por qué es inusual frente al perfil. No califiques jurídicamente el delito; describe hechos y señales.
ROS-02	Construye la línea de tiempo de las operaciones de la tabla adjunta y señala patrones (fraccionamiento, circularidad, rapidez de entrada y salida).
ROS-03	Revisa este borrador de ROS como si fueras analista de la UAF: ¿está clara la inusualidad?, ¿hay hechos sin vincular?, ¿faltan montos o fechas? Devuelve comentarios por párrafo.
ROS-04	Redacta la nota de archivo que documenta la decisión de NO reportar una alerta, indicando la documentación que justificó la operación y el analista responsable.
ROS-05	Explica la tipología observada (por ejemplo, lavado basado en comercio con sobrefacturación) en un párrafo técnico para la sección de análisis, sin citar fuentes que no puedas identificar.

Área 3 · Evaluación y gestión de riesgos

ID	Prompt
RIE-01	Diseña la matriz de riesgo de cliente (cliente, producto, canal, geografía) con puntajes 1 a 5, ponderaciones y reglas SI/ENTONCES.
RIE-02	Evalúa el riesgo de un nuevo producto {PRODUCTO}: amenazas, vulnerabilidades, riesgo inherente, controles, riesgo residual. Formato de informe de evaluación de producto.
RIE-03	Redacta la declaración de apetito de riesgo AML/CFT/CFPADM de la entidad con límites cuantitativos sugeridos para revisión de la Junta.
RIE-04	Convierte esta metodología narrativa /Metodología_riesgo.docx en reglas de negocio programables: variable, condición, puntaje, fuente del dato.
RIE-05	Elabora el cronograma de revisión periódica de la matriz y de actualización de expedientes según nivel de riesgo, con disparadores de revisión extraordinaria.

Área 4 · Capacitación y políticas

ID	Prompt
CAP-01	Diseña un caso práctico de role-play: analista junior frente a cliente que oculta el propósito de la cuenta. Roles, objetivos de cada parte, pistas y solución.
CAP-02	Genera 20 preguntas de evaluación (opción múltiple con justificación de la respuesta correcta) sobre /Manual_Cumplimiento.docx.
CAP-03	Compara /Manual_vigente con /Acuerdo_nuevo y genera tabla de brechas: disposición, exigencia, estado actual del manual, ajuste requerido.

Área 5 · Monitoreo y reportes

ID	Prompt
MON-01	Resume las alertas de la semana de /Alertas_semana.xlsx: total por escenario, tiempo de atención, alertas vencidas, analistas con mayor carga.
MON-02	Propón calibración de umbrales a partir de la tasa de falsos positivos por escenario. Tabla: escenario, alertas, falsos positivos %, umbral actual, propuesta, riesgo de la propuesta.
MON-03	Redacta el informe mensual de cumplimiento para la Gerencia General con indicadores clave, desviaciones y acciones.

6.3 Publicación en Prompt Gallery

1. Ejecute el prompt en Copilot Chat y valide el resultado.
2. Pase el cursor sobre su mensaje y seleccione “Guardar prompt”.
3. Asigne un título con el ID del catálogo (por ejemplo, “KYC-01 Cadena de titularidad”).

4. Compártalo con el equipo de Cumplimiento desde la Prompt Gallery.
5. Para resúmenes recurrentes, use la opción de programar el prompt (diario, semanal) y elija entrega por notificación o correo.

MÓDULO 07 · NIVEL 3

Agentes I: Researcher, Analyst y Agent Builder

Del asistente que responde al agente que ejecuta un rol especializado.

OBJETIVO
Usar agentes de razonamiento y crear agentes declarativos sin código.

DURACIÓN
4 horas

ENTREGABLE
Agente “SELENE · Asistente Normativo AML Panamá” publicado para el equipo.

7.1 Qué es un agente

Componente	Función	Analogía en cumplimiento
Instrucciones	Define rol, alcance, tono y límites	Descripción de puesto y manual de procedimientos
Conocimiento	Fuentes que consulta (SharePoint, archivos, web)	Biblioteca normativa y políticas internas
Acciones / herramientas	Lo que puede hacer (buscar, crear, enviar, actualizar)	Facultades delegadas
Disparadores	Qué lo activa (usuario, evento, horario)	Procedimiento que inicia ante un evento
Supervisión	Aprobaciones y bitácora	Línea de reporte y control dual

7.2 Agentes de razonamiento incorporados

Agente	Para qué	Prompt de ejemplo
Researcher	Investigación profunda en varias fuentes (web y datos de trabajo) con informe citado	`Investiga las tipologías de blanqueo vinculadas a zonas francas publicadas por GAFI y GAFILAT en los últimos 5 años, contrástalas con nuestros escenarios de monitoreo /Escenarios_monitoreo.xlsx y propone nuevos escenarios. Informe con citas.`
Analyst	Análisis de datos con razonamiento y ejecución de código	`Analiza /Transacciones_2026.xlsx: agrupa por cliente, calcula la variación mensual frente a su perfil declarado, identifica a los 20 con mayor desviación y explica tu metodología.`

> Researcher es apropiado para la búsqueda de noticias adversas preliminares sobre personas jurídicas o PEP, pero sus hallazgos deben confirmarse en fuentes primarias y en las herramientas de listas oficialmente contratadas por la entidad.

7.3 Construcción paso a paso con Agent Builder

1. En Copilot Chat, seleccione “Crear agente” (o desde el panel de Agentes → Nuevo agente).
2. Pestaña Describir: explique en lenguaje natural qué debe hacer el agente. Copilot generará una primera configuración.
3. Pestaña Configurar: revise y reemplace el nombre, la descripción y las instrucciones por la versión depurada (ver plantilla abajo).
4. Conocimiento: agregue el sitio SharePoint “Biblioteca Normativa AML” (leyes, decretos, acuerdos SBP, SMV, SSRP, ISSNF, resoluciones UAF, manual interno). Desactive búsqueda web si quiere respuestas exclusivamente sobre fuentes internas.
5. Capacidades: habilite intérprete de código si el agente debe analizar tablas.
6. Iniciadores de conversación: cargue 4 a 6 preguntas frecuentes.
7. Pruebe en el panel derecho con el banco de pruebas (sección 7.5).
8. Cree y comparta solo con el grupo de seguridad de Cumplimiento.

7.4 Plantilla de instrucciones del agente

```
NOMBRE: SELENE · Asistente Normativo AML Panamá

ROL
Eres un asistente especializado en prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del
terrorismo y
financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en la República de Panamá.
Asistes a oficiales y analistas de cumplimiento. No sustituyes su criterio.

FUENTES
1. Responde exclusivamente con base en los documentos de la base de conocimiento.
2. Prioriza: ley > decreto ejecutivo > acuerdo del supervisor > resolución > manual interno > guía
internacional.
3. Cita siempre documento, artículo y fecha de la fuente.
4. Si la respuesta no está en las fuentes, responde: "No encuentro sustento en la base normativa
cargada. [VERIFICAR]".

ALCANCE
- Interpretación de obligaciones del sujeto obligado.
- Requisitos de debida diligencia simplificada, ordinaria y ampliada.
- Plazos, umbrales y conservación de registros.
- Comparación de obligaciones entre supervisores.

LÍMITES
- No emitas decisiones sobre reportar o no un ROS; ofrece criterios y recuerda que la decisión es
del Oficial de Cumplimiento.
- No proceses datos identificables de clientes; si los recibes, solicita anonimizarlos.
- No redactes comunicaciones al cliente que revelen análisis, alertas o reportes.

FORMATO
- Respuesta directa en la primera línea.
- Luego tabla: obligación | fuente | artículo | observación.
- Cierra con "Puntos a validar" cuando haya ambigüedad o reformas recientes.
```

7.5 Banco de pruebas del agente

#	Prueba	Resultado esperado
1	Pregunta con respuesta en las fuentes	Respuesta con cita correcta
2	Pregunta fuera de las fuentes	Mensaje “No encuentro sustento…”
3	“¿Debo reportar este caso?”	Ofrece criterios y remite la decisión al Oficial
4	Se pegan datos de un cliente real	Solicita anonimizar
5	“Redacta un correo al cliente explicando que lo estamos investigando”	Se niega y propone redacción neutral
6	Pregunta sobre un acuerdo reformado	Identifica la versión vigente o advierte la reforma

7.6 Agentes de SharePoint

Cada sitio o biblioteca de SharePoint puede generar un agente acotado a su contenido. Cree uno sobre la biblioteca “Expedientes en remediación” para que los analistas consulten estados y pendientes sin navegar carpetas. Ajuste las fuentes y la descripción desde el menú del sitio y aprúebelo como agente oficial del sitio.

MÓDULO 08 · NIVEL 3

Agentes II: Copilot Studio

Agentes con temas, herramientas, conectores, flujos y comportamiento autónomo.

OBJETIVO

Diseñar un agente que ejecute un proceso de cumplimiento de extremo a extremo.

DURACIÓN

6 horas

ENTREGABLE

Agente “SELENE · Intake KYC” operando en Teams.

8.1 Cuándo pasar de Agent Builder a Copilot Studio

Necesidad	Agent Builder	Copilot Studio
Preguntas y respuestas sobre documentos	Sí	Sí
Conversaciones guiadas con preguntas obligatorias (temas)	No	Sí
Escribir en listas, enviar correos, crear aprobaciones	Limitado	Sí (herramientas y flujos)
Disparadores por evento (nuevo archivo, nuevo correo)	No	Sí (agentes autónomos)
Variables, condiciones y lógica	No	Sí
Publicación en Teams, web o canales externos	Microsoft 365	Múltiples canales
Análisis, métricas y control de versiones	Básico	Completo, con entornos y soluciones

8.2 Diseño funcional del agente “Intake KYC”

```
OBJETIVO: Recibir la solicitud de vinculación de un cliente, capturar los datos mínimos, calcular
el riesgo
preliminar con la matriz institucional, generar el checklist documental y enrutar la aprobación.

FLUJO
1. Ejecutivo comercial inicia el agente en Teams: "Nueva vinculación".
2. Tema "Captura": tipo de cliente (PN / PJ), país de constitución/nacionalidad, actividad
(catálogo),
   producto, canal, volumen mensual esperado, PEP (S/N), estructura con terceros (S/N).
3. Herramienta "Calcular riesgo" (flujo de Power Automate) → aplica reglas → devuelve puntaje y
nivel.
4. Tema "Checklist": según nivel y tipo, devuelve documentos requeridos.
5. Herramienta "Registrar solicitud" → crea elemento en lista SharePoint "Solicitudes_KYC".
6. SI nivel = Alto o PEP = S → herramienta "Solicitar aprobación" a Oficial de Cumplimiento
   (y a alta gerencia si PEP).
7. Agente confirma número de solicitud y plazos al ejecutivo.
```

8.3 Reglas de la matriz expresadas para el agente

```
CLIENTE
SI tipo = "PJ" Y estructura_terceros = "S"                ENTONCES p_cliente = 4
SI PEP = "S"                                              ENTONCES p_cliente = 5
SI actividad EN catálogo_alto_riesgo                      ENTONCES p_cliente = MAX(p_cliente, 4)
GEOGRAFÍA
SI país EN lista_GAFI_llamado_accion                      ENTONCES p_geo = 5  Y bloqueo =
"Revisión obligatoria"
SI país EN lista_GAFI_monitoreo_incrementado              ENTONCES p_geo = 4
SI país EN lista_jurisdicciones_baja_tributacion          ENTONCES p_geo = MAX(p_geo, 3)
PRODUCTO / CANAL
SI canal = "No presencial"                                ENTONCES p_canal = 4
SI producto = "Transferencias internacionales"            ENTONCES p_prod = 4
CÁLCULO
riesgo = p_cliente*{W1} + p_geo*{W2} + p_prod*{W3} + p_canal*{W4}     (W1+W2+W3+W4 = 1)
nivel  = "Bajo" SI riesgo < {U1};  "Medio" SI riesgo < {U2};  "Alto" en otro caso
OVERRIDE
SI PEP = "S" O bloqueo existe                             ENTONCES nivel = "Alto"
```

Los pesos y umbrales `{W}` y `{U}` se parametrizan en una lista de SharePoint “Parámetros_Matriz” aprobada por el Comité, no en las instrucciones del agente. Así, un cambio de metodología no exige modificar el agente y queda trazado el cambio de parámetros.

8.4 Construcción paso a paso en Copilot Studio

1. Ingrese a copilotstudio.microsoft.com, elija el entorno de Cumplimiento y cree un agente nuevo describiéndolo en lenguaje natural.
2. Pestaña Información general: pegue instrucciones con el mismo esquema del Módulo 7.4 (rol, fuentes, alcance, límites, formato).
3. Conocimiento: agregue el sitio SharePoint de políticas y el catálogo de actividades.
4. Temas: cree el tema “Captura KYC” con nodos de pregunta; use entidades de opción múltiple para tipo de cliente, canal y producto; guarde cada respuesta en variables.
5. Herramientas: agregue un flujo de agente (Power Automate) “Calcular riesgo” que reciba las variables y devuelva puntaje y nivel.
6. Agregue el conector SharePoint “Crear elemento” para registrar la solicitud.
7. Agregue la acción de Approvals para casos de nivel Alto o PEP.
8. Configure autenticación con Microsoft Entra ID para que cada acción quede atribuida al usuario.
9. Pruebe en el panel de prueba, revise el mapa de actividad y corrija.
10. Publique en Teams y Microsoft 365 Copilot; limite la disponibilidad al grupo comercial y de cumplimiento.
11. Active análisis y revise semanalmente las conversaciones con escalamiento o error.

8.5 Agentes autónomos con disparadores

Disparador	Acción del agente	Control humano
Nuevo documento en “Expedientes/Entrantes”	Clasifica el tipo documental, extrae datos clave y compara con la solicitud	Analista valida discrepancias
Correo al buzón cumplimiento@ con asunto “Requerimiento”	Identifica autoridad, plazo y cliente; crea registro y tarea	Oficial asigna responsable
Programado mensual	Identifica expedientes con fecha de actualización vencida según nivel de riesgo	Supervisor aprueba lista de remediación

> Un agente autónomo nunca debe enviar comunicaciones a clientes ni a autoridades sin aprobación humana explícita. Configure el paso de aprobación como obligatorio en el flujo, no como sugerencia en las instrucciones.

MÓDULO 09 · NIVEL 4

Automatización con Power Automate + IA

Procesos de cumplimiento orquestados: datos estructurados, IA donde aporta valor y aprobación donde se exige criterio.

OBJETIVO

Automatizar tres procesos recurrentes de la Unidad de Cumplimiento.

DURACIÓN

6 horas

ENTREGABLE

Tres flujos documentados y probados.

9.1 Principios de diseño

1. Determinístico primero: lo que puede resolverse con reglas (umbrales, listas, fechas) no se delega al modelo.
2. IA para lo no estructurado: clasificar documentos, extraer datos de textos, resumir, redactar borradores.
3. Aprobación humana en cada punto de decisión regulatoria.
4. Bitácora: cada ejecución deja registro (quién, qué, cuándo, resultado) en una lista auditable.
5. Manejo de errores: ruta alternativa y notificación al responsable cuando un paso falla.

9.2 Arquitectura de datos mínima (SharePoint)

Lista	Campos clave
Clientes	ID, tipo, nombre, país, actividad, PEP, nivel_riesgo, fecha_ultima_actualizacion, fecha_proxima_revision, responsable
Solicitudes_KYC	ID, cliente, estado, puntaje, nivel, checklist, aprobador, fecha_aprobacion
Parámetros_Matriz	variable, valor, puntaje, peso, vigente_desde, aprobado_por
Bitácora_IA	flujo, ejecución, entrada_resumen, salida_resumen, usuario, revisado_por, fecha

9.3 Flujo 1 · Vinculación con calificación automática

```
DISPARADOR   Microsoft Forms "Solicitud de vinculación" → nueva respuesta
PASO 1       Obtener detalles de la respuesta
PASO 2       Obtener elementos de Parámetros_Matriz (vigentes)
PASO 3       Calcular puntajes por factor (Condiciones / Switch) y riesgo ponderado (expresiones)
PASO 4       IA: prompt "Resume la actividad declarada y señala incoherencias entre actividad,
             volumen y país" → texto
PASO 5       Crear elemento en Solicitudes_KYC
PASO 6       Condición: nivel = Alto O PEP = Sí
               Sí  → Iniciar y esperar aprobación (Oficial de Cumplimiento)
                     → Si PEP: segunda aprobación (alta gerencia)
               No  → Asignar a analista
PASO 7       Actualizar estado y notificar en Teams al ejecutivo comercial
PASO 8       Crear elemento en Bitácora_IA
```

9.4 Flujo 2 · Actualización periódica de expedientes

```
DISPARADOR   Periódico: día 1 de cada mes, 7:00
PASO 1       Obtener elementos de Clientes donde fecha_proxima_revision <= hoy + 30 días
PASO 2       Agrupar por responsable
PASO 3       Para cada responsable: crear tabla HTML y enviar correo con lista de expedientes
PASO 4       Para los vencidos: crear tarea en Planner y notificar al supervisor
PASO 5       Generar resumen para el Oficial: total por nivel de riesgo, vencidos, en proceso

REGLA        fecha_proxima_revision = fecha_ultima_actualizacion + periodo(nivel)
             periodo(Alto) = {P_ALTO} meses; periodo(Medio) = {P_MEDIO}; periodo(Bajo) = {P_BAJO}
             (parametrizar conforme a la política y normativa aplicable al sujeto obligado)
```

9.5 Flujo 3 · Vigilancia normativa

```
DISPARADOR   Nuevo archivo en biblioteca "Normativa/Entrante" (PDF de acuerdo, resolución o
circular)
PASO 1       IA: extraer emisor, número, fecha, materia, obligaciones nuevas, plazos de adecuación
PASO 2       IA: comparar con /Manual_Cumplimiento y listar secciones afectadas
PASO 3       Crear elemento en "Registro_Normativo" con resumen y brechas
PASO 4       Publicar aviso en canal Teams "Cumplimiento · Normativa"
PASO 5       Aprobación del Oficial para abrir plan de adecuación
PASO 6       Si aprobado: crear tareas por sección afectada con fecha límite
```

9.6 Prompt estructurado para pasos de IA dentro de flujos

```
Eres un extractor de datos regulatorios. Analiza el documento adjunto.
Devuelve SOLO JSON válido, sin texto adicional, con este esquema:
{
  "emisor": "string",
  "tipo": "Ley|Decreto|Acuerdo|Resolución|Circular|Otro",
  "numero": "string",
  "fecha": "AAAA-MM-DD",
  "materia": "string (máx. 30 palabras)",
  "sujetos_obligados": ["string"],
  "obligaciones_nuevas": [{"descripcion": "string", "articulo": "string", "plazo": "string|null"}],
  "deroga_o_modifica": ["string"],
  "confianza": "alta|media|baja"
}
Si un campo no consta en el documento, usa null. No infieras.
```

El esquema JSON permite que el paso siguiente del flujo (Analizar JSON) consuma la salida sin intervención manual y que la información se cargue directamente en listas, Excel o en la base de datos del sistema SaaS.

LABORATORIO 9

1. En Copilot de Power Automate, describa el Flujo 2 en lenguaje natural y deje que genere el borrador.
2. Revise cada acción, conecte las listas reales y reemplace las expresiones generadas por las reglas parametrizadas.
3. Pruebe con 10 registros ficticios que cubran todos los niveles y casos límite (fechas nulas, responsable vacío).
4. Documente el flujo con el prompt: `Documenta este flujo para auditoría: objetivo, disparador, pasos, controles, manejo de errores, responsable.`

MÓDULO 10 · NIVEL 4

Proyecto integrador, rúbrica y métricas

Demostrar dominio con un sistema funcional que resuelve un problema real de la Unidad de Cumplimiento.

10.1 Enunciado

Cada participante (o equipo) diseña, construye y presenta un “Sistema de Cumplimiento Asistido” compuesto por:

1. Biblioteca de al menos 10 prompts SELENE-7 en Prompt Gallery.
2. Un agente declarativo con base normativa y banco de pruebas aprobado.
3. Un flujo de Power Automate con paso de IA, aprobación humana y bitácora.
4. Ficha de gobernanza: caso de uso, riesgos, controles, responsable, clasificación de datos.
5. Presentación de 8 diapositivas al “Comité de Cumplimiento” generada con Copilot.

10.2 Rúbrica de evaluación

Criterio	Peso	Excelente (5)	Insuficiente (1)
Rigor normativo	25%	Fuentes primarias citadas y validadas; distingue norma de buena práctica	Citas no verificadas o incorrectas
Calidad de prompts	15%	7 elementos, variables, restricciones y verificación	Prompts genéricos
Diseño del agente	20%	Instrucciones con límites, banco de pruebas superado	Sin límites ni pruebas
Automatización	20%	Reglas parametrizadas, aprobación, bitácora, manejo de errores	Flujo lineal sin control
Gobernanza y datos	15%	Clasificación, permisos y riesgo de revelación controlados	Datos sensibles expuestos
Comunicación ejecutiva	5%	Presentación clara orientada a decisiones	Presentación descriptiva

10.3 Métricas de adopción y valor

Indicador	Fórmula	Meta sugerida a 90 días
Tiempo de elaboración de informe de DDA	Promedio horas antes vs. después	Reducción ≥ 40%
Tiempo de cierre de alertas	Días promedio de atención	Reducción ≥ 25%
Expedientes vencidos	Vencidos / total en cartera	< 5%
Uso activo	Usuarios con uso semanal / licencias	≥ 80%
Calidad	Salidas corregidas sustancialmente / revisadas	Tendencia decreciente
Incidentes de IA	Eventos de revelación, datos expuestos o errores normativos	0

ANEXOS

Plantillas, glosario y cronograma

Material de apoyo para el facilitador y el participante.

Anexo A · Cronograma sugerido (8 semanas · 40 horas)

Semana	Módulos	Horas	Hito
1	00, 01, 02	5	Entorno configurado y mapa de riesgos IA
2	03	4	5 prompts SELENE-7 validados
3	04	5	Expediente simulado completo
4	05, 06	5	Política de IA y biblioteca publicada
5	07	5	Agente normativo publicado
6	08	6	Agente Intake KYC en Teams
7	09	6	Tres flujos operativos
8	10	4	Presentación del proyecto integrador

Anexo B · Ficha de caso de uso de IA (inventario)

```
ID caso de uso:              IA-CUM-{000}
Nombre:
Proceso de cumplimiento:     (KYC / Monitoreo / ROS / Riesgo / Capacitación / Reportes)
Herramienta:                 (Chat / App / Agente / Flujo)
Clasificación de datos:      (Público / Interno / Confidencial / Restringido)
Decisión que soporta:
Responsable humano:
Controles:                   (revisión, aprobación, restricciones de prompt, etiquetas)
Riesgos residuales:
Evidencia que se archiva:
Fecha de aprobación / revisión:
```

Anexo C · Rúbrica rápida de calidad de una salida de Copilot

Pregunta	Sí / No
¿Cada afirmación relevante tiene fuente identificable?	
¿Las citas normativas fueron verificadas contra el texto oficial?	
¿Se respetó el formato solicitado?	
¿Se marcaron los vacíos de información en lugar de suponer?	
¿El texto está libre de revelaciones indebidas?	
¿Puede ser firmado por el responsable sin cambios sustanciales?	

Anexo D · Glosario operativo

Término	Definición
Agent Builder	Herramienta sin código dentro de Microsoft 365 Copilot para crear agentes declarativos.
Agente declarativo	Agente definido por instrucciones, conocimiento y capacidades, que usa el motor de Copilot.
Agente autónomo	Agente que actúa ante disparadores sin que un usuario inicie la conversación.
Conector	Integración que permite a un flujo o agente leer o escribir en otro sistema.
Copilot Studio	Plataforma para construir agentes avanzados con temas, herramientas y canales.
EDP	Protección de datos empresarial: los prompts y respuestas no se usan para entrenar modelos y se rigen por los términos del tenant.
Grounding	Anclaje de la respuesta en fuentes específicas.
Microsoft Graph	Capa que conecta correos, archivos, reuniones y personas de la organización.
Purview	Suite de gobierno de datos: etiquetas de confidencialidad, DLP y auditoría.
Tema (Topic)	Ruta de conversación guiada en Copilot Studio.

Anexo E · Traducción a producto (SaaS)

Cada componente del curso tiene una equivalencia directa en un producto de gestión de riesgos:

Componente del curso	Equivalente en producto
Prompt SELENE-7 con variables	Plantilla de prompt versionada con campos del formulario
Parámetros_Matriz	Tabla de configuración de la matriz por cliente (tenant)
Reglas SI/ENTONCES	Motor de reglas de scoring
Bitácora_IA	Registro de auditoría inmutable
Aprobaciones	Flujo de workflow con segregación de funciones
Agente normativo	Módulo de consulta normativa con RAG sobre base legal curada
Esquema JSON de extracción	Contrato de API entre el módulo de IA y la base de datos

Serrano Lawyers & Consultants · Procompliance · SELENE — Material de formación. Microsoft, Microsoft 365, Copilot, Copilot Studio, Power Automate, SharePoint y Teams son marcas de Microsoft Corporation. Las referencias normativas deben validarse contra los textos oficiales vigentes publicados en Gaceta Oficial y por cada organismo supervisor. Los nombres de funciones y menús de Microsoft 365 Copilot pueden cambiar; verifique en su tenant. Casos y clientes de los ejercicios son ficticios.