

Entregable 3

Interpretación — signo y significancia de I

En ambos casos el índice de Moran resultó positivo y mayor que su valor esperado bajo aleatoriedad ($E[I] = -1/(n-1)$), lo que indica autocorrelación espacial positiva: los rendimientos de quinua se agrupan en el espacio, de modo que parcelas o celdas vecinas tienden a rendir de forma parecida, y no al azar.

En la cadena de cinco parcelas (Parte A) el valor de $I = 0.207$ sugiere ese patrón, pero con una muestra tan pequeña la prueba no alcanza significancia estadística ($p \approx 0.11$); en la grilla 3×3 (Ejercicio 1), en cambio, **$I = 0.4875$ sí resulta significativo ($p \approx 0.004$)**, confirmando con más confianza que el gradiente de rendimiento observado —parcelas más productivas agrupadas en un sector de la parcela y menos productivas en el sector opuesto— responde a una verdadera estructura espacial y no a variación aleatoria entre celdas. Desde el punto de vista agronómico, esta autocorrelación positiva respalda avanzar hacia el ajuste de un variograma y el krigado, porque confirma la premisa de que la similitud entre rendimientos decae con la distancia, lo que permite interpolar valores en puntos no muestreados de la terraza con base en sus vecinos más cercanos.