

Panduan Pengguna

Sally Crypto Bot — Robot Trading Paper Trading Otomatis (Mesin v2) | Edisi bergambar, diperbarui 2026-09-27

PENTING — Baca sebelum lanjut. Sally Crypto Bot adalah simulasi **paper trading**. Tidak ada uang sungguhan yang bergerak dan tidak ada order yang dikirim ke Binance. Semua angka, sinyal, dan skor di dasbor adalah pembacaan transparan dari aturan robot, **bukan** saran investasi maupun jaminan hasil. Hasil backtest historis tidak menjamin hasil di masa depan.

1. Apa itu Sally Crypto Bot

Sally Crypto Bot adalah robot trading otomatis yang memantau daftar koin Binance (USDT pair) sepanjang waktu, menentukan kapan sebuah koin layak dibeli berdasarkan aturan teknikal yang jelas, membuka dan mengelola posisi secara mandiri, lalu menutupnya sesuai rencana risiko yang sudah ditentukan sejak awal. Semuanya berjalan di atas saldo Rupiah simulasi (default Rp 10.000.000).

Panduan edisi ini menampilkan **cuplikan layar sungguhan** dari aplikasi yang sedang berjalan di samping setiap penjelasan, supaya setiap istilah bisa langsung dicocokkan dengan tampilan aslinya.

2. Alur Kerja Singkat

Langkah	Apa yang terjadi
1. Jadwal	Server dicek setiap ± 5 menit oleh GitHub Actions dan/atau cron-job.org, memanggil satu endpoint yang menjalankan satu "putaran mesin".
2. Ambil data	Candle 15 menit, 1 jam, 4 jam, dan harian diambil dari Binance untuk setiap koin di watchlist, plus BTC sebagai penanda kesehatan pasar.
3. Kelola posisi terbuka	Untuk setiap posisi yang sedang dipegang: cek stop-loss, naikan trailing stop, cek time stop — sebelum mencari entry baru.
4. Evaluasi entry	Untuk setiap koin yang belum dipegang: 7 kondisi dicek pada candle yang baru saja ditutup. Semua kondisi harus lolos untuk membeli.
5. Urutkan & eksekusi	Jika beberapa koin lolos di waktu yang sama, robot memprioritaskan skor keyakinan tertinggi, selama slot posisi dan batas risiko portofolio masih ada.
6. Simpan & catat	Portofolio, status mesin, dan riwayat aktivitas disimpan; notifikasi Telegram dikirim untuk setiap transaksi dan setiap jeda risiko baru.

3. Indikator Teknikal yang Digunakan

Semua indikator dihitung dari data candle Binance apa adanya — tidak ada input manual. Tabel berikut menjelaskan setiap indikator dan bagaimana robot memakainya dalam pengambilan keputusan.

Indikator	Definisi singkat	Cara robot memakainya
EMA20	Rata-rata harga 20 candle terakhir, dengan bobot lebih berat pada candle terbaru (Exponential Moving Average).	Batas "zona pullback": harga yang turun mendekati atau menyentuh EMA20 dianggap sedang koreksi sehat dalam tren naik, bukan pembalikan arah.
EMA50	Rata-rata bergerak eksponensial 50 candle — lebih lambat dan lebih stabil daripada EMA20.	Penanda arah tren utama. Robot hanya mempertimbangkan beli saat harga dan EMA20 berada di atas EMA50, dan EMA50 itu sendiri sedang naik.
RSI14	Relative Strength Index 14 periode (0–100) — mengukur seberapa kuat momentum naik/turun belakangan ini.	Dipakai dua kali: memastikan RSI sempat turun ke rentang 35–55 saat pullback (bukan jatuh terlalu dalam), lalu memastikan RSI naik lagi dan tidak melewati 70 saat candle konfirmasi (agar tidak membeli saat sudah terlalu panas).
ATR14	Average True Range 14 periode — rata-rata rentang pergerakan harga per candle, dalam satuan harga.	Satuan risiko untuk segala sesuatu: jarak minimum/maksimum stop-loss, jarak trailing stop, dan batas "tidak mengejar harga" semuanya diukur dalam kelipatan ATR, bukan persentase tetap — supaya otomatis menyesuaikan volatilitas tiap koin.
ADX14	Average Directional Index — mengukur seberapa kuat sebuah tren, terlepas dari arahnya.	Menyumbang sebagian kecil (10%) dari skor keyakinan setiap sinyal, dan menjadi salah satu syarat pola breakout (fitur eksperimental yang tidak aktif secara default).
Volume & Volume rata-rata 20	Volume transaksi per candle, dibandingkan rata-rata 20 candle terakhir.	Menyumbang skor keyakinan (volume di atas rata-rata = lebih meyakinkan) dan menjadi bagian dari syarat "cukup likuid" (lihat Bagian 5).

Skor keyakinan (0–100)

Setiap sinyal beli diberi skor 0–100 yang meringkas seberapa "sesuai buku teks" kondisinya: kekuatan tren (25%), kedalaman pullback (20%), posisi penutupan candle dalam rentang high–low-nya (20%), volume relatif (15%), ADX (10%), dan ruang gerak ke atas dalam satuan R (10%). Skor ini bukan probabilitas menang — ia hanya dipakai untuk mengurutkan sinyal saat beberapa koin lolos bersamaan, dan sebagai saringan opsional (lihat "Skor setup minimum" di Bagian 10). Nilai default-nya 0, artinya tidak menyaring apa pun.

4. Strategi Trading

Robot memiliki tiga profil strategi. Ketiganya memakai aturan entry yang sama persis (Bagian 5) — yang berbeda hanya timeframe candle yang dipakai untuk memicu entry, timeframe untuk mengukur tren, dan seberapa lama posisi diberi waktu sebelum time stop aktif.

Strategi	Candle entry	Candle tren	Time stop	Trailing stop	Status default
Swing	4 jam	Harian	54 candle ($\approx$ 9 hari)	$3,75\times$ ATR	AKTIF
Trend	Harian	Harian	54 candle ($\approx$ 54 hari)	$3,75\times$ ATR	AKTIF
Scalping	15 menit	1 jam	16 candle ($\approx$ 4 jam)	$2,0\times$ ATR	NONAKTIF (eksperimental)

Kenapa Scalping nonaktif secara default: dalam backtest 2024–2026, biaya transaksi bolak-balik (0,2%) ternyata sekitar sepertiga dari jarak stop-loss pada candle 15 menit maupun 1 jam — setiap varian scalping yang dicoba merugi setelah biaya diperhitungkan.

Kenapa Swing dan Trend menang di backtest: keduanya mengandalkan tren yang dibiarkan berjalan panjang dengan trailing stop lebar ($3,75\times$ ATR) — strategi "let winners run". Sebagian besar keuntungan datang dari sedikit posisi yang menang besar, bukan dari tingkat kemenangan yang tinggi.

Filter Bitcoin (BTC gate)

Secara default, robot hanya mempertimbangkan entry altcoin ketika Bitcoin sendiri berada di atas EMA50 harian-nya. Logikanya: sebagian besar altcoin mengikuti arah Bitcoin, jadi membeli altcoin saat BTC lemah cenderung melawan arus pasar.

5. Tujuh Syarat Sebelum Robot Membeli


Robot tidak menunggu satu momen "cross" yang mudah terlewat. Setiap kali sebuah candle baru saja ditutup, ketujuh kondisi berikut dicek ulang dari awal. Kalau semuanya lolos pada candle itu, robot membeli di harga penutupan candle tersebut (ditambah sedikit slippage).

- 1. Tren jangka panjang naik.** Pada timeframe tren (harian untuk Swing/Trend, 1 jam untuk Scalping): harga di atas EMA50, EMA20 di atas EMA50, dan EMA50 itu sendiri lebih tinggi dibanding 5 candle lalu (sedang naik, bukan datar).
- 2. Bitcoin sehat.** BTC berada di atas EMA50-nya sendiri di timeframe tren yang sama.
- 3. Cukup likuid dan bergerak.** Volume transaksi 24 jam koin tersebut minimal \$20 juta (bisa diubah di Pengaturan), dan ATR minimal 0,2% dari harga.
- 4. Tren di timeframe trading naik.** Sama seperti syarat #1, tapi pada candle yang lebih cepat (4 jam untuk Swing, harian untuk Trend).
- 5. Terjadi pullback ke EMA20.** Dalam 5 candle terakhir, harga sempat menyentuh EMA20, dan RSI14 sempat turun ke rentang 35–55.
- 6. Candle terbaru "reclaim".** Candle yang baru saja ditutup harus: ditutup di atas high candle sebelumnya, berwarna hijau, dan RSI-nya naik dibanding candle sebelumnya.
- 7. Tidak mengejar harga (not overextended).** Jarak dari harga penutupan ke EMA20 tidak lebih dari $1 \times \text{ATR}$, dan RSI tidak melebihi 70.

Jendela pullback (syarat #5) berlaku untuk 5 candle ke belakang setiap kali dicek ulang — jadi kalau candle pemicu (#6) terlewat karena jadwal robot tidak pas, sinyal biasanya tidak langsung hilang: candle berikutnya yang menutup di atas high sebelumnya masih bisa memicu entry, selama pullback-nya masih di dalam jendela 5 candle itu.

Begini tampilan ketujuh syarat itu di aplikasi

Contoh nyata di bawah ini diambil langsung dari halaman detail koin XRP saat sedang "Bersiap" (Setting up): empat syarat pertama sudah lolos (tanda centang hijau), syarat "reclaim" belum lolos (tanda silang merah) karena candle yang baru ditutup belum berhasil menembus high sebelumnya.



● Cuplikan layar sungguhan dari aplikasi (bukan mockup)

6. Manajemen Risiko & Cara Keluar Posisi

Ukuran posisi

Parameter	Nilai default	Penjelasan
Risiko per transaksi	0,75% dari ekuitas	Jika stop-loss kena, kerugian yang direncanakan adalah 0,75% dari total ekuitas saat itu.
Batas ukuran posisi	30% dari ekuitas	Nilai posisi (bukan risikonya) tidak pernah melebihi 30% ekuitas, meski stop-nya sangat dekat.
Batas total risiko terbuka	3% dari ekuitas	Jumlah risiko dari semua posisi terbuka dibatasi 3% — entry baru ditolak kalau melebihi ini.
Maksimal posisi terbuka	4 koin	Robot tidak pernah memegang lebih dari 4 koin sekaligus (bisa diubah di Pengaturan).

Urutan keluar posisi

- 1. Stop-loss awal.** Ditempatkan tepat di bawah titik terendah saat pullback. Jaraknya dijamin minimal $1 \times \text{ATR}$ dan $3 \times$ biaya transaksi; kalau lebih dari $3 \times \text{ATR}$, entry itu dilewati sepenuhnya.
- 2. Breakeven di $+1R$.** Begitu harga mencapai untung sebesar risiko awal ($1R$), stop-loss dipindah ke titik impas.
- 3. Trailing stop.** Setelah breakeven aktif, stop terus dinaikkan mengikuti harga tertinggi, dengan jarak $3,75 \times \text{ATR}$ (Swing/Trend).
- 4. Time stop.** Kalau setelah 54 candle posisi belum pernah mencapai $+0,5R$, posisi ditutup di harga saat itu.
- 5. Stop selalu terisi di harga stop itu sendiri**, kecuali candle-nya "gap" turun melewati stop — berlaku bahkan kalau jadwal pengecekan robot sempat telat.


Rem darurat di level portofolio

Ketiga rem ini hanya menjeda entry baru — posisi yang sudah terbuka tetap dikelola dan stop-lossnya tetap berjalan.

Rem	Ambang batas	Lama jeda
Rugi harian	2% dari ekuitas awal hari itu	Sampai pergantian hari berikutnya
Kalah beruntun	3 transaksi rugi berturut-turut	12 jam
Drawdown dari puncak	10% di bawah ekuitas tertinggi	3 hari

Begini tampilan rencana keluar saat sedang memegang posisi

Contoh nyata di bawah: BTC sedang dipegang dengan untung +0,08R. Bar berwarna menunjukkan posisi harga sekarang (titik hitam) di antara stop-loss (kiri, merah) dan titik breakeven (kanan, oranye).



● Cuplikan layar sungguhan dari aplikasi (bukan mockup)

7. Lima Tahap Sinyal


Setiap koin di watchlist selalu berada di salah satu dari lima tahap berikut. Tahap ini yang ditampilkan sebagai label berwarna di seluruh dasbor.

Tidak dalam permainan

Not in play / Blocked — Salah satu syarat dasar (tren, filter Bitcoin, atau likuiditas) belum terpenuhi.


Mengamati

Watching — Tren sudah naik di kedua timeframe, tapi belum ada pullback ke EMA20 yang terekam dalam 5 candle terakhir.



Bersiap

Setting up — Pullback sudah terjadi dan tren masih utuh — robot menunggu candle berikutnya menutup di atas high candle saat ini.




Siap beli

Ready — Kalau candle yang sedang berjalan ditutup persis seperti sekarang, ketujuh syarat akan lolos.

Sedang dipegang


Holding — Posisi sudah terbuka pada koin ini. Tampilan berganti menjadi "rencana keluar".



Baris "Mengamati", "Bersiap" dan "Sedang dipegang" di atas adalah cuplikan sungguhan dari halaman Radar. Perhatikan bar 7 segmen di tengah setiap baris — satu segmen per syarat pada Bagian 5, terisi hijau saat lolos.

8. Panduan Fitur: Dashboard

Bagian atas: status robot, hitung mundur keputusan, dan ekuitas




● Cuplikan layar sungguhan dari aplikasi (bukan mockup)

Bagian	Isi & fungsi
Status robot	Titik hijau berdenyut berarti mesin baru saja mengecek dan tidak sedang dijeda. Kuning berarti auto-trading dimatikan atau entri sedang dijeda; merah berarti mesin belum mengecek dalam >20 menit.
Next decision	Hitung mundur ke penutupan candle berikutnya yang berpotensi memicu entry, plus nama koin yang sedang "Setting up" atau "Ready" pada saat itu.
Paper equity	Total nilai portofolio (kas + posisi terbuka), persentase perubahan sejak saldo awal, serta rincian kas / nilai posisi / laba-rugi terealisasi.

"Closest to firing" — dijelaskan detail per bagian

Ini bagian yang paling sering ditanyakan. Kartu ini adalah ringkasan padat dari halaman detail koin (Bagian 9) untuk sampai 3 koin yang tahapnya paling maju. Setiap angka bertanda di gambar berikut dijelaskan di tabel di bawahnya.




● Cuplikan layar sungguhan dari aplikasi (bukan mockup)

#	Bagian	Penjelasan
1	Nama koin & strategi	Simbol koin (XRP) dan strategi yang dipakai (Swing, candle 4 jam). Jika Swing dan Trend sama-sama lolos, yang ditampilkan adalah tahap paling maju.
2	Label tahap	Salah satu dari lima tahap sinyal pada Bagian 7 — di sini "Setting up" (Bersiap).
3	Bar 7 segmen	Satu segmen per syarat pada Bagian 5, dari kiri ke kanan sesuai urutan syarat. Hijau = lolos, kuning = giliran syarat yang sedang ditunggu, abu-abu putus-putus = belum bisa dinilai.
4	Kalimat pemicu	Harga penutupan candle yang dibutuhkan supaya robot membeli, dan seberapa jauh harga sekarang dari angka itu.
5	Cincin hitung mundur	Terisi penuh saat candle baru saja dimulai, mengosong seiring waktu berjalan menuju penutupan candle.
6	Sisa waktu	Waktu tersisa sampai candle 4 jam ini ditutup dan robot mengambil keputusan — robot bertindak dalam ± 5 –15 menit setelahnya, mengikuti jadwal pengecekan.

Kartu ini hanya ringkasan. Ketuk kartunya (atau buka koin yang sama dari Radar) untuk melihat halaman detail penuh seperti pada Bagian 5 dan Bagian 9 — termasuk checklist lengkap, grafik dengan garis pemicu, dan rencana ukuran posisi.

Open positions

Setiap posisi terbuka ditampilkan dengan bar visual yang sama seperti pada halaman detail koin.




● Cuplikan layar sungguhan dari aplikasi (bukan mockup)

9. Panduan Fitur: Radar & Halaman Detail Koin

Radar


Menampilkan seluruh watchlist, diurutkan otomatis: Siap beli → Bersiap → Sedang dipegang → Mengamati → Tidak dalam permainan. Bisa disaring per tahap lewat chip di atas daftar, dicari lewat kotak pencarian, atau dialihkan ke tab "Top movers".



● *Cuplikan layar sungguhan dari aplikasi (bukan mockup)*

Halaman detail koin

Bagian atas halaman menampilkan harga langsung dan label tahap yang sama dengan Radar:



Di bawah checklist (Bagian 5), rencana transaksi menampilkan perkiraan harga masuk, stop-loss, ukuran posisi dalam Rupiah, dan uang yang dipertaruhkan — dihitung dengan rumus ukuran posisi yang sama seperti Bagian 6. Contoh di bawah menunjukkan Rp 0 karena saat cuplikan ini diambil, keempat slot posisi sedang terisi penuh.

Expected entry \$1.5406	Stop-loss \$1.4952 2.95% below entry
Position size Rp 0	Money at risk Rp 0

Grafik candlestick menampilkan EMA20/EMA50, garis putus-putus harga pemicu dan rencana stop (saat "Bersiap"/"Siap"), atau garis entry/stop/breakeven (saat sedang dipegang — lihat Bagian 6), plus area terarsir yang menandai jendela 5-candle pullback dari Bagian 5.



● *Cuplikan layar sungguhan dari aplikasi (bukan mockup)*

Tombol Beli/Jual manual di bagian bawah halaman mensimulasikan transaksi memakai perhitungan ukuran posisi dan stop-loss yang sama dengan robot, dan selalu meminta konfirmasi sebelum dieksekusi.

10. Panduan Pengaturan (Settings)

Perubahan pengaturan memerlukan token admin (diminta otomatis oleh dasbor saat pertama kali menyimpan) — ini mencegah orang lain yang kebetulan menemukan alamat dasbor mengubah pengaturan trading Anda.

Auto-trading & strategi

Sakelar utama on/off, sakelar per strategi, dan parameter risiko dari Bagian 6: risiko per transaksi, maksimal posisi terbuka, batas total risiko, ambang jeda rugi harian, ambang jeda kalah beruntun, dan skor setup minimum (0 = tidak menyaring, lihat Bagian 3).

Auto-trading

Trade automatically

When off, the robot only watches. Open positions keep their stops.

Strategies

Swing (4h, daily trend)

Trades 4-hour candles, trend from daily chart.

Trend (daily)

Trades daily candles, trend from daily chart.

Scalping (15m, 1h trend) - experimental

Lost money in every backtest after costs. Use with care.

Risk per trade (% of equity)

0.75

Max open positions

4

Max total open risk (%)

3

Daily loss pause (%)

2

Pause after losing streak of

3

Minimum setup score (0 = off)

0

Save auto-trading

● Cuplikan layar sungguhan dari aplikasi (bukan mockup)

Sally Crypto Bot — Panduan Pengguna (edisi bergambar)

Halaman 14

Watchlist

Daftar koin yang dipantau robot. Tambah/hapus koin di sini — perubahan berlaku pada pengecekan berikutnya, bukan seketika.

Watchlist

BTC ×

ETH ×

BNB ×

SOL ×

XRP ×

ADA ×

DOGE ×

AVAX ×

TRX ×

APT ×

LTC ×

NEAR ×

ATOM ×

INJ ×

TON ×

DOGEUSDT

Add

Telegram alerts

Notifikasi ke Telegram untuk setiap transaksi dan setiap kali rem risiko (Bagian 6) aktif.

Telegram alerts

Send alerts

Trades and pauses are pushed to your chat.

☒

Bot token

Leave empty to keep the saved token

Chat ID

Leave empty to keep the saved chat

Save

Send test

Bot token and chat ID are saved.

● *Cuplikan layar sungguhan dari aplikasi (bukan mockup)*

Bagian lain	Isi
AI summary	Ringkasan naratif harian per koin. Mode "Local" gratis dan instan; mode "OpenAI" memakai API key sendiri untuk narasi yang lebih mengalir.
Advanced	Saldo awal simulasi, kurs USD/IDR cadangan, batas ukuran posisi, biaya transaksi, slippage, volume minimum, dan URL sumber data Binance.

11. Menjalankan Backtest

Tombol "Run backtest" di Dashboard menjalankan ulang aturan robot saat ini terhadap data historis Binance (1, 3, atau 6 bulan terakhir), dengan biaya transaksi dan slippage yang sama seperti trading live. Hasilnya mencakup jumlah transaksi, win rate, profit factor, expectancy (dalam satuan R), dan drawdown maksimum — disertai skor evaluasi 0–100 dan status "Deploy / Refine / Abandon".

Skor backtest yang bagus di masa lalu tidak menjamin hasil yang sama ke depan — pasar kripto berubah. Perlakukan backtest sebagai pemeriksaan kewarasan aturan, bukan prediksi.

12. Catatan Penting & Tanya Jawab

Ini paper trading, bukan saran investasi

Sally Crypto Bot tidak pernah mengirim order ke Binance atau menyentuh akun/exchange sungguhan. Semua saldo, posisi, dan riwayat transaksi adalah simulasi.

Kenapa robot kadang tidak transaksi sehari-hari?

Ketujuh syarat di Bagian 5 memang dirancang ketat. Robot lebih memilih tidak transaksi daripada memaksakan entry yang lemah.

Kenapa ada koin yang "Bersiap" tapi tidak kunjung "Siap"?

Candle berikutnya belum berhasil menutup di atas high sebelumnya, atau harga sudah terlanjur naik terlalu jauh dari EMA20. Selama masih di dalam jendela 5 candle, sinyal ini masih bisa berubah jadi "Siap" kapan saja.

Apa bedanya "skor setup" dengan "tahap sinyal"?

Tahap sinyal (Bagian 7) adalah status ya/tidak dari ketujuh syarat. Skor setup (Bagian 3) adalah angka 0–100 untuk memilih prioritas kalau beberapa koin siap beli bersamaan.

Apa yang terjadi kalau saya matikan auto-trading?

Robot berhenti membuka posisi baru, tapi posisi yang sudah terbuka tetap dikelola penuh — stop-loss, trailing stop, dan time stop semuanya tetap berjalan seperti biasa.

Referensi cepat parameter default: risiko 0,75%/transaksi · maks. 4 posisi · maks. 3% risiko total · jeda 2% rugi harian · jeda 12 jam setelah 3 kali rugi beruntun · jeda 3 hari setelah drawdown 10% · biaya 0,2% + slippage 0,05% · volume minimum \$20 juta/24 jam. Semua bisa diubah di halaman Pengaturan.