

Panduan Pengguna

Sally Crypto Bot — Robot Trading Paper Trading Otomatis (Mesin v2) | Diperbarui 2026-09-27

PENTING — Baca sebelum lanjut. Sally Crypto Bot adalah simulasi **paper trading**. Tidak ada uang sungguhan yang bergerak dan tidak ada order yang dikirim ke Binance. Semua angka, sinyal, dan skor di dasbor adalah pembacaan transparan dari aturan robot, **bukan** saran investasi maupun jaminan hasil. Hasil backtest historis tidak menjamin hasil di masa depan.

1. Apa itu Sally Crypto Bot

Sally Crypto Bot adalah robot trading otomatis yang memantau daftar koin Binance (USDT pair) sepanjang waktu, menentukan kapan sebuah koin layak dibeli berdasarkan aturan teknikal yang jelas, membuka dan mengelola posisi secara mandiri, lalu menutupnya sesuai rencana risiko yang sudah ditentukan sejak awal. Semuanya berjalan di atas saldo Rupiah simulasi (default Rp 10.000.000).

Yang membedakan Sally dari sekadar indikator di chart: setiap keputusan — jadi beli, menunggu, atau tidak dalam permainan — selalu bisa dijelaskan lewat 7 kondisi yang sama persis dengan yang dipakai robot untuk benar-benar menarik pelatuk. Dasbor menampilkan kondisi itu secara langsung, bukan kesimpulan yang disembunyikan.

2. Alur Kerja Singkat

Langkah	Apa yang terjadi
1. Jadwal	Server dicek setiap ± 5 menit oleh GitHub Actions dan/atau cron-job.org, memanggil satu endpoint yang menjalankan satu "putaran mesin".
2. Ambil data	Candle 15 menit, 1 jam, 4 jam, dan harian diambil dari Binance untuk setiap koin di watchlist, plus BTC sebagai penanda kesehatan pasar.
3. Kelola posisi terbuka	Untuk setiap posisi yang sedang dipegang: cek stop-loss, naikkan trailing stop, cek time stop — sebelum mencari entry baru.
4. Evaluasi entry	Untuk setiap koin yang belum dipegang: 7 kondisi dicek pada candle yang baru saja ditutup. Semua kondisi harus lolos untuk membeli.
5. Urutkan & eksekusi	Jika beberapa koin lolos di waktu yang sama, robot memprioritaskan skor keyakinan tertinggi, selama slot posisi dan batas risiko portofolio masih ada.
6. Simpan & catat	Portofolio, status mesin, dan riwayat aktivitas disimpan; notifikasi Telegram dikirim untuk setiap transaksi dan setiap jeda risiko baru.

3. Indikator Teknikal yang Digunakan

Semua indikator dihitung dari data candle Binance apa adanya — tidak ada input manual. Tabel berikut menjelaskan setiap indikator dan bagaimana robot memakainya dalam pengambilan keputusan.

Indikator	Definisi singkat	Cara robot memakainya
EMA20	Rata-rata harga 20 candle terakhir, dengan bobot lebih berat pada candle terbaru (Exponential Moving Average).	Batas "zona pullback": harga yang turun mendekati atau menyentuh EMA20 dianggap sedang koreksi sehat dalam tren naik, bukan pembalikan arah.
EMA50	Rata-rata bergerak eksponensial 50 candle — lebih lambat dan lebih stabil daripada EMA20.	Penanda arah tren utama. Robot hanya mempertimbangkan beli saat harga dan EMA20 berada di atas EMA50, dan EMA50 itu sendiri sedang naik.
RSI14	Relative Strength Index 14 periode (0–100) — mengukur seberapa kuat momentum naik/turun belakangan ini.	Dipakai dua kali: memastikan RSI sempat turun ke rentang 35–55 saat pullback (bukan jatuh terlalu dalam), lalu memastikan RSI naik lagi dan tidak melewati 70 saat candle konfirmasi (agar tidak membeli saat sudah terlalu panas).
ATR14	Average True Range 14 periode — rata-rata rentang pergerakan harga per candle, dalam satuan harga.	Satuan risiko untuk segala sesuatu: jarak minimum/maksimum stop-loss, jarak trailing stop, dan batas "tidak mengejar harga" semuanya diukur dalam kelipatan ATR, bukan persentase tetap — supaya otomatis menyesuaikan volatilitas tiap koin.
ADX14	Average Directional Index — mengukur seberapa kuat sebuah tren, terlepas dari arahnya.	Menyumbang sebagian kecil (10%) dari skor keyakinan setiap sinyal, dan menjadi salah satu syarat pola breakout (fitur eksperimental yang tidak aktif secara default).
Volume & Volume rata-rata 20	Volume transaksi per candle, dibandingkan rata-rata 20 candle terakhir.	Menyumbang skor keyakinan (volume di atas rata-rata = lebih meyakinkan) dan menjadi bagian dari syarat "cukup likuid" (lihat Bagian 5).

Skor keyakinan (0–100)

Setiap sinyal beli diberi skor 0–100 yang meringkas seberapa "sesuai buku teks" kondisinya: kekuatan tren (25%), kedalaman pullback (20%), posisi penutupan candle dalam rentang high–low-nya (20%), volume relatif (15%), ADX (10%), dan ruang gerak ke atas dalam satuan R (10%). Skor ini bukan probabilitas menang — ia hanya dipakai untuk mengurutkan sinyal saat beberapa koin lolos bersamaan, dan sebagai saringan opsional (lihat "Skor setup minimum" di Bagian 9). Nilai default-nya 0, artinya tidak menyaring apa pun.

4. Strategi Trading

Robot memiliki tiga profil strategi. Ketiganya memakai aturan entry yang sama persis (Bagian 5) — yang berbeda hanya timeframe candle yang dipakai untuk memicu entry, timeframe untuk mengukur tren, dan seberapa lama posisi diberi waktu sebelum time stop aktif.

Strategi	Candle entry	Candle tren	Time stop	Trailing stop	Status default
Swing	4 jam	Harian	54 candle ($\approx$ 9 hari)	$3,75\times$ ATR	AKTIF
Trend	Harian	Harian	54 candle ($\approx$ 54 hari)	$3,75\times$ ATR	AKTIF
Scalping	15 menit	1 jam	16 candle ($\approx$ 4 jam)	$2,0\times$ ATR	NONAKTIF (eksperimental)

Kenapa Scalping nonaktif secara default: dalam backtest 2024–2026, biaya transaksi bolak-balik (0,2%) ternyata sekitar sepertiga dari jarak stop-loss pada candle 15 menit maupun 1 jam — setiap varian scalping yang dicoba merugi setelah biaya diperhitungkan. Fitur ini tetap tersedia di Pengaturan untuk eksperimen sendiri, tapi tidak direkomendasikan untuk dinyalakan tanpa pengujian ulang.

Kenapa Swing dan Trend menang di backtest: keduanya mengandalkan tren yang dibiarkan berjalan panjang dengan trailing stop lebar ($3,75\times$ ATR) — strategi "let winners run". Sebagian besar keuntungan datang dari sedikit posisi yang menang besar, bukan dari tingkat kemenangan yang tinggi.

Ketiga strategi berjalan berdampingan pada koin yang sama: jika Swing dan Trend sama-sama lolos untuk satu koin, kartu "Closest to firing" dan halaman detail koin menampilkan strategi dengan tahap paling maju (lihat Bagian 6).

Filter Bitcoin (BTC gate)

Secara default, robot hanya mempertimbangkan entry altcoin ketika Bitcoin sendiri berada di atas EMA50 harian-nya. Logikanya: sebagian besar altcoin mengikuti arah Bitcoin, jadi membeli altcoin saat BTC lemah cenderung melawan arus pasar.

5. Tujuh Syarat Sebelum Robot Membeli

Robot tidak menunggu satu momen "cross" yang mudah terlewat. Setiap kali sebuah candle baru saja ditutup, ketujuh kondisi berikut dicek ulang dari awal. Kalau semuanya lolos pada candle itu, robot membeli di harga penutupan candle tersebut (ditambah sedikit slippage). Urutan di bawah ini sama dengan urutan checklist yang tampil di halaman detail setiap koin.

- 1. Tren jangka panjang naik.** Pada timeframe tren (harian untuk Swing/Trend, 1 jam untuk Scalping): harga di atas EMA50, EMA20 di atas EMA50, dan EMA50 itu sendiri lebih tinggi dibanding 5 candle lalu (sedang naik, bukan datar).
- 2. Bitcoin sehat.** BTC berada di atas EMA50-nya sendiri di timeframe tren yang sama (lihat "Filter Bitcoin" di atas). Syarat ini bisa dimatikan di kode, tapi aktif secara default.
- 3. Cukup likuid dan bergerak.** Volume transaksi 24 jam koin tersebut minimal \$20 juta (bisa diubah di Pengaturan), dan ATR minimal 0,2% dari harga — menyaring koin yang terlalu sepi atau terlalu datar untuk ditransaksikan secara realistis.
- 4. Tren di timeframe trading naik.** Sama seperti syarat #1, tapi pada candle yang lebih cepat (4 jam untuk Swing, harian untuk Trend): EMA20 di atas EMA50 dan harga di atas EMA50.
- 5. Terjadi pullback ke EMA20.** Dalam 5 candle terakhir, harga sempat menyentuh EMA20 (low candle sampai dalam $0,25 \times \text{ATR}$ dari EMA20), dan RSI14 sempat turun ke rentang 35–55 — tanda koreksi sehat, bukan tren yang sudah kehabisan tenaga (RSI terlalu rendah) atau baru dimulai (RSI belum turun sama sekali).
- 6. Candle terbaru "reclaim".** Candle yang baru saja ditutup harus: ditutup di atas high candle sebelumnya, berwarna hijau (close > open), dan RSI-nya naik dibanding candle sebelumnya. Inilah candle pemicu — tempat harga benar-benar diambil alih pembeli lagi.
- 7. Tidak mengejar harga (not overextended).** Jarak dari harga penutupan ke EMA20 tidak lebih dari $1 \times \text{ATR}$, dan RSI tidak melebihi 70. Ini mencegah robot membeli di puncak lonjakan harga yang sudah terlalu jauh dari titik masuk yang wajar.

Jendela pullback (syarat #5) berlaku untuk 5 candle ke belakang setiap kali dicek ulang — jadi kalau candle pemicu (#6) terlewat karena robot sempat tidak sempat mengecek tepat waktu, sinyal biasanya tidak langsung hilang: candle berikutnya yang menutup di atas high sebelumnya masih bisa memicu entry, selama pullback-nya masih di dalam jendela 5 candle itu.

6. Manajemen Risiko & Cara Keluar Posisi

Ukuran posisi

Parameter	Nilai default	Penjelasan
Risiko per transaksi	0,75% dari ekuitas	Jika stop-loss kena, kerugian yang direncanakan adalah 0,75% dari total ekuitas saat itu — bukan dari harga koin.
Batas ukuran posisi	30% dari ekuitas	Nilai posisi (bukan risikonya) tidak pernah melebihi 30% ekuitas, meski stop-nya sangat dekat.
Batas total risiko terbuka	3% dari ekuitas	Jumlah risiko dari semua posisi yang sedang terbuka bersamaan dibatasi 3% — entry baru ditolak kalau melebihi ini, walau slot posisi masih kosong.
Maksimal posisi terbuka	4 koin	Robot tidak pernah memegang lebih dari 4 koin sekaligus (bisa diubah di Pengaturan).

Urutan keluar posisi

- 1. Stop-loss awal.** Ditempatkan tepat di bawah titik terendah saat pullback, dikurangi sedikit margin ($0,2 \times \text{ATR}$). Jaraknya dijamin minimal $1 \times \text{ATR}$ dan $3 \times$ biaya transaksi bolak-balik — kalau jarak alaminya lebih sempit dari itu, stop dilebarkan otomatis. Kalau jaraknya justru lebih dari $3 \times \text{ATR}$, entry itu dilewati sepenuhnya (risikonya dianggap terlalu besar).
- 2. Breakeven di +1R.** Begitu harga mencapai untung sebesar risiko awal (1R), stop-loss dipindah ke titik impas (plus sedikit biaya transaksi) — posisi itu sejak saat itu tidak bisa lagi berakhir rugi (di luar slippage/gap).
- 3. Trailing stop.** Setelah breakeven aktif, stop terus dinaikkan mengikuti harga tertinggi sejak posisi dibuka, dengan jarak $3,75 \times \text{ATR}$ (Swing/Trend) — lebar dengan sengaja, supaya tren panjang tidak terhenti oleh koreksi wajar.
- 4. Time stop.** Kalau setelah jumlah candle tertentu (54 candle — ≈ 9 hari untuk Swing, ≈ 54 hari untuk Trend) posisi belum pernah mencapai $+0,5R$, posisi ditutup di harga saat itu. Ini membebaskan modal dari posisi yang mandek tanpa arah.
- 5. Stop selalu terisi di harga stop itu sendiri** (bukan harga pasar saat robot kebetulan mengecek), kecuali candle-nya "gap" turun melewati stop — dalam kasus itu, exit terjadi di harga pembukaan candle. Ini berlaku bahkan kalau jadwal pengecekan robot sempat telat.

Rem darurat di level portofolio

Ketiga rem ini hanya menjeda entry baru — posisi yang sudah terbuka tetap dikelola dan stop-lossnya tetap berjalan seperti biasa.

Rem	Ambang batas	Lama jeda
Rugi harian	2% dari ekuitas awal hari itu (zona waktu Asia/Jakarta)	Sampai pergantian hari berikutnya
Kalah beruntun	3 transaksi rugi berturut-turut	12 jam
Drawdown dari puncak	10% di bawah ekuitas tertinggi yang pernah dicapai	3 hari

Selain itu, satu koin yang baru saja kena stop-loss mendapat jeda khusus (cooldown) sebelum boleh dibeli lagi oleh strategi yang sama — 3 candle untuk Swing/Trend, 8 candle untuk Scalping.

7. Lima Tahap Sinyal

Setiap koin di watchlist selalu berada di salah satu dari lima tahap berikut. Tahap ini yang ditampilkan sebagai label berwarna di seluruh dasbor.

Tidak dalam permainan

Not in play / Blocked — Salah satu syarat dasar (tren, filter Bitcoin, atau likuiditas) belum terpenuhi. Robot tidak memproses koin ini lebih jauh sampai kondisi dasarnya berubah.

Mengamati

Watching — Tren sudah naik di kedua timeframe, tapi belum ada pullback ke EMA20 yang terekam dalam 5 candle terakhir.

Bersiap

Setting up — Pullback sudah terjadi dan tren masih utuh — robot menunggu candle berikutnya menutup di atas high candle saat ini (syarat "reclaim") dan tidak overextended.

Siap beli

Ready — Kalau candle yang sedang berjalan (belum ditutup) ditutup persis seperti sekarang, ketujuh syarat akan lolos. Robot akan benar-benar membeli begitu candle itu resmi ditutup.

Sedang dipegang

Holding — Posisi sudah terbuka pada koin ini. Tampilan berganti dari "rencana masuk" menjadi "rencana keluar": jarak ke stop, harga breakeven, dan waktu pengecekan berikutnya.

Di kartu dan baris koin, tahap ini didampingi bar 7 segmen — satu segmen per syarat pada Bagian 5, terisi hijau saat lolos. Segmen yang baru saja berubah dari gagal menjadi lolos akan "melompat" sesaat sebagai penanda visual bahwa sesuatu baru terjadi.

8. Panduan Fitur: Dashboard

Bagian	Isi & fungsi
Status robot	Titik hijau berdenyut + "Robot is running" berarti mesin baru saja mengecek dan tidak sedang dijeda. Kuning berarti auto-trading dimatikan atau entri sedang dijeda; merah berarti mesin belum mengecek dalam >20 menit — periksa jadwal GitHub Actions / cron-job.org.
Next decision	Hitung mundur ke penutupan candle berikutnya yang berpotensi memicu entry, plus nama koin yang sedang "Setting up" atau "Ready" pada saat itu.
Paper equity	Total nilai portofolio (kas + posisi terbuka), persentase perubahan sejak saldo awal, serta rincian kas / nilai posisi / laba-rugi terealisasi.
Closest to firing	Sampai 3 koin dengan tahap paling maju, masing-masing dengan bar 7 syarat, harga pemicu, jarak ke harga sekarang, hitung mundur, dan estimasi risiko dalam Rupiah.
Open positions	Setiap posisi terbuka dengan bar visual: posisi stop, entry, titik breakeven, dan harga sekarang — plus untung/rugi berjalan dan kapan stop berikutnya dicek.
Robot activity	Log kronologis: transaksi (beli/jual), sinyal yang dilewati beserta alasannya, dan setiap kali rem risiko aktif.
Latest backtest	Ringkasan hasil pengujian ulang aturan saat ini terhadap data historis — lihat Bagian 10 untuk cara menjalankannya dan cara membaca hasilnya.

9. Panduan Fitur: Radar & Halaman Detail Koin

Radar

Menampilkan seluruh watchlist, diurutkan otomatis: Siap beli → Bersiap → Sedang dipegang → Mengamati → Tidak dalam permainan. Bisa disaring per tahap lewat chip di atas daftar, dicari lewat kotak pencarian, atau dialihkan ke tab "Top movers" untuk melihat koin Binance yang sedang paling bergerak (di luar watchlist).

Halaman detail koin

- **Kartu rencana robot:** stepper 4 langkah (Tren → Pullback → Reclaim → Beli), kalimat ringkasan dalam bahasa biasa, checklist ketujuh syarat lengkap dengan detail angkanya, harga pemicu, hitung mundur candle berikutnya, dan rencana transaksi (entry, stop, ukuran posisi, uang yang dipertaruhkan).
- **Grafik:** candlestick dengan overlay EMA20/EMA50, garis putus-putus harga pemicu dan rencana stop (bila sedang "Bersiap"/"Siap"), atau garis entry/stop/breakeven (bila sedang dipegang), plus area terarsir yang menandai jendela 5-candle pullback.
- **Beli/Jual manual:** tombol untuk mensimulasikan transaksi manual memakai perhitungan ukuran posisi dan stop-loss yang sama dengan robot — berguna untuk menguji "kalau saya masuk sekarang, seperti apa rencananya?" Selalu meminta konfirmasi sebelum dieksekusi.

10. Panduan Pengaturan (Settings)

Bagian	Isi
Auto-trading	Sakelar utama on/off, sakelar per strategi (Swing/Trend/Scalping), dan parameter risiko: risiko per transaksi, maksimal posisi terbuka, batas total risiko, ambang jeda rugi harian, ambang jeda kalah beruntun, dan skor setup minimum (0 = tidak menyaring).
Watchlist	Daftar koin yang dipantau robot. Tambah/hapus koin di sini — perubahan berlaku pada pengecekan berikutnya, bukan seketika.
Telegram alerts	Aktifkan notifikasi ke Telegram untuk setiap transaksi dan setiap kali rem risiko aktif. Perlu token bot dan chat ID; ada tombol "Send test" untuk memastikan konfigurasinya benar.
AI summary	Ringkasan naratif harian untuk setiap koin. Mode "Local" gratis dan instan (berbasis aturan sederhana); mode "OpenAI" memakai API key sendiri untuk paragraf yang lebih mengalir — angka yang mendasarinya tetap sama, hanya narasinya yang berbeda.
Advanced	Saldo awal simulasi, kurs USD/IDR cadangan, batas ukuran posisi, biaya transaksi bolak-balik, slippage per eksekusi, volume 24 jam minimum, dan URL sumber data Binance.

Perubahan pengaturan memerlukan token admin (diminta otomatis oleh dasbor saat pertama kali menyimpan) — ini mencegah orang lain yang kebetulan menemukan alamat dasbor mengubah pengaturan trading Anda.

11. Menjalankan Backtest

Tombol "Run backtest" di Dashboard menjalankan ulang aturan robot saat ini terhadap data historis Binance (1, 3, atau 6 bulan terakhir), dengan biaya transaksi dan slippage yang sama seperti trading live. Hasilnya mencakup jumlah transaksi, win rate, profit factor, expectancy (dalam satuan R), dan drawdown maksimum — disertai skor evaluasi 0–100 dan status "Deploy / Refine / Abandon" berdasarkan standar pengujian yang ketat (jumlah sampel transaksi, konsistensi antar periode, dsb).

Skor backtest yang bagus di masa lalu tidak menjamin hasil yang sama ke depan — pasar kripto berubah. Perlakukan backtest sebagai pemeriksaan kewarasan aturan, bukan prediksi. Hasil paper trading langsung selama beberapa minggu adalah bukti yang lebih relevan daripada satu angka backtest.

12. Catatan Penting & Tanya Jawab

Ini paper trading, bukan saran investasi

Sally Crypto Bot tidak pernah mengirim order ke Binance atau menyentuh akun/exchange sungguhan. Semua saldo, posisi, dan riwayat transaksi adalah simulasi yang tersimpan di database sendiri. Tidak ada bagian dari aplikasi ini yang boleh diperlakukan sebagai rekomendasi untuk membeli atau menjual aset sungguhan.

Kenapa robot kadang tidak transaksi sehari-hari?

Ketujuh syarat di Bagian 5 memang dirancang ketat — kombinasi tren naik yang jelas, Bitcoin yang sehat, pullback yang wajar, dan candle konfirmasi yang tepat waktu tidak selalu tersedia setiap hari untuk setiap koin. Ini disengaja: robot lebih memilih tidak transaksi daripada memaksakan entry yang lemah.

Kenapa ada koin yang "Bersiap" tapi tidak kunjung "Siap"?

Artinya pullback sudah terjadi tapi candle berikutnya belum berhasil menutup di atas high sebelumnya (syarat "reclaim") atau harga sudah terlanjur naik terlalu jauh dari EMA20 (syarat "tidak mengejar harga"). Selama masih di dalam jendela 5 candle, sinyal ini masih bisa berubah jadi "Siap" kapan saja.

Apa bedanya "skor setup" dengan "tahap sinyal"?

Tahap sinyal (Bagian 7) adalah status ya/tidak dari ketujuh syarat. Skor setup (Bagian 3) adalah angka 0–100 yang mengukur seberapa kuat setup itu dibandingkan setup lain yang sama-sama lolos — dipakai untuk memilih prioritas kalau beberapa koin siap beli bersamaan, bukan untuk menentukan lolos-tidaknya.

Kenapa jadwal pengecekan robot kadang meleset dari 5 menit?

GitHub Actions menjalankan jadwal terjadwal secara "usahakan sebaik mungkin", bukan presisi — pada jam sibuk bisa tertunda cukup lama. Karena itu robot juga bisa dipicu lewat layanan cron eksternal (mis. cron-job.org) sebagai jalur utama yang lebih presisi, dengan GitHub Actions sebagai cadangan. Kalau salah satu memicu saat yang lain masih berjalan, sistem penguncian di database memastikan hanya satu putaran mesin yang benar-benar berjalan — tidak ada transaksi ganda.

Apa yang terjadi kalau saya matikan auto-trading?

Robot berhenti membuka posisi baru, tapi posisi yang sudah terbuka tetap dikelola penuh — stop-loss, trailing stop, dan time stop semuanya tetap berjalan seperti biasa. Ini berbeda dari menjeda seluruh mesin.

Referensi cepat parameter default: risiko 0,75%/transaksi · maks. 4 posisi · maks. 3% risiko total · jeda 2% rugi harian · jeda 12 jam setelah 3 kali rugi beruntun · jeda 3 hari setelah drawdown 10% · biaya 0,2% + slippage 0,05% · volume minimum \$20 juta/24 jam. Semua bisa diubah di halaman Pengaturan.